

DNS na dodávky ICT -02-2022														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Notebook	CPU: min. 7 jader, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 13,3", IPS Retina rozlišení min. 2560 x 1600 bodů Operační paměť: min. 8 GB, min. 3700 MHz Grafická karta: integrovaná, počet jader min. 7 Kapacita interního úložiště: min. 256 GB Minimální požadavky na rozhraní: 2x Thunderbolt USB-C, podpora DP a Power Delivery Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, webkamera min. s rozlišením 720p, Force Touch trackpad, Baterie: výdrž min. 18 hod. Operační systém: macOS min. verze Big Sur Hmotnost max. 1,3 kg, preferováno zlaté provedení	1	Macbook Air 13" M1 CZ Zlatý 2020	CPU: 8 jader, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 13,3", IPS Retina rozlišení 2560 x 1600 bodů Operační paměť: 8 GB, 3700 MHz Grafická karta: Integrovaná, počet jader 7 Kapacita interního úložiště: 256 GB Rozhraní: 2x Thunderbolt USB-C, podpora DP a Power Delivery Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka otisků prstů, webkamera min. s rozlišením 720p, Force Touch trackpad, Baterie: výdrž 18 hod. Operační systém: macOS verze Big Sur Hmotnost max. 1,3 kg, zlaté provedení	23 691,00 Kč	23 691,00 Kč	24 116,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2121	1530	N1304	XXXXX
2	Externí SSD disk	Externí SSD disk s připojením USB-C, rozhraní NVMe Kapacita min. 500 GB Rychlost čtení/zápis min. 1000/1000 MB/s, hardwarové šifrování min. 256bit AES	1	SanDisk Extreme Portable SSD V2 500GB	Externí SSD disk s připojením USB-C, rozhraní NVMe Kapacita 500 GB Rychlost čtení/zápis 1050/1000 MB/s, hardwarové šifrování min. 256bit AES Stupeň krytí min. IP 55, s poutkem nebo očkem	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč	1 984,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2121	01530	N1304	XXXXX
3	Tablet s klávesnicí, stylusem a obalem	Displej min. 11,5"" OLED dotykový, rozlišení min. 2560 x 1600 Operační paměť: min. 6 GB Kapacita interního úložiště: min. 128 GB Minimální požadavky na rozhraní: USB-C, výstup na sluchátka Další vybavení a funkce: WiFi min. 802.11ac, Bluetooth, 4G/LTE, GPS, 2x kamera min. 13Mpix + 8Mpx, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, microSD slot min. 1 TB, připojitelná klávesnice, dotykové pero, obal na tablet Hmotnost max. 1000 g, kapacita baterie min. 8500 mAh Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější/max. o dva stupně nižší verzi	1	Lenovo Tab P11 Pro	Displej 11,5"" OLED dotykový, rozlišení 2560 x 1600 Operační paměť: 6 GB Kapacita interního úložiště: 128 GB Rozhraní: USB-C, výstup na sluchátka Další vybavení a funkce: WiFi min. 802.11ac, Bluetooth, 4G/LTE, GPS, 2x kamera 13Mpix + 8Mpx, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, microSD slot 1 TB, připojitelná klávesnice, dotykové pero, obal na tablet Hmotnost max. 1000 g, kapacita baterie min. 8500 mAh Operační systém Android 10	14 172,00 Kč	14 172,00 Kč	15 702,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2124	01530	N1305	XXXXX
4	PC stanice	Výkon CPU: min. 6 fyzických jader o výkonu min. 12350 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem min. 2 paměťové sloty Pevný disk: min. 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Bez nástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OSDodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci.	3	Dell OptiPlex 3000 Tower	CPU Intel Core i5-12500, min. 6 fyzických jader o výkonu min. 12350 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 2850 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB), celkem 2 paměťové sloty Pevný disk: 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně: MiniTower Minimální požadavky na rozhraní: 2x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1 x univerzální audio a zvukový výstup Sloty PCIe:min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: hardwarový diskretní TPM 2.0 čip s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu, otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi Bez nástrojový přístup do šasi min. pro otevření skříně, výměnu HDD, výměnu RAM a výměnu ODD (CD/DVD) Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OSDodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka: Next Bussines Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci.	16 396,00 Kč	49 188,00 Kč	53 000,00 Kč	OSP 09927	XXXXX	4830	9912	84130	XXXXX
5	Notebook	Výkon CPU: min 10400 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, Multi-Threading, podpora virtualizace Displej: 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080, jas min. 220 cd/m2 Operační paměť min. 8GB DDR4 min. 2666 MHz Disky: SSD min. 512 GB PCIe Minimální výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, combo audio jack Operační systém Windows 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	2	DELL Inspiron 15 (3511)	Certifikace: EPEAT min. Silver, Energy Star celou sestavu CPU Intel Core i 11650, 10548 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, Multi-Threading, podpora virtualizace Displej: 15,6", rozlišení 1920 x 1080, jas 220 cd/m2 Operační paměť 8GB DDR4 min. 2666 MHz Disky: SSD 512 GB PCIe Minimální výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, webkamera Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, combo audio jack Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-Site 24 měsíců	17 500,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4830	9912	84130	XXXXX
6	Notebook s brašnou	Tablet PC překlopitelný (360°) Výkon CPU: min 17 000 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, podpora virtualizace Displej 14" OLED dotykový, rozlišení min. 2880 x 1800/90 Hz Operační paměť min. 16GB LPDDR4 SSD disk: min. 512GB PCIe Minimální výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera, včetně stylusu, podpora nabíjení přes USB-C, podpora DisplayPort a Power Delivery Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB-C, 1x USB 3.2 Gen 1, combo audio jack Operační systém Windows 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	2	ASUS Zenbook 14	Tablet PC překlopitelný (360°) CPU AMD Ryzen 5 5600H, 17193 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark, podpora virtualizace Displej 14" OLED dotykový, rozlišení 2880 x 1800/90 Hz Operační paměť 16GB LPDDR4 SSD disk: 512GB PCIe Minimální výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera, včetně stylusu, podpora nabíjení přes USB-C, podpora DisplayPort a Power Delivery Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB-C, 1x USB 3.2 Gen 1, combo audio jack Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Brašna na notebook odpovídajících rozměrů	23 315,00 Kč	46 630,00 Kč	50 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4554, podzakázka 999	02900	91080, 91240	XXXXX
7	Interní disk	Interní HDD 3,5" SATA III, cache min. 256MB Kapacita min. 12TB, 7200 rpm Rychlost přenosu min. 255 MB/s Další vlastnosti a funkce: Advanced Format, RAID, MTBF 2 000 000 hod, vhodný pro serverové použití	1	Western Digital 12TB	Interní HDD 3,5" SATA III, cache 256MB Kapacita 12TB, 7200 rpm Rychlost přenosu 255 MB/s Další vlastnosti a funkce: Advanced Format, RAID, MTBF 2 000 000 hod, vhodný pro serverové použití	6 831,00 Kč	6 831,00 Kč	6 900,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5106	04420	74 170	XXXXX

8	Přístupový bod WiFi	WiFi acces point pro venkovní použití, vhodný pro instalaci na stěnu/strop Standard 802.11a/b/g/n/ac/ax, dual band 2,4 GHz a 5 GHz Min. 8x SSID na pásmo, připojení min. 300 klientů Přenosové rychlosti WLAN min. 2400 Mb/s (5GHz), min. 600 Mb/s (2,4GHz), přenosová rychlost HUB/Switch min. 1000 Mb/s Interní anténní systém min. 4x4 MU-MIMO + 4x4 MIMO Šifrování WPA-PSK, WPA-Enterprise Rozhraní RJ-45 min. 1 Gbps, podpora PoE+	2	Ubiquiti UniFi AP 6 LR	WiFi acces point pro venkovní použití, vhodný pro instalaci na stěnu/strop Standard 802.11a/b/g/n/ac/ax, dual band 2,4 GHz a 5 GHz Min. 8x SSID na pásmo, připojení min. 300 klientů Přenosové rychlosti WLAN min. 2400 Mb/s (5GHz), min. 600 Mb/s (2,4GHz), přenosová rychlost HUB/Switch min. 1000 Mb/s Interní anténní systém min. 4x4 MU-MIMO + 4x4 MIMO Šifrování WPA-PSK, WPA-Enterprise Rozhraní RJ-45 min. 1 Gbps, podpora PoE+	4 450,00 Kč	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5674	09927	74 170	XXXXX
9	Síťový přepínač	Stolní Ethernet switch 10/100/1000 Mb/s Počet portů: min. 8x port RJ-45, přepínací kapacita min. 16 Gbps, tabulka MAC adres min. 4000 Min. 8 portů s podporou PoE+, min. 30 W na port, celkový výkon PoE min. 80 W Další vlastnosti a funkce: automatické rozpoznání přenosové rychlosti, auto	1	Netgear GS308PP	Stolní Ethernet switch 10/100/1000 Mb/s Počet portů: min. 8x port RJ-45, přepínací kapacita min. 16 Gbps, tabulka MAC adres min. 4000 Min. 8 portů s podporou PoE+, min. 30 W na port, celkový výkon PoE min. 80 W Další vlastnosti a funkce: automatické rozpoznání přenosové rychlosti, auto MDI/MDIX, kovová konstrukce, bez ventilátorů	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5674	09927	74 170	XXXXX
10	Síťový přepínač	Stolní Ethernet switch 10/100/1000 Mb/s Počet portů: min. 8x port RJ-45, přepínací kapacita min. 16 Gbps, tabulka MAC adres min. 4000 Min. 4 porty s podporou PoE+, min. 30 W na port, celkový výkon PoE min. 65 W Další vlastnosti a funkce: QoS, automatické rozpoznání přenosové rychlosti,	1	D-Link DGS- 1008P	Stolní Ethernet switch 10/100/1000 Mb/s Počet portů: min. 8x port RJ-45, přepínací kapacita min. 16 Gbps, tabulka MAC adres min. 4000 Min. 4 porty s podporou PoE+, min. 30 W na port, celkový výkon PoE min. 65 W Další vlastnosti a funkce: QoS, automatické rozpoznání přenosové rychlosti, auto MDI/MDIX	1 799,00 Kč	1 799,00 Kč	1 800,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5674	09927	74 170	XXXXX
11	Síťový přepínač	Stolní Ethernet switch 10/100/1000 Mb/s Počet portů: min. 16x port RJ-45, přepínací kapacita min. 32 Gbps, tabulka MAC adres min. 8000 Další vlastnosti a funkce: L2, QoS, VLAN, web management, automatické rozpoznání přenosové rychlosti, auto MDI/MDIX, kovová konstrukce, bez ventilátorů	2	TP-Link TL- SG116E	Stolní Ethernet switch 10/100/1000 Mb/s Počet portů: min. 16x port RJ-45, přepínací kapacita min. 32 Gbps, tabulka MAC adres min. 8000 Další vlastnosti a funkce: L2, QoS, VLAN, web management, automatické rozpoznání přenosové rychlosti, auto MDI/MDIX, kovová konstrukce, bez ventilátorů	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5674	09927	74 170	XXXXX
12	Sada patch kabelů SFTP	Sada patch kabelů SFTP kategorie min. CAT6A Konektory RJ-45, podporovaný protokol alespoň 10GBASE-T Požadovaný obsah sady: 10 ks kabelů délky 0,25 m 10 ks kabelů délky 0,5 m 10 ks kabelů délky 1 m 10 ks kabelů délky 2 m 10 ks kabelů délky 5 m 3 ks kabelů délky 10 m	1	Sada patch kabelů SFTP PremiumCord	Sada patch kabelů SFTP kategorie CAT6A Konektory RJ-45, podporovaný protokol alespoň 10GBASE-T Požadovaný obsah sady: 10 ks kabelů délky 0,25 m 10 ks kabelů délky 0,5 m 10 ks kabelů délky 1 m 10 ks kabelů délky 2 m 10 ks kabelů délky 5 m 3 ks kabelů délky 10 m	3 185,00 Kč	3 185,00 Kč	4 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5674	09927	74 170	XXXXX
13	Kabel UTP	Síťový kabel UTP min. CAT6 Typ vodičů lanko, délka 100m	1	DATAKOM UTP lanko CAT6 PVC 100m šedý	Síťový kabel UTP min. CAT6 Typ vodičů lanko, délka 100m	1 162,00 Kč	1 162,00 Kč	1 300,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5674	09927	74 170	XXXXX
14	Myš k PC	Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem, citlivost min. 1000 DPI Min. 3 tlačítka, kolečko klasické USB nano přijímač, symetrická, podpora Plug&Play Pogumované úchopové plochy, vypínací tlačítko	3	Logitech Wireless Mouse M235 černo- stříbrná	Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem, citlivost min. 1000 DPI 3 tlačítka, kolečko klasické USB nano přijímač, symetrická, podpora Plug&Play Pogumované úchopové plochy, vypínací tlačítko	360,00 Kč	1 080,00 Kč	1 200,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5674	09927	74 170	XXXXX
15	Monitor	LCD monitor: min. 27" IPS antireflexní, rozlišení min. 2560x1440 / 75 Hz, statický kontrast 1000:1, svítivost min. 350 cd/m2, barevná hloubka min. 8 bit Minimální požadavky na vstupy: 2x HDMI, 1x USB-C, 2x USB Odezva max. 4 ms, filtr modrého světla, výškově nastavitelný, funkce pivot, integrované reproduktory	2	27" Dell S2722DC	LCD monitor: 27" IPS antireflexní, rozlišení 2560x1440 / 75 Hz, statický kontrast 1000:1, svítivost 350 cd/m2, barevná hloubka 8 bit Minimální požadavky na vstupy: 2x HDMI, 1x USB-C, 2x USB Odezva max. 4 ms, filtr modrého světla, výškově nastavitelný, funkce pivot, integrované reproduktory	6 440,00 Kč	12 880,00 Kč	14 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5674	09927	74 170	XXXXX
16	Notebook	Výkon CPU: min 10400 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, Multi-Threading, podpora virtualizace Displej: 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080, jas min. 220 cd/m2 Operační paměť min. 8GB DDR4 min. 2666 MHz Disky: SSD min. 512 GB PCIe Minimální výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, combo audio jack Operační systém Windows 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-Site min. 24 měsíců	1	DELL Inspiron 15 (3511)	CPU Intel Core i7 1165G7, 10546 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, Multi-Threading, podpora virtualizace Displej: 15,6", rozlišení 1920 x 1080, jas 220 cd/m2 Operační paměť 8GB DDR4 min. 2666 MHz Disky: SSD 512 GB PCIe Minimální výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, webkamera Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, combo audio jack Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-Site 24 měsíců	17 642,00 Kč	17 642,00 Kč	22 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9919	81150	XXXXX
17	Čtečka e-knih s pouzdrem	Elektronická čtečka knih Displej min. 10,3" dotykový podsvícený E-ink, rozlišení min. 1872 x 1404 Vnitřní paměť min. 32GB Podporované formáty dokumentů: min. PDF, MOBI, EPUB, DOC, FB2, HTML, DOCX, PRC, TXT, RTF, PDB, JPG Webový prohlížeč, funkce splitscreen, přehrávání hudby, slovník, převod ručně psaného textu na textový soubor Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, Bluetooth, USB-C s podporou OTG Integrovaný reproduktor a mikrofon, operační systém s možností instalace aplikací Kapacita baterie min. 3000 mAh, hmotnost max. 450 g	1	ONYX 800X NOTE AIR	Elektronická čtečka knih Displej 10,3" dotykový podsvícený E-ink, rozlišení 1872 x 1404 Vnitřní paměť 32GB Podporované formáty dokumentů: min. PDF, MOBI, EPUB, DOC, FB2, HTML, DOCX, PRC, TXT, RTF, PDB, JPG Webový prohlížeč, funkce splitscreen, přehrávání hudby, slovník, převod ručně psaného textu na textový soubor Minimální požadavky na rozhraní: WiFi, Bluetooth, USB-C s podporou OTG Integrovaný reproduktor a mikrofon, operační systém s možností instalace aplikací Kapacita baterie 3000 mAh, hmotnost max. 450 g	10 431,00 Kč	10 431,00 Kč	10 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	2127	03230	xxxxx	XXXXX
18	Notebook	Výkon CPU: min 10000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, Multi-Threading, podpora virtualizace Displej: 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080, svítivost min. 250 cd/m2 Operační paměť min. 8GB DDR4 Disky: SSD min. 256GB PCIe HDD min. 1TB Minimální výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, USB 3.0, USB-C, combo audio jack Operační systém Windows min. verze 10, CZ verze, hardware plně kompatibilní	3	Lenovo V15 G2 ITL	CPU Intel Core i5 1135G7, 10091 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, Multi-Threading, podpora virtualizace Displej: 15,6", rozlišení 1920 x 1080, svítivost 250 cd/m2 Operační paměť 8GB DDR4 Disky: SSD 256GB PCIe HDD 1TB Minimální výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, USB 3.0, USB-C, combo audio jack Operační systém Windows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	13 500,00 Kč	40 500,00 Kč	40 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1918	1900	2x 34430, 34420	XXXXX
19	Externí disk	Externí SSD disk 2,5" Rozhraní USB 3.0 s připojením Micro USB-C Kapacita min. 2000 GB Včetně USB kabelu	1	WD Elements Portable 2TB černý	Externí disk 2,5" Rozhraní USB 3.0 s připojením Micro USB-C Kapacita 2000 GB Včetně USB kabelu	1 499,00 Kč	1 499,00 Kč	1 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1918	1900	34420	XXXXX

Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	297 602,00 Kč
Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	281 770,00 Kč

