

**DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVA č. 4/2022**

k rámcové dohodě na dodávku klimatizačních jednotek ze dne 1.10.2019

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: [redacted]

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen jako „kupující“)

a

DCI Czech a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039

se sídlem Štěrboboslká 1404/104, 102 00 Praha 10

zastoupená: [redacted]

IČO 04501624, DIČ CZ04501624

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen jako „prodávající“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové dohody na dodávku **klimatizačních jednotek ze dne 1.10.2019** (dále jen „rámcová dohoda“) tuto dílčí kupní smlouvu (dále jen jako „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je ze strany prodávajícího povinnost odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit kupujícímu nabýt k ní vlastnické právo, a to **1 ks vnější klimatizační jednotky klimatizačního systému s přímým výparem chladiva požadovaného výkonu včetně chladiva (dále jen „zboží“) vč. jeho montáže a instalace.** Parametry provedení zboží jsou uvedeny níže v tomto odstavci smlouvy:
 - a) Vnější klimatizační jednotka (počet ks/značka/typ): 1 ks TOSHIBA RAV-GP1401 AT-E
 - b) Umístění vnější klimatizační jednotky: betonová podesta s pochozí ocelovou plošinou nad střechou garáží
 - c) Vnitřní klimatizační jednotka (počet ks/značka/typ): dodávka vnitřních jednotek není součástí dílčí zakázky (budou použita stávající zařízení)
 - d) Umístění vnitřní/vnitřních klimatizačních jednotek: serverovna 1. patro
 - e) Chladicí výkon: 12 kW
2. Předmětem této smlouvy ze strany kupujícího je povinnost zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
3. Technický popis a další specifikace zboží vč. konkrétních požadovaných činností jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Součástí dodávky zboží je i příslušenství a doklady potřebné pro jeho řádné užívání.

II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění a odevzdání zboží je Komplex ČRo, Vinohradská 12, Praha 2.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do **30 dní ode dne účinnosti této smlouvy**. Prodávající je povinen místo a dobu odevzdání zboží oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.


III. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena zboží je dána nabídkou prodávajícího a činí **101.820,- Kč** (slovy: stojednatiscosmsetdvacet korun českých) **bez DPH**. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena zboží a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré další náklady prodávajícího související s odevzdáním zboží dle této smlouvy (např. doprava zboží do místa odevzdání, zabalení zboží).


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
5. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla kupujícího.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je její:
Příloha: Cenová nabídka č. 4/2022 ze dne 9.6.2022;
Příloha: Specifikace zboží.

V Praze dne





V Praze dne



Příloha – Specifikace zboží

**Dodávka 1 ks vnější klimatizační jednotky včetně chladiva a montáže do objektu ČRo,
Vinohradská 12, Praha 2 - dílčí zakázka 4/2022**





Příloha: Cenová nabídka č. 4/2022 ze dne 09.06.2022

Dodávka 1 ks vnější klimatizační jednotky pro stávající klimatizační sestavu Toshiba v objektu ČRo Vnohradská 12, Praha 2

Požadované zařízení	Počet a provedení vnitřní klimatizační jednotky/jednotek	Technická specifikace zařízení	Požadované záruční podmínky	Minimální požadované technické parametry zařízení	Specifikace jednotkové ceny	Nútno vyplnit - uvedte značku a typ vnější/vnitřní klimatizační jednotky (jednotek) nabízeného a naceňovaného zařízení	Nútno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH	Předpokládaný počet odebraných klimatizačních seslav za dobu platnosti rámcové smlouvy	Celková cena v Kč bez DPH	Nútno vyplnit - zákonná sazba DPH v %	Částka DPH v Kč	Celková cena v Kč s DPH
7	pouze vnější jednotka	Zařízení s technologií inverter, chladivo R 410A, zařízení výrobem určené pro komerční využití a nepříliš tvrdý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovládacího a minimálně dvojitým kabelem	minimální délka záruční listy 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční listy 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva;	minimální jmenovitý chladicí výkon / kW 12,0 kW a více minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení 15°C až +43 °C délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použítelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až až 50 metrů, (možno 1 více) převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použítelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) až 30 metrů, (možno 1 více) 220-240 V/1 fáze/50 Hz EI, jistění	cena za vnější jednotku kompatibilní se stávající vnitřní mezipropní jednotkou Toshiba RAV-SM140ZBT-E	TOSHIBA RAV-SP140T AT-E	21	1				
16	Související činnosti, úkony a dodávky materiálu -	specifikace činnosti, úkonů a dodávek - bude použito vždy dle potřeb zadavatele a dle zakázky s ohledem na stavební dispozice objektu a provozní potřeby zadavatele			paušální cena za osáti chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladicích rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvod kondenzátu, demontáž jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek, demontáž potrubí chladiva, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení	Specifikace jednotkové ceny		1				
17	ekologická likvidace chladiva odsáleného z původního zařízení (současný průměr cca 1,6 kg na 1 ks stávajících zařízení, zařízení předpokládána k obnove mají zpravidla větší množství chladiva než je tento průměr)				ekologická likvidace chladiva - jednotková cena za ekologickou likvidaci 1 kg chladiva		21	3				
19	Kompletní instalace zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondenzátu, včetně uvedení do provozu a zaskolení obsluhy, včetně předání návodu k obsluze a zaskolení obsluhy, včetně předání návodu k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v listinné, tak v elektronické podobě, včetně vyřízení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční listy, druhu a množství chladiva, včetně dodání pronášené o sňožď o vlastnostech, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva				paušální cena za kompletní instalaci zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondenzátu, včetně uvedení do provozu a zaskolení obsluhy, včetně předání návodu k obsluze a zaskolení obsluhy, včetně předání návodu k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v listinné, tak v elektronické podobě, včetně vyřízení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční listy, druhu a množství chladiva, včetně dodání pronášené o sňožď o vlastnostech, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva		21	1				
20	dodávka a zhotovení plně izolovaného Cu potrubí odpovídajícího průměru (Cu potrubí, izolace, montážní materiál) (předpoklad průměrné spotřeby cca 25 metrů potrubí na jednu klimatizační sestavu)				cena za 1 m plně izolovaného Cu potrubí		21	6				
21	dodávka a instalace napájecí a komunikační kabeláže (předpoklad průměrné spotřeby cca 25 metrů napájecí a komunikační kabeláže sestavy)				cena za 1 m napájecí či komunikační kabeláže		21	2				

35	<p>dodání a založení evidenční knihy k novému zařízení s chladivem (při množství chladiva v ekvivalentu 5 t CO2 a více).</p>	<p>cena za dodání a založení evidenční knihy zařízení s chladivem</p>	1	21	21382,20
36	<p>doprava (včetně vnitrostátního) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha B</p>	<p>paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha B</p>	1	21	21382,20
VZ1	<p>Vyhrazená změna závazku: nákłady spojené s nezbytným chemickým proplachem stávajícího CU potrubí z důvodu podezření na kontaminaci potrubí chemii či nečistotami (zapouštění proplovačového zařízení, proplach potrubí, vyčistění proplovačového zařízení a jeho neutralizace po vrácení, chemie na proplach potrubí a výparníku, ekologická likvidace chemie po proplachu, dusík k vyfouknutí tekutiny z potrubí a výparníku, jeonoražové ochranné pomůcky a prostředky včetně jejich likvidace po použ.),</p>	<p>cena za kpl</p>	1	21	101820,00
VZ2	<p>spotřební materiál ke sváření potrubí (Ag pájka), 2 el. krabičky s krytím min IP 44, wagosvorky k napojení kabeláže, izolační páska, silikon, 2 ks síťové pásky k opravě izolaci vnější části CU potrubí</p>	<p>cena za kpl</p>	1	21	123202,20
	<p>celkem</p>				21382,20