

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VN Jaroměř vícepráce pohož u BP

KSO:

Místo: VN Jaroměř

CC-CZ:

Datum: 27.5.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 950,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 950,00	21,00%	3 559,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 509,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Jaroměř vícepráce pohož u BP

Místo: VN Jaroměř

Datum: 27.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 950,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4-2022
Stavba: VN Jaroměř vícepráce pohož u BP

KSO:
Místo: VN Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 27.5.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Nowastav akciová společnost

IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 950,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	16 950,00	3 559,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			20 509,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4-2022

Stavba: VN Jaroměř vícepráce pohož u BP

Místo: VN Jaroměř

Datum: 27.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 950,00	20 509,50
4-2022	VN Jaroměř vícepráce pohož u BP	16 950,00	20 509,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Jaroměř vícepráce pohoz u BP

Místo: VN Jaroměř

Datum: 27.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 950,00

1	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	15,000	1 130,00	16 950,00
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm				
	VV		50*0,3		15,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Jaroměř -méněpráce pohoř u BP

KSO:

Místo: VN Jaroměř

CC-CZ:

Datum: 27.5.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-22 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 350,00	21,00%	-4 693,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 043,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Jaroměř -méněpráce pohož u BP

Místo:

VN Jaroměř

Datum:

27.5.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-22 350,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4-2022
Stavba: VN Jaroměř -méněpráce pohoř u BP

KSO:
Místo: VN Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 27.5.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Nowastav akciová společnost

IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -22 350,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-22 350,00	-4 693,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -27 043,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4-2022

Stavba: VN Jaroměř -méněpráce pohož u BP

Místo: VN Jaroměř

Datum: 27.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-22 350,00	-27 043,50
4-2022	VN Jaroměř -méněpráce pohož u BP	-22 350,00	-27 043,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Jaroměř -méněpráce pohoz u BP

Místo: VN Jaroměř

Datum: 27.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-22 350,00

1	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotností do 200 kg z terénu	m3	-15,000	1 490,00	-22 350,00
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg				
	VV		50*0,3*-1		-15,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Jaroměř-vícepráce těžba sedimentu

KSO:

Místo: VN Jaroměř

CC-CZ:

Datum: 20.5.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

243 386,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 386,40	21,00%	51 111,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

294 497,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Jaroměř-vícepráce těžba sedimentu

Místo: VN Jaroměř

Datum: 20.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

243 386,40

HSV - Práce a dodávky HSV

243 386,40

1 - Zemní práce

243 386,40

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3_2022
Stavba: VN Jaroměř-vícepráce těžba sedimentu

KSO:
Místo: VN Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 20.5.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Nowastav akciová společnost

IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				243 386,40
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	243 386,40	51 111,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	294 497,54
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3_2022

Stavba: VN Jaroměř-vícepráce těžba sedimentu

Místo: VN Jaroměř

Datum: 20.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		243 386,40	294 497,54
3_2022	VN Jaroměř-vícepráce těžba sedimentu	243 386,40	294 497,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Jaroměř-vícepráce těžba sedimentu

Místo: VN Jaroměř

Datum: 20.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

243 386,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				243 386,40
D	1		Zemní práce				243 386,40
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	319,500	112,00	35 784,00
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa				
	VV		1065*0,3		319,500		
	VV		Součet		319,500		
2	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	970,000	20,00	19 400,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	970,000	14,70	14 259,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění				
	VV		38*15 "deponie 1"		570,000		
	VV		40*10 "deponie 2"		400,000		
	VV		Součet		970,000		
4	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	365,000	65,00	23 725,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině				
	VV		25*5 "deponie 1"		125,000		
	VV		40*6 "deponie 2"		240,000		
	VV		Součet		365,000		
5	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	14,550	112,00	1 629,60
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná				
	VV		970*0,015		14,550		
6	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	745,500	35,00	26 092,50
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa				
	VV		1065*0,7		745,500		
	VV		Součet		745,500		
7	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	532,500	17,00	9 052,50
	PP		Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m				
	VV		1065*0,5		532,500		
8	K	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	319,500	90,00	28 755,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m				
	VV		1065*0,3		319,500		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	532,500	49,10	26 145,75
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		1065*0,5		532,500		
10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	745,500	70,00	52 185,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		1065*0,7		745,500		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	319,500	19,90	6 358,05
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		319,5		319,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Jaroměř-vícepráce sanace základové spáry v profilu bezpečnostního přelivu

KSO:

Místo: k.ú. Jaroměř u Malont

CC-CZ:

Datum: 16.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Nowastav akciová společnost

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				134 357,37
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 357,37	21,00%	28 215,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	162 572,42
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Jaroměř-vícepráce sanace základové spáry v profilu bezpečnostního přelivu

Místo: k.ú. Jaroměř u Malont

Datum: 16.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	134 357,37
HSV - Práce a dodávky HSV	134 357,37
4 - Vodorovné konstrukce	134 357,37

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2_2022
Stavba: VN Jaroměř-vícepráce sanace základové spáry v profilu bezpečnostního přelivu

KSO:
Místo: k.ú. Jaroměř u Malont

CC-CZ:
Datum: 16.3.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Nowastav akciová společnost

IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			134 357,37
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 134 357,37	Výše daně 28 215,05
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			162 572,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2_2022

Stavba: VN Jaroměř-vícepráce sanace základové spáry v profilu bezpečnostního přelivu

Místo: k.ú. Jaroměř u Malont

Datum: 16.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		134 357,37	162 572,42
2_2022	VN Jaroměř-vícepráce sanace základové spáry v profilu bezpečnostního přelivu	134 357,37	162 572,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **VN Jaroměř-vícepráce sanace základové spáry v profilu bezpečnostního přelivu**

Místo: k.ú. Jaroměř u Malont
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Nowastav akciová společnost

Datum: 16.3.2022
 Projektant: ██████████
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 134 357,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				134 357,37	
D	4		Vodorovné konstrukce				134 357,37	
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	63,000	142,00	8 946,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		63		63,000			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	63,000	43,80	2 759,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		63		63,000			
8	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhuštění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	45,000	1 240,00	55 800,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhuštění, frakce od 4-8 do 22-32 mm					
	VV		3*0,5*30 "sanace základové spáry šířka výkopu*hloubka sanace*délka sanované spáry"		45,000			
6	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	18,000	1 670,00	30 060,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		3*12*0,5 "sanace základové spáry záhozem šířka výkopu*délka sanace *mocnost sanované vrstvy"		18,000			
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	123,463	298,00	36 791,97	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

