



Latera Thema



Nemocniční lůžko s laterálním náklonem

Latera Thema – nemocniční lůžko s laterálním náklonem

- POLOHOVÁNÍ ELEKTROMOTORY
- LATERÁLNÍ NÁKLON
- SPOLEHLIVÁ PREVENCE PÁDŮ
- STABILITA A BEZPEČNOST


LATERÁLNÍ NÁKLON (LN)

Lůžko Latera Thema disponuje LN ± 15 stupňů, který umožňuje přetočení pacienta na bok s vynaložením minimální fyzické námahy za přítomnosti pouze jedné sestry. LN výrazně usnadňuje rutinní ošetrovatelské činnosti, jako převlékání a hygienu pacienta, stání lůžka apod. LN je rovněž účinným prostředkem profylaxe proleženin, tromboembolických stavů i komplikací respiračního ústrojí.

PRŮBĚŽNÉ POSTRANICE (PP)

PP spolehlivě chrání pacienta před pádem z lůžka. PP stabilizují pacienta v poloze na bok. PP pomáhají přetočit pacienta na bok. PP jsou vhodné pro použití s většími antidekubitními matraci. PP umožňují nastavit prodloužení ložné plochy.

Elektrické lůžko Latera Thema s laterálním náklonem je vhodné zejména pro mobilní pacienty na různých typech oddělení. Laterální náklon lůžka výrazně usnadňuje polohování s pacientem pro prevenci proleženin a při rutinním ošetrovatelství.



- Trisloповá konstrukce umožňuje nastavení LN a propůjčuje lůžku výjimečnou stabilitu a lehkost a také specifický design.




- Průběžné postranice tvoří elektricky individuální ochranu proti pádům pacienta z lůžka. Manipulace s postro-nicemi je velmi snadná.




- Laterální náklon výrazně usnadňuje rutinní ošetrovatelské činnosti. Kom-fort v poloze na boku zajišťuje vhod-ná polohovací pomůcka.



- Optimální umístění nožních ovladačů LN odpovídá pozici sestry u lůžka při ošetrování. Ovladače mají GO tlačít-ko pro vyšší bezpečnost.



- Centrální 5. kolečka zajišťuje snadnou jízdu s lůžkem zatížením lehce i ve zú-ženém prostoru.



- Sloupová konstrukce a použití plo-skových dílů s kompaktním hladkým povrchem jsou základem pro snadnou čistitelnost lůžka.

PRAKTICKÉ VYBAVENÍ

Autoregresní mechanismus zadržuje dlu napomáhá v prevenci de-kubitů a zvyšuje komfort pacienta v poloze vsede. Políčka na lůžkoviny nebo na Supervisor panel je standardní výba-vou lůžka. Zálohový akumulátor s inteligentním systémem dobíjení a indikace kapacity a životnosti zaručuje funkčnost lůžka při výpadku energie. Prodloužením a zkrácením ložné plochy lze přizpůsobit délku lůžka postavě pacienta nebo např. rozměru výtahu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnější rozměry	213 x 100 cm
Doporučený rozměr matrace	200 x 86 x 12 cm
Výška ložné plochy	43–81 cm
Laterální náklon	$\pm 15^\circ$
Náklon TR/ATR	$\pm 16^\circ$
Bezpečná pracovní zátěž	185 kg

- Satelitní ovládací panel (na přední) je díky flexibilnímu uchycení na zd-ovém díle dobře dostupný pro po-slední členy ošetrovacího personálu.
- Nastavení polohy vsede (paměťová funkce) je snadné: stiskem jediného tlačítka na Supervisor panelu.



3

LINET

Miroslav Bouška, tel.: +420 725 733 479, e-mail: miroslav.bouska@linet.cz, www.linet.cz

CENOVÁ NABÍDKA

20.06.2022

položka	ks	ks/Kč	sleva %	sleva	ks po slevě	celkem	DPH %	DPH/Kč	celkem s DPH
lůžko LATERA THEMA	2	78 365 Kč	10	7 837 Kč	70 529 Kč	141 057 Kč	15	21 159 Kč	162 216 Kč
aktivní matrace AIR2AIR 6 REPLACEMENT (samonosná): rozměry 200 x 86 x 15 cm, max.nosnost 160 kg , terapie s alternujícím tlakem (APT) technologie 2 cel; automatické nastavení tlaku; cyklus s možností nastavení 10, 15, 20, 25 minut. Statický mód, max. mód, sportovní mód, funkce CPR, konstrukce samostatných - odnímatelných cel, voděodolný, paropropustný, pružný horní potah, 360° zip, pevný spodní potah. Kompresor Air2Care 6 EASY SMART SCU 220 - 240 V, 50 Hz, EU koncovka	2	22 738 Kč	20	4 548 Kč	18 190 Kč	36 381 Kč	15	5 457 Kč	41 838 Kč
hrazda kovová, lakovaná	2	1 147 Kč	10	115 Kč	1 032 Kč	2 065 Kč	15	310 Kč	2 374 Kč
rukojeť na hrazdu plastová šedá	2	223 Kč	10	22 Kč	201 Kč	401 Kč	15	60 Kč	462 Kč
mezisoučet		102 473 Kč		12 521 Kč	89 952 Kč	179 904 Kč		26 986 Kč	206 889 Kč
doprava + instalace	1	1 500 Kč	0	- Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	15	225 Kč	1 725 Kč
CELKEM		103 973 Kč		12 521 Kč	91 452 Kč	181 404 Kč		27 211 Kč	208 614 Kč

Platnost nabídky do 31.12. 2022

Dodací lhůta: 8 - 12 týdnů (přesný dodacím uveden na potvrzením objednávky)

Záruka 24 měsíců



