

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č.j.: ()

Zdravotní ústav se sídlem v
Doruceno: 21.06.2022
ZU/18574/2022
listy: 1 přílohy:

I. Smluvní strany

Objednatel:

OSTROJ a.s.

Se sídlem: Těšínská 1586/66, 746 01 Opava - Předměstí
Zastoupen: Ing. Aleš Martínek, generální ředitel
IČ: 45193681
DIČ: CZ45193681
Právní forma: akciová společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B
vložka 349
ID datové schránky: b97fiun
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
Číslo účtu: 994404-45026001/0800

a

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396
Státní příspěvková organizace, nezapsaná ve veřejném rejstříku
ID datové schránky: pubj9r8
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele odběry a laboratorní rozborů pitné vody v rozsahu a četnostech dle vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje provádět pro objednatele odběry a laboratorní rozborů podzemní vody, odpadní vody a odpadu v rozsahu a četnosti dle požadavků objednatele.
2. V případě zjištění nevyhovujících parametrů provede zhotovitel na e-mailovou výzvu objednatele nové odběry a laboratorní rozborů těchto nevyhovujících parametrů.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
4. Objednatel se zavazuje způsobem dohodnutým v této smlouvě spolupůsobit při provádění díla tj. zejména poskytnout nezbytnou součinnost a zaplatit za provedené dílo zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

III. Doba plnění a předání výsledků

1. Zhotovitel se zavazuje provádět odběry a laboratorní rozbory pitné vody v rozsahu a četnostech dle vyhlášky 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. A dále odběry a laboratorní rozbory podzemní vody, odpadní vody a odpadu v rozsahu a četnosti dle požadavků objednatele.
2. Výzvu v případě zjištění nevyhovujících parametrů za účelem provedení nových odběrů a rozborů pitné, podzemní a odpadní vody a odpadu se objednatel zavazuje zhotoviteli sdělovat za použití elektronických prostředků zaměstnanci zhotovitele zajišťujícímu odběr vzorků, případně kontaktní osobě zhotovitele uvedené ve smlouvě. V urgentních případech smluvní strany připouští, aby objednatel učinil tuto výzvu telefonicky s tím, že se zavazuje jej do 2 pracovních dnů potvrdit za použití elektronických prostředků. Neučiní-li tak, je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění díla do doby, než tak objednatel učiní, nebo od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel se zavazuje provedené dílo nebo jeho dílčí část předat objednateli ve formě protokolu v elektronické podobě v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

IV. Místo plnění

1. Odběr vzorků bude prováděn na pracovišti objednatele: [REDACTED].
2. Zpracování odebraných vzorků pitné, podzemní, odpadní vody a odpadu zhotovitel provede na svých pracovištích, případně formou subdodávky.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je uvedena v příloze č. 1 (ceny platné do 31.12.2022) a č. 2 (ceny platné od 1. 1. 2023). Sjednaná cena (jednotkové ceny) může být jednostranně zhotovitelem zvýšena o meziroční změnu míry inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý rok, dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. K cenovému navýšení může zhotovitel přistoupit nejdříve ohledně cen pro rok 2024 a v případě, že uvedený index meziročně překročí 5%. Zhotovitel je oprávněn toto navýšení provést vždy nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, přičemž případná cenová úprava (navýšení) je možná pouze od okamžiku písemné akceptace ze strany objednatele. Neakceptuje-li objednatel toto navýšení do 14 dnů ode dne doručení oznámení o navýšení ceny, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
2. K cenám bude účtována příslušná sazba DPH.
3. Cena je splatná po provedení díla nebo jeho dílčí části na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách. Splatnost faktur se sjednává v nejbližším platebním termínu objednatele po uplynutí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zhotovitelem objednateli. Při absenci průkazu o doručení faktury se má za to, že byla doručena objednateli třetí den po datu jejího vystavení. Platební termíny Objednatele jsou 10. a 25. kalendářní den v měsíci s tím, že pokud případně platební termín na sobotu, neděli nebo státní svátek nebo ostatní svátky dle zák. č. 245/2000 Sb., je platebním termínem následující pracovní den. Zhotovitel bude zasílat faktury elektronicky (emailem ve formátu pdf nebo jiném needitovatelném formátu) na emailovou adresu objednatele: faktury@ostroi.cz.

VI. Ochrana a zabezpečení osobních údajů

1. Smluvní strany se zavazují, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jejich pověřeni zaměstnanci nebo zástupci do styku s osobními údaji, zavazují se naplnit povinnosti kladené na správce, příp. zpracovatele osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména přijmout odpovídající technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Současně zavazují tyto osoby mlčenlivostí ve vztahu k uvedeným osobním údajům.

VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Dojde-li k plnění předmětu smlouvy zhotovitelem na pracovišti objednatele zavazují se smluvní strany při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzájemně spolupracovat a poskytnout si všestrannou součinnost.
2. Zhotovitel pro případ podle odst. 1 tohoto článku informuje objednatele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Tyto informace jsou zhotovitelem zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „BOZP-informace pro objednatele“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito informacemi seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, a to nejpozději před zahájením provádění díla na pracovišti objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že při provádění opatření k ochraně před riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti objednatele bude koordinujícím zaměstnavatelem objednatel.

VIII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva ruší smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami (objednávka objednatele č. 4322000056 ze dne 11. 1. 2022).
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu. Pro případ výpovědi se sjednává výpovědní lhůta v délce 1 kalendářního měsíce, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
5. Ve věcech technických a organizačních vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:
 - a. za objednatele: [REDAKCE]
 - b. za zhotovitele: [REDAKCE]
 - c. za zhotovitele (odběr vzorků): [REDAKCE]
6. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.

7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Obchodními podmínkami zhotovitele (dále jen „OP“), které jsou zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „Obchodní podmínky“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito OP seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
8. Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.
9. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajistí zhotovitel.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.
12. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou přílohy č.1 a č. 2

V Opavě, dne

V Ostravě, dne

Razítko a podpis objednatele:



Ing. Aleš Martínek
generální ředitel

Razítko a podpis zhotovitele:

Ing. Eduard Ježo
Ježo
Datum: 2022.05.05 11:17:30
+02'00'

Ing. Eduard Ježo
ředitel



Příloha č. 1 – ceny s platností do 31. 12. 2022

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Pitná voda - úplný rozbor			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (mikrobiologie, biologie)			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (chemie bez pesticidů)			
<i>Clostridium perfringens</i>			
Chlor volný ve vodách			
Bodový odběr vody			
Teplota vody			
Doprava			
Mezisoučet			
Pitná voda - krácený rozbor			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - chemie			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - povrchový zdroj s ovlivněním povrchovou vodou (mikrobiologie)			
Chlor volný ve vodách			
Bodový odběr vody			
Teplota vody			
Doprava			
Mezisoučet			
Podzemní voda			
Kovy metodou ICP - Cd, Cu, Pb			
Amonné ionty (amoniakální dusík)			
Anionty - dusičnany ve vodách			
Anionty - chloridy ve vodách			
Anionty - sírany ve vodách			
pH metodou elektrometrickou			
CHSK _{Mn}			
Bodový odběr vody			
Teplota vody			
Doprava			
Mezisoučet			
Užitková voda - teplá			
TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.3, voda teplá vyráběná z individ. zdroje (mikrobiologie bez Legionelly)			
<i>Legionella spp.</i>			

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.3, voda teplá vyráběná z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců (chemie)			
Chlor volný ve vodách			
Bodový odběr vody			
Teplota vody			
Doprava			
Mezisoučet			
Odpad kat. č. 11 01 09 – stanovení Zn			
Kovy metodou ICP - Zn			
Mineralizace vzorku			
Sušina			
Odběr pevného vzorku			
Doprava			
Mezisoučet			
Odpadní voda –			
Stanovení Hg			
2 hod. odběr odpadní vody (8 objemově stejných vzorků, interval 15 min)			
Bodový odběr vody			
Teplota vody			
Doprava			
Mezisoučet			
Odpadní voda -			
EL metodou FTIR nebo gravimetricky			
CHSK _{Cr}			
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C			
pH metodou elektrometrickou			
2 hod. odběr odpadní vody (8 objemově stejných vzorků, interval 15 min)			
Teplota vody			
Doprava			
Mezisoučet			
Odpadní voda -			
Uhlovodíky C10 - C40			
Bodový odběr vody			
Teplota vody			
Doprava			
Mezisoučet			
Odpadní voda -			
pH metodou elektrometrickou			
CHSK _{Cr}			
Dusík anorganický (amoniakální dusík, dusitany a dusičnany ve vodách, dusík anorg.nebo org. výpočtem)			

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Fosfor celkový	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Látky rozpuštěné anorganické (RAS)			
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C			
Uhlovodíky C10 - C40			
AOX			
Kovy metodou ICP a AAS – Cd, Ni, Cr celk, Zn			
Kovy - Hg			
24 hodinový odběr směšného vzorku			
Teplota vody			
Doprava, cena za 1 km (Ostrava-Opava-Ostrava 60 km)			
Ostatní			
Přijetí a evidence vzorků	[REDACTED]		
Tisk protokolů	[REDACTED]		

Digitálně podepsal [REDACTED]
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NR,CZ=45193681,
 o=OSTROJ a.s., ou=2219, cn=[REDACTED]
 serialNumber=P746639
 Datum: 2022.06.09 06:41:22 +02'00'

Digitálně podepsal [REDACTED]
 Datum: 2022.05.04
 13:25:02 +02'00'



Příloha č. 2 – ceny s platností od 01. 01. 2023

Položka	Jedn. cena
Pitná voda - úplný rozbor	
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (mikrobiologie, biologie)	
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (chemie bez pesticidů)	
<i>Clostridium perfringens</i>	
Chlor volný ve vodách	
Bodový odběr vody	
Teplota vody	
Mezisoučet	
Pitná voda - krácený rozbor	
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - chemie	
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - povrchový zdroj s ovlivněním povrchovou vodou (mikrobiologie)	
Chlor volný ve vodách	
Bodový odběr vody	
Teplota vody	
Mezisoučet	
Podzemní voda	
Kovy metodou ICP - Cd, Cu, Pb	
Amonné ionty (amoniakální dusík)	
Anionty - dusičnany ve vodách	
Anionty - chloridy ve vodách	
Anionty - sírany ve vodách	
pH metodou elektrometrickou	
CHSK _{Mn}	
Bodový odběr vody	
Teplota vody	
Mezisoučet	
Užitková voda - teplá	
TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.3, voda teplá vyráběná z individ. zdroje (mikrobiologie bez Legionelly)	
<i>Legionella spp.</i>	
TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.3, voda teplá vyráběná z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců (chemie)	
Chlor volný ve vodách	
Bodový odběr vody	
Teplota vody	
Mezisoučet	
Odpad kat. č. 11 01 09 – stanovení Zn	
Kovy metodou ICP - Zn	
Mineralizace vzorku	
Sušina	
Odběr pevného vzorku	

Položka	Jedn. cena
Mezisoučet	
Odpadní voda – [redacted]	
Stanovení Hg	
2 hod. odběr odpadní vody (8 objemově stejných vzorků, interval 15 min)	
Bodový odběr vody	
Teplota vody	
Mezisoučet	
Odpadní voda - [redacted]	
EL metodou FTIR nebo gravimetricky	
CHSK _{Cr}	
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C	
pH metodou elektrometrickou	
2 hod. odběr odpadní vody (8 objemově stejných vzorků, interval 15 min)	
Teplota vody	
Mezisoučet	
Odpadní voda - [redacted]	
Uhlovodíky C10 - C40	
Bodový odběr vody	
Teplota vody	
Mezisoučet	
Odpadní voda - [redacted]	
pH metodou elektrometrickou	
CHSK _{Cr}	
Dusík anorganický (amoniakální dusík, dusitany a dusičnany ve vodách, dusík anorg.nebo org. výpočtem)	
Fosfor celkový	
Látky rozpuštěné anorganické (RAS)	
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C	
Uhlovodíky C10 - C40	
AOX	
Kovy metodou ICP a AAS – Cd, Ni, Cr celk, Zn	
Kovy - Hg	
24 hodinový odběr směsného vzorku	
Teplota vody	
Mezisoučet	
Ostatní	
Přijetí a evidence vzorků	
Tisk protokolů (cena za celou 1 zakázku)	
Doprava – paušál za 1 výjezd	

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45193681,
o=OSTROJ a.s., ou=2219, cn=[redacted]
serialNumber=P746633
Datum: 2022.06.09 06:42:50 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]

Datum: 2022.05.04
13:26:01 +02'00'