

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-444

Stavba: Oprava oplocení CHS HRAD

KSO:
Místo: Grabštejn

CC-CZ:
Datum: 28.3.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			581 984,68
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	581 984,68	122 216,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	704 201,46
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-444

Stavba: Oprava oplocení CHS HRAD

Místo: **Grabštejn**

Datum: 28.3.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		581 984,68	704 201,46	
2022-444	Oprava oplocení CHS HRAD	581 984,68	704 201,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení CHS HRAD

KSO:

Místo: Grabštejn

CC-CZ:

Datum: 28.3.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH**581 984,68**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	581 984,68	21,00%	122 216,78
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****704 201,46****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava oplocení CHS HRAD

Místo: Grabštejn

Datum: 28.3.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							581 984,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				531 134,68	
D	1		Zemní práce				103 600,00	
1	K	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení	m	260,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003223					
P			Poznámka k položce: x000D_zabezpečení areálu v průběhu stavby dočasným mobilním oplocením					
2	K	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	260,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003224					
3	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171206111					
4	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	10,000			
5	K	182111121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2	m2	260,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182111121					
D	2		Zakládání					
6	K	272311611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	5,800			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/272311611					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				292 903,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	20,000			
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/338171111 Poznámka k položce: x000D_ Montáž - nosník 60/30/3 mm z ocel Jacklu, v délkách 3 m					
8	M	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,330			
			P Poznámka k položce: x000D_ 20kusů - Dodávka - nosník 60/30/3 mm z ocel Jacklu, včetně dilatačních příložek, provedení žárový PZ + komaxit v černém odstínu v délkách 3 m, x000D_ _x000D_ 35 kusů - Dodání sloupků plotových z jackle 60/60/3mm v 3200 mm v provedení žárový PZ + komaxit RAL 6005 vč. Víček a držáků na PZD, zabetonování do hloubky 0,9 m průměr 300 mm. VV (35*6)/1000 0,210 VV (20*6)/1000 0,120					
9	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	2,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/338171113					
10	M	14051108	trubka ocelová svařovaná závitová Pz 4" (DN 100) jakost 11 343	m	9,000			
			P Poznámka k položce: x000D_ Dodání sloupků k branám 110/6 v 3000 mm včetně navařených víček, pantů, držáků nosníků a PZD desek. Veškeré svářečské práce budou provedeny před provedením povrchové úpravy. Sloupky budou (zabetonovány do 1000/400/400 mm), opatřené žárovým PZ + komaxit v černém odstínu					
11	K	338171113.DRX	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových systém Dirickx v do 2,00 m se zabetonováním	kus	3,000			
12	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	35,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/338171123					
13	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/348101210					
14	M	55342320	branka vchodová kovová 1200x940 mm	kus	1,000			
			P Poznámka k položce: x000D_ Dodávka branky jednokřídlé historický vzhled dle stávající š 1x v2 m z Jaklu 40/40/3 a 15/15/3 mm a 30/6 mm plocháču opatřené žárovým PZ + plastický povrch komaxit v černém odstínu, včetně kování klika, zámek FAB + oko na visací zámek.					
15	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	84,333			
			Online PSC VV 35"nové 35,000 VV (148/3)"oprava 49,333					
16	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	84,333			
17	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlých plochy přes 5 do 10 m2	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/348172214					
18	M	55342363	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x1730mm	kus	1,000			
			P Poznámka k položce: x000D_ Dodávka brány dvoukřídlé š 3,8 x v 2 m z Jaklu 60/30/3 mm opatřené žárovým PZ + komaxit v černém odstínu, včetně kování madla, zástrč na visací zámek (zamykání z obou stran), 2x zástrč průměr min 20 mm + protikus do cesty. Brána výplň EURO panel - M v 2000 mm, drát průměr 5 mm, oka 50/200 mm.					
19	K	348172215	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlých plochy přes 10 do 15 m2	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/348172215					
20	M	55342348	brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030mm	kus	1,000			
			P Poznámka k položce: x000D_ Dodávka brány dvoukřídlé historický vzhled dle stávající š 4,05 x v 2 m z Jaklu 40/40/3 a 15/15/3 mm a 30/6 mm plocháču opatřené žárovým PZ + plastický povrch komaxit v černém odstínu, včetně pantů, oka na visací zámek, úchyty na montáž el. Ovládání brány, bačkora a dva dorazy.					
21	K	348181116	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	26,600			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/348181116					
22	M	61231006	plotovka rovná dřevěná 2000mm	kus	204,615			
			P Poznámka k položce: x000D_ Dodávka plotovky (plaňky) dřevěné modřínové 130x21 mm a 60x21 mm v 2 m hoblovaná profilová, v odstínu dle výběru investora, včetně spojovacího a kotvicího materiálu. S povrchovou úpravou 1 x impregnace, 3x lazura např. Herbol. VV (26,6/0,13) 204,615					
23	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	147,900			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/348401130					
24	M	31324816	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	87,500			
			P Poznámka k položce: x000D_ D+M panel EURO - M v 2000 mm, drát průměr 5 mm, oka 50/200 mm v provedení PZ + polyester nastřík RAL 6005 včetně spojovacího materiálu (montážních úchytek ke sloupkům a podplotovkám)					
25	M	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	147,900			
			P Poznámka k položce: x000D_ dodávka drátěného pletiva PZ v 2000 mm oko 50/50 mm drát tl. 2 mm, včetně napínacího a vázacího drátu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
26	K	348941112	Osazování rámového oplocení na cementovou maltu min. MC-10, bez spárování, do zděných nebo betonových sloupků, výška rámu přes 1500 do 2500 mm	m	87,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348941112								
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
27	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotností dílců do 100 kg	kg	414,063			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628613611								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
28	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,360			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111								
29	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t	kus	10,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963015111								
30	K	966003810	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	26,600			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966003810								
31	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhuštěním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	28,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966005111								
P Poznámka k položce: _x000D_ Demontáž ocel. sloupků oplocení komplet včetně podzemní části a betonové patky, odstranění betonů z demontovaných sloupků.								
32	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	233,900			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071822								
33	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073810								
34	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073812								
D 997			Přesun sutě					
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,355			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501								
P Poznámka k položce: _x000D_ Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, včetně likvidace								
36	K	997131511	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí s naložením na dopravní prostředek a se složením dřevěných do 1 km	m3	11,355			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997131511								
P Poznámka k položce: _x000D_ Odvoz dřevního odpadu a vybouraných hmot z konstrukce oplocení, včetně likvidace								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
37	K	741811001	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) manipulačních, ovládacích nebo reléových	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741811001								
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
38	K	783601353	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru armatur do DN 100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	kus	58,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601353								
P Poznámka k položce: _x000D_ Oprava stávajících sloupků 2000/70mm - odstranění koroze, očištění a přípravy podkladu až k základovému betonu								
39	K	783614501	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur do DN 100 mm syntetický	kus	58,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614501								
40	K	783615501	Mezinátěr armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm syntetický standardní	kus	58,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783615501								
41	K	783617511	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	kus	58,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617511								
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
42	K	789332111	Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového základního, tloušťky do 80 µm	m2	50,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789332111								
P Poznámka k položce: _x000D_ plastický nástřik komaxit v černém odstínu								
43	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	30,000			
P Poznámka k položce: _x000D_ plastický nástřik komaxit v černém odstínu								
D M			Práce a dodávky M					

14 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 21-M			Elektromontáže					
44	K	218112102	Demontáž odpojovačů bez odpojení vodičů	kus	10,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218112102					
P			Poznámka k položce: _x000D_ Demontáž komponent el. ovládání brány (motory, řídicí jednotka at)					
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
45	K	220321775	Revize infrazávory zařízení EZS vysílače a přijímače	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220321775					
P			Poznámka k položce: _x000D_ Revize automatické brány					
46	K	220860205	Montáž parkovištní závory se zapojením, upevněním a přezkoušením	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220860205					
P			Poznámka k položce: _x000D_ D+M Pohon křídlové brány KIT pro bránu dvoukřídlovou š 4,05 x v 2 m intenzivní provoz (1 ks nadzemní pohon (bezkartáčový motor)_x000D_ _x000D_ Společně prvky _x000D_ 1 ks řídicí jednotka _x000D_ 1 ks přijímač _x000D_ 2 ks dálkový ovladač (vysílač) 4 kanál _x000D_ 1 ks výstražná lampa s anténou _x000D_ 1 pár fotobuněk _x000D_ 1 ks výstražná cedule "Auto matic Opening" _x000D_ konzole pro upevnění na sloupek i na bránu) nastavení ovladačů .					