

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha/ množství	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon (1 frekvenci) v Kč	Počet frekvencí za rok	Cena celkem za rok v Kč
A1 - Komunikace východ							
strana severní (u cyklostezky)	rozšířená krajnice - od hrany komunikace po hranu příkopu	m ²	2 660	1,15	3 059	3	9 177
strana severní (u cyklostezky)	svah od krajnice po dno příkopu vč. betonových hrázek	m ²	1 330	1,15	1 530	3	4 589
strana severní (u cyklostezky)	svah od dna po krajnici cyklostezky vč. betonových hrázek	m ²	1 330	1,15	1 530	3	4 589
strana severní (u cyklostezky)	od hrany příkopu po cyklostezku	m ²	2 660	1,15	3 059	3	9 177
strana jižní (k lesíku)	krajnice komunikace	m ²	998	1,15	1 148	3	3 443
strana jižní (k lesíku)	svah zemního tělesa komunikace	m ²	1 330	1,15	1 530	3	4 589
strana jižní (k lesíku)	od hrany zemního tělesa k pronajatému poli (Východ)	m ²	5 990	1,15	6 889	3	20 666
strana jižní (k lesíku)	od hrany zemního tělesa ke koridoru inž. sítí (Centrální část)	m ²	2 160	1,15	2 484	3	7 452
strana jižní (k lesíku)	koridor inž. sítí	m ²	1 350	1,15	1 553	3	4 658
A2 - Komunikace západ							
strana jižní (u ČSOV)	krajnice komunikace po suchý poldr	m ²	3 947	1,15	4 539	3	13 617
strana jižní (u ČSOV)	svah od krajnice na dno travnatého příkopu	m ²	894	1,15	1 028	3	3 084
strana jižní (u ČSOV)	svah od dna příkopu po hranu travnatého pásu	m ²	655	1,15	753	3	2 260
strana jižní (u ČSOV)	travnatý pás mezi pronajatou loukou a příkopem	m ²	3 876	1,15	4 457	3	13 372
strana jižní (u rozvodny EON)	travnatý pás mezi pronajatou loukou a příkopem	m ²	869	1,15	999	3	2 998
strana severní (k Holešovu)	krajnice komunikace	m ²	469	1,15	539	3	1 618
strana severní (k Holešovu)	svah od krajnice po hranu vydlážděného dna příkopu	m ²	1 375	1,15	1 581	3	4 744
strana severní (k Holešovu)	svah od hrany vydlážděného dna příkopu po hranu příkopu	m ²	750	1,15	863	3	2 588
strana severní (k Holešovu)	pás od horní hrany příkopu po pronajatou louku	m ²	625	1,15	719	3	2 156
ostrůvky v křižovatce	tři ostrůvky v křižovatce s komunikací II/438	m ²	134	1,15	154	3	462
A3 - Ulice Tovární							
strana západní (u Dobe caru)	plocha se stromy a pařezy stromů, šířka cca 3 m	m ²	553	1,15	636	3	1 908
strana východní (u pole)	krajnice - plocha se stromy od hrany komunikace po pole, šířka cca 3 m	m ²	954	1,15	1 097	3	3 291
A4 - Okružní křižovatka na komunikaci II/490 - dálniční přivaděč							
strana východní (Přilepy)	krajnice komunikace	m ²	30	1,15	35	2	69
strana východní (Přilepy)	svah zemního tělesa	m ²	200	1,15	230	2	460
strana východní (Přilepy)	plocha od hrany zemního tělesa po hranu příkopu	m ²	334	1,15	384	2	768
strana západní (SPZ)	krajnice komunikace	m ²	30	1,15	35	2	69
strana západní (SPZ)	svah zemního tělesa	m ²	240	1,15	276	2	552
A5 - Komunikace jih - od vnitřní okružní křižovatky po POKART							
strana východní (u POKARTU)	pás od komunikace po pronajatou louku, popř. po plot	m ²	1 489	1,15	1 712	3	5 137
strana západní (u VAPOLU)	krajnice + pás po pronajatou louku - šířka cca 12 m	m ²	2 910	1,15	3 347	3	10 040
strana západní (pozemek u ISZK)	od hrany komunikace po pozemek ISZK - šířka cca 12 m	m ²	1 308	1,15	1 504	3	4 513
A6 - Komunikace jih - podél kanálu dešťových vod (od POKARTU po poldr)							
strana jižní (u KDV)	svodidla	m ²	1 650	1,15	1 898	3	5 693
strana jižní (u KDV)	zemní těleso komunikace	m ²	2 476	1,15	2 847	3	8 542
strana jižní (u KDV)	koridor splaškové kanalizace	m ²	4 125	1,15	4 744	3	14 231
strana severní (k Holešovu)	krajnice komunikace	m ²	4 429	1,15	5 093	3	15 280
A7 - Komunikace jih - podél východní hrany poldru							
strana západní (u poldru)	krajnice komunikace	m ²	182	1,15	209	3	628
strana západní (u poldru)	svah zemního tělesa do šířky 2 m	m ²	440	1,15	506	3	1 518
strana západní (u poldru)	pás šířky 2,5 - 3,5 m	m ²	672	1,15	773	3	2 318
strana východní (k Martinicím)	pás podél obručníku	m ²	1 199	1,15	1 379	3	4 137
A8 - Komunikace sever							
strana u valu (východní)	od komunikace k valu	m ²	22 489	1,15	25 862	3	77 587
strana u pole (západní k poldru)	od komunikace po pronajaté pole	m ²	38 000	1,15	43 700	3	131 100
A9 - Komunikace SO 723							
strana severní (k Holešovu)	od obručníku po pole	m ²	381	1,15	438	3	1 314
strana jižní (k TP)	od obručníku po pozemek ISZK	m ²	1 890	1,15	2 174	3	6 521

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha/ množství	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon (1 frekvenci) v Kč	Počet frekvencí za rok	Cena celkem za rok v Kč
A10 - Komunikace Spojovací I.							
strana západní (k Pokartu)	od obrubníku po pole	m ²	492	1,15	566	3	1 697
strana východní (k Martinicím)	od obrubníku po koridor inž. sítí, od koridoru po pole	m ²	4 306	1,15	4 952	3	14 856
A11 - Komunikace Zahnašoviccká							
strana severní (k Pokartu)	od obrubníku po koridor inž. sítí, od koridoru po pole	m ²	6 471	1,15	7 442	3	22 325
strana jižní (k Zahnašovicím)	od obrubníku po pole	m ²	3 099	1,15	3 564	3	10 692
A12 - Vnitřní okružní křižovatka							
vnitřní kruh	travnatá plocha	m ²	50	1,15	58	3	173
ostrůvky	travnatá plocha	m ²	32	1,15	37	3	110
A13 - Obslužná komunikace k poldru							
strana severní (k poldru)	krajnice komunikace	m ²	280	1,15	322	2	644
strana severní (k poldru)	krajnice v oblouku	m ²	67	1,15	77	2	154
strana jižní (ke KDV)	pás, šířka cca 2,5 m	m ²	524	1,15	603	2	1 205
A14 - Účelová komunikace k sídlišti							
strana západní (k valu)	pás šíře 2 - 3,5 m	m ²	741	1,15	852	3	2 556
strana západní (k valu)	příkop	m ²	1 538	1,15	1 769	3	5 306
strana východní (k prameništi)	pás šíře 2 - 3,5 m	m ²	603	1,15	693	3	2 080
strana východní (k prameništi)	příkop	m ²	1 613	1,15	1 855	3	5 565
A15 - Cyklostezka podél komunikace východ							
strana severní (k valu)	krajnice komunikace	m ²	1 007	1,15	1 158	3	3 474
strana severní (k valu)	svah části zemního tělesa	m ²	2 013	1,15	2 315	3	6 945
strana severní (k valu)	pás od zemního tělesa cyklostezky po pronajaté pole	m ²	6 172	1,15	7 098	3	21 293
A16 - Cyklostezka Holešov - SPZ							
strana východní (směr Přílepy)	příkop ke komunikaci	m ²	525	1,15	604	3	1 811
strana východní (směr Přílepy)	plocha bez příkopu	m ²	867	1,15	997	3	2 991
strana západní (směr SPZ)	svah zemního tělesa	m ²	855	1,15	983	3	2 950
strana západní (směr SPZ)	pás	m ²	1 941	1,15	2 232	3	6 696
pozemky ZK v okružní křižovatce	plochy podél cyklostezky	m ²	160	1,15	184	3	552
A17 - Cyklostezka Martinice - SPZ							
strana východní (směr Přílepy)	zemní těleso mezi okružní křižovatkou a Přílepským potokem	m ²	996	1,15	1 145	3	3 436
strana východní (směr Přílepy)	zemní těleso mezi Přílepským potokem a Martinicemi	m	1 326	1,15	1 525	3	4 575
strana západní (směr SPZ)	strana příkopu přiléhající k cyklostezce	m ²	737	1,15	848	3	2 543
A18 - Prostor mezi valem a přesahem u prameniště Holešov							
prostor vymezený valem, propustkem na účelové komunikaci k sídlišti a prameništěm	příkop mezi účelovou komunikací a prameništěm	m ²	228	1,15	262	3	787
	povrchová drenáž mezi valem a prameništěm	m ²	315	1,15	362	2	725
	plocha se stromy mezi příkopem a prameništěm	m ²	648	1,15	745	2	1 490
	plocha mezi účelovou komunikací a příkopem u prameniště	m ²	413	1,15	475	2	950
	plocha mezi účelovou komunikací a příkopem u valu	m ²	214	1,15	246	2	492
	příkop mezi účelovou komunikací a přesahem u valu	m ²	36	1,15	41	2	83
prostor mezi valem a komunikací k sídlišti	travnatá plocha	m ²	7 115	1,15	8 182	2	16 365
A19 - Mojena							
plocha	plocha od hrany koryta po obdělání pole vně SPZ	m ²	5 103	1,15	5 868	1	5 868
koryto	sečení svahu vč. odstranění drobných náletových keřů	m ²	7 988	1,15	9 186	1	9 186
koryto	sečení svahu vč. odstranění drobných náletových keřů	m ²	6 972	1,15	8 018	1	8 018
plocha	plocha od hrany koryta po obdělání pole uvnitř SPZ	m ²	11 437	1,15	13 153	1	13 153
A20 - Zemní val							
svah do SPZ	sečení ve svahu - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	12 140	1,15	13 961	2	27 922
koruna	sečení v ploše - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	6 212	1,15	7 144	2	14 288
svah do prameniště	ruční sečení ve svahu - tráva s porostem keřů a stromů	m ²	12 140	1,15	13 961	2	27 922
A21 - Železniční vlečka							

Strana komunikace	Popis udržované plochy (krajnice, příkop, pás zeleně)	Měrná jedn.	Plocha/ množství	Cena za jednotku v Kč	Cena za úkon (1 frekvenci) v Kč	Počet frekvencí za rok	Cena celkem za rok v Kč
plochy kolem čerpací stanice	tráva - sečení	m ²	1 249	1,15	1 436	2	2 873
plocha mezi dráhou a vlečkou	tráva - sečení	m ²	372	1,15	428	2	856
plocha mezi železnicí a cestou	tráva - sečení	m ²	3 177	1,15	3 654	2	7 307
plocha mezi cestou a polem	tráva - sečení	m ²	1 503	1,15	1 728	2	3 457
A22 - Stromořadí u prameniště Holešov							
alej	pás široký 10 - 12 m	m ²	11 500	1,15	13 225	2	26 450
izolační pás	plocha	m ²	12 420	1,15	14 283	2	28 566
pás podél účelové komunikace	plocha	m ²	1 600	1,15	1 840	2	3 680
A23 - Odvodnění sever							
nezpevněné svahy	sklon svahů od mírného po 1:2	m ²	300	1,15	345	2	690
A24 - Odvodnění západ							
vnitřní nezpevněný svah	sklon svahu mírný	m ²	365	1,15	420	2	840
A25 - Kanál dešťových vod (KDV)							
nezpevněné svahy	levý - sklon svahu 1:1,5	m ²	5 886	1,15	6 769	2	13 538
nezpevněné svahy	pravý - sklon svahu 1:1,5	m ²	5 700	1,15	6 555	2	13 110
A26 - Suchý poldr							
nezpevněné svahy	travnatý svah bez stromů, vnější svah k Zahnašovicím	m ²	6 822	1,15	7 845	2	15 691
koruna hráze - západní, jižní	severní a východní koruna je v ceně komunikací západ a jih	m ²	1 180	1,15	1 357	2	2 714
dno suchého poldru	strojní sečení 95 %	m ²	55 200	1,15	63 480	1	63 480
dno suchého poldru	ruční sečení 5 %	m ²	1 800	1,15	2 070	1	2 070
dno suchého poldru	sečení v prostoru dřevin	m ²	1 000	1,15	1 150	1	1 150
A27 - Meliorační příkop - odtok z poldru							
strana západní (Třebětice)	pás mezi polem a příkopem bez sběru, šíře 2,5 - 3 m	m ²	937	1,15	1 078	2	2 155
svah příkopu	travnatý, sečení se sběrem	m ²	775	1,15	891	2	1 783
dno příkopu šířka 1 m	tráva v kamenné rovině - kompletní úklid	m ²	288	1,15	331	2	662
svah příkopu	travnatý, sečení se sběrem	m ²	935	1,15	1 075	2	2 151
strana východní (Zahnašovice)	bez sběru, šíře 3,5 - 4 m	m ²	1 228	1,15	1 412	2	2 824
zaústění do Mojeny	polní cesta nad propustkem	m ²	105	1,15	121	2	242
A28 - Deponie ornice							
deponie stavby 10 TDI	travnatý porost	hod	40	1,15	46	2	92
Celkem na rok v Kč bez DPH							859 168
<i>Cena celkem za rok 2022 v Kč bez DPH</i>							<i>859 168</i>
<i>Cena celkem za rok 2023 v Kč bez DPH</i>							<i>859 168</i>
<i>Cena celkem za rok 2024 v Kč bez DPH</i>							<i>859 168</i>
CENA DÍLA CELKEM (rok 2022 až 2024) v Kč bez DPH							2 577 505

Vysvětlivky:

Cena za jednotku - cena nabídnutá zhotovitelem za jednotku (typicky m² plochy, příp. hodinová cena prací - dle označení měrné jednotky)

Cena za úkon - cena za jednotku vynásobená plochou/množstvím

Cena celkem - cena za úkon vynásobená požadovanou frekvencí za rok

Předpoklad zahájení prací v běžném roce - květen, červen (dle klimatických podmínek)

Předpoklad dokončení všech prací v běžném roce - říjen, listopad (dle klimatických podmínek)