


Příloha č. 1 - Technická specifikace opravy vozidla CAS 32 TATRA T 815,



Tato technická specifikace stanovuje základní požadavky pro opravu vozidla CAS 32 TATRA T 815, 

Konkrétně se jedná o opravu motoru, který nemá potřebný výkon a při volnoběžných otáčkách vždy dojde k jeho zhasnutí.

Realizace díla dle této smlouvy zahrnuje minimálně následující:

9999 celkem práce	95 Mh
Definaný materiál:	
2533:kámen vodící	2 ks
2534:čep vidlice	1 ks
4985:náhon otáčkoměru 815 3500 mm	1 ks
5529:Silikal - silikonový olej 300ml	1 ks
4567:O kroužek 130x4 Si	12 ks
3918:kroužek Si 19,5x7,5	24 ks
3919:kroužek silikon 20,5x9 T148 i B15	12 ks
4535:O kroužek 213x12 Si pod olej nádrž	1 ks
4537:O kroužek 34,5x3,5 Si k olej. filtru	2 ks
4539:O kroužek 52x42 Si	2 ks
4544:O kroužek 38x46 Si pod chladič T815 i E	6 ks
4546:O kroužek 43x35 Si i FI, FII	4 ks
4561:O kroužek 124,2x3 Si pod odstředivku	1 ks
3933:O kroužek 55x45	1 ks
3935:O kroužek 65x55 černý	1 ks
6019:O kroužek 95x3 k obtokovému čističi	1 ks
3920:kroužek silikon 442054240054	12 ks
4571:těsnění vřka hlav 65.15 pryžové	6 pár
4593:těsnění čističe oleje 142x150x4 hranaté	1 ks
50:podložka pod válec 0,2	10 ks
5518:Imel Gasketseal	1 ks
1069:čistič odmašťovač 500ml /buzdi	1 ks
8233:gufero 150x180x15 GKN FI, hnědé	1 ks
3581:ložisko 6206 2RS do sertvačnicku i T148	1 ks
1199:pístní kroužek 120x5 stírací	1 ks
50:podložka pod válec 0,2	5 ks
9704:gufero 40x52x7 BDSUKF FPM	1 ks
9872:gufero 30x55x9 BASI FDRW7	2 ks
8113:spena hadicová TORRO 32-50/13	2 ks
4592:těsnění pryž. 64.17 vřka vřd. 207x207x3	1 ks
1334:ložka čističe oleje O12 OT10 - T815	1 ks

3901:hadice 22/30	0,2 m
8109:spona hadicová TORRO 20-32	2 ks
4809:hadice 13/18 opřed. na olej	0,3 m
6091:spona hadicová TORRO 12-22	2 ks
5994:těsnění AL 16x6x1	1 ks
9901:gufero 40x62x7 ASWFLD FPM 8015	1 ks
3521:gufero 40x52x7 SIGP k ventilátoru	1 ks
3028:matice M30x1,5 na ventilátor	1 ks
4104:pero 6x6x25	1 ks
4320:podložka pérová _ 10 ČSN 1741 pozink	5 ks
4304:matice M10 ISO 4032-C6 pozink	5 ks
1244:přichytka	1 ks
4579:těsnění pryžové	1 ks
3906:hadice 6x250 DKL-EKI 14x1,5 TU40	2 ks
1313:kroužek na opr. hlav	12 ks
9064:spona hadicová TORRO 80-100/13 C7 W1	4 ks
12:kroužek výfukový 75x3	8 ks
4468:smírkové plátne 80	1 ks
1558:těsnění výfuk. o.č. 64.12	12 ks
8635:přesuvník automatický AM4A5P 1337	1 ks
3976:těsnění papírové na sání 64.10	12 ks
5263:těsnění CU 20x14x1,5	16 ks
5259:těsnění CU 16x12	4 ks
5246:těsnění CU 22x16x1,5	4 ks
5255:těsnění CU 12x8x1 na případy	30 ks
2332:držák potrubí	1 ks
5112:spona potrubí	2 ks
4208:šroub 6x30 ISO 4017 8,0	2 ks
4689:průchodka pryžová	1 ks
5104:hrysa 4369 nízkotlaká	12 ks
4793:hadice 8x250	1 ks
5124:těsnění vstříkovače Cu	12 ks
4304:matice M10 ISO 4032-C6 pozink	15 ks
4419:matice M10 1402.25	10 ks
2053:NEORIGIN. trubička odpadu 12-ti válec	2 ks
5113:spona potrubí	6 ks
4805:hadice 4/8 na případy, netlová	1 m
4810:hadice 28/38 olejová benzínová	0,55 m
9116:spona hadicová TORRO 25-40	4 ks
4333:podložka hlaďká _ 10,5 ČSN 1702	12 ks
9964:kroužek těsnící 10x16	12 ks
5910:olej motorový CS cel SAE 15W-40 API SG/CF-4	34 l
1553:vyřazení zařízení spojky 420 opravené	1 ks
1572:lamela spojky 420	1 ks
11598:smírkový koleuček - 80	4 ks
11599:smírkový koleuček - 100	4 ks
6055:těsnění 12 válec	2 ks
4668:šroub 6x18 ISO 4017-8,0	15 ks
4207:šroub 6x25 ISO 4017-8,8 pozink	1 ks
4302:matice M6 ISO 4032-06 pozink. 934DIN	10 ks
4206:šroub 6x20 ISO 4017-8,8 pozink	2 ks

4390:podložka hladká _ 6,6 ČSN 1727 pozink.	15 ks
4869:podložka hladká _ 6,4 ČSN 1702 pozink	10 ks
4318:podložka pérová _ 6 ČSN 1740 pozink.	20 ks
4320:podložka pérová _ 10 ČSN 1741 pozink.	10 ks
4249:šroub 10x65 ISO 4014-10,G černé	10 ks
6220:kolík vřetový 10x25	2 ks
4910:spinač tlaku oleje (přičej)	1 ks
6096:kolář čhový A10-K6 Faudt	1 ks
3576:řemeni klinový 13x750 AVX k after. T815	1 ks
2270:pouzdro PS 2530 KU do vidlice spojky	2 ks
2265:čep závěsný do vidlice spojky	1 ks
3625:gufero 30x60x13 GP	1 ks
8507:matice M 8-8 -MKS 720 ISO 4032,05 pozink	12 ks
4305:matice M12 ISO 4032-05 pozink	15 ks
4851:šroub 12x 35 ISO 4017-8,8 pozink	4 ks
4870:šroub 12x 30 ISO 4017-8,8	4 ks
4853:šroub 12x50 ISO 4017 8,8 MKS 720	4 ks
4854:šroub 12x 55 ISO 4014-8,8	4 ks
4321:podložka pérová _ 12 ČSN 1740	20 ks
4319:podložka pérová _ 8 ČSN 1740 - MKSFL7NYC720	15 ks
4331:podložka hladká _ 8,4 ČSN 1702 - MKS 720	15 ks
4143:seger pojistka 47 vnitřní	2 ks
5509:olej hydraulický CS Noro HD 46 HLP	5 l
8529:čerpadlo ruční CRI 2261 EL	1 ks
3956:těsnění pryž. k víčku servonádr. T148 i 815	1 ks
5505:olej převodový CS gear SAE 80W 90 API GL 4	5 l
4013:zářka M 30x1,5 s magnetem 800 315	1 ks
4632:těsnění CU 30x36	1 ks
112:matice vahadel seřizovací	2 ks
860:ventil dvoudřhvací	1 ks
5330:šroub průtek _ 14 JS8	1 ks
5555:nafta - hotové	60,05 l
4411:závlačka 3,2x20 ČSN C2 1761	2 ks