


Výpis prvků

Pozice: 1/: Trojdílné obrácené okno s poutcem + příslušenství

: 1200,0 x 1700,0 mm

Stavební otvor: 1220,0 x 1750,0 mm

Základní cena: Trojdílné obrácené okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
Rám: 74/66mm
Sloupek: 82mm
Stulp BC: 64mm
Křídlo: 78mm
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Pevné příčky: 80380
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Doplňky: Žaluzie ISSO celostín. b:1/S
bílá Fe ovl:P pole A Žaluzie
ISSO celostín. b:1/S bílá Fe ovl:L pole
B Žaluzie ISSO celostín. b:1/S
bílá Fe ovl:P pole C

Parapet vnitřní plast dekor S1

Bílá PVC, d=podle okna, hl=250, 1ks Parapet AL bílá,
d=podle okna,

hl=260, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla A:1/2 , C:421


Množství: 39 ks

Pozice: 2/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1700,0 x 1650,0 mm

Stavební otvor: 1720,0 x 1700,0 mm

Základní cena: Jednodílné okno
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX 30 mm černá
Zazdívací lišta: žádná
Barva těsnění: Žaluzie ISSO celostín. b:1/S bílá Fe ovl:P pole A
Parapet vnitřní plast dekor S1
Montáž: Bílá PVC, d=podle okna, hl=250, 1ks
Parapet AL bílá, d=podle okna, hl=260, 1ks
Klika: 1ks
Doplňky:


Množství: 1 ks

Pozice: 3/: Jednodílné okno + příslušenství

: 1700,0 x 1380,0 mm

Stavební otvor: 1720,0 x 1430,0 mm

Základní cena: Jednodílné okno
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: žádná
Doplňky: Žaluzie ISSO celostín. b:1/S bílá Fe
ovl:P pole A Parapet vnitřní plast dekor S1
Bílá PVC, d=podle okna, hl=250, 1ks Parapet AL bílá,
d=podle okna, hl=260, 1ks


Množství: 1 ks

Pozice: 4/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1050,0 x 2040,0 mm

Stavební otvor: 1070,0 x 2090,0 mm

Základní cena: Jednodílné okno
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX 30 mm černá
Zazdívací lišta: žádná
Barva těsnění:
Montáž:
Klika:


Množství: 2 ks

Pozice: 5/ Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství

: 700,0 x 1480,0 mm

Stavební otvor: 720,0 x 1530,0 mm

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: M80-16TGI+A-TN4 Matové sklo 4
mm-plastový TGI-TopN u=1.1+A
Rám: 74/66mm
Sloupek: 82mm
Křídlo: 78mm
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika okenní standard
Výška kliky: od kraje křídla A:1/2

Množství: 2 ks


Pozice: 6/ Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1444,0 x 2103,0 mm

Stavební otvor: 1464,0 x 2123,0 mm

Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře
Barva (ext/int): bílá standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevnitř



Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -
barva podle křídla
S24F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
Rám: 74/74mm A
Práh: Al nízký
Stulp: 64mm
Křídlo: 126mm A VEN
Barva těsnění: černá
Pevné příčky: 80380
Montáž: žádná
Klika: KxM uš bílá
Kování: VD45 spod.kř. GU Secury MR2 + el.vrátný
VD45 vrch.kř. GU Secury MR2 + el.vrátný
Výška kliky: od kraje křídla B:1041

Množství: 1


Pozice: 7, sestava

Rozměry rámu: 1217,0 x 2850,0 mm

Stavební otvor: 1237,0 x 2870,0 mm

Pozice: 7a 1217,0x2064,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Stulp: 64mm
 Křídlo: 126mm A VD
 Barva těsnění: černá
 Kliky: KřM uš bílá
 Výška kliky: od kraje křídla B:1071



Počet: 1 ks

Pozice: 7b 1217,0x784,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
 Rám: 74/66mm
 Křídlo: FIX
 Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Kliky: žádná

Spoje: celkem
 ZM3284 spoj 2mm
 Popis: vedlejší vchod

Pozice : 8, sestava

Rozměry rámu: 1500,0 x 2450,0 mm

Stavební otvor: 1520,0 x 2470,0 mm

Pozice: 8a 1500,0x2064,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře
 Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm
 m - barva podle křídla
 S24F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
 Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Stulp: 64mm
 Křídlo: 126mm A VEN


Barva těsnění: černá
 Pevné příčky: 80380
 Kliky: KřM uš bílá
 Kování: VD45 vrch.kř. GU Security MR2 + el.vrátný
 VD45 spod.kř. GU Security MR2 + el.vrátný

Výška kliky: od kraje křídla A:1041

Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Kliky: žádná

Spoje: celkem
 ZM3284 spoj 2mm

Vch. dveře otev. ven - pohled zevnitř




Pozice: 8b 1500,0x384,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno
 Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
 Rám: 74/66mm
 Křídlo: FIX

Pozice: 9/: Dvojdílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1180,0 x 1180,0 mm

Stavební otvor: 1200,0 x 1230,0 mm

Základní cena: Dvojdílné okno
Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
 Rám: 74/66mm
 Stulp: 64mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Montáž: žádná
 Klika: klika okenní standard
 Doplnky: Žaluzie ISSO celostín. b:1/S
 bílá Fe ovl:L pole A
 Žaluzie ISSO celostín. b:1/S
 bílá Fe ovl:P pole B
 Parapet vnitřní plast dekor S1
 Bílá PVC, d=podle okna, hl=250, 1ks
 Parapet AL bílá, d=podle okna,
 hl=260, 1ks
 Výška kliky: od kraje křídla A:421

Množství: 3

Rozměry rámu: 2400,0 x 1180,0 mm

Stavební otvor: 2420,0 x 1230,0 mm

Pozice: 10/: Sestava


Pozice: 10a 1199,0x1180,0 mm 2 ks

Základní cena: Dvojdílné okno

Barva (ext/int): bílá standard

Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
 Rám: 74/66mm
 Stulp: 64mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Klika: klika okenní standard
 Doplnky: Žaluzie ISSO celostín.
 b:1/S bílá Fe ovl:L pole A
 Žaluzie ISSO celostín.
 b:1/S bílá Fe ovl:P pole B
 Výška kliky: od kraje křídla A:421

Spoje: celkem
 ZM3284 spoj2mm


**Počet: 1 ks**

Pozice: 11/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1194,0 x 1182,0 mm

Stavební otvor: 1214,0 x 1232,0 mm

Základní cena: Jednodílné okno
Barva (ext/int): bílá standard



Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1
Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: žádná
Doplňky: Žaluzie ISSO celostín. b:1/S
bílá Fe ovl:P pole A
Parapet vnitřní plast dekor S1
Bílá PVC, d=podle okna, hl=250, 1ks
Parapet AL bílá, d=podle okna,
hl=260, 1ks

Množství: 1

Žaluzie	
Parapety vnitřní	
Parapety vnější	
Příplatek za skla	
Doplňující a spojovací profily	
Montáž výplní	317,12 m
Montáž žaluzií	
Montáž venkovních AL parapetů	
Demontáž	317,12 m
Likvidace	56,00 ks
Zednické zapravení - jednoduché	
Výmalba vnitřní	317,12 m
Výmalba vnější	317,12 m
Hrubý úklid	317,12 m
bourání a likvidace LUXFER	