

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„občanský zákoník“)

REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.1556 SOVOVA UL. V PÍSKU NA ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY – INTERIÉRY ČÁST 1

mezi:

Název:	Město Písek
Sídlo:	Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Právní forma:	801 – Obec
Zastoupen:	Mgr. Eva Vanžurová, starostka

(„kupující“)

a

Název:	Hoyer Praha s.r.o.
Sídlo:	Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 13024
IČO:	60491582
DIČ:	CZ60491582
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	C 27696 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupen:	Ing. Soňa Hamšíková, jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	5275142/0800

(„prodávající“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu dodávky blíže specifikované v příloze č. 1 smlouvy („dodávka“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu.
- 1.2. Součástí plnění je doprava do místa, vybalení, odborná montáž, instalace, vyzkoušení funkčnosti, případně uvedení do provozu, a likvidace odpadu, který vznikne v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a dále odpovídající odborné proškolení pracovníků kupujícího, pokud je to doporučeno nebo vyžadováno výrobcem.
- 1.3. Prodávající není oprávněn pověřit dodávkou ani její částí bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen kupujícímu uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finanční újmu s tímto související.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Místem plnění je č.p.1556 Sovova ul. v Písku.
- 2.2. O předání dodávky včetně všech součástí plnění bude smluvními stranami sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající. Kupující si vyhrazuje právo vyžadovat předání dodávky po ucelených částech.
- 2.3. Součástí protokolu o převzetí bude uvedení všech položek, které jsou součástí plnění a všechny případné vady, včetně termínu pro jejich odstranění.
- 2.4. Prodávající se zavazuje dodat a odborně namontovat předmět smlouvy do 13 měsíců od písemné výzvy kupujícího. Současně platí, že dodávku předmětu plnění není možné zahájit před dokončením stavebních prací na předmětném objektu. Prodávající bude pravidelně informován o průběhu stavebních prací.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího podané v zadávacím řízení nazvaném „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory – interiéry“, část 1 („zadávací řízení“) a činí:

Cena bez DPH: 5 977 000 Kč

DPH 21 %: 1 255 170 Kč

Cena s DPH 7 232 170 Kč

- 3.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

- bude v takovém případě ke kupní ceně bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 3.3. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího, nutné k úplné a řádné realizaci předmětu smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 3.4. V případě, že dojde k prodlení s dodáním předmětu smlouvy z důvodů ležících na straně prodávajícího, je tato cena neměnná až do doby skutečného dodání předmětu smlouvy.
- 3.5. Cenu lze změnit pouze:
- a) při změnách plnění požadovaných kupujícím nad rámec zadávací dokumentace poskytnuté v zadávacím řízení, případně kupujícím vyloučených dodávek z předmětu plnění,
 - b) při změnách rozsahu plnění nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
 - c) při změně daňových předpisů.
- 3.6. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu ke dni podepsání protokolu o převzetí všech částí dodávky oběma smluvními stranami. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu včetně všech příloh.
- 3.7. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu kupujícího.
- 3.8. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a název veřejné zakázky, případně i další náležitosti, jejichž požadavek kupující písemně sdělí prodávajícímu po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

4. ZÁRUKA, VADY, REKLAMACE

- 4.1. Délka záruční doby na dodávku je stanovena na 24 měsíců ode dne převzetí dodávky kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující dodávku řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 4.2. Kupující je povinen prohlédnout dodávku v den předání a převzetí v rozsahu znalostí rozhodných pro uživatele dodávky. V případě zjištěných vad či rozporu s podanou nabídkou prodávajícího v rámci zadávacího řízení či požadovanou technickou specifikací, může kupující odmítnout převzetí dodávky. V případě odmítnutí převzetí dodávky sdělí kupující neprodleně písemně vady dodávky či zjištěný rozpor s podanou nabídkou prodávajícího a poskytne prodávajícímu lhůtu k nápravě v délce trvání 10 pracovních dní ode dne doručení sdělení. Pokud v této lhůtě prodávající neprovede potřebné opravy vad dodávky či uvedení dodávky do souladu s podanou nabídkou, či technickou specifikací, je toto prodlení považováno za podstatné porušení smlouvy.
- 4.3. Po písemném nahlášení vady v záruční době kupujícím na e-mail prodávajícího: xxx je prodávající povinen odstranit reklamované vady v co nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s kupujícím. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je prodávající povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže se prodávající nedohodne s kupujícím na termínu odstranění reklamované vady nebo prodávající

neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je kupující oprávněn na náklady prodávajícího vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odstranění vady. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. V případě neoprávněné reklamace má prodávající nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.

- 4.4. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy kupujícímu provede prodávající protokolárně.
- 4.5. Vady, poruchy nebo reklamace všech položek dodávky kupující uplatňuje přímo u prodávajícího písemnou formou, přičemž za písemnou formu je považován i e-mail. V případě, že dojde ke změně doručovací adresy na straně prodávajícího, je tento povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit kupujícímu.

5. SANKCE

- 5.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 5.2. V případě prodlení prodávajícího s montáží dodávky je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 5.3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení.
- 5.4. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.
- 5.5. Jiné smluvní pokuty nejsou přípustné.
- 5.6. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Kupující si vyhrazuje právo započítat vyúčtované a neuhrazené smluvní pokuty proti neuhrazené faktuře vydané prodávajícím.

6. POJIŠTĚNÍ

- 6.1.1. Prodávající prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky prodávajícího, a to do výše minimálně 1 milion Kč. Prodávající se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

7. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží dle své nabídky podané v rámci zadávacího řízení „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory – interiéry“ a dle zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení. Po domluvě s kupujícím lze dodat i jiné zboží stejného nebo lepšího standardu, než je uveden v položkovém rozpočtu. Ve výjimečných případech, které

nemohly být předem známy, lze po zdůvodnění a odsouhlasení ze strany kupujícího provést částečné úpravy technické specifikace, nikdy však nesmí dojít k dodání zboží horšího standardu, než byl uveden v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

- 7.2. Prodávající je povinen do 3 týdnů od podpisu smlouvy předložit kupujícímu vzorky materiálů.
- 7.3. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu s předmětným zbožím i doklady (popř. i čestná prohlášení), kterými potvrdí, že jednotlivé dodané prvky odpovídají specifikaci uvedené v položkovém rozpočtu včetně specifikace, který je součástí této smlouvy, a dále doklady, které se ke zboží vztahují a jsou potřebné k jeho řádnému užívání, zejména návod k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě.
- 7.4. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů. Prodávající je povinen zajistit, aby se na realizaci veřejné zakázky podíleli poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. V případě, že by prodávající hodlal provést změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého prodávající prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.
- 7.5. Postoupení nebo zastavení pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
- 7.6. Prodávající tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacené dotace na realizaci výstavby budovy kupujícímu z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dodání, případně znemožnění dokončení realizace stavby v řádných termínech z důvodu způsobení škod. Prodávající se pak zavazuje uhradit kupujícímu škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany prodávajícího. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.
- 7.7. Prodávající je povinen koordinovat své činnosti se zhotovitelem stavby a dbát pokynů zhotovitele stavby, technického dozoru investora a kupujícího nebo jiných dodavatelů na stavbě, a to zejména v případě, kdy bude probíhat montáž dodávek. Prodávající je povinen si vyžádat podklady zhotovitele stavby a seznámit se s nimi za účelem zjištění skutečného provedení podomítkových tras vedení. Prodávající je odpovědný za způsobenou škodu, kterou způsobí svojí činností a je povinen uhradit náklady odstranění způsobených škod zhotovitelem stavby. Zhotovitel ocení veškeré takové práce v souladu s uzavřenou smlouvou mezi kupujícím a zhotovitelem stavby.

8. Odstoupení od smlouvy, ukončení dohodou

- 8.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s plněním dle čl. 2.4 této smlouvy o více než 30 dnů,
 - b) úpadek kupujícího či prodávajícího ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení prodávajícího dle čl. 4.2 této smlouvy o déle než 5 pracovních dní,
 - d) neodstranitelné vady dodávky.

- 8.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 8.3. Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 8.4. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nedojde k poskytnutí dotace na projekt.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Veškerá jednání při realizaci smlouvy budou probíhat v českém jazyce.
- 9.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.3. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 9.4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 9.5. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena okamžikem tohoto odmítnutí nebo znemožnění převzetí.
- 9.6. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 9.7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 9.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen věcně příslušným soudem v místě sídla kupujícího.
- 9.9. Platnost této smlouvy nastává připojením platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, obou smluvních stran do této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle kupující neprodleně.
- 9.11. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 9.12. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Písek č. 234/22 dne 09.05.2022. Město Písek prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

- 9.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
- 9.14. Prodávající se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 9.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 9.16. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží její elektronický originál.
- 9.17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet včetně specifikace

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V Písku: 29.6.2022

V Praze: 28.6.2022

Mgr. Eva Vanžurová, starostka

Ing. Soňa Hamšíková, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-41-RA
Stavba: **Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory**

KSO:
Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku

CC-CZ:
Datum: 19.4.2022

Zadavatel:
Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Hoyer Praha s.r.o.

IČ: 60491582
DIČ: CZ60491582

Projektant:
Racek ateliér s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
xxxxx

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5 977 000,00
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 977 000,00	1 255 170,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 232 170,00
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-41-RA

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Místo: objekt č.p.1556 Sovova ul. v Písku

Datum: 19.04.2022

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Projektant: Racek ateliér s.r.o.

Uchazeč: Hoyer Praha s.r.o.

Zpracovatel: xxxxx

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

5 977 000,00 **7 232 170,00**

PS-01 **Vnitřní vybavení hlavního objektu**

5 977 000,00 7 232 170,00

STA

PS-01.3 **Pečovatelské (zdravotní) výrobky a zařízení**

5 977 000,00 7 232 170,00

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Objekt:

PS-01 - Vnitřní vybavení hlavního objektu

Soupis:

PS-01.3 - Pečovatelské (zdravotní) výrobky a zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Uchazeč:

Hoyer Praha s.r.o.

Projektant:

Racek ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

xxxxx

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

60491582

DIČ:

CZ60491582

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 977 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
5 977 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 255 170,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 232 170,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Objekt: PS-01 - Vnitřní vybavení hlavního objektu

Soupis: **PS-01.3 - Pečovatelské (zdravotní) výrobky a zařízení**

Místo:

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Uchazeč: Hoyer Praha s.r.o.

Datum: 19.04.2022

Projektant: Racek ateliér s.r.o.

Zpracovatel: xxxxx

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 977 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
 Objekt: PS-01 - Vnitřní vybavení hlavního objektu
 Soupis: PS-01.3 - Pečovatelské (zdravotní) výrobky a zařízení

Místo: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
 Zadavatel: Hoyer Praha s.r.o.
 Uchazeč: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Datum: 19.04.2022
 Projektant: Racek ateliér s.r.o.
 Zpracovatel: XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **5 977 000,00**

1	M	3	Elektricky polohovatelné lůžko, vnější rozměr: 2080x1060mm, výška lůžka: 360-780mm, max. hmotnost klienta: 190kg Elektricky polohovatelné lůžko, vnější rozměr: 2080x1060mm, výška lůžka: 360-780mm, max. hmotnost klienta: 190kg, max. výška matrace: 150mm, úhel zádového dílu: max. 70°, úhel stehenního dílu: max. 32°, autoregrese: zádový díl 110mm+stehenní díl 60mm, bezpečné zatížení lůžka: 205kg, vstupní napětí: 220-240V AC 50-60Hz, příkon: max. 1,25A, 320VA, třída ochrany: II, bezpečnostní krytí: IP X4, spirálový přívodní kabel, dělené teleskopické postranice nastavitelné do 2 poloh, čelo hlavové i nožní části vysoké se zaoblenou horní hranou- materiál LTD dekor přírodní buk, ruční ovladač s možností blokování vybraných funkcí, samostatně brzděná kolečka Ø125mm + centrální brzda u nožního čela, noční LED světlo s čidlem automatického zapnutí. Pasivní antidekubitní matrace 2000x860x140mm, prevence dekubitů: min. III, nehořlavost: CRIB 5, nosnost: min.200kg, potah voděodolný, paropropustný, desinfikovatelný, zip potahu min. 180°, svařovaná chlopečí kýtlí zipu po celém obvodu. Poznámka k položce:□ DPH 15%	ks	57,000	37 170,00	2 118 690,00	vlastní položka
	PP					7230		
	P					19880		
2	M	4	Noční stolek pojízdný s jídelní deskou, rozměr stolu: 480x500x v900mm Noční stolek pojízdný s jídelní deskou, rozměr stolu: 480x500x v900mm, korpus z LTD 18mm, dekor přírodní buk, hrana ABS 2mm, zásuvky zajištěny proti úplnému vysunutí, zásuvky vybaveny vyjmatelnou plastovou vložkou, velká zaoblená madla na zásuvkách a bocích stolu - nerez brus, dvojitá kolečka 50mm brzděná, ochranné nárazové hrany na obvodu dna, vložena dvířka, jídelní deska s plynulým nastavením výšky pomocí plynopružiny a možností naklonu. Poznámka k položce:□ DPH 15%	ks	59,000	7 230,00	426 570,00	vlastní položka
	PP					147370		
	P					72850		
3	M	7	Kolečkové křeslo pro pečovatelskou péči, pevná dřevěná konstrukce z masivního buku na 2 pevných kolech Ø 300mm a 2 otočných kolech Ø 125mm s brzdou, polohovatelný opěrák i podnožka Kolečkové křeslo pro pečovatelskou péči, pevná dřevěná konstrukce z masivního buku na 2 pevných kolech Ø 300mm a 2 otočných kolech Ø 125mm s brzdou, polohovatelný opěrák i podnožka, polohování možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem, výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou, polohování plynovou pružinou, madlo pro manipulaci, čalounění: vodou čisticitelný potah 100% polyester - 450g/m světelně šedý, pod čalouněním materiál nepropustný pro tekutiny, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.	ks	12,000	19 880,00	238 560,00	vlastní položka
	PP					13040		
4	M	66	Kompaktní vakuovací přístroj pro likvidaci odpadu ve zdravotnických zařízeních. Filtrování bakterií a virů HEPA filtrem. Rozměry: max.750x650x v1300mm Kompaktní vakuovací přístroj pro likvidaci odpadu ve zdravotnických zařízeních. Filtrování bakterií a virů HEPA filtrem. Rozměry: max.750x650x v1300mm	ks	1,000	249 775,00	249 775,00	vlastní položka
	PP					14820		
5	M	67	Elektrický patientský zvedák k přemisťování imobilních osob pomocí závěsného vaku, napájení z baterie. 4 bodový závěs s funkcí naklopení a vyklonění, 8 bodový závěs s mechanickým vyrovnávačem. Elektrický patientský zvedák k přemisťování imobilních osob pomocí závěsného vaku, napájení z baterie. 4 bodový závěs s funkcí naklopení a vyklonění, 8 bodový závěs s mechanickým vyrovnávačem. Podvozek: výška lyžin max.115mm, šířka max.1080mm (elektricky nastavitelná šířka), 2x otočná zdvojená kolečka, 2x otočná jednoduchá kolečka s brzdou. Rozsah zdvihu: cca 1280mm, nosnost: min.200kg, poměr otáčení: min. 1350mm, zvedání/spouštění , zvuková signalizace snížení kapacity , interní nabíječka, tlačítko nouzového zastavení, ochrana před zachycením, skřípnutím (při spouštění), systém nouzového spouštění.	ks	4,000	147 370,00	589 480,00	vlastní položka
	PP					3780		
6	M	68	Sprchovací křeslo. Možnost toaletní nádoby, možnost umístit přímo nad toaletu. Hmotnost uživatele max. 135kg. Min. výška sedáku: 500mm, rozsah zdvihu cca 550mm, nastavitelný sklon sedáku, nastavitelná opěrka hlavy, nastavitelná výška opěrky nohou. Sprchovací křeslo. Možnost toaletní nádoby, možnost umístit přímo nad toaletu. Hmotnost uživatele max. 135kg. Min. výška sedáku: 500mm, rozsah zdvihu cca 550mm, nastavitelný sklon sedáku, nastavitelná opěrka hlavy, nastavitelná výška opěrky nohou. Ocelová konstrukce lakovaná, 4x otočná kolečka min.125mm s brzdami, rukojeť pro doprovod, skládací područky s bezpečnostními zamky, výškové nastavitelné sklopné stupačky	ks	4,000	72 850,00	291 400,00	vlastní položka
	PP					14050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	69	Sprchovací lůžko hydraulické, standardní velikost pro dospělé. Polstrovaná voděodolná matrace z měkčeného PVC, centrální vypouštěcí otvor v oblasti nohou, flexibilní drenážní hadice tØ 40mm, trojúhelníková nastavitelná opěrka hlavy.	ks	2,000	99 010,00	198 020,00	vlastní položka
	PP		Sprchovací lůžko hydraulické, standardní velikost pro dospělé. Polstrovaná voděodolná matrace z měkčeného PVC, centrální vypouštěcí otvor v oblasti nohou, flexibilní drenážní hadice tØ 40mm, trojúhelníková nastavitelná opěrka hlavy. Konstrukce z ocelového lakovaného rámu, kolečka Ø min.100mm s brzdami, centrální oboustranná brzda, systém uzamknutí směru koleček, hydraulický píst s oboustranným ovládáním, lehátko sklápěné pro jednoduché skládování a čištění, postranice z nerezové oceli s automatickými bezpečnostními zámky, nerezová nastavitelná zábrana u nohou i hlavy.			62500		
8	M	70	Bezzápachový koš na pleny objem min.75L s kolečky, brzda, kompletně mechanický. Používání bez chemikálií, tekutin nebo impregnovaných pytlů.	ks	6,000	13 040,00	78 240,00	vlastní položka
	PP		Bezzápachový koš na pleny objem min.75L s kolečky, brzda, kompletně mechanický. Používání bez chemikálií, tekutin nebo impregnovaných pytlů.			26120		
9	M	71	Stojanová myčka podložních mís s termální desinfekcí, rozměr: max.450x500x v1500mm. Jednoduchá manuální dvířka výklopná. Provedení nerez ocel AISI 304	ks	4,000	105 600,00	422 400,00	vlastní položka
	PP		Stojanová myčka podložních mís s termální desinfekcí, rozměr: max.450x500x v1500mm. Jednoduchá manuální dvířka výklopná. Provedení nerez ocel AISI 304			28270		
	P		Poznámka k položce: □ Montáž na stavební sokl 300mm.			54740		
10	M	79	Servisovací vozík, rozměry: max.800x650x v1400mm, konstrukce: nerez ocel AISI304. 4x plato s prolisem a nosností min. 50kg, antirezonanční výztuha, 4x bezestopé otočné kolečko min.125mm s měkkým běhounem, 2x brzda, plastové nárazníky	ks	4,000	14 820,00	59 280,00	vlastní položka
	PP		Servisovací vozík, rozměry: max.800x650x v1400mm, konstrukce: nerez ocel AISI304. 4x plato s prolisem a nosností min. 50kg, antirezonanční výztuha, 4x bezestopé otočné kolečko min.125mm s měkkým běhounem, 2x brzda, plastové nárazníky, celková nosnost: min.200kg.			15080		
11	M	80	Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max.950x500x v11000mm, konstrukce ocel, povrchová úprava chromování, 2x sklopný držák vaku 120L, 4x otočné kolečko min. 100mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.60kg.	ks	4,000	5 330,00	21 320,00	vlastní položka
	PP		Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max.950x500x v11000mm, konstrukce ocel, povrchová úprava chromování, 2x sklopný držák vaku 120L, 4x otočné kolečko min. 100mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.60kg.			37180		
	P		Poznámka k položce: □ Barvu víka si určí uživatel.			42,3		
12	M	81	Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max. 950x500x v1100mm, konstrukce ocel, povrchová prášková vypalovací barva, antimikrobiální úprava, 1x sklopný držák vaku 120L, 4x otočné kolečko min. 75mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.30kg.	ks	1,000	3 760,00	3 760,00	vlastní položka
	PP		Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max. 950x500x v1100mm, konstrukce ocel, povrchová prášková vypalovací barva, antimikrobiální úprava, 1x sklopný držák vaku 120L, 4x otočné kolečko min. 75mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.30kg.					
	P		Poznámka k položce: □ Barvu víka si určí uživatel.					
13	M	82	Uklídkový vozík, rozměry: max900x700x v1250mm, 1x držák vaku 120L s plastovým víkem, konstrukce z recyklovaného plastu (polypropylen)	ks	6,000	13 630,00	81 780,00	vlastní položka
	PP		Uklídkový vozík, rozměry: max900x700x v1250mm, 1x držák vaku 120L s plastovým víkem, konstrukce z recyklovaného plastu (polypropylen), 1x zdímač, 2x vědro 15L, 2x vědro 6L, 1x vanička, 1x příchytky nasady, 1x podpěra mopu, 1x dvojháček, bezhlučná manipulace, 4x otočné kolečko min. 100mm, plastové nárazníky.					
	P		Poznámka k položce: □ Barvu víka si určí uživatel.					
14	M	83	Nerez police na zeď, rozměry: 800x400x v750mm,	ks	4,000	14 050,00	56 200,00	vlastní položka
	PP		Nerez police na zeď, rozměry: 800x400x v750mm,					
15	M	84	Police regál, rozměry: 2350x500x v2000mm, materiál stojny a výztuhy police: lakovaná ocel, materiál police: polypropylen. Police přestavitelné po 100mm, nosnost police: max. 250kg, nosnost 1 sloupce: max 1000kg.	ks	2,000	28 000,00	56 000,00	vlastní položka
	PP		Police regál, rozměry: 2350x500x v2000mm, materiál stojny a výztuhy police: lakovaná ocel, materiál police: polypropylen. Police přestavitelné po 100mm, nosnost police: max. 250kg, nosnost 1 sloupce: max 1000kg.					
	P		Poznámka k položce: □ Nutno kotvit do zdi.					
16	M	85	Nerezová skříň dvoukřídlová uzamykatelná, rozměry: 800x500x v2000mm, materiál: nerez AISI304, plastová madla dveří, 5x přestavitelná police, nosnost police: max. 30kg	ks	1,000	62 500,00	62 500,00	vlastní položka
	PP		Nerezová skříň dvoukřídlová uzamykatelná, rozměry: 800x500x v2000mm, materiál: nerez AISI304, plastová madla dveří, 5x přestavitelná police, nosnost police: max. 30kg					
17	M	86	Vozík na odpad, nožní ovládání, rozměry: max. 1050x550x v1100mm. Konstrukce ocelová s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. 2x sklopný držák vaku 120L s víkem, nosnost min.30kg. 4x otočné kolečko min. 75mm, 2x brzda, plastové nárazníky.	ks	2,000	7 560,00	15 120,00	vlastní položka
	PP		Vozík na odpad, nožní ovládání, rozměry: max. 1050x550x v1100mm. Konstrukce ocelová s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. 2x sklopný držák vaku 120L s víkem, nosnost min.30kg. 4x otočné kolečko min. 75mm, 2x brzda, plastové nárazníky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	87	Zdravotnický vozík (převazový), rozměry: max.750x550x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem s ochrannými rohy, nosnost:cca 20kg.	ks	2,000	26 120,00	52 240,00	vlastní položka
	PP		Zdravotnický vozík (převazový), rozměry: max.750x550x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem s ochrannými rohy, nosnost:cca 20kg. Prachotěsná zásuvka s čelem z kompaktního plastu (ABS). Koše 2 velikostí: standardní (nosnost 20kg) a poloviční (nosnost 10kg), lze dělit příčkami. Zásuvky: 1x 60mm, 2x 120mm, 2x 120mm (1/2), 2x 360mm (1/2), teleskopické kuličkové plovýsuvy s dotahem a dotumením, centrální zamykání, plastová čela zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku. Tlačné madlo nerez AISI304. 4x plastové kolečko otočné min120mm, 2x brzda, plastové nárazníky. Celková nosnost: cca150kg.					
	P		Poznámka k položce: Barvy zásuvek si určí uživatel.					
19	M	88	Zdravotnický vozík (lékový), rozměry: max.1020x500x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s jemným prolisem a ochrannými rohy, nosnost: cca20kg.	ks	4,000	39 070,00	156 280,00	vlastní položka
	PP		Zdravotnický vozík (lékový), rozměry: max.1020x500x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s jemným prolisem a ochrannými rohy, nosnost: cca20kg. Prachotěsná zásuvka s čelem z kompaktního plastu (ABS). Koše nosnost 10kg, lze dělit příčkami. Zásuvky: 10x 120mm (1/2), teleskopické kuličkové plovýsuvy s dotahem a dotumením, centrální zamykání, plastová čela zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku. Tlačné madlo nerez AISI304. 4x plastové kolečko otočné min. 120mm, 2x brzda, plastové nárazníky. Celková nosnost: cca150kg.					
20	M	89	Zdravotnický vozík (na dokumentaci klientů), rozměry: max.750x550x v1080mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem a ochr. rohy, nosnost: cca20kg.	ks	2,000	28 270,00	56 540,00	vlastní položka
	PP		Zdravotnický vozík (na dokumentaci klientů), rozměry: max.750x550x v1080mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem a ochr. rohy, nosnost: cca20kg. Prachotěsná zásuvka s čelem z kompaktního plastu (ABS). Koše nosnost 10kg, lze dělit příčkami. Zásuvky: 2x 360mm s pořadačem na 16 složek dokumentace (A4) s vyjmatelymi příčkami), 2x120mm, teleskopické kuličkové plovýsuvy s dotahem a dotumením, centrální zamykání, plastová čela zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku. Tlačné madlo nerez AISI304. 4x plastové kolečko otočné min. 120mm, 2x brzda, plastové nárazníky, rozšířený podvozek. Celková nosnost: cca150kg.					
21	M	90	Zdravotnická skříň (léková), rozměry: max.480x720x v2100mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. Dveře transparentní z plexiskla, uzamykatelné, prachotěsné, levé i pravé otevírání, madlo plastové s krytkou.	ks	6,000	54 740,00	328 440,00	vlastní položka
	PP		Zdravotnická skříň (léková), rozměry: max.480x720x v2100mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. Dveře transparentní z plexiskla, uzamykatelné, prachotěsné, levé i pravé otevírání, madlo plastové s krytkou. Čela dveří v různých barvách dle vzorníku. Vnitřní bočnice pro koše, počet pozic: 38, v horní 1/3 (12 pozic) úhlové bočnice, ostatní bočnice horizontální. 9x koše 600x400x v100mm (včetně dělení koše), 2x koše 600x400x v200mm (včetně dělení koše).					
	P		Poznámka k položce: Barva čela dveří bude vybrána vzorkováním.					
22	M	91	Kontejner nerezový, rozměry: max.550x500x v675mm. Kostra nerezová AISI304. Pracovní deska nerezová AISI304, jemný prolis s ochrannými rohy, nosnost cca 20kg.	ks	3,000	20 490,00	61 470,00	vlastní položka
	PP		Kontejner nerezový, rozměry: max.550x500x v675mm. Kostra nerezová AISI304. Pracovní deska nerezová AISI304, jemný prolis s ochrannými rohy, nosnost cca 20kg. 3x prachotěsná zásuvka nerezová, čelo z kompaktního plastu (ABS) v různých barvách dle vzorníku. Teleskopické kuličkové plovýsuvy s dotahem a dotumením, centrální zamykání. 4x plastové kolečko otočné min. 75mm, 2x brzda, 4x plastový rohový nárazník.					
	P		Poznámka k položce: Barvy zásuvek si určí uživatel.					
23	M	92	Stůl pracovní nerezový, rozměry: 1200x700x v740mm. Materiál kostry nerez AISI304. Pracovní deska LTD tl. 28mm, dekor šedá, hrany ABS 2mm. Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem.	ks	3,000	15 080,00	45 240,00	vlastní položka
	PP		Stůl pracovní nerezový, rozměry: 1200x700x v740mm. Materiál kostry nerez AISI304. Pracovní deska LTD tl. 28mm, dekor šedá, hrany ABS 2mm. Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem.					
	P		Poznámka k položce: Dekor LTD desky bude určený vzorkováním.					
24	M	93	Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1400x650x v900mm(bude doměřeno dle skutečného stavu) Materiál nerez AISI304, dvoukřídle uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad). Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem.	ks	3,000	59 060,00	177 180,00	vlastní položka
	PP		Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1400x650x v900mm(bude doměřeno dle skutečného stavu) Materiál nerez AISI304, dvoukřídle uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad). Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem. Otvor pro vodovodní baterii.					
25	M	94	Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1400x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu). Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídla skříňka, 1x dvoukřídla skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.	ks	3,000	37 160,00	111 480,00	vlastní položka
	PP		Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1400x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu). Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídla skříňka, 1x dvoukřídla skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.					
26	K	HZS	Montáž, kompletace, přesun hmot	hod	450,000	42,30	19 035,00	vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Montáž, kompletace, přesun hmot					
VV		450			450,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST