

Soubor podmínek pro převzetí ZTV do správy a vlastnictví Města Rychnov nad Kněžnou

I. Komunikace:

1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci (nebo kolaudační souhlas).
3. Výpis z katastru nemovitostí – pozemky pod převáděnou komunikací budou ve vlastnictví předávajícího subjektu a nebudou předmětem zástavy.
4. Hodnota komunikace.
5. Technické podmínky pro připojení na silnici nebo místní komunikaci:
 - Zajistit dostatečné rozhledové poměry při výjezdu na napojovanou komunikaci.
 - Komunikace bude vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
 - Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění.
 - Šířkové uspořádání bude odpovídat ČSN 736110 pro navrhování místních komunikací.
 - Šířka jednopruhé vozovky pro jeden jízdní pruh min. 3,00 m.
 - Šířka dvoupruhé vozovky min. 2 x 2,75 m (2 x 2,25 m).
 - Šířka chodníku min. 1,50 m + 0,5 m (bezpečnostní odstup).
 - Max. sklon v podélném profilu 12%.
 - Max. sklon v příčném profilu 5%.
 - Navrhovanou komunikaci je nutné uzpůsobit potřebám dopravní obslužnosti, např. odvozu tuhého domovního odpadu a zajištění zimní údržby. (na konci slepé ulice dostatečný prostor pro zajištění otočení obslužných vozidel).
 - Protokol o zatěžovací zkoušce na pláni 45 Mpa.

II. Kanalizace a vodovod:


1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Zaměření skutečného provedení stavby zpracované oprávněným geodetem.
3. Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci (nebo kolaudační souhlas).
4. Hodnota kanalizačního řadu, vodovodního řadu, čerp. stanic a dalšího technologického zařízení.
5. Doklad o prokázání vlastnictví.
6. Povolení k vypouštění odpadních vod, pokud je kanalizací vypouštěna odpadní voda do recipientu (vodního toku).
7. Povolení k vypouštění odpadních vod z jednotlivých předčisticích zařízení.
8. Rozbory za poslední období v rozsahu platného povolení k vypouštění odpadních vod.
9. Výpis z katastru nemovitostí, pozemky po kterých vede kanalizace (splašková i dešťová) a vodovod. U pozemků, v nichž budou tyto sítě uloženy a nebudou ve vlastnictví převodce, zajistí převodce před jejich předáním předávajícímu (Městu RK) zřízení věcného břemene umístění, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav a to ve prospěch přebírajícího.
10. Technické podmínky pro převzetí kanalizace a vodovodu:
 - Kanalizace a vodovod budou přednostně umístěny v silničním pozemku.

- Bude dodržena prostorová norma pro umístění podzemních sítí ČSN 73 6005.
- Vodovod a kanalizace bude splňovat podmínky pro veřejnou kanalizaci nebo veřejný vodovod, tj. musí se na provoz vztahovat zákon č. 254/2001 Sb., nebo musí být zřejmé, jak postupovat ve vzájemném vztahu město, provozovatel, odběratel, včetně stanovení ceny.
- Majetková a provozní evidence nahlášená pověřenému úřadu pouze podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
- Doklad o zkoušce vodotěsnosti kanalizace a tlakové zkoušce těsnosti vodovodu.
- Doklad o ověření funkčnosti všech uzávěrů a objektů na inženýrských sítích.

III. Veřejné osvětlení:

1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci.
3. Výpis z katastru nemovitostí (prokázání vlastnictví).
4. Hodnota veřejného osvětlení.
5. Poslední platné elektrorevize k přehlášení odběru elektrické energie.
6. Veškeré zařízení související s veřejným osvětlením budou umístěny na předávajících pozemcích nebo na pozemcích města.
7. Pasport předávaného veřejného osvětlení.

Schváleno usnesením Rady města Rychnov nad Kněžnou č. 438/11 ze dne 22.8.2011.


Mgr. Jana Drejslová
místostarostka

Ing. Jan Skořepa
starosta 