



MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Městský úřad Český Těšín
odbor investiční

nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

NAŠE ZN: 0329/2022/OI/O
VYŘIZUJE: Ing. Milan Pilar
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 3
TEL: 553 035 556
FAX: 553 035 115
E-MAIL:

STREETPARK s.r.o.
Ptáčov 40
674 01 Třebíč

DATUM: 16.5.2022

Objednací list

čís.: 0239/2022/OI/O dne: 16.5.2022

ag. č.:

Počet	Text	Cena Kč vč. DPH
	Objednáváme u Vás mobiliář dle nabídky ze dne 10.5.2022 č. 22N.RH0120. Termín: 8. - 9.2022 Záruční lhůta: 24 měsíců ode dne převzetí <i>Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dní od jejího prokazatelného doručení objednateli.</i>	184.885,58

Podmínky objednávky akceptuji:

Podpis _____

Objednal: Mgr. Gabriela Hřebačková
Starostka města

PRO:

Město Český Těšín

namesti CSA 1/1

737 01 Český Těšín - Český Těšín

Česká republika

ČÍSLO: 22N.RH0120

DATUM: 10. 5. 2022

VYŘIZUJE:

TEL.: 773 789 360

E-MAIL:

ČESKÝ TĚŠÍN - lavičky BOROLA

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
LBL1b-180d	lavička BOROLA dl. 1800mm / alu slitina + prášk. vypal. barva / dřevo dub	3 ks	27 336,00 Kč	21%	82 008,00 Kč
VPC1z-80/240	plakát.pl. CYLINDRUM d=810, v. 2400mm / ocel žárově zinkovaná / sokl - práš. vypal. barva	1 ks	62 150,00 Kč	21%	62 150,00 Kč
DOPR	doprava doručení na místo určení	1 ks	8 640,00 Kč	21%	8 640,00 Kč
CELKEM BEZ DPH:					152 798,00 Kč
CELKEM DPH 21%:					32 087,58 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:					184 885,58 Kč

Platnost nabídky je 14 dnů od data vystavení

Smluvní podmínky:

Termín dodání je 14-16 týdnů ode dne, kdy zhotoviteli bude doručeno objednatelům podepsané potvrzení objednávky nebo od podpisu smlouvy, není-li dohodnuto jinak. Plnění všech termínů a povinností zhotovitele uvedených v cenové nabídce platí jen za podmínek, že je umožněné jejich dodání. Termíny dodání zboží a služeb se prodlužují o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota počasí instalace nesmí klesnout pod 5°C po celý den) vykonat. Za vyšší moc se uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možné odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků. Platební podmínky dle dohody.

V nabídkových cenách není započtena montáž, kotvicí materiál a spodní stavba. Uvedené ceny jsou bez DPH (21%), bez zaměření a vytýčení sítí. V případě objednání pítka je cena bez montáže a napojení na přívod vody. Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (např. vitríny City Light, infotabule atd.). Dodání spojovacího materiálu není standardně součástí dodávky. Pro případ prodloužení objednatele s úhradou faktury bude objednateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý den prodloužení. Zahrazovací sloupek není certifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění sloupků je plně zodpovědný projektant. Za případné umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla až úplným zaplacením sjednané ceny. Do úplného zaplacení sjednané ceny zůstává předmět díla ve výlučném vlastnictví zhotovitele.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu díla řádně a včas, má zhotovitel právo na odstoupení od smlouvy a má právo požadovat vrácení předmětu díla, přičemž objednatel je povinen předmět díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání.

Objednatel nemá právo prodat předmět díla 3. osobě v případě, kdy řádně neuhradil sjednanou cenu předmětu díla a není tudíž jeho vlastníkem. Porušení tohoto závazku může být posuzováno jako spáchání trestného činu zpronevěry.

Nebezpečí škody na předmětu díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem převzetí objednatelům.

Objednatel je povinen předat písemně konečnému zákazníkovi všechny návody na údržbu objednaných výrobků.

Spodní stavby musí být vyhotoveny dle výkresové dokumentace zhotovitele. V opačném případě vzniká objednateli vícenásobný náklad za marný výjezd montážní čety. Montáže budou fakturovány dle odsouhlasené cenové nabídky včetně těch, které nebude možné

provést z důvodů nepřipravenosti spodních staveb. V případě montáže do nepevněného povrchu (travnaté plochy, mlatové cesty apod.) bude cena montáže navýšena o 350,- bez DPH.

Montáž je možná i svépomocí dle výkresů zhotovitele. V tomto případě dodávka neobsahuje kotvicí materiál.

U zastávkových přístřešků a krytů na kontejnery/popelnice/kola provádí montáž výhradně zhotovitel.

Pokud není možno objednateli doručit/dodat/expedovat/odvést si na vlastní náklady objednané zboží v domluveném termínu, bude mu naúčtován poplatek za skladné ve výši 30,- za 1ks/den.

Záruka (standardně 24 měsíců) začíná běžet od podpisu Předávacího protokolu a Prohlášení o shodě. Záruka se vztahuje na předmět díla, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací nebo vandalismem. Objednatel podpisem předávacího protokolu stvrzuje, že se seznámil s údržbovým manuálem, ve kterém jsou doporučení na balení, skladování a transport. Nevhodné skladování předmětu díla není předmětem reklamace.


Standardní odstíny RAL: 9006 (stříbrná světlý hliník), 9007 (stříbrná tmavší hliník), 7016 (antracitová šedá), 9005 (černá). Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné za příplatek na základě dohody.

Výrobky zhotovitele jsou chráněny průmyslovým vzorem.



Lavička BOROLA

LBL1



obrázek je pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku

Popis výrobku

Lavička s bočnicemi z hliníkové slitiny. Bočnicemi je neseno 10 dřevěných latí obdélníkového průřezu a 6 latí atypického obloukového průřezu o poloměru R 80 mm. K bočnicím jsou připevněné nerezovými vruty. Latě sedáku a opěradla jsou navzájem propojeny vyztužujícím ocelovým pásem.

Materiál

konstrukce: hliníková slitina, výpalek z plechu tl. 4 mm
masivní dřevo: smrk, dub, borovice ThermoWood®, tropické dřevo

[STÁHNOUT PDF VZORNÍK >](#)

Povrchová úprava


Barva hliníku případně prášková vypalovací barva v jemné struktuře mat v odstínech: RAL 7016 (antracitová šedá), RAL 9006 (světlý hliník), RAL 9007 (tmavší hliník), RAL 9005 (černá).
Ostatní odstíny dle vzorníku RAL na požádání.
Smrk – vodou ředitelná dvouvrstvá impregnace a lazura v jednom, s přísadou včelího vosku
Tropické dřevo – napuštěno teakovým olejem
Dub – ošetřen impregnační a silnovrstvou lazurou s biocidním účinkem
Tepelně upravená finská borovice ThermoWood® – penetrační nátěr na dřevo s UV ochranou

Rozměry

1800×734×784 mm

Kotvení

Chemickou kotvou pomocí 4 nerezových závitových tyčí M10 délky min. 200 mm a 4 kloboukových matic M10 s podložkou do předem vybetonovaných základů.
Detailní výkres je ke stažení na webových stránkách konkrétního výrobku.



Informační nosič CYLINDRUM

VPC1



obrázek je pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku

Popis
výrobku

Ocelový svařenec opláštěný pozinkovaným plechem. Vnitřní konstrukce je zinkovaná, zastřešená výpalkem z ocelového plechu a dole ukončená odnímatelným plechovým soklem pro snadné kotvení k podkladu. Sokl a stříška je z oceli tř. 11, zinkované a následně ošetřené práškovou vypalovací barvou.

Materiál

Ocel tř. 11

[STÁHNOUT PDF VZORNÍK >](#)
Povrchová
úprava

Ochranná vrstva zinku nebo ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínech:
RAL 7016 (antracitová šedá), RAL 9006 (světlý hliník), RAL 9007 (tmavší hliník), RAL 9005 (černá).
Ostatní odstíny dle vzorníku RAL na požádání.

Rozměry

ø 800 / 2400 mm

Kotvení

Chemickou kotvou pomocí 6 nerezových závitových tyčí M10 délky min. 100 mm a 6 matic M10 do předem vybetonovaných základů zapuštěných 100 mm pod povrchem.
Detailní výkres je ke stažení na webových stránkách konkrétního výrobku.

