

KUPNÍ SMLOUVA č. 06/2022

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Kupující: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Smetanovy sady 2, Plzeň, PSČ 301 00
IČO: 00078077
DIČ: není plátcem
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
T: xxxxxxxx; E:xxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 26133311/0100

a

Prodávající: **DEXION, spol. s r.o.**

se sídlem: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
IČO: 36 523 895
DIČ: SK2020150792
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: SK83 1111 0000 0016 7517 6009
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M: xxxxxxxxxxxx; E:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u OS Bratislava I, oddíl „Sro“, vložka „87659B“

(společně jako „smluvní strany“)

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Tato kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena na základě nadlimitní veřejné zakázky pod názvem „**Dodávka regálů pro depozitář Bory 16**“.
- 2.2 Prodávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem movitých věcí podle čl. 3.1 Smlouvy, blíže specifikovaných v nabídce prodávajícího k předmětné veřejné zakázce, specifikace předmětu koupě je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1.
- 2.3 Prodávající dále prohlašuje, že je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby předmět koupě dle této Smlouvy dodal a instaloval ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že kupující má značný zájem

na dodání předmětu koupě, který je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě stanovené touto Smlouvou.

3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je dodávka pojízdných a stacionárních regálů (dále jen „předmět koupě“) dle nabídky prodávajícího k předmětné veřejné zakázce a Přílohy č. 1 Smlouvy, a to v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu a ve sjednané době.
- 3.2 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě a převést na něj vlastnické právo k předmětu koupě.
- 3.3 Součástí dodávky je také doprava předmětu koupě do sídla kupujícího, jeho instalace v sídle kupujícího, zaučení personálu kupujícího v obsluze a údržbě předmětu koupě a případné další související úkony potřebné k řádnému užívání předmětu koupě.
- 3.4 Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu dle čl. 5.1 Smlouvy.
- 3.5 Prodávající prohlašuje, že předmět koupě splňuje všechny požadavky kupujícího, jak je definoval v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, a tyto se zavazuje v plném rozsahu včetně všech souvisejících povinností dodržet.
- 3.6 Prodávající prohlašuje, že se pečlivě seznámil s podmínkami dodání předmětu koupě, že dodání předmětu koupě podle Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Prodávající dále prohlašuje, že prozkoumal místo plnění, související práce a místní podmínky a že předmět koupě může být dodán způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

4 TERMÍN A MÍSTO DODÁNÍ

- 4.1 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě na sjednaném místě plnění, kterým je nově zrekonstruovaný **objekt depozitáře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje**, na pozemcích parcelní číslo 8289/14 (zastavěná plocha a nádvoří), dále pozemek parc. č. 8289/78 (ostatní plocha) a pozemek parc. č. 8289/111 (ostatní plocha), obec Plzeň, katastrální území Plzeň (721981). Při plnění dle této Smlouvy budou prodávajícím respektovány a dodrženy i veškeré povinnosti a ujednání dle Přílohy č. 4.
- 4.2 Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě kupujícímu společně s doklady, které se k předmětu koupě vztahují, **nejpozději do 155 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo, zveřejněním v registru smluv.**
- 4.3 Výzva k plnění ve smyslu čl. 4.2 Smlouvy bude kupujícím zaslána prodávajícímu písemně, a to v listinné nebo elektronické formě.
- 4.4 Prodávající se zavazuje dodržovat při dodání a instalaci předmětu koupě termíny dle Časového harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Harmonogram bude upřesněn v rámci koordinace s firmou, která bude zalévat instalované kolejnice do podlah.

- 4.5 Před odevzdáním předmětu koupě je prodávající povinen provést potřebné zaškolení personálu kupujícího v obsluze a údržbě předmětu koupě v potřebném rozsahu, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené kupujícím; nejpozději v rámci předávacího řízení je prodávající povinen kupujícímu provést praktické předvedení předmětu koupě a provést ukázkou jeho funkčnosti.
- 4.6 Kupující si vyhrazuje osobní převzetí předmětu koupě a provedení kontroly předmětu koupě. O tomto převzetí sepíše prodávající a kupující Protokol o převzetí předmětu koupě, který bude obsahovat zejména:
- popis předmětu koupě,
 - záznam o funkčnosti předmětu koupě,
 - záznam o úplnosti dokladů dodaných s předmětem koupě,
 - záznam o zjištění vad v množství, kvalitě a jakosti předmětu koupě,
 - vytknutí zjištěných vad,
 - výzva k odstranění vad, způsob a čas k odstranění vad,
 - datum, jména a podpisy oprávněných osob.
- 4.7 Předmět koupě je považován za odevzdaný kupujícímu až v okamžiku podpisu Protokolu o převzetí předmětu koupě kupujícím i prodávajícím.
- 4.8 Kupující není povinen předmět koupě převzít v případě výskytu podstatné vady předmětu koupě. Za podstatnou vadu se považuje taková, která brání řádnému užívání předmětu koupě a činí jej pro kupujícího neupotřebitelným. Kupující není povinen předmět koupě převzít v případě, že zjistí mnohost vad, a to nejméně pět vad v množství, kvalitě či jakosti na předmětu koupě jako celku.

5 KUPNÍ CENA

- 5.1 Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:

Cena bez DPH 15,729,000.00 Kč

(slovy: patnáct miliónů sedm set dvacet devět tisíc korun českých)

DPH 3,303,090.00 Kč

(slovy: tři milióny tři sta tři tisíc devadesát korun českých)

Cena včetně DPH 19,032,090.00 Kč

(slovy: devatenáct miliónů třicet dva tisíc devadesát korun českých)

(dále jen „kupní cena“)

- 5.2 Kupní cena stanovená dle bodu 5.1 této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu předmětu koupě včetně příslušenství, a dále zahrnuje zejména dopravné předmětu koupě, dodání dokumentace k předmětu koupě, kompletační a montážní činnosti, úhradu dalších nákladů spojených se zaškolením, záručním servisem, apod. Kupní cena zahrnuje i výslovně nezahrnuté práce či služby, bude-li jejich provedení vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu koupě nutné, obvyklé či spravedlivě kupujícím očekávané a prodávající jejich provedení měl či mohl předvídat, když toto nemá vliv na sjednanou cenu díla.

- 5.3 Podrobná kalkulace celkové ceny předmětu koupě včetně jednotkových cen je uvedena v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.4 Případné zvýšení nebo snížení kupní ceny může nastat v souladu s právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny kupní ceny uzavřou dodatek ke Smlouvě.
- 5.5 Vícepráce i vícenáklady, které vzniknou kupujícímu z důvodu odevzdání nekvalitního předmětu koupě, a to i v rámci sjednané záruční doby, nejsou součástí kupní ceny a hradí je prodávající v plné výši.
- 5.6 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud kupující v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od prodávajícího či na základě vlastního šetření zjistí, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že kupující uhradí za prodávajícího daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně kupujícím správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Proávající současně souhlasí s tím, že je povinen kupujícímu nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že kupující bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 6.1 Kupujícími nebudou za dodání předmětu koupě poskytována jakákoli plnění před dodáním předmětu koupě.
- 6.2 Kupní cena bude uhrazena na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury kupujícímu. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem kupujícího jednajícím ve věcech technických podepsaný předávací protokol o odevzdání předmětu koupě bez zjevných vad.
- 6.3 Faktura bude vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené ZDPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je kupující oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti prodávajícímu. Proávající je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.

7 Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Prodávající prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a Zadávací dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání předmětu koupě či jeho části si vyjasnil s kupujícím.
- 7.2 Prodávající bude po celou dobu plnění této smlouvy (do doby úplného dokončení a předání bez vad a nedodělků) udržoval pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací zakázky zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli a poddodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve **výši min. pět miliónů Kč (5 000 000 Kč)**.
- 7.3 Prodávající je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění předmětu koupě postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu koupě, podle pokynů kupujícího a v souladu s jeho zájmy, které jsou prodávajícímu známy nebo je musí znát či předpokládat.
- 7.4 Prodávající nesmí bez písemného souhlasu kupujícího použít pro dodávku jiné výrobky, materiály a technologie než ty, které jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce. Prodávající nesmí bez dohody s kupujícím samostatně provádět změny oproti Zadávací dokumentaci a oproti původní Nabídce prodávajícího. Náhrada výrobků tvořících předmět koupě je možná pouze po doložení jejich podrobnější specifikace a odsouhlasení zpracovatelem Zadávací dokumentace.
- 7.5 Prodávající se zavazuje a ručí za to, že pro dodaný předmět koupě nebude použit materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak prodávající učiní, je povinen na písemné vyzvání kupujícího provést okamžitou nápravu a zároveň prodávající nese veškeré náklady s tím spojené.
- 7.6 Prodávající regálového systému je povinen účastnit se kontrolních prohlídek technického dozoru kupujícího, které budou pořádány 1x týdně, pokud nebude ujednáno jinak.
- 7.7 Prodávající se zavazuje minimálně 10 let ode dne předání předmětu koupě (minimálně však do konce roku 2031) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu koupě a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Prodávající je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. Tutéž povinnost bude prodávající povinen požadovat po svých dodavatelích.

8 Záruka za jakost

- 8.1 V rámci záruky prodávající garantuje, že předmět koupě bude mít vlastnosti a bude odpovídat požadavkům kupujícího uvedenými v Zadávací dokumentaci a ve Smlouvě.

- 8.2 Délka záruční doby je dohodou smluvních stran sjednána na 60 měsíců. Běh záruční doby začíná ode dne odevzdání předmětu koupě kupujícímu. V případě, že předmět koupě byl převzat s vadami či nedodělkami, začíná běžet sjednaná záruční doba až dnem podpisu prohlášení kupujícího o odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.3 Poskytnutá záruka se vztahuje na všechny části, součásti a příslušenství předmětu koupě.
- 8.4 Záruka se vztahuje na funkčnost předmětu koupě, jakož i na jeho vlastnosti požadované kupujícím.
- 8.5 V případě, že budou kupujícím po převzetí zboží na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ustanovením § 2099 až 2117 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6 Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady zboží u prodávajícího, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada zboží, určen nárok kupujícího z vady zboží, případně požadavek na způsob odstranění vad zboží, a to včetně případného termínu pro odstranění vad zboží prodávajícím. Kupující má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 8.7 Prodávající odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti kalendářních (5) dní na své náklady vady předmětu koupě, jež bude mít předmět koupě v době jeho předání kupujícímu, a dále bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvaceti kalendářních (20) dní odstraní vady, které se na předmětu koupě vyskytnou v průběhu záruční doby, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím písemně sjednán jiný termín.
- 8.8 V případě odstranění vady předmětu koupě či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta v délce dle bodu 8.2 tohoto článku smlouvy, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) prodávajícím. Po dobu od nahlášení vady předmětu koupě kupujícím prodávajícímu až do řádného odstranění vady předmětu koupě prodávajícím neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 8.9 V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je kupující oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady prodávajícího. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je prodávající povinen kupujícímu zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen a tímto není dotčena ani záruka.
- 8.10 O reklamačním řízení budou kupujícím pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 8.11 Nejpozději 10 dní před odevzdáním předmětu koupě prodávajícím kupujícímu složí prodávající na účet kupujícího k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek finanční částku ve výši 2,5% ze sjednané ceny díla bez DPH (matematicky zaokrouhloveno na celé Kč), a to pro případ, že:
- prodávající nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad;
 - bylo vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není prodávající schopen zajistit dodržení svých povinností v záruční době.

- 8.12 Kupující díla je povinen vrátit prodávajícímu finanční částku složenou k rukám nebo na účet kupujícího nejpozději do patnácti kalendářních dnů po uplynutí záruční lhůty.
- 8.13 Na žádost prodávajícího lze složení stanovené částky na účet kupujícího nahradit bankovní zárukou. Elektronický originál doloží též 10 dní před odevzdáním předmětu koupě kupujícímu. Originál bankovní záruky bude kupujícím prodávajícímu vrácen nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů po uplynutí záruční lhůty.
- 8.14 Bez složení požadované částky na účet kupujícího nebo doložením originálu bankovní záruky nelze provést protokolární odevzdání předmětu koupě podle čl. 4.7 Smlouvy.

9 Sankce

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 4.2 Smlouvy prodávajícím, je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s plněním jakýchkoliv termínů dle Časového harmonogramu plnění ve smyslu čl. 4.4 Smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě kdy kupující neuhradí bez zjevného důvodu kupní cenu do data splatnosti, může prodávající uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených dle této smlouvy uvedených v článku 7.2, odst. 7.3, odst. 7.4 smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.
- 9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s plněním povinností uvedených v článku 8.7 Smlouvy nebo Příloze č. 4 prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý den prodlení.
- 9.6 Smluvní pokuta je splatná do třiceti kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 9.7 Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

10 Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu koupě

- 10.1 Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem odevzdání předmětu koupě ve smyslu ustanovení čl. 4.7 Smlouvy.
- 10.2 Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v okamžiku odevzdání předmětu koupě na místě plnění dle čl. 4.1 Smlouvy.

11 Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy se tato Smlouva ruší od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména: jestliže se prodávající dostane do prodlení s dodáním předmětu koupě, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínu dodání předmětu koupě dle této Smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů a dále zjištěním podstatných vad tak, jak jsou uvedeny v čl. 4.8 Smlouvy.
- 11.3 V případě odstoupení od Smlouvy ze strany kupujícího vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených kupujícím nad kupní cenu za dodání předmětu koupě) vynaložených na dodání předmětu koupě a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dodání předmětu koupě. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu tím nezaniká.

12 Doručování

- 12.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování kupujícímu je: **Smetanovy sady 2, Plzeň, PSČ 301 00**
- b) adresa pro doručování prodávajícímu je: **Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, SR**
- 12.2 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 12.3 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- a) při doručování osobně:
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 12.1 písm. a), b) této Smlouvy.
- b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 12.1 písm. a), b) této Smlouvy.
- c) při doručování do datové schránky:
- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

13 Závěrečná ustanovení

- 13.1 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení registrace tak, že zašle prodávajícímu kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 13.3 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva jakož i právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran a nebude-li dohody, pak podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 13.5 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 13.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

- 13.8 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, s připojenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 13.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění – D.1.6 Posuvné regály – Technická zpráva – aktualizovaná XI/2021
 - Příloha č. 2: Časový harmonogram plnění
 - Příloha č. 3: Cenová nabídka
 - Příloha č. 4: Další podmínky dodání předmětu koupě
- 13.11 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu včetně příloh přečetly, s jejím obsahem (včetně příloh) souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Plzni

V Pezinku

kupující
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX Ředitel
Studijní a vědecké knihovna
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

prodávající
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel
DEXION, spol. s r.o.

KUPNÍ SMLOUVA č. 06/2022

Příloha č. 1:

Specifikace předmětu plnění – D. 1. 6 Posuvné regály – Technická zpráva
aktualizovaná XI/2021

Technická zpráva regálového systému

Součástí řešení jsou posuvné a stacionární regály.

Poznámka:

V objektu budou připraveny drážky šířky 250 mm, hloubka k nosné konstrukci, připravené pro ukotvení nových vodících kolejnič. Drážky budou ve vzdálenosti cca 2 m od sebe. Po osazení nových kolejnič a jejich vyrovnání stavební firma dokončí podlahu a poté dojde k montáži regálů. Nově osazené kolejnič budou lícovat s úrovní čisté podlahy a budou vyrovnány do normové rovinatosti, nezávisle na rovinatosti navazující podlahy, která je lokálně ovlivněna rovinatostí původně osazených kolejnič. V případě nerovností budou tyto zbrušeny stavební firmou v rámci dokončení podlah.

Posuvné regály vč. montáže

Délka 7000 mm, hloubka police 250 mm, šířka regálu 530 mm, výška regálu 2700 mm. Světlost mezi policemi 330 mm. Základní nosnost polic 100 kg/bm. Celá konstrukce musí umožňovat maximální proudění vzduchu okolo knih a uložených písemností! Položky obsahují dodávku i montáž vč. veškerého spojovacího a montážního materiálu. Umístění dle výkresové části.

Počet regálů:

1.NP – 11*4*2 = 88

2.NP – 11*4*2 = 88

3.NP – 11*4*2 = 88

Celkem 264 ks

Délky pojezdových drah – vodících kolejnič:

1.NP - 28,3*8 = 226,4 bm

2.NP - 28,3*8 = 226,4 bm

3.NP - 28,3*8 = 226,4 bm

Celkem: 679,2 bm

Specifikace:

- regálový systém je tvořen posuvnými řadami oboustranných regálů pojezdových po pojezdových drahách složených z kolejnič zalitých přímo v podlaze, z podvozků regálů včetně pohonu a z policových regálů.

- regály budou sestaveny do bloku s jedinou obslužnou uličkou, která se přesunem regálů vytvoří ve zvoleném místě bloku a tím zpřístupní požadovanou skladovací pozici.

- ovládání bude realizováno pomocí mechanismu, který regál uvede do pohybu otáčením na příslušnou stranu tak, aby regály s plně uloženým fondem bylo možné velmi lehce ovládat a uvádět do pohybu; posuvný mechanismus bude zakryt. Převod musí být nastaven tak, aby bylo možné bez námahy uvést do pohybu jeden i několik plně založených vozů.

- ovládací mechanismus bude umístěn na straně obslužné uličky, každý regál má vlastní podvozek a je samostatně posouvatelý volantem.

- konstrukce regálů bude složena z rámu a polic, rámy budou tvořeny párem kovových profilů s vyhotovenými otvory pro instalaci a přestavitelnost polic spojených horizontálními příčkami, police budou plechové, ohraněné pro maximální bezpečnost obsluhy. Zadavatel požaduje uzavřené profily z důvodu vyšší tuhosti celé konstrukce. Zadavatel připouští i jiná řešení, pokud budou zachovány požadavky na bezpečnost obsluhy a zajištěna odpovídají tuhost celé konstrukce.

- je bezpodmínečně požadováno použití oboustranného regálu na jednom podvozku a samostatné přenastavení výšky polic z každé strany regálů, police budou hloubky 250 mm, tedy regál je dělen. Jeden vůz má poté šířku 530 mm (2 x police 250 mm + 30 mm gumové nárazníky na každé straně podvozku).

- výška regálů a horní ukončení se přizpůsobuje vedení vzduchotechnického potrubí, osvětlení, systému SHZ a dalším instalacím, vedených pod stropem.

- vodící kolejnice – (předpokládají se 4 kusy na každý regál dle původního řešení) budou ocelové a zapuštěné v podlaze, budou ukotvené do konstrukce podlahy před realizací finálních betonových mazanin v rámci stavební úpravy depozitáře. **Zadavatel upřednostňuje posuvný mechanismus, ale připouští i řetězovou variantu za předpokladu, že i tento mechanismus bude bezúdržbový, umožňující provádět pravidelný úklid podlahy depozitáře strojovým čištěním, které zanechává stopovou vlhkost. Kolejnice a řetězový mechanismus musí lícovat s úrovní budoucí konečné výškové úrovně podlahy.**

- kolejnice budou lícovat s úrovní budoucí čisté podlahy a budou vyrovnány do normové rovinnosti, nezávisle na rovinnosti stávající podlahy. Z hlediska rovinnosti je Dodavatel povinen se řídit platnými ČSN. V souladu s ČSN musí být dodržena rovinnost +/- 1 mm na 1000 mm délky. Zadavatel nepožaduje doložit geodetické zaměření před betonáží finální podlahy, neboť je pro něj rozhodující výsledná rovinnost, která bude ověřena před předáním díla. Kolejnice budou profilované, všechny stejné a jejich profil bude současně sloužit i jako pojistka proti převržení vozů. Všechny regálové vozy musí být vybaveny pojistkami proti převržení vozu. Je na zvážení dodavatele, zda bude regál ještě vybaven horním podélným jištěním, či nikoliv. Reálnost provedení ověřil Zadavatel prohlídkou několika depozitářů v ČR, kde jsou takto zadané regály realizovány od různých dodavatelů.

- regálový systém bude pomocí šroubových spojů přichycen ke konstrukci podvozku, se kterým bude tvořit kompaktní sestavu (1 celek), podvozek bude tvořit svařená konstrukce s integrovaným systémem pohonu. Zadavatel předpokládá dodání podvozků z několika svařených dílů zkompletovaných přímo na místě do jednoho celku. Z důvodu pevnosti by šroubové spoje měly být maximálně eliminovány. Uložení převodů a pojezdových mechanismů bude opatřeno valivými kuličkovými nebo válečkovými ložisky, kola budou ocelová, převodový poměr ovládání pohonu regálů bude v rozmezí 1:3000 - 1:5000 (vzhledem k velikosti regálu a jeho délce). Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že Převodový poměr 1:5000 znamená, že silou o velikosti 10N (1kg) působící na rukojeť volantu se uvede do pohybu regál o celkové hmotnosti 5000 kg. Předpokládaná výška podvozku je 150 mm.

- celá regálová sestava bude ztužena pomocí kovového zavětrovacího kříže tak, aby byla vytvořena pevná a stabilní konstrukce, kterou neovlivní ani změny a přesouvání deponovaného fondu na regálech.. Zadavatel trvá na tom, aby měl v průběhu užívání možnost seřadit zavětrování celé konstrukce.

- svisle bude regál členěn na sloupce - moduly (předpokládá se šířka sloupce 1000 mm)

- police budou výškově přestavitelné v rozpětí od 20 do 30 mm, regály nebudou mít pevný strop, horní část bude z důvodu proudění vzduchu otevřená. Zadavatel preferuje menší vzdálenosti nastavení polic. Přestavitelnost polic je důležitá pro budoucí využití dle aktuálně ukládaných formátů knih.

- počet polic je 7 (vč. prostoru nad podvozkem) – viz výkresová část. Standardní světlost mezi policemi je pracovní uvažována na 330 mm. Světlost odpovídá možnosti ukládání archivních krabic, šanonů nebo knih o výšce cca 315 mm.

- všechny svislé regálové rámy budou osazeny plechovou profilovanou stěnou, alternativně plechovou perforovanou stěnou, která zabrání propadávání fondu do sousedních sloupců - modulů, vždy musí být zajištěno podélné provětrávání regálů.

- vnější bočnice budou kapotované z perforovaného plechu tak, aby bylo zabezpečeno příčné provětrávání regálů, čela regálů budou včetně držáku na vložení popisného štítku. Perforace maximální možná s ohledem na stabilitu konstrukce a konstrukčních možností daného dodavatele.

- konstrukce kovových regálů vč. polic bude opatřena antikorozní ochranou pro stupeň korozní agresivity podle ČSN EN ISO 12944-2: C2 - nízká. Viditelné části ocelových konstrukcí budou opatřeny práškovou vypalovací barvou, tloušťka laku min. 60 - 80 µm.

- police budou světle šedá RAL 7035, čela regálů se budou lišit dle umístění v patrech. Barevnost odpovídá barevnosti z logomanuálu Zadavatele a je na stavbě již použita nad dveřmi. Barevnost je rozdělena následovně: 1.NP červená RAL 2002, 2.NP modrá RAL 5015, 3.NP RAL 6037.

- nosnost polic hloubky 250 mm je minimálně 100 kg/bm. Na policích musí být osazeny informační štítky o max. možném zatížení polic a sloupců regálového systému (štítky s nosností). Nosnost polic je dostatečná pro všechny případy ukládání archiválií a knih. Průhyby konstrukce a nosnost podlah byla řešena ve stavební části projektu.

- dodavatel navrhne systém, který zabezpečí obsluhu proti nechtěným manipulacím (např. blokačí pojezdu).

Stacionární regály vč. montáže

Délka 1000 mm, hloubka police 250 mm, výška regálu 2700 mm. Světlost mezi policemi 330 mm. Základní nosnost polic 100 kg/bm. Regály jsou navrženy spojené do větších celků, je proto možné dodat celé sestavy. Celá konstrukce musí umožňovat maximální proudění vzduchu okolo knih a uložených písemností! Položky obsahují dodávku i montáž vč. veškerého spojovacího a montážního materiálu. Umístění dle výkresové části.

Počet regálů:

1.NP - $(7+12+12+12+7)*2 = 100$

2.NP - $(7+12+12+12+7)*2 = 100$

3.NP - $(7+12+12+12+7)*2 = 100$

Celkem: 300 ks

Specifikace:

- stacionární regály budou jednostranné, umístěné buď u stěn nebo mezi sloupy. Budou kotveny pomocí ocelových úhelníků k betonovým konstrukcím stavby. V místě mezi sloupy budou volně stojící, sešroubovány k sobě do řady a koncové pole bude kotveno pomocí ocelových úhelníků ke sloupu. S ohledem na svoji pozici budou součástí řady pojízdných regálů **se stejnými parametry jako regály posuvné**, regály budou pomocí šroubových spojů přichyceny ke konstrukci soklu, se kterým budou tvořit kompaktní sestavu (1 celek), sokl bude kotven k podlaze.

- celá regálová sestava bude ztužena pomocí kovového zavětrovacího kříže tak, aby byla vytvořena pevná a stabilní konstrukce, kterou neovlivní ani změny a přesouvání deponovaného fondu na regálech. Zadavatel trvá na tom, aby měl v průběhu užívání možnost seřadit zavětrování celé konstrukce.

- konstrukce regálů bude složena z rámu a polic, rámy budou tvořeny párem kovových profilů s vyhotovenými otvory pro instalaci a přestavitelnost polic spojených horizontálními příčkami, police budou plechové, ohraněné pro maximální bezpečnost obsluhy.

- police budou výškově přestavitelné po 20 mm případně 25 mm, regály nebudou mít pevný strop, horní část bude z důvodu proudění vzduchu otevřená.

- počet polic je 7 (vč. prostoru nad soklem) – viz výkresová část. Standardní světlost mezi policemi je pracovní uvažována na 330 mm. Světlost odpovídá možnosti ukládání archivních krabic, šanonů nebo knih o výšce cca 315 mm.

- všechny svislé regálové rámy budou osazeny plechovou profilovanou stěnou, alternativně plechovou perforovanou stěnou, která zabrání propadávání fondu do sousedních sloupců - modulů, vždy musí být zajištěno podélné provětrávání regálů.

- vnější bočnice budou kapotované z perforovaného plechu tak, aby bylo zabezpečeno příčné provětrávání regálů, čela regálů budou včetně držáku na vložení popisného štítku. Perforace maximální možná s ohledem na stabilitu konstrukce a konstrukčních možností daného dodavatele.

- konstrukce kovových regálů vč. polic bude opatřena antikorozní ochranou pro stupeň korozní agresivity podle ČSN EN ISO 12944-2: C2 - nízká. Viditelné části ocelových konstrukcí budou opatřeny práškovou vypalovací barvou, tloušťka laku min. 60 - 80 μm

- police budou světle šedá RAL 7035, čela regálů se budou lišit dle umístění v patrech. Barevnost odpovídá barevnosti z logomanuálu Zadavatele a je na stavbě již použita nad dveřmi. Barevnost je rozdělena následovně: 1.NP červená RAL 2002, 2.NP modrá RAL 5015, 3.NP RAL 6037.

- nosnost polic hloubky 250 mm je minimálně 100 kg/bm. Na policích musí být osazeny informační štítky o max. možném zatížení polic a sloupců regálového systému (štítky s

nosností). Nosnost polic je dostatečná pro všechny případy ukládání archiválií a knih. Průhyby konstrukce a nosnost podlah byla řešena ve stavební části projektu.

Doplňující informace:

- v objektu je výtah, který pro montáž a přesun materiálu nebude k dispozici. Stejně tak nebude k dispozici manipulační technika pro vykládku regálů. Náklady spojené s manipulací musí být započteny do ceny Díla. Zadavatel předpokládá veškerou manipulaci přes venkovní únikové ocelové schodiště v zadní části objektu, které je přímo propojeno s jednotlivými depozitáři. Schodiště má zábradlí, které je na úrovni podesty možno rozebrat.

- před zahájením prací bude proveden Zadavatelem pasport všech prostor, které budou využívány pro montáž regálů. Po dokončení bude opět provedena pasportizace za účelem porovnání stavu.

- v objektu jsou osazena zařízení a prvky, které musí být ochráněny proti poničení a to včetně prašnosti. Jako příklad lze uvést vzduchotechnické látkové rukávy na celou délku místností, prvky EPS apod. **Ve vnitřních prostorech je výslovně zakázáno řezání, broušení a všechny obdobné prašné práce. Stejně tak je v objektu přísný zákaz kouření!**

- vrtání bude prováděno s odsáváním, montážní a podobné práce musí být bezprašné.

- bude provedena ochrana stávajících konstrukcí a částí stavby proti poničení. Během manipulace budou dveře a rohy zakryty. Venkovní komunikace je v blízkosti objektu tvořena ze zámkové betonové dlažby. Dodavatel musí zvolit takovou techniku, aby nedošlo k poničení komunikací.

- Dodavatel si musí zajistit zařízení staveniště vč. zázemí pro pracovníky (denní místnost, wc apod.). Toto zařízení může být umístěno na pozemku Zadavatele.

- součástí dodávky je i závěrečný úklid a likvidace obalů a odpadu po montáži.

KUPNÍ SMLOUVA č. 06/2022

Příloha č. 2:

Časový harmonogram plnění

Příloha č.2 Kupní smlouvy

Časový harmonogram plnění

Název zakázky
DODÁVKA REGÁLŮ PRO DEPOZITÁŘ BORY 16

	Trvání prací																				počet týdnů	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140		
montáž kolejnic	1	2	3	4																		
zalití kolejnic a technologická přestávka					1	2	3	4	5	6	7	8										
montáž regálů																					1 2 3 4 5 6 7 8	

V Pezinku
18.1.2021
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

KUPNÍ SMLOUVA č. 06/2022

Příloha č. 3:

Cenová nabídka

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ROZŠÍŘENÍ DEPOZITÁRNÍCH PROSTOR - BORY 16
Objekt:

D.1.6. Posuvné regály

KSO:
Místo:
Zadavatel: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Uchazeč:
Projektant: AS Projekt, spol. s r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: IX/2018
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **15 729 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 729 000,00	21,00%	3 303 090,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **19 032 090,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ROZŠÍŘENÍ DEPOZITÁRNÍCH PROSTOR - BORY 16
Objekt:

D.1.6. Posuvné regály

Místo:
Zadavatel: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Uchazeč:

Datum: IX/2018
Projektant: AS Projekt, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **15 729 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROZŠÍŘENÍ DEPOZITÁRNÍCH PROSTOR - BORY 16

Objekt:

D.1.6. Posuvné regály

Místo:

Datum: IX/2018

Zadavatel:

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Projektant: AS Projekt, spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 729 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV

15 729 000,00

D D1 Posuvné regály vč. montáže

14 215 608,00

1	K	Pol406	Posuvné regály vč. montáže	ks	264,000	53 847,00	14 215 608,00	VLASTNÍ
---	---	--------	----------------------------	----	---------	-----------	---------------	---------

Poznámka k položce:

Délka 7000 mm, hloubka police 250 mm, šířka regálu 530 mm, výška regálu 2700 mm. Světlost mezi policemi 330 mm. Základní nosnost polic 100 kg/bm. Celá konstrukce musí umožňovat maximální proudění vzduchu okolo knih a uložených písemností! Specifikace a umístění viz. PD vč. TZ Položka obsahuje dodávku i montáž vč. veškerého spojovacího a montážního materiálu.

P

VV

1.NP - 11*4*2

88,000

VV

2.NP - 11*4*2

88,000

VV

3.NP - 11*4*2

88,000

D D2 Stacionární regály vč. montáže

834 192,00

2	K	Pol407	Stacionární regály vč. montáže	ks	300,000	2 780,64	834 192,00	VLASTNÍ
---	---	--------	--------------------------------	----	---------	----------	------------	---------

Poznámka k položce:

Délka 1000 mm, hloubka police 250 mm, výška regálu 2700 mm. Světlost mezi policemi 330 mm. Základní nosnost polic 100 kg/bm. Regály jsou navrženy spojené do větších celků, je proto možné dodat celé sestavy. Celá konstrukce musí umožňovat maximální proudění vzduchu okolo knih a uložených písemností! Specifikace a umístění viz. PD vč. TZ Položka obsahuje dodávku i montáž vč. veškerého spojovacího a montážního materiálu.

P

VV

1.NP - (7+12+12+12+7)*2

100,000

VV

2.NP - (7+12+12+12+7)*2

100,000

VV

3.NP - (7+12+12+12+7)*2

100,000

D D3 Pojezdová dráha vč. montáže

679 200,00

3	K	Pol408	Pojezdová dráha posuvných regálů vč. montáže	bm	679,200	1 000,00	679 200,00	VLASTNÍ
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------	---------

Poznámka k položce:

Pojezdové dráhy budou vyrobeny z pozinkované oceli a budou přes speciální držáky kotvené do železobetonové nosné konstrukce stropu, resp. podlahy. Koleje budou zapuštěny do podlahy - licují s úrovní čisté podlahy. Kolejnice budou profilované, všechny stejné a jejich profil bude současně sloužit i jako pojistka proti převržení vozů. Specifikace a umístění viz. PD vč. TZ Položka obsahuje dodávku i montáž vč. veškerého spojovacího a montážního materiálu.

P

VV

1.NP - 28,3*8

226,400

VV

2.NP - 28,3*8

226,400

VV

3.NP - 28,3*8

226,400

KUPNÍ SMLOUVA č. 06/2022

Příloha č. 4:

Další podmínky dodání předmětu koupě

Další podmínky dodání předmětu koupě

1.1. SOUČÁSTÍ PLNĚNÍ PRODÁVAJÍCÍHO JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:

- dodání předmětu koupě s přechodem vlastnictví na kupujícího;
- doprava na místo plnění určené kupujícím; včetně vnitrostaveništní dopravy materiálu (nebude možné využít jeřáb ani jiné zdvihací zařízení stavby);
- zařízení staveniště v kupujícím vymezeném prostoru, jeho oplocení, vybavení mobilním WC, staveništními rozvaděči energií s měřením, zajištění pracovního osvětlení a popřípadě i pracovního lešení;
- odborná instalace na kupujícím požadované místo v depozitáři a uvedení do provozu; součástí instalace musí být i přesné vyměření poloh kolejnic a veškeré vyměřovací práce související s dodávkou regálových systémů;
- ochrana všech dodávaných komponentů před zabudováním i po zabudování do konečného předání zadavateli (proti klimatickým podmínkám, proti dalším činnostem stavby, ...)
- předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží);
- zaškolení personálu kupujícího v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené kupujícím;
- provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přijímacího řízení;
- likvidace odpadu vzniklého při dodávce a montáži; doložení všech dokladů o likvidaci materiálů a odpadů včetně množství (případně souhrnné prohlášení o likvidaci odpadů)
- záruka minimálně 60 měsíců;
- kontrolní prohlídky prodávajícího po dobu záruční lhůty a záruční servis;
- za záruční opravy související se zárukou za jakost není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

1.2. DALŠÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

- Realizace předmětu plnění bude probíhat dle pokynů kupujícího, **v nejvyšší normové jakosti kvality**, dále dle platných zákonů ČR, právních předpisů a metodik, v souladu s příslušnými normami v době provádění předmětu koupě.
- **Kupujícím uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky** kupujícího na předmět koupě.
- **Předmětem koupě je zboží nové, nesmí být repasované.** Předmět koupě musí být proveden plně v souladu s v ČR platnými zákony, právními předpisy a rovněž v souladu se všemi požadavky stanovenými kupujícím v zadávacích podmínkách.
- **Prodávající zajistí všechny nezbytné zkoušky** v souladu s příslušnými normami a dle případných jiných právních nebo technických platných předpisů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů předmětu plnění. Prodávající předloží kupujícímu veškeré doklady k regálovým systémům potřebných ke kolaudaci.
- **Regálové systémy budou opatřeny bezpečnostními štítky s označením nosnosti regálů.**
- **Předmět koupě bude proveden v nejlepší kvalitě a bude plně funkční.**
- **Součástí veřejné zakázky je** dodávka a montáž celého uceleného funkčního systému posuvných regálů (kolejnic, prvků pro uchycení kolejnic, podvozků včetně pohonu a ovládání, prvků pro uchycení regálů, regálových polic a příslušenství) a stacionární regálů, včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů potřebných k řádnému zprovoznění regálových systémů v místě plnění.
- **Prodávající regálových systémů poskytne součinnost** technickému dozoru stavebníka, koordinátoru BOZP a generálnímu dodavateli realizace rekonstrukce depozitáře.
- **Prodávající bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy** a prohlídce aktuálního stavu místa plnění sdělí písemně připomínky ke stavební připravenosti technickému dozoru stavebníka. Dále ještě před vyhotovením dílenské dokumentace provede kontrolu/přeměření skutečných rozměrů prostor určených k montáži regálových systémů. Porovná skutečnost s projektovou dokumentací; zaměří se na případné kolize s konstrukcemi technologického zařízení depozitáře. Zjištěné skutečnosti uzpůsobí dílenskou dokumentaci.

- **Rozměry regálů uvedené v PD jsou maximální**, prodávající je povinen před výrobou všechny rozměry ověřit na místě. Případné odchylky je nutné vždy projednat a nechat si schválit od kupujícího.
- **Prodávající předloží před zahájením** prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky.
- **Prodávající předá Koordinátorovi BOZP** nejpozději 8 dní před zahájením prací písemně informace o rizicích, případně technologické postupy, které souvisí s prováděnou prací.
- **Prodávající bude koordinovat** veškeré své práce s dodavatelem stavebních prací v rámci plnění veřejné zakázky **Rekonstrukce depozitáře SVK PK – realizace** a jeho poddodavateli.
- **Prodávající je povinen vést stavební deník**, který musí být stále na stavbě.
- **Prodávající je povinen účastnit se kontrolních dnů** v termínech požadovaných kupujícím; v období, kdy se bude připravovat a kdy bude probíhat montáž regálových systémů.
- **Prodávající bude postupovat** dle pokynů kupujícího a časového harmonogramu plnění, který je přílohou kupní smlouvy.
- **Montáž posuvných regálů bude provedena ve dvou fázích**, v 1. fázi budou instalovány (montáž a rektifikace) kovové kolejnice do konstrukce podlahy pro pojízdné regály, tzn., že vodící kolejnice budou ukotveny do konstrukce v předem připravených drážkách o šířce 25 cm a ve 2. fázi bude provedena dodávka, montáž a instalace pojízdných a stacionárních regálů. Obě fáze montáže mohou být organizovány po etapách – po patrech budovy – a bude nutné provést koordinaci s firmou zajišťující zalití instalovaných kolejnic do podlah.
- **Prodávající zajistí ochranu** již namontovaných kolejnic proti poškození a znečištění až do realizace 2. fáze.
- **Prodávající je povinen si zajistit při dodávce a montáži osvětlení** v místech realizace regálového systému.
- **Prodávající je povinen skladovat materiál** na stavbě tak, aby nepřekážel v dalším postupu prací.
- **Kupující si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré použité materiály, povrchové úpravy a dále postupy prací.**
- **Všechny viditelné konstrukce a prvky technického zařízení** včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení budou protokolárně vzorkovány a odsouhlasovány architektem (z titulu autorského dozoru projektanta) a kupujícím.
- **Prodávající předá veškerou technickou dokumentaci**, zejména návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce.
- **Prodávající při realizaci předmětu plnění přijme** veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi.
- **Prodávající se seznámí s aktuálním Plánem BOZP**, který je pro stavbu Rekonstrukce Depozitáře Plzeň Bory zpracován; **bude dodržovat** tento Plán BOZP, právní předpisy v souvislosti s bezpečností práce na stavbě a bude respektovat požadavky Koordinátora BOZP. Před zahájením prací doloží doklad o proškolení pracovníků.
- **Prodávající bere na vědomí**, že v okolí staveniště platí zákaz omezení průjezdu složek ZZS PK tj. zákaz parkování na jejich komunikaci.
- **Materiál bude prodávající skladovat** na stavbě tak, aby nepřekážel v činnosti ostatním účastníkům Rekonstrukce depozitáře Plzeň. Generální dodavatel stavby neručí za zařízení a za uskladněný, nebo již namontovaný, materiál prodávajícího. Veškeré části díla je prodávající povinen na vlastní náklady ochránit až do úplného dokončení a převzetí díla kupujícím.
- **Prodávající bere na vědomí**, že v areálu stavby platí zákaz parkování vozidel; bude umožněno pouze složení a vyložení materiálu; parkování je řešeno na veřejných místech určených pro parkování v okolí areálu.
- **Prodávající bude zajišťovat úklid staveniště** a příjezdové komunikace v částech dotčených činnostmi dodávky a montáže regálových systémů; likvidace zbytkového materiálu a obalů bude prováděna denně.
- **Prodávající dle potřeby zajistí** dostatečnou ochranu všech komponentů regálových systémů, u nichž by mohlo dojít ke znečištění, či poškození při provádění stavebních prací; zároveň zajistí dostatečnou ochranu stavebních konstrukcí, u nichž by mohlo dojít ke znečištění, či poškození při dodávce a montáži regálových systémů.
- **Prodávající bere na vědomí**, že vnitřní železobetonové konstrukce jsou v pohledové kvalitě a je zakázáno na ně jakýmkoliv způsobem psát či malovat; jejich oprava je technologicky a finančně náročná.
- **Prodávající zajistí průběžnou fotodokumentaci** plnění s digitálním vyznačením data pořízení a předá kupujícímu 1x v digitálním provedení nejpozději v rámci přejímacího řízení.
- **Prodávající zajistí odvoz, uložení a likvidaci veškerého odpadu a obalového materiálu** vzniklého v souvislosti s plněním předmětu koupě, v souladu s příslušnými právními předpisy.