

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005325

Číslo dílčí smlouvy: 33ZA-002806

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], pověřen řízením Správy dálnic
(dále jen „**ŘSD**“)

a

Údržba zeleně komunikací s.r.o.

se sídlem: Vrchovecká 895/5, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 01505157
DIČ: CZ01505157
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně oddíl C, vložka 78339
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13. 01. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):
 - **Sečení travních porostů** (sečení trávy) se rozumí odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením.
 - **Sečení strojně** mechanizací k tomuto účelu vhodnou.
 - **Sečení ručně** na plochách nepřístupných mechanizací a ve výsadbách, provedení křovinořezy osazenými strunou nebo kotoučem.

množství / rozsah Plnění: 2 668 625,- Kč bez DPH

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Travní porosty kolem D1, km 341,5 – 376,
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD v období 04/2022–10/2022.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 - Specifikace plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2022.06.24
12:50:49 +02'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 29.06.2022 9:02:50 +02:00

Príloha č. 1 - výkaz výměr

Položkový rozpočet Plnění						
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
18		Povrchové úpravy terénu				
188		Sečení				
1881		Ručně				
	18811A	Ručně odstranění ruderálního porostu v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		6 000	
	18811B	Ručně odstranění ruderálního porostu na svahu od 1:5 do 1:2	m2		11 000	
	18811C	Ručně odstranění ruderálního porostu na svahu od 1:2 do 1:1	m2		2 000	
- V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Ceny jsou určeny na odstranění bylinného porostu s příměsí mladých náletových dřevin v neupraveném terénu nebo upravených, ale neudržovaných plochách popř. upravovaných nejvýše 1x za vegetační období. - V cenách jsou započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu. - V cenách je zahrnuto odstranění odpadků a odvoz na místo určení, skládkovné není zahrnuto.						
	18812A	Ručně odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		16 500	
	18812B	Ručně odstranění stařiny na svahu od 1:5 do 1:2	m2		28 500	
	18812C	Ručně odstranění stařiny na svahu od 1:2 do 1:1	m2		4 500	
- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení stařiny na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stařiny z neudržovaných trávníků. - V cenách je zahrnuto odstranění odpadků a odvoz na místo určení, skládkovné není zahrnuto.						
	18813A	Ručně sekání ve výsadbách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		7 000	
	18813B	Ručně sekání ve výsadbách na svahu od 1:5 do 1:2	m2		24 000	
	18813C	Ručně sekání ve výsadbách na svahu od 1:2 do 1:1	m2		16 000	
- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě.						
	18814A	Ručně pokosení trávníku s vyhrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		77 000	
	18814B	Ručně pokosení trávníku s vyhrabáním na svahu od 1:5 do 1:2	m2		95 000	
	18814C	Ručně pokosení trávníku s vyhrabáním na svahu od 1:2 do 1:1	m2		10 000	
- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě.						
	18815E	Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		45 000	
	18815F	Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:5 do 1:2	m2		180 000	
	18815G	Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:2 do 1:1	m2		30 000	
- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě.						
1882		Strojně				
	18824E	Strojně pokosení trávníku s vyhrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		35 000	
	18824F	Strojně pokosení trávníku s vyhrabáním na svahu od 1:5 do 1:2	m2		120 000	
	18824G	Strojně pokosení trávníku s vyhrabáním na svahu od 1:2 do 1:1	m2		25 000	
- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě. - V případě výšky trávníku přes 40 cm je možné v odůvodněných případech navýšit cenu až o 50%.						
	18825E	Strojně pokosení trávníku bez vyhrabání v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		130 000	
	18825F	Strojně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:5 do 1:2	m2		270 000	
	18825G	Strojně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:2 do 1:1	m2		45 000	
- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě.						
188A		Skládkovné				
	188A1	Skládkovné biohmoty	t		75	
	188A2	Skládkovné ostatních materiálů	t		15	
Obsahuje veškeré poplatky za uložení hmoty/materiálu na skládku.						

Cena celkem bez DPH	2 668 625,00 Kč
DPH	560 411,25 Kč
Cena celkem s DPH	3 229 036,25 Kč

Pozn:

Výměry pro ruční odstranění ruderálního porostu = 1 x ročně.

Výměry pro ruční odstranění stařiny = 1 x ročně.

Výměry ostatní práce = 2 x ročně.

Digitálně podepsal
Datum: 2022.06.24
12:50:07 +0200'

Digitálně podepsal
Datum: 29.06.2022 9:02:42 +02:00

Specifikace plnění

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro tuto veřejnou zakázku je dán zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci této veřejné zakázky mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při provádění údržby silnic dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:

1. Technické podmínky MD ČR, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
2. Vzorové listy, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK - VEG (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou zveřejněny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
4. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou zveřejněny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
5. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je zveřejněn na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
6. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je zveřejněna na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
7. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – provozních směrnic), který je zveřejněn na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
8. Technické podklady pro zajištění údržby silnic TPO 20 Ošetřování travních porostů, které jsou zveřejněny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

3. KOSENÍ TRAVNÍCH POROSTŮ

3.1 Specifikace

Kosení travních porostů (sečení trávy) se rozumí odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením. Závazně se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, dále Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK – VEG) a TPO 20 vydaných ŘSD ČR.

V podmínkách ŘSD se jedná o travní porosty luční, pouze v případě ploch na odpočívkách v místech s velkým pohybem osob je možno travní plochy zařadit do kategorie parkového trávníku.

Kosení strojně se provádí mechanizací k tomuto účelu vhodnou. Sekačkou ručně vedenou, samohodnou kolovou, samohodnou pásovou nebo nesenou. Používá se více druhů žacíh ústrojí, cepákové, vřetenové, bubnové, rotační, prstové.

Převážně používané cepákové žací ústrojí – nutno zajistit naostření břitů nožů (Y, L, dlátové) a dostatečné otáčky na ose pro co největší rozsekání sečené hmoty.

Výška trávy po provedené seči bude maximálně 6 – 10 cm.

Kosení ručně se provádí na plochách nepřístupných mechanizaci a ve výsadbách. Provádí se křovinořezy osazenými strunou nebo kotoučem. Při neopatrném obsekávání výsadeb hrozí poškození dřevin na bázi kmenů, je vhodné ponechat okolo dřeviny travní límec v šíři 10-20 cm, pokud není opatřena funkční chráničkou.

Výška trávy po provedené seči bude maximálně 6 – 10 cm.

Dodavatel je povinen vést **pracovní deník** v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

3.2 Termíny

Sečení bude realizováno především mimo dopravní špičky a v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován. Sečení bude zahájeno dle potřeby (podle vzrůstu travních porostů) v souladu s Výzvou Objednatele k zahájení poskytování Služeb.

V dostatečném předstihu před započítím seče předloží k odsouhlasení Dodavatel zástupci Objednatele časový harmonogram seče jednotlivých silnic dálnic.

Každá seč bude dokončena na vymezeném úseku silnice dálnici nejdéle do 14 dnů od jejího zahájení v případě strojního kosení a do 21 dnů v případě ručního kosení.

Součástí kosení před započítím prací je provedení odstranění předmětů a materiálů, které nejsou součástí travních porostů a prvky příslušenství komunikace (dále jen „předmětů“), zejména kamenů, drátů, větví, odpadků a jiných volných předmětů v trase kosení, včetně likvidace odpadu.

3.3 Rozsah a místo plnění:

Sečení trávy u silnic a dálnic na území oblasti **D1 ve správě SSÚD 23 Ostrava, v km 341,500 – 376,500 obousměrně, v rozsahu určeném přílohou č. 1 – výkazem výměr.**

Ruční pokosení trávníku s vyhrabáním 0,6m před a 0,6m za oplocením, ve výsadbách a kolem dálniční kanalizace. Seč bude provedena 2 x na základě písemné výzvy, a to v termínu 4/2022 - 10/2022.

Ruční pokosení trávníku s vyhrabáním na odpočívkách Klimkovice a Antošovice. Seč bude provedena 4 x, nebo dle potřeby střediska, na základě písemné výzvy, a to v termínu 4/2022 - 10/2022.

Ruční pokosení trávníku bez vyhrabání v rovině nebo na svahu. Seč bude provedena 2 x na základě písemné výzvy, a to v termínu 4/2022 - 10/2022.

Strojní pokosení trávníku s vyhrabáním v rovině nebo na svahu kolem dálniční kanalizace. Seč bude provedena 2x na základě písemné výzvy, a to v termínu 4/2022 – 10/2022.

Strojní pokosení trávníku bez vyhrabání v rovině nebo na svahu. Seč bude provedena 2x na základě písemné výzvy a to v termínu 4/2022 – 10/2022.

Práce budou probíhat v termínech a rozsahu dle potřeb SSÚD 23 Ostrava.

3.4 Popis položek

Sekání strojně se sběrem – ostatní plochy v dosahu ramene sekačky (6m), plochy ostatní do sklonu 1:1.

Sekání strojně bez sběru – ostatní plochy v dosahu ramene sekačky (6m), plochy ostatní do sklonu 1:1.

Jedná se největší objem ploch v rámci zakázky, při strojním sečení nelze uvažovat jen o dosahu ramene sekačky, plochy jsou sečeny strojními svahovými sekačkami.

Sekání ručně se sběrem posekané trávy – provádí se na malých, nedostupných a strmých plochách a ve výsadbách. Jedná se o plochy sečené 2 x ročně s výškou travního porostu nad 50 cm a mající charakter stařiny.

Sekání ručně bez sběru – plochy okolo dopravního značení, náběhů svodidel a dalších specifických míst (např. u mostů, opěrných zdí, gabionů atd.), dále sekání okolo stromů a v nezapojených výsadbách keřů (po ukončení následné péče v nových výsadbách).

Odstranění ruderálu a stařiny - stařina jsou odumřelé nadzemní části rostlin neudržovaného trávníku (bylinného porostu). Provádí se vždy s odstraněním posekané hmoty. Prakticky se jedná o plochy, kde v předchozích letech nedošlo k posekání travního porostu.

Skládkové uložení shrabku nebo sebraného odpadu do kompostárny nebo na skládku.

DIO dopravně inženýrské opatření, zajištění pracovního místa v souladu se schématy Objednatele. Součástí je i příslušná administrativní příprava.

Všechny náklady Dodavatele související s předmětem plnění (doprava atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a tyto jednotkové ceny jsou maximální a nepřekročitelné s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo případné změny formou dodatku ke Smlouvě souladného s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů před kosením vč. jeho odvozu na skládku. Součástí každé položky je také doplnění směrových sloupků poškozených při kosení a narovnání svislého dopravního značení, které bylo pootočeno nebo vykloněno při kosení.

3.5 Poškození dřevin sečí

V případě poškození porostů dřevin sečí, též poškození báze stromů mechanizací bude posouzena míra poškození se záznamem v protokolu a na základě rozsahu poškození bude stanovena náhrada vzniklé škody. Tato poškození budou neprodleně nahlášena orgánům činným v ochraně přírody a krajiny – ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí).

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

Objednatel předpokládá denní výkon pro strojní sečení v rozsahu 13 km/den/záběr/žací hlava.

4.1 Požadavky na technické vybavení

Vybavení mechanizací

Objednatel předpokládá, že pro plnění zakázky bude využívána níže uvedená mechanizace.

Mechanizace pro strojní sečení vhodná pro dané lokality s dostatečnými otáčkami na rotoru žacího ústrojí pro kvalitní rozmulčování sečené travní hmoty. Pojezd mechanizace nesmí neúměrně utužovat půdu a poškozovat travní porost svým pojezdem.

- pracovní stroje (nástavby) nesené – ramenová travní sekačka - na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení travních ploch s min. dosahem 6,5 m
- pracovní stroje (nástavby) nesené – ramenová travní sekačka - na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 3,5 m vybavený odsávacím zařízením na posekanou travu, nebo pracovní stroje (nástavby) nesené – ramenová travní sekačka - na universálním nosiči (traktor, apod.) pro sečení otevřených příkopů s min. dosahem 3,5 m a samostatné sběrací zařízení na posekanou travu – nesmí se jednat o fukar, který pouze travu odfoukává a neprovádí sběr
- samochodná svahová sekačka
- podsvodidlová sekačka umožňující sečení pod svodidly na pravé i levé straně od nosiče, minimální šíře záběru 1 m
- ruční nebo ručně vedené stroje pro sekání trávy (např. křovinořez ...)
- vozidlo na odvoz shrabku

Samojízdný nebo tažený stroj musí být osazený světelnou šipkou. Netýká se ručních a ručně vedených strojů.

Vozidla provádějící údržbu dálnic musí odpovídat zákonným požadavkům pro provoz na dálnici, především požadavku na konstrukční rychlost.

5. DALŠÍ POŽADAVKY

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se „Stanovením přechodné úpravy provozu” KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které zajistit Objednatel v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených dálnicích.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

Dodavatel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platného zákona a vyhlášky o odpadech. Fakturace skládkového bude dokládána vážními lístky z kompostárny nebo skládky kde byl

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 29.06.2022 9:02:46 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.24
13:44:56 +02'00'