



POS POD 181/2022

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 164 B/S02

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CNC studio s.r.o.
sídlo/bydliště: K. Světlé 540/6, České Budějovice, 37004

ICO: 05719836
DIČ: CZ057196836
Zápis v OR: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 25722

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo





1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas předá dílo „**Výroba dřevěných stojanů a nástěnných panelů včetně instalace v terénu (bez použití betonu) a odstranění a ekologická likvidace původních stojanů a nástěnných panelů v rámci projektu Terénní propagace Národního parku Šumava**“ v souladu s požadavky zadávací dokumentace, které jsou uvedeny v Příloze A Podrobná specifikace díla (dále jen „Dílo“).
- 2) Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 3 této smlouvy.
- 3) Tato zakázka je spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí v rámci projektu: „**Terénní propagace Národního parku Šumava**“; registrační číslo: **1210600067**.

2. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Termín zahájení: den nabytí účinnosti smlouvy
- 2) Lhůta dodání: **30. 11. 2023**
- 3) Zhotovitel je povinen provádět Dílo postupně dle níže uvedených termínů tak, aby byly splněny požadavky uvedené v Příloze A Podrobná specifikace díla.
- 4) Zhotovitel realizuje Dílo postupně v dílčích částech Díla, v termínech sjednaných, tzv. milníky (díličí termíny):
 - a) Milník č. 1: **Označení informačních středisek (stojany + nástěnné panely) + označení ubytoven (nástěnné panely) do 30. 11. 2022.**
 - b) Milník č. 2: **Označení vstupů do Národního parku (stojany) do 30. 11. 2023.**
- 5) Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části v případě, že Dílo jako celek nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v Příloze A - Podrobná specifikace díla. Dodání pouze části Díla je považováno za prodloužení s plněním závazků z této smlouvy.
- 6) O dodání Díla bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany při předání Díla podepíší.
- 7) Místem plnění je území ve správě Správy Národního parku Šumava - konkrétní lokality dle Podrobné specifikace Díla
- 8) Místem předání jsou konkrétní lokality dle Podrobné specifikace Díla
- 9) Dokončením Díla se rozumí kompletní řádně provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.
- 10) Nedodržení termínu dodání Díla bude považováno za podstatné porušení smlouvy.





3. CENA DÍLA

- 1) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši 910 000,- Kč bez DPH, 191 100,- Kč výše DPH, 1 101 100,- Kč Cena včetně DPH.
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- 2) Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu v případě řádného a včasného dodání Díla objednateli.
- 3) Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu o předání a převzetí Díla či jeho části podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 4) Faktura bude doložena kopií předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
- 5) Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 6) Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 7) Faktura bude obsahovat následující sdělení: "**Terénní propagace Národního parku Šumava, registrační číslo: 1210600067**";

5. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci Díla.





- 2) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude předáno bez vad, v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu se všemi platnými právními předpisy.
- 3) Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo po dobu 36 měsíců.
- 4) Bude-li zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, odpovídá za tato plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost sám a je povinen zajistit splnění všech závazků z této smlouvy.
- 5) Každá reklamacce musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný a přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.
- 6) Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamacce Díla k odstraňování vad nebo neoznámí objednateli lhůtu k odstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 7) Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku vedle svých nároků z vad Díla.
- 8) Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla (s DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli.
- 9) Pro případ prodlení zhotovitele s realizací Díla v dílčích termínech je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle čl. 2 odst. 4).
- 10) Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících v podstatném porušení smlouvy některou ze stran.
- 2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 Občanského zákoníku zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.
- 3) Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla s vadami. Nároky objednatele z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení s ust. § 2106 Občanského zákoníku.
- 4) Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj. okresní, popř. krajský soud, v jehož obvodu má objednatel sídlo.
- 5) Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 6) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími





- právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 7) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
 - 8) Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu jím zřizovaných právnických osob.
 - 9) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
 - a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
 - 10) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 - 11) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
 - 12) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 - 13) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
 - 14) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
 - 15) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
 - 16) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
 - 17) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfpz.cz



Příloha A Podrobná specifikace díla
B Položkový rozpočet
C Kontaktní údaje

Ve Vimperku dne *6.6.2022*

V Českých Budějovicích dne 6.6.2022





Příloha A - Podrobná specifikace díla

Předmětem Díla je výroba dřevěných stojanů a nástěnných panelů včetně instalace v terénu (bez použití betonu) a odstranění a ekologická likvidace původních stojanů a nástěnných panelů v rámci projektu Terénní propagace Národního parku Šumava.

1) Výroba dřevěných stojanů v celkovém počtu 18 ks

Popis včetně nákresu je součástí této specifikace.

2) Výroba nástěnných panelů v celkovém počtu 12 ks

Popis včetně nákresu je součástí této specifikace.

Grafické podklady pro gravírování a tisk předá zadavatel dodavateli po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

3) Odstranění a ekologická likvidace současného značení v celkovém počtu:

Stojany: 18 ks

Nástěnné panely: 14 ks

4) Instalace dřevěných stojanů a nástěnných panelů v terénu

Veškeré práce během instalace nového a odstraňování starého značení musí být prováděny tak, aby se předešlo případným škodám na majetku; v případě vzniku škody musí být zjednána náprava.

U 4 stojanů bude mírně upravena pozice v terénu oproti původnímu značení – bude konkretizováno před instalací.

Terénní práce na lokalitách Poledník a Březník budou z důvodu ochrany ohrožených druhů realizovány v období mezi 15. 7. – 15. 11..





Soupis lokalit:

Značení hranice NP – vstupní stojan

LOKALITA	PARCELNÍ ČÍSLO	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	NOVÉ ZNAČENÍ	LIKVIDACE PŮVODNÍHO ZNAČENÍ	POZNÁMKA
Debrník	102	Debrník u Železné Rudy	1	1	
Gerlova Huť	550/1	Javorná na Šumavě	1	1	
Staré Hutě	3546/4	Hůrka u Železné Rudy	1	1	úprava pozice značení oproti původnímu
Dobrá Voda	4529	Hartmanice II	1	1	úprava pozice značení oproti původnímu
Rejštejn	930	Rejštejn	1	1	nesmí být poškozeno oplocení pozemku!!
Pod Přilbou	1144/8	Nové Hutě	1	1	
Borová Lada	251/1	Borová Lada	1	1	
Soumarský Most	4703/1	Volary	1	1	
Hliniště	115/6	Hliniště	1	1	úprava pozice značení oproti původnímu
Nová Pec	383/5	Nová Pec	1	1	
Želnavá	18/4	Želnavá	1	1	úprava pozice značení oproti původnímu
CELKEM 11			11 ks	11 ks	

Značení informačních středisek – stojan

LOKALITA	PARCELNÍ ČÍSLO	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	NOVÉ ZNAČENÍ	LIKVIDACE PŮVODNÍHO ZNAČENÍ	POZNÁMKA
Kašperské Hory	503/2	Kašperské Hory	1	1	
Březník	1626	Filipova Huť	1	1	
Poledník	1516/1	Prášíly	1	1	
Kvilda	24/2	Kvilda	1	1	
Svinná Lada	227/73	Svinná Lada	1	1	
Stožec	1050/96	Stožec	1	1	
Idina Pila	355/14	Horní Vltavice	1	1	
CELKEM 7			7 ks	7 ks	




**Značení informačních středisek – nástěnný panel**

LOKALITA	PARCELNÍ ČÍSLO	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	NOVÉ ZNAČENÍ	LIKVIDACE PŮVODNÍHO ZNAČENÍ	POZNÁMKA
Kašperské Hory	2/13	Kašperské Hory	1	2	
Březník	206	Filipova Huť	1	1	
Poledník	1516/4	Prášily	1	1	
Kvilda	24/1	Kvilda	1	1	
Svinná Lada	28	Svinná Lada	1	1	
Stožec	185	Stožec	1	2	
Idina Pila	57/4	Horní Vltavice	1	0	
CELKEM 7			7 ks	8 ks	

Značení ubytoven – nástěnný panel

LOKALITA	PARCELNÍ ČÍSLO	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	NOVÉ ZNAČENÍ	LIKVIDACE PŮVODNÍHO ZNAČENÍ	POZNÁMKA
Rokyta	5	Vchynice- Tetov I	1	1	
Kvilda	23	Kvilda	1	1	
Borová Lada – Kameňák	76	Borová Lada	1	2	
České Žleby	43	České Žleby	1	1	
Jelení Vrchy	1242	Nová Pec	1	1	
CELKEM 5			5 ks	6 ks	





Informační střediska a ubytovny - nástěnný panel

Fošny s nápisem:

materiál: modřín

- neomítnuté, nepravidelné fošny, výška min. 35 cm, tl. 5 cm

- výška plochy pro gravírování min. 30 cm

- bez výrazných soku a jiných vad zejména v místě gravírování

povrchová úprava: olejová impregnace
transparentní, bezbarvá

Gravírování nápisu do hloubky, nápis zvýrazněný bílou krycí barvou.


Znak:

materiál: třívrstvá sendvičová kompozitní deska
(hliník - polyetylen - hliník)

Ø 50 cm, tloušťka 3 - 4 mm

potisk: materiál + barvy do exteriéru + ochrana proti UV záření,
barevnost dle Grafického manuálu





Informační střediska - stojan

Stojky:

materiál: modřín

povrchová úprava: olejová impregnace
transparentní, bezbarvá

Stojky jsou kulaté. Ø cca 16 cm.

Mírná, ale zřetelná výšková asymetrie - rozdíl cca 20 cm

Levá stojka vyšší, umístěná před fošny s nápisem,

pravá stojka nižší, umístěná za fošny.

Stojky se kotví zakopáním do země - hloubka min. 1 m,

bez použití betonu.

(V nákrese uvedena výška stojek nad úrovní terénu!)

Fošny s nápisem:

materiál: modřín

- neomítnuté, nepravidelné fošny, výška min. 35 cm, tl. 5 cm

- výška plochy pro gravírování min. 30 cm

- bez výrazných suků a jiných vad zejména v místě gravírování

Gravírování nápisu do hloubky, nápis zvýrazněný bílou krycí barvou.

Výška nasazení spodní fošny - min. 140 cm.

Znak:

materiál: třívrstvá sendvičová kompozitní deska


(hliník - polyethylen - hliník)

Ø 50 cm, tloušťka 3 - 4 mm

potisk: materiál + barvy do exteriéru + ochrana proti UV záření,
barevnost dle Grafického manuálu

Umístěn na levé, vyšší stojce nad fošny.





“Vstupní” stojan

Stojky:
materiál: modřín
povrchová úprava: olejová impregnace
transparentní, bezbarvá

Stojky jsou kulaté, Ø cca 16 cm.
Mírná, ale zřetelná výšková asymetrie - rozdíl cca 20 cm.
Levá stojka vyšší, umístěná před fošny s nápisem,
pravá stojka nižší, umístěná za fošny.
Stojky se kolví zakopáním do země - hloubka min. 1 m,
bez použití betonu.
(V nákresu uvedena výška stojek nad úrovní terénu!)

Fošny s nápisem:
materiál: modřín
- neomítnuté, nepravidelné fošny, výška min. 35 cm, tl. 5 cm
- výška plochy pro gravírování min. 30 cm
- bez výrazných suků a jiných vad zejména v místě gravírování


Gravírování nápisu do hloubky, nápis zvýrazněný bílou krycí barvou.
Výška nasazení spodní fošny - min. 140 cm.

Znak:
materiál: třívrstvá sendvičová kompozitní deska
(hliník - polyethylen - hliník)
Ø 50 cm, tloušťka 3 - 4 mm
potisk: materiál + barvy do exteriéru + ochrana proti UV záření,
barevnost dle Grafického manuálu
Umístěn na levé, vyšší stojce nad fošny.





Příloha C Kontaktní údaje





Příloha B - Položkový rozpočet

