

DÍLČÍ SMLOUVA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005325

Číslo dílčí smlouvy: 32ZA-002906

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Údržba zeleně komunikací s.r.o.

se sídlem: Vrchovecká 895/5, 594 01 Velké Meziříčí

IČO: 01505157

DIČ: CZ01505157

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně oddíl C, vložka 78339

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]


(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13. 1. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující
Plnění: druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): D1 Sečení ručně,
sečení strojně v km 296,3 – 341,5
množství / rozsah Plnění: Dle položkového rozpočtu plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D1 v km 296,3 – 341,5; D48 v km 0,000 – 3,006
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD vždy nejpozději do 4 týdnů od výzvy objednatele, první seč 6/2022, druhá seč 9/2022.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace plnění
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.29
11:36:38 +02'00'

Příloha č. 1

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“).

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při provádění údržby silnic dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:

1. Technické podmínky MD ČR, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
2. Vzorové listy, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK - VEG (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou zveřejněny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
4. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou zveřejněny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
5. Příkaz ředitele PÚ č. 4/2017 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je zveřejněn na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
6. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je zveřejněna na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
7. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – provozních směrnic), který je zveřejněn na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
8. Provozní směrnice PS 11/17 Plánování pracovních míst na dálnicích
9. Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích (vydané 06/2017)
10. Přechodné značení a uzavírky musí splňovat veškeré vnitropodnikové předpisy v aktuální verzi uvedené na www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Sečení travních porostů se rozumí odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením. V podmínkách ŘSD se jedná o travní porosty luční, pouze v případě ploch na odpočívkách v místech s velkým pohybem osob je možno travní plochy zařadit do kategorie parkového trávníku.

Sečení ručně

Sečení ručně se provádí na plochách nepřístupných mechanizací a ve výsadbách. Provádí se křovinořezy osazenými strunou nebo kotoučem. Při neopatrném obsekávání výsadeb hrozí

poškození dřevin na bázi kmenů, je vhodné ponechat okolo dřeviny travní límec v šíři 10-20 cm, pokud není kmen dřeviny opatřen funkční chráničkou.

Výška trávy po provedené seči bude maximálně 10 cm.

Sečení strojně

Sečení strojně se provádí mechanizací k tomuto účelu vhodnou. Sekačkou ručně vedenou, samohodnou kolovou, samohodnou pásovou nebo nesenou. Používá se více druhů žacích ústrojí, cepákové, vřetenové, bubnové, rotační, prstové.

Převážně používané cepákové žací ústrojí – je nutno zajistit naostření břitů nožů (Y, L, dlátové) a dostatečné otáčky na ose pro co největší rozsekání sečené hmoty.

Výška trávy po provedené seči bude maximálně 10 cm.

Skládkování biohmoty a Skládkování ostatních materiálů

Skládkování zahrnuje uložení shrabku nebo sebraného odpadu do kompostárny nebo na skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady s tím spojené (doprava, skládkovné, naložení, uložení a další).

Dodavatel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platného zákona a vyhlášky o odpadech. Skládkovné bude dokládáno vážními lístky z kompostárny nebo skládky, kde byl materiál uložen.

Dodavatel je povinen vést **Pracovní deník** dle SGR č. 4/2019 v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů ŘSD předávat informace o prováděných činnostech.

Součástí sečení je i odstranění předmětů a materiálů, které nejsou součástí travních porostů a prvků příslušenství komunikace (dále jen „předmětů“), zejména kamenů, drátů, větví, odpadků a jiných volných předmětů v trase sečení, včetně likvidace odpadu.

Všechna případná poškození dřevin, zařízení nebo příslušenství dálnice dle Zákona č.13/1997 Sb. budou zadokumentována záznamem v Pracovním deníku a do 1 pracovního dne budou protokolárně řešena se zástupcem ŘSD.

DIO

DIO (dopravně inženýrská opatření) provádí ŘSD. Dodavatel služeb s ŘSD si dohodnou harmonogram provádění prací a DIO minimálně 48 hodin před zahájením prací.

BOZP

Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GR č. 4/2007, zpracovaná bezpečností rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci ŘSD. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení vlády č.: 591/2006 Sb. a Směrnici GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GR ŘSD ČR č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Dodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí

zaměstnanec Dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem ŘSD a Dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnostní práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení ŘSD.

Dodavatel podle § 2936 – 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

Sečení bude realizováno především mimo dopravní špičky a v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován. Sečení bude zahájeno dle potřeby (podle vzrůstu travních porostů) v souladu s Dílčí smlouvou na základě výzvy k zahájení prací.

Sečení 2022						
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
18		Povrchové úpravy terénu				
188		Sečení				
1881		Ručně				
	18811A	Ručně odstranění ruderálního porostu v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			
	18811B	Ručně odstranění ruderálního porostu na svahu od 1:5 do 1:2	m2			
	18811C	Ručně odstranění ruderálního porostu na svahu od 1:2 do 1:1	m2			
- V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Ceny jsou určeny na odstranění bylinného porostu s příměsí mladých náletových dřevin v neupraveném terénu nebo upravených, ale neudržovaných plochách popř. upravovaných nejvýše 1x za vegetační období. - V cenách jsou započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu. - V cenách je zahrnuto odstranění odpadků a odvoz na místo určení, skládkovné není zahrnuto.						
	18812A	Ručně odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			
	18812B	Ručně odstranění stařiny na svahu od 1:5 do 1:2	m2			
	18812C	Ručně odstranění stařiny na svahu od 1:2 do 1:1	m2			
- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení stařiny na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stařiny z neudržovaných trávníků. - V cenách je zahrnuto odstranění odpadků a odvoz na místo určení, skládkovné není zahrnuto.						
	18814A	Ručně pokosení trávníku s vyhrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			
	18814B	Ručně pokosení trávníku s vyhrabáním na svahu od 1:5 do 1:2	m2			
	18814C	Ručně pokosení trávníku s vyhrabáním na svahu od 1:2 do 1:1	m2			
- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě.						
1882		Strojně				
	18824E	Strojně pokosení trávníku s vyhrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			
	18824F	Strojně pokosení trávníku s vyhrabáním na svahu od 1:5 do 1:2	m2			
	18824G	Strojně pokosení trávníku s vyhrabáním na svahu od 1:2 do 1:1	m2			
- V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvoz a na složení. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné. - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě. - V případě výšky trávníku přes 40 cm je možné v odůvodněných případech navýšit cenu až o 50%.						
188A		Skládkovné				
	188A1	Skládkovné biohmoty	t			
	188A2	Skládkovné ostatních materiálů	t			
Obsahuje veškeré poplatky za uložení hmoty/materiálu na skládku.						
		Cena celkem bez DPH				1 970 775,00 Kč
		DPH				413 862,75 Kč
		Cena celkem s DPH				2 384 637,75 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.29 11:36:23 +02'00'