



**Příloha č. 1- popis prací - „Oprava dřevěných podlah v budově RP Východní Čechy, Pardubice“**

V budově Jiráskova 1665, Pardubice budou opraveny dřevěné podlahy o celkové ploše 109 m<sup>2</sup>.

Podlaha je poškozena dlouhodobým užíváním. Oprava spočívá v odstranění horní vrstvy dřeva a laku a následně v nanesení nového povrchového laku.

Odstranění horní vrstvy dřeva a laku bude provedeno brousíci stroji vybavenými vaky na lapání prachu vznikajícího při broušení.

Následně bude provedeno tmelení poškozených míst podlahy.

Budou vyměněny parketové lišty na obvodu místností.

Po vyschnutí tmelu bude aplikován polomatný zátěžový lak ve dvou vrstvách.

Součástí prací je i vystěhování a následné nastěhování nábytku do jednotlivých místností.



Současný stav podlahy – ilustrační foto

Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty)

Položka	Jednotka	Cena za jednotku (bez DPH)	Počet	Cena celkem
Broušení, tmelení, lakování	m <sup>2</sup>	550	109	59 950
Parketová lišta	m	89	73	6 497
Režie, doprava	x	1000	1	1 000
Stěhování nábytku	x	10000	1	10 000
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>77 447 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH 21 %</b>				<b>93 711 Kč</b>