



KUPNÍ SMLOUVA

*uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)*


Čl. 1 Smluvní strany



Kupující: Nemocnice Žatec, o. p. s.
se sídlem: Husova 2796, 438 01 Žatec
Zastoupená: Mgr. Ing. Jindřichem Zetkem, ředitelem

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 25026259
DIČ: CZ25026259
(dále jen „kupující“)

Prodávající:
Název: **PROSSAN CZ s.r.o.**
se sídlem: Rakvická 862/2, 691 45 Podivín

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98480

Oprávněný zástupce: Zdenek Trpělka, jednatel
- ve věcech smluvních: 
Telefon, fax:
Mobil:
E-mail:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 05673585
DIČ: CZ05673585
(dále jen „prodávající“)

(Prodávající a kupující jsou dále jednotlivě uváděni též jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“; tato smlouva je dále označována jako „smlouva“)

Čl. 2 Předmět smlouvy, lhůta plnění

- 2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nový sanitní vůz s výbavou dle přílohy (cenová nabídka), která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen zboží) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
- 2.2. Prodávající zboží dodá kupujícímu nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti této kupní smlouvy.
- 2.3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

Čl. 3 Kupní cena

- 3.1. Dohodou smluvních stran byla stanovena kupní cena následovně:

Kupní cena bez DPH	1 142 589,--
DPH 21 %	239 943,--
CELKOVÁ CENA vč. DPH	1 382 532,--
- 3.2. Uvedená cena zboží je sjednána dohodou smluvních stran jako pevná, nejvýše přípustná a obsahující všechny náklady prodávajícího nutné k uvedení zboží do provozu. Tato cena může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran a jen za předpokladu věcného omezení nebo rozšíření předmětu koupě, vymezeného přílohou této smlouvy; nebo dojde-li v době plnění smlouvy ke změnám v ČR platných předpisů pro účtování DPH.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že kupní cenu dle odst. 3.1. uhradí kupující po převzetí vozidla na základě faktury vystavené a zaslané prodávajícím se splatností nejméně 60 dnů. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.

Čl. 4 Dodací podmínky

- 4.1. Prodávající předá zboží kupujícímu v areálu nemocnice v Žatci. Současně předá se zbožím kupujícímu veškeré příslušenství a doklady potřebné k převzetí a užívání zboží, zejména předepsané certifikáty, návody v jazyce českém, záruční listy apod.
- 4.2. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího převzetím zboží nebo uhrazením kupní ceny dle čl. 3 odst. 3.1., podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
- 4.3. Nebezpečí škody na zboží, tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení věci přechází na kupujícího převzetím zboží.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prodávající bude v prodlení s plněním dodávky zboží o více než 20 dnů, má kupující právo od této smlouvy odstoupit.

Čl. 5

Záruka a servis, odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době (záruka za jakost). Záruční doba je sjednána na sanitní dostavbu v délce 24 měsíců, na transportní techniku v délce 24 měsíců, na skelet vozidla v délce 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí nainstalovaného zboží v místě plnění.
- 5.2. Poskytovaná záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení součástí zboží. Záruka za jakost se také nevztahuje na škody způsobené vyšší mocí nebo užíváním, které je v rozporu se způsobem užívání zboží podle návodu výrobce předaného spolu se zboží kupujícímu.
- 5.3. Prodávající zajistí nástup technika po dobu záruční doby a to do 72 hodin od prokazatelného nahlášení závady (písemně, faxem, e-mailem) v pracovních dnech v době od 8 do 16 hodin. Do lhůty se nezapočítávají dny pracovního volna, pracovního klidu a státem uznané svátky.
- 5.4. V případě, že prodávající neodstraní oprávněně reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané s kupujícím, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.
- 5.5. Nesplní-li prodávající v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit řádně uplatněné vady, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu kupujícímu zaplatit.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že kupující může od této smlouvy odstoupit v případě dodání zboží, u něhož se opakovaně (tj. více než dvakrát) vyskytne stejná vada nebo u něhož se i jen jednorázově vyskytnou v průběhu záruční doby více než 3 různé vady.
- 5.7. Kupující uplatní řešení servisních požadavků u servisních techniků prodávajícího na adrese: Práva z odpovědnosti za vady a záruky za jakost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Pozáruční servis (bude-li sjednán) je zajištěn dodavatelem s plnou odborností a za ceny v místě obvyklé.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu v příčinné souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta dle této smlouvy.
- 6.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně se a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této Smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této Smlouvy.
- 6.3. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 6.4. Pokud některé položky nejsou upraveny touto Smlouvou, řídí se podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, která byla podkladem pro výběrové řízení na Veřejnou zakázku.

- 6.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží jeden výtisk a Kupující obdrží dva výtisky.
- 6.6. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této Smlouvy nebo Smlouvu samotnou nelze postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
- 6.7. Obsah této Smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této Smlouvy či v textu případných Dodatků k této Smlouvě.
- 6.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Prodávající bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí Kupující. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 6.9. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10. Je-li některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této Smlouvy oddělit. Smluvní strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
- 6.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto Smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.12. Tato smlouva byla schválena dne

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace

Kupující
Nemocnice Žatec, o. p. s.
Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

Prodávající
PROSSAN CZ s.r.o.
Zdenek Trpělka, jednatel

Příloha č.1 kupní smlouvy – technická specifikace

Volkswagen Transporter T6.1 Combi, 81 kW, 2.0.TDi, dlouhý rozvor Sanitní přestavba PROSSAN CZ s.r.o. Transportní technika MEDIROL

*ilustrační fotografie

Počet převážených osob: 1 + 2 (v kabině řidiče) + 4 v ambulantním prostoru + 1 lůžko

- Celkem: 8
- Model schválený pro přestavbu na sanitní vozidlo
- Maximální celková hmotnost 3500 kg
- Vozidlo plní emisní normu min. EURO 6
- Vozidlo plní požadavky stanovené vyhláškou vlády č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, vč. parametrů, uvedených v Příloze č. 2 vyhlášky
- Motor vznětový přeplňovaný
- Palivo nafta motorová
- Maximální výkon motoru 81 kW
- Objem motoru 1968 ccm
- Převodovka mechanická (manuální) s 5-ti stupni vpřed
- Nezávislé zavěšení zadních kol
- Pohon předních kol
- Barva vozidla bílá nemetalická
- Palubní počítač
- Palivová nádrž na 70 litrů PHM
- Celoprosklená karoserie
- Mlhové světlomety
- Multikolizní brzda
- Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým diskem, zvedák vozidla, klíč na šrouby kol
- Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách
- Posuvné dveře v ambulantním prostoru, vpravo
- Nástupní schůdek u bočních posuvných dveří do ambulantního prostoru, integrovaný do karoserie vozidla v sanitním prostoru - z důvodu usnadnění nástupu špatně se pohybujících osob
- Osvětlení nástupního schůdku LED
- Zadní výklopné dveře – prosklené, vyhřívané
- Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou
- Uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem
- Odkládací box ve dveřích kabiny řidiče

- Vnitřní stropní osvětlení v kabině řidiče
- Tažné oko vpředu a vzadu (může být odnímatelné)
- Maximální výška vozidla s majáky: 2,30m
- Maximální šířka vozidla se zrcátky: 2,30m
- Maximální délka vozidla: 5,45m

Bezpečnost

- Airbag řidiče a spolujezdce - vypínatelný
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu min. u řidiče
- Elektronický systém jízdní stability (ESP či jiné označení dle výrobce vozidla)
- Protiblokovací brzdový systém (ABS či jiné označení dle výrobce vozidla)
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Trvalé (denní) svícení, spínané automaticky po nastartování vozidla
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Třetí brzdové světlo

Funkční výbava

- Posilovač řízení
- Topení a klimatizace s min. poloautomatickou regulací, s druhým výměníkem topení v ambulantním prostoru a s druhým výparníkem klimatizace s vývody do stropu v ambulantním prostoru, s prachovým a pylovým filtrem
- Tepelně izolující tónovaná okna v kabině řidiče a v ambulantním prostoru, vč. čelního skla
- Posuvné nebo výklopné okno v bočních posuvných dveřích
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzavření (uzamknutí) zevnitř
- 2 ks klíčů s dálkovým ovládáním centrálního zamykání
- 1x 12V zásuvka v kabině řidiče a 2x 12V v ambulantním prostoru
- Elektrické ovládání bočních oken v kabině řidiče
- Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
- Užitečné zatížení vozidla min. 1000kg

Audio

- Autorádio s USB, MP3 a telefonním rozhraním Bluetooth originální VW
- Min. 2 reproduktory v kabině řidiče

Specifikace sanitní zástavby

- LED světelná rampa s lineární technologií LED, nízkoprofilová, umístěná v přední části

vozidla

- LED zadní maják
- Siréna s reproduktorem o výkonu min. 100 Watt, umístěným za maskou vozidla, a s ovládáním u řidiče a na volantu
- Grafické značení vozidla dle zvyklostí zadavatele - znaky modré hvězdy života, reflexní červený pruh okolo vozidla v provedení mikroprizmatickou fólií, znak Nemocnice Žatec na dveřích kabiny řidiče, vše v souladu s vyhláškou 296/2012 MZ ČR
- Osvětlení ambulantního prostoru min. 2 ks světel s ovládáním u řidiče a u bočních dveří a zadních dveří
- Osvětlení nakládacího prostoru za vozidlem LED pracovním svítidlem umístěným na zadním rámu dveří
- Světelná signalizace všech otevřených dveří
- Zvuková signalizace z ambulantního prostoru k řidiči (bzučák)
- Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
- Obložení prostoru pro pacienty bílým plastem, se zatmelením proti zatečení vody
- Tepelná a akustická izolace sanitního prostoru
- Vyrovnání podlahy protismykovým materiálem, vyvýšené okraje
- Přepážka oddělující sanitní prostor od kabiny řidiče v úpravě s posuvným oknem o velikosti umožňující maximální vizuální kontakt mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem
- 2 ks pevných sedadel kategorie M1 umístěných vedle sebe před nosítka, bezpečnostní pásy, integrovaná hlavová opěrka, loketní opěrky, signalizace zapnutých pásů
- Výklopný nástupní schod u bočních dveří v provedení nerez
- 1 ks pevného sedadla kategorie M1, umístěného před transportním křeslem, s bezpečnostním pásem, integrovanou hlavovou opěrkou, loketní opěrky na obou stranách
- Sklopná najížděcí rampa pro transportní křeslo umístěná na pravé straně u zadních dveří vozidla
- Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou, zádržným systémem pro ukotvení nosítek s podvozkem s certifikací dle ČSN EN 1789 +A2/2020
- Madla usnadňující nástup a výstup po obou stranách bočních dveří
- Stropní madlo s držákem infuzních láhví a PE vaků
- Držák na kyslíkové láhve – 2l
- Hasicí přístroj práškový 2 kg
- Odpadní nádoba v sanitním prostoru
- Zatmavení oken ambulantního prostoru antisolární fólií s označením homologačním štítkem
- Přídavné topení a klimatizace se stropními výdechy pro ambulantní prostor je součástí dodávky vozidla

Transportní technika

- Pacientská transportní nosítka s polohovatelným a s oddělitelným podvozkem, matrací, bezpečnostními pásy s certifikací dle ČSN EN 1865 a ČSN EN 1789+A2/2020, minimální nosnost 250 kg MEDIROL CLINIC EXTERO
- Transportní patientské křeslo se čtyřbodovým bezpečnostním pásem, integrovanou opěrkou hlavy, výsuvnými madly vpředu a výklopnými vzadu, loketní polohovatelné opěrky, včetně kotvení. Křeslo ukotveno vpravo u zadních výklopných dveří MEDIROL CLUBMAN K 118