

KUPNÍ SMLOUVA – ČÁST 2

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen **Občanský zákoník**)

číslo smlouvy kupujícího:

číslo smlouvy prodávajícího:

Kupující: Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02

IČ: 60711086

DIČ: CZ60711086

Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600

Zastoupený: Radek Majcem,
Ing. Janem Štětkařem,
a Ing. Tomášem Krajíčkem,
jednateli společnosti

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Radek Majc, Ing. Jan Štětkař, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé společnosti
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Divoký, Ing. Zdeněk Machů

Bankovní ústav: KB, a.s.

Číslo účtu: 19-8033040267/0100

Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz

(dále jen „Kupující“)

a

Prodávající:

Obchodní firma/jméno: **ELKOPLAST CZ, s.r.o.**

se sídlem: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

IČ / DIČ: 25347942 / CZ25347942

Zapsán ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, vložka 27857, oddíl C

Jednatel/zastoupený: Tomášem Krajčou – jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Tomáš Krajča – jednatel společnosti

ve věcech technických: Josef Beránek – zástupce pro věci technické

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 43-7051540287/0100

Telefon / e-mail: 773 576 610 / josef.beranek@elkoplast.cz

(dále jen „Prodávající“)

(společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. **VZ/2016/ONR/02 Nákup nákladních vozidel včetně nástaveb – část 2.**
- 1.2 Pokud je dále v této Smlouvě uveden pojem Zadávací dokumentace, rozumí se tím zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu níže uvedenou věc (dále jen „**Zboží**“) spolu s doklady, které se ke Zboží vztahují, umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Prodávající se zavazuje za sjednaných podmínek provádět předepsané servisní prohlídky a mimozáruční servis Zboží po dobu záruky za jakost (odst. 8.10 až 8.20 Smlouvy).

III. ZBOŽÍ

- 3.1 Zboží, které má být dodáno dle této Smlouvy, tvoří:

1 kus vozidla na svoz směsného komunálního, biologicky rozložitelného a objemného odpadu o celkové hmotnosti min. 26 tun, sestávajícího z nosiče nástaveb (podvozku), nástavby s lineárním stlačováním odpadu, vyklápěče neděleného – univerzálního s možností výsypu velkoobjemových kontejnerů, včetně možnosti průběžného vážení sváženého odpadu pomocí zařízení umístěného mezi rám vozidla a nástavbu, tj. komplet nosiče nástaveb (podvozku), nástavby, vyklápěče a vázícího systému (dále jen **VOZIDLO 1b),**

1 kus vozidla na svoz vyříděných odpadů z nádob se spodním výsypem, objemných odpadů a nebezpečných odpadů, sestávajícího z podvozku, nástavby - hákového nosiče kontejnerů a hydraulického nakládacího jeřábu, tj. komplet podvozku, hákového nosiče kontejnerů a hydraulického nakládacího jeřábu (dále jen **VOZIDLO 1c),**

1 kus vozidla k přepravě materiálu při stavební činnosti, sestávajícího z podvozku a hákového nosiče kontejnerů, tj. komplet podvozku a nástavby - hákového nosiče kontejnerů (dále jen **VOZIDLO 1d).**

- 3.2 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a to zejména v její příloze č. 1 – Technické parametry Zboží a v Zadávací dokumentaci.
- 3.3 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, touto Smlouvou a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a musí být odevzdáno Kupujícímu spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému užívání Kupujícím a k nakládání se Zbožím, včetně všech práv duševního vlastnictví; úplata za poskytnutí těchto práv je zahrnuta v kupní ceně. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží a musí být prostě jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání se Zbožím a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádná právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
- 3.4 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke Zboží. Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň se Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizím jazyce, musí být Kupujícímu předán jeho překlad do českého jazyka.

Doklady a dokumenty, které Kupující požaduje dodat spolu se Zbožím, jsou zejména:

- (a) návody k obsluze a údržbě včetně pokynů bezpečnosti práce v listinné a v elektronické podobě (CD),
- (b) technická dokumentace nosiče nástaveb (podvozku), nástavby, vyklápěče, vázícího systému, hydraulického nakládacího jeřábu

- (c) originální servisní dokumentace nosiče nástaveb (podvozku), nástavby, vyklápěče, vážicího systému, hydraulického nakládacího jeřábu
- (d) katalog náhradních dílů v listinné a v elektronické podobě (CD),
- (e) schémata zapojení elektroinstalace v listinné a v elektronické podobě (CD),
- (f) schémata zapojení hydraulických okruhů v listinné a v elektronické podobě (CD),
- (g) technický průkaz vozidla obsahující zápis certifikovaných výstražných zábleskových majáků,
- (h) prosté kopie osvědčení o schválení způsobilosti typu vozidla, prohlášení o shodě, certifikát tachografu,
- (i) certifikát pro obchodní váhy (VOZIDLO 1b),
- (j) u hydraulického nakládacího jeřábu - revizní zprávy
- (k) certifikát ke zvedacím řetězům (VOZIDLO 1b)

(dále jen „Dokumentace“).

- 3.5 Prodávající zároveň se Zbožím převádí na Kupujícího, resp. poskytuje Kupujícímu oprávnění k výkonu práva užít Dokumentaci (tj. Dokumentaci, která má povahu předmětu chráněného právem duševního vlastnictví), v rozsahu, jaký Kupující potřebuje pro účely řádného užívání Zboží, jeho budoucím opravám, úpravám, údržbě a prodeji Zboží třetí osobě. Kupující je zejména oprávněn zpřístupnit Dokumentaci třetím osobám zajišťujícím opravy, úpravy a údržbu Zboží. Kupující je rovněž oprávněn poskytnout nezbytnou část Dokumentace jako součást zadávací dokumentace v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení na opravy, úpravy, údržbu či prodej Zboží. Kupující je rovněž oprávněn oprávnění k výkonu práva užít Dokumentaci, převést, resp. poskytnout spolu se Zbožím na jakoukoli třetí osobu (zejména při prodeji Zboží třetí osobě).
- 3.6 Pro uvedené účely Prodávající uděluje Kupujícímu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem způsobům užití Dokumentace, které Kupující potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy nebo k naplnění účelu vyplývajícího z této Smlouvy. Kupující je zejména oprávněn k rozmnožování Dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Kupující však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k užití Dokumentace jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí) a jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví. V případě, že by se oprávnění Kupujícího k užití Dokumentace vyplývající z této Smlouvy ukázalo jako nedostatečné k realizaci práv Kupujícího dle této Smlouvy nebo naplnění účelů ze Smlouvy vyplývajících, zavazuje se Prodávající na písemnou výzvu Kupujícího doručenou kdykoliv v době, po kterou bude trvat ochrana příslušných práv duševního vlastnictví, uzavřít s Kupujícím bez zbytečného odkladu písemnou smlouvu (a to v případě, že tak bude Kupující požadovat, i formou dodatku k této Smlouvě), kterou budou Kupujícímu pro vyloučení jakýchkoliv případných pochybností udělena výše uvedená oprávnění v potřebném rozsahu. Úplata za veškerá udělená práva (licence) Kupujícímu dle tohoto odstavce je součástí kupní ceny.

IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Prodávající je povinen odevzdat Zboží Kupujícímu spolu s Dokumentací v místě plnění v termínu:

vozidlo 1b	do 180 dnů od uzavření Smlouvy
-------------------	---------------------------------------

vozidlo 1c	do 180 dnů od uzavření Smlouvy
vozidlo 1d	do 240 dnů od uzavření Smlouvy

Odevzdání bude uskutečněno v pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

- 4.2 Místem plnění je sídlo Kupujícího, není-li dále v této Smlouvě stanoveno jinak. Veškeré náklady spojené s dodáním Zboží do místa plnění jsou zahrnuty v kupní ceně a Prodávající není oprávněn požadovat jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady v souvislosti s odevzdáním Zboží v místě plnění.
- 4.3 Prodávající je povinen nejméně tři pracovní dny předem písemně nebo i elektronickou poštou (e-mailem) bez nutnosti elektronického podpisu informovat Kupujícího o termínu dodání Zboží.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

- 5.1 Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu Zboží v množství, kvalitě a s vlastnostmi v souladu s touto Smlouvou, spolu s Dokumentací. Zboží (podvozek) bude Kupujícímu odevzdáno s plnou nádrží PHM a plně doplněnými provozními kapalinami a kompletní povinnou výbavou dle vyhl. č. 341/2014 Sb. Prodávající je povinen při odevzdání Zboží umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a ověření funkčnosti Zboží. Součástí povinnosti Prodávajícího při dodání Zboží je rovněž zaškolení obsluhy.
- 5.2 V rámci ověření funkčnosti ověří Prodávající za účasti Kupujícího všechny funkce Zboží. Zaškolením obsluhy se rozumí seznámení pracovníků Kupujícího s obsluhou Zboží, technickými a provozními podmínkami, bezpečnostními pokyny při práci se Zbožím a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu Zboží, vyplývajícími z příslušných právních předpisů a technických norem. Úspěšné ověření funkčnosti Zboží a zaškolení obsluhy je podmínkou převzetí Zboží Kupujícím. Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, zkontroluje úplnost Dokumentace a poté, co bude úspěšně ověřena funkčnost Zboží a provedeno zaškolení obsluhy, sepiší Smluvní strany protokol o předání a převzetí Zboží (Předávací protokol). Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti Dokumentace kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami (dále také jen „protokolární převzetí“).
- 5.3 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není plně funkční a/nebo se Zbožím nebyla řádně dodána Dokumentace či nebylo řádně provedeno zaškolení obsluhy.
- 5.4 V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v odst. 5.3 Zboží převzít, je Prodávající povinen odevzdat Kupujícímu Zboží spolu s Dokumentací v souladu s touto Smlouvou nejpozději v dodatečné lhůtě pěti (5) pracovních dnů od neúspěšného termínu dodání. Ustanovení odst. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně. V případě, že Zboží spolu s Dokumentací nebude Kupujícímu odevzdáno v souladu s touto Smlouvou ani ve výše uvedené dodatečné lhůtě, má Kupující právo pro podstatné porušení smlouvy Prodávajícím od této Smlouvy odstoupit, a to do 30 dnů od uplynutí dodatečné lhůty. Nevyužije-li Kupující svého práva odstoupit od Smlouvy dle tohoto odst. 5.4, zůstávají mu zachována práva ze záruky, případně práva z vadného plnění dle Občanského zákoníku.

VI. PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

- 6.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem protokolárního převzetí Zboží Kupujícím.

- 6.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem protokolárního převzetí Zboží Kupujícím.

VII. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

VOZIDLO 1b:

	Cena v Kč bez DPH
Nosič nástaveb (podvozek)	2 630 000,- Kč
Nástavba	1 680 000,- Kč
Vyklápěč	0,- Kč (součást nástavby)
Vážicí systém	265 000,- Kč

	Celková kupní cena bez DPH	DPH	Celková kupní cena včetně DPH
1 kus vozidla na svoz smíšeného komunálního, biologicky rozložitelného a objemného odpadu o celkové hmotnosti min. 26 tun (komplet nosiče nástavby, nástavby, vyklápěče a vážicího systému)	4 575 000,- Kč	960 750,- Kč	5 535 750,- Kč

VOZIDLO 1c:

	Cena v Kč bez DPH
Podvozek	1 750 000,- Kč
Nosič kontejnerů	375 000,- Kč
Hydraulický nakládací jeřáb	925 000,- Kč

	Celková kupní cena bez DPH	DPH	Celková kupní cena včetně DPH
1 kus vozidla na svoz vyříděných odpadů z nádob se spodním výsypem, objemných odpadů a nebezpečných odpadů (komplet podvozku, hákového nosiče kontejnerů a hydraulického nakládacího jeřábu)	3 050 000,- Kč	640 500,- Kč	3 690 500,- Kč

VOZIDLO 1d:

	Cena v Kč bez DPH
Podvozek	1 890 000,- Kč

Nosič kontejnerů	480 000,- Kč
------------------	--------------

	Celková kupní cena bez DPH	DPH	Celková kupní cena včetně DPH
1 kus vozidla k přepravě materiálu při stavební činnosti (komplet podvozku a hákového nosiče kontejnerů)	2 370 000,- Kč	497 700,- Kč	2 867 700,- Kč

Celková kupní cena Zboží:

	Celková kupní cena Zboží bez DPH	DPH	Celková kupní cena Zboží včetně DPH
Zboží, tj.: vozidlo 1b, vozidlo 1c, vozidlo 1d	9 995 000,- Kč	2 098 950,- Kč	12 093 950,- Kč

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena Zboží uvedená v odst. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná a může být změněna jen dodatkem ke Smlouvě, a to pouze v případě, že po uzavření Smlouvy a před dodáním Zboží dojde ke změně příslušné sazby DPH.
- 7.3 Kupní cena Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, zejména veškeré náklady spojené s odevzdáním Zboží v místě plnění, naložení a vyložení Zboží, veškeré náklady na skladování Zboží, na ověření funkčnosti Zboží, zaškolení obsluhy, na odevzdání Dokumentace, na zapsání oranžových zábleskových výstražných majáků do TP vozidla, veškeré poplatky související s plněním této Smlouvy. Tímto ujednáním však není dotčeno právo Prodávajícího na úplatu za provádění předepsaných servisních prohlídek a mimozáručního servisu dle čl. VIII. Smlouvy.
- 7.4 Kupní cena bude Prodávajícímu uhrazena na základě faktury – daňového dokladu (dále jen faktura) vystaveného Prodávajícím po protokolárním převzetí Zboží Kupujícím.
- 7.5 Kupní cena bude zaplácena na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím na faktuře za Zboží. Je-li Prodávající plátcem DPH, musí se jednat o účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je splatná v korunách českých.
- 7.6 Faktura Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu ke Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje.
- 7.7 Kupující je oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu, pokud nebude obsahovat náležitosti dle odst. 7.6 Smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícímu bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle odst. 7.6 Smlouvy.
- 7.8 Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury, pouze však za podmínky, že faktura bude Kupujícímu doručena nejméně 25 dnů přede dnem splatnosti. V případě pozdějšího doručení faktury se lhůta splatnosti faktury odpovídajícím způsobem prodlužuje. V případě vrácení faktury Kupujícím Prodávajícímu dle odst. 7.7 Smlouvy začne běžet lhůta splatnosti faktury, uvedená v první větě tohoto odstavce, až od vystavení bezvadné faktury. Případně-li poslední den lhůty splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá

se splatnost na nejbližší následující pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve faktuře odepsána z bankovního účtu Kupujícího.

VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST, PŘEDEPSANÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY, MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:

- (a) Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů,
- (b) Zboží bude nové a plně funkční,
- (c) Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v Dokumentaci, a to zejména technické parametry výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na Zboží kladeny.

8.2 Kupující nemá právo ze záruky v případech uvedených v ust. § 2116 Občanského zákoníku.

8.3 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost po následující dobu (záruční doba):

	Záruční doba
Nosič nástaveb (podvozek)	48 měsíců
Nástavba s lineárním stlačováním	36 měsíců
Vyklápěč	24 měsíců
Vážicí systém	24 měsíců
Nosič kontejnerů	24 měsíců
Hydraulický nakládací jeřáb	24 měsíců

Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí Zboží Kupujícím. V případě oprávněného vytčení vady se běh záruční doby staví po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné Zboží užívat. To platí také pro běh lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění dle Občanského zákoníku.

8.4 Vytčení vady Zboží, která se vyskytla v záruční době (dále jen „vytčení vady“), musí být zasláno Prodávajícímu poštou, prostřednictvím e-mailu, faxu nebo osobním předáním na kontaktní údaje uvedené v čl. XII. této Smlouvy. Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111 a § 2112 Občanského zákoníku se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí.

8.5 Prodávající je povinen započít s odstraněním vady, která byla Prodávajícímu vytčena (dále jen „vytčená vada“) do 48 hodin od vytčení vady. Běh této lhůty se staví po dobu, která připadá na sobotu, neděli nebo svátek. V případě, že zahájení odstranění vady ve výše uvedené lhůtě není možné z důvodu nedostupnosti náhradního dílu, tj. v případě, že přes vynaložení veškerého úsilí, které lze na Prodávajícím spravedlivě považovat, není náhradní díl ve výše uvedené lhůtě dostupný, Smluvní strany si sjednají jiný termín zahájení odstranění vady. V případě, že do 24 hodin od vytčení vady si Smluvní strany nesjednají jiný termín, platí termín: 3 pracovní dny od vytčení vady. Jestliže je vytčená vada opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění vytčené vady přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží.

8.6 Jestliže je vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění vytčené vady výměnou vadného Zboží, resp. vadné součástky za Zboží, resp. součástku bezvadnou, přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží a/nebo je oprávněn od Smlouvy

odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému užívání Zboží Kupujícím, přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.

- 8.7 Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném způsobu řešení nároků Kupujícího ze záruční odpovědnosti Prodávajícího. O jiném způsobu řešení, bude-li dohodnut, Smluvní strany pořídí písemný zápis. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.
- 8.8 Prodávající je povinen vytčenou vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od vytčení vady, nedohodnou-li se Smluvní strany na jiné lhůtě pro odstranění vady. Po dobu odstraňování vady, trvá-li odstraňování vady déle než 10 pracovních dnů, má Kupující nárok na poskytnutí náhradního vozidla Prodávajícím (vozidlo se stejnými nebo srovnatelnými parametry jako má Zboží dle této Smlouvy) na náklady Prodávajícího. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování vytčených vad o postupu odstraňování vad informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.
- 8.9 Neodstraní-li Prodávající vytčenou vadu ve lhůtě uvedené v odst. 8.8 Smlouvy, je Kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Prodávajícího. Vyplývá-li ze záručních podmínek, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo v případě, kdy podle záručních podmínek zásah neautorizované osoby je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Kupující vadu odstranit pouze s využitím služeb autorizované osoby.

PŘEDEPSANÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY, MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

- 8.10 Prodávající se zavazuje provádět za dále sjednanou úplatu servisní prohlídky Zboží předepsané výrobcem Zboží (dále jen „předepsané servisní prohlídky“ nebo jen „PSP“) a mimozáruční servis Zboží, a to **po dobu záruky za jakost**, uvedenou v odst. 8.3 Smlouvy. Doba provádění PSP a mimozáručního servisu jednotlivých částí kompletu (tj. nosiče nástaveb (podvozku), nástavby, vyklápěče, vážícího systému, hydraulického nakládacího jeřábu a nosiče kontejnerů) odpovídá záruční době uvedené v odst. 8.3 Smlouvy pro tu kterou část kompletu.
- 8.11 Vzdálenost autorizovaných servisních středisek nebo autorizovaných servisů, kterými bude Prodávající zabezpečovat PSP a mimozáruční servis nosiče nástaveb (podvozku), nesmí přesahovat 20 km jízdy motorovým vozidlem od sídla Kupujícího.
- 8.12 Prodávající zabezpečí PSP a mimozáruční servis v těchto autorizovaných servisních střediscích nebo autorizovaných servisech (autorizovaných výrobcem Zboží):

VOZIDLO 1b

	Název, adresa sídla
Nosič nástaveb (podvozek)	Truck Service Zlín, a.s. , Tř. Tomáše Bati 415, Zlín
Nástavba	TS Zlín, Zlín-Louky, Záhumení V 321
Vyklápěč	TS Zlín, Zlín-Louky, Záhumení V 321
Vážící systém	TS Zlín, Zlín-Louky, Záhumení V 321

VOZIDLO 1c

	Název, adresa sídla
Podvozek	Truck Service Zlín, a.s. , Tř. Tomáše Bati 415, Zlín
Nosič kontejnerů	TS Zlín, Zlín-Louky, Záhumení V 321
Hydraulický nakládací jeřáb	TS Zlín, Zlín-Louky, Záhumení V 321

VOZIDLO 1d

	Název, adresa sídla
Podvozek	Truck Service Zlín, a.s. , Tř. Tomáše Bati 415, Zlín
Nosič kontejnerů	TS Zlín, Zlín-Louky, Záhumení V 321

- 8.13 Místem plnění PSP a mimozáručního servisu je: servisní středisko nebo autorizovaný servis; pokud je však možné provést plnění v sídle Kupujícího, je místem plnění sídlo Kupujícího.
- 8.14 **Mimozáručním servisem** se rozumí servisní práce včetně dodávky náhradních dílů, které nespádají pod záruční servis, tj. které nejsou kryty právem Kupujícího ze záruky za jakost Zboží (např. zásah ze strany Kupujícího, chování třetí osoby nebo nahodilá událost, v jejichž důsledku vznikne na Zboží vada), popř. nejsou kryty ani právem Kupujícího z vadného plnění dle Občanského zákoníku. Prodávající bude mimozáruční servis provádět po dobu stanovenou v odst. 8.10 Smlouvy.
- 8.15 Prodávající se zavazuje zahájit provádění PSP a mimozáručního servisu do 48 hodin od okamžiku doručení požadavku Kupujícího Prodávajícímu. Běh této lhůty se staví po dobu, která připadá na sobotu, neděli nebo svátek. V dalším platí přiměřeně odst. 8.5 věta druhá a třetí Smlouvy. Termín provedení PSP a mimozáručního servisu: do pěti pracovních dnů od doručení požadavku Kupujícího Prodávajícímu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 8.16 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za provedení PSP a mimozáručního servisu úplaty v následující výši:

Maximální cena za jednu hodinu servisní práce činí:

VOZIDLO 1b

	Maximální cena v Kč bez DPH:
Nosič nástaveb (podvozek)	700,-
Nástavba	560,-
Vyklápěč	500,-
Vážicí systém	450,-

VOZIDLO 1c

	Maximální cena v Kč bez DPH:
Podvozek	700,-
Nosič kontejnerů	550,-
Hydraulický nakládací jeřáb	550,-

VOZIDLO 1d

	Maximální cena v Kč bez DPH:
Podvozek	700,-
Nosič kontejnerů	550,-

Maximální cena za dopravu servisních techniků do místa plnění PSP/mimozáručního servisu a zpět včetně času stráveného na cestě (tj. maximální paušální cena za jeden výjezd servisních techniků) činí:

	Maximální cena v Kč bez DPH:
Nosič nástaveb (podvozek)	1000,-
Nástavba s lineárním stlačováním	3000,-

Vyklápěč	3000,-
Vážicí systém	3000,-
Nosič kontejnerů	3000,-
Hydraulický nakládací jeřáb	3000,-

Prodávající garantuje tuto výši úplaty po celou sjednanou dobu provádění PSP a mimozáručního servisu (doba stanovená v odst. 8.10 Smlouvy).

- 8.17 Cena za provedení PSP a mimozáručního servisu bude Prodávajícímu uhrazena na základě faktury vystavené Prodávajícím do patnácti (15) dnů od provedení PSP/mimozáručního servisu a protokolárního převzetí provedeného plnění Kupujícím. V dalším platí přiměřeně odst. 7.5 až 7.8 Smlouvy.
- 8.18 Prodávající se zavazuje provádět PSP a mimozáruční servis na základě požadavku Kupujícího, zasláného Prodávajícímu e-mailem na adresu uvedenou v čl. XII. Smlouvy.
- 8.19 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost PSP a mimozáručního servisu po následující dobu (záruční doba):

	Záruční doba
Servisní práce	12 měsíců
Náhradní díly	12 měsíců

Záruční doba začíná běžet od protokolárního převzetí provedeného plnění Kupujícím.

- 8.20 Kupující je oprávněn opatřit k provedení mimozáručního servisu potřebný náhradní díl Zboží (dále jen „ND“), přičemž se musí jednat o nový homologovaný ND. Prodávající je povinen takový ND, který mu Kupující předal, použít při provedení příslušného mimozáručního servisu. Použitím tohoto ND nejsou dotčena práva Kupujícího ze záruky za jakost servisních prací (odst. 8.20 Smlouvy) provedených v rámci příslušného mimozáručního servisu a rovněž tak nejsou dotčena práva Kupujícího ze záruky za jakost Zboží (odst. 8.3 Smlouvy). To neplatí, pokud Prodávající prokáže, že Kupujícího včas upozornil na nevhodnost předaného ND a Kupující na jeho použití trval, nebo pokud Prodávající prokáže, že nevhodnost předaného ND nemohl ani při vynaložení dostatečné péče zjistit.
- 8.21 Prodávající zaručuje Kupujícímu dostupnost náhradních dílů ke Zboží na trhu po dobu 8 let od protokolárního převzetí Zboží.

IX. SANKCE

- 9.1 V případě prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti uvedené v odst. 4.1 Smlouvy má Kupující právo požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny Zboží bez DPH uvedené v odst. 7.1 Smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vytčené vady má Kupující právo požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny Zboží bez DPH uvedené v odst. 7.1 Smlouvy za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Kupujícího uvedené v odst. 8.9 Smlouvy.
- 9.3 V případě prodlení Prodávajícího s provedením PSP nebo mimozáručního servisu má Kupující právo požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.4 V případě prodlení Prodávajícího se splněním kterékoli z povinností uvedených v odst. 11.1 má Kupující právo požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- 9.5 V případě porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v odst. 8.21 Smlouvy má Kupující právo požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 9.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou.

X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v této Smlouvě a v případech stanovených Občanským zákoníkem, pokud tato Smlouva ve vztahu k příslušnému právu odstoupit od Smlouvy neobsahuje odchylnou úpravu. Kupující má dle své volby právo odstoupit ohledně části nebo celého plnění sjednaného touto Smlouvou.
- 10.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- (a) V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny, které trvá déle než 60 dnů, jestliže Kupující kupní cenu neuhradil ani v dodatečně lhůtě alespoň 10 dnů, kterou mu k tomu Prodávající poskytl v písemné výzvě.
- 10.3 Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- (a) v případě uvedeném v odst. 5.4 Smlouvy,
- (b) v případě prodlení Kupujícího s dodáním Zboží, trvá déle než 30 dnů, nejde-li o případ uvedený v odst. 5.4 Smlouvy,
- (c) v případě, že bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací.
- 10.4 Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě rozhodnutí příslušného soudu o úpadku druhé smluvní strany nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé strany nebo v případě vstupu druhé Smluvní strany do likvidace.
- 10.5 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1 Prodávající je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění této Smlouvy předložit Kupujícímu seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny, uhrazené mu na základě této Smlouvy. Má-li Prodávající formu akciové společnosti, musí být přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 11.2 Prodávající souhlasí s tím, že na Zboží bude instalován systém k satelitnímu sledování vozidla, který je zaveden u Kupujícího za účelem získávání informací o poloze vozidla, činnosti nástavby, stavu PHM v nádrži a hmotnosti nákladu (týká se vozidla s vázícím systémem). Dodavatelem systému je ECS invention, spol. s r.o., IČ: 62958267. Kupující požaduje kompatibilitu Zboží se systémem. Instalace systému není předmětem této Smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 12.2 Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.3 Žádná ze Smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 12.4 Prodávající uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Kupujícího a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez souhlasu Kupujícího, ledaže by se jednalo o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou nebo právním řádem ČR či o informace již veřejně přístupné.
- 12.5 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Kupujícím či financováním kupní ceny za Zboží.
- 12.6 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Pokud to bude vzhledem k obsahu příslušného neplatného ujednání přicházet v úvahu, Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, které bude nejlépe odpovídat účelu, jaký byl zamýšlen ustanovením, jež bylo shledáno neplatným.
- 12.7 Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 12.8 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Na platnost, plnění, výklad ani účinky této Smlouvy se nepoužijí ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, ve znění jejich pozdějších změn (Sdělení č. 160/1991 Sb.).
- 12.9 V případě, že tato Smlouva a Zadávací dokumentace upravují některou otázku odchylně, použije se úprava uvedená ve Smlouvě.
- 12.10 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky, místně příslušným podle sídla Kupujícího.
- 12.11 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Kupující a 1 Prodávající.
- 12.12 Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha:

Příloha č.1) technické parametry zboží

Písemná komunikace mezi Smluvními stranami (mimo e-mailové komunikace) bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením nebo doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Kupujícím: **Technické služby Zlín, s.r.o.**
se sídlem Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02

Při doručování Prodávajícímu:

Název:
sidlo:

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

12.13 E-mailová a telefonická komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Kupujícího: Jméno: Ing. Zdeněk Machů
E-mail: zmachu@tszlin.cz
Tel.: 604 295 333

V případě Prodávajícího Jméno: Josef Beránek
E-mail: josef.beranek@elkoplast.cz
Tel.: 773 576 610

12.14 Změny kontaktních údajů uvedených v odst. 12.13 je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

12.15 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy Smluvní strany (zástupci Smluvních stran) tuto Smlouvu podepisují.

Ve Zlíně dne: 31. 08. 2016

Ve Zlíně dne: _____

Technické služby Zlín, s.r.o.

Technické služby Zlín, s.r.o.

Podpis: _____
Radek Majc, jednatel

Podpis: _____
Ing. Jan Štětkař, jednatel

Ve Zlíně dne: _____

Technické služby Zlín, s.r.o.

TS Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 607 11 086 1

Podpis: _____
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel

Ve Zlíně dne: _____

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760-01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099 -11-

Podpis: _____
Jméno: Tomáš Krajča
Funkce: jednatel společnosti

**Ing. David
Neulinger**

Digitálně podepsal Ing. David
Neulinger
DN: c=CZ, o=Technické služby Zlín,
s.r.o. [IČ 60711086], ou=8901,
cn=Ing. David Neulinger,
serialNumber=P15431
Datum: 2016.09.01 14:40:29 +02'00'

	Příjmení	Podpis	Datum
Předkládá	NEULINGER		
Kontrola ředitelem společnosti	Ing. Černoch		

Příloha č. 1 - Technické parametry Zboží

Velkokapacitní svozové vozidlo pro svoz směsného komunálního, biologicky rozložitelného a objemného odpadu včetně možnosti průběžného vážení sváženého odpadu pomocí zařízení umístěného mezi rám vozidla a nástavbu

Provedení podvozku:

Výrobce:	MAN	
Obchodní označení:	MAN	
Typ:	TGS 28,320 6x4H-4 BL	
celková hmotnost dle TP min. 26 t,		ANO
3 nápravy		ANO
řízení vlevo – po směru jízdy		ANO
systém řízení dvěma nápravami – 1 a 3		ANO
možnost zapojení 1. nápravy na omezenou dobu jako hnací pomocí hydraulického okruhu		ANO
1. náprava odpružena parabolickými pružinami		ANO
vzduchové odpružení 2. a 3. nápravy		ANO
pneumatiky rozměru 315/80 R 22.5 na 1. a 2. nápravě		ANO
výkon motoru cca 230 kW, motor vznětový, emisní třída EURO VI		ANO
zdvihový objem motoru min. 10 litrů		ANO
motorová brzda zesílená, kompresní ventilová		ANO
sání motoru vzadu nahoře za kabinou		ANO
klimatizovaná kabina		ANO
vybavena 3 samostatnými sedadly s odnímatelnými textilními potahy,		ANO
sedadlo řidiče odpružené vzduchem		ANO
převodovka 16 + 2 synchronizovaná		ANO
pohon nástavby od nezávislého motorového vedlejšího pohonu		ANO
palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů a provozního stavu brzd, atd.		ANO
kabina vybavena 2 ks oranžových výstražných zábleskových majáků – zapsány v TP		ANO
vozidlo vybaveno ocelovým nárazníkem		ANO
kabina bílá RAL 9010		ANO
kabina prodloužená v zadní části k možnosti odkládání oděvů posádky svozového vozidla		ANO
okno v zadní části kabiny		ANO
vyhřívání vysoušeč vzduchu,		ANO
vyhřívání palivového filtru		ANO
systém ABS		ANO
regulace prokluzu ASR		ANO
zastávková brzda		ANO
podtlaková houkačka		ANO
zatížení přední nápravy min. 7 500 kg		ANO
zatížení zadních náprav technické min. 11 500 a 9 000 kg		ANO
elektricky ovládané okno řidiče a spolujezdce		ANO
výfuk – nahoru za kabinou		ANO
osvětlení prostoru mezi nápravami 1. a 2. z každé strany vozidla po jednom pracovním		ANO

světla (celkem 2 ks světlometů)	
rozvor náprav (mezi 1 a 2) - max. 4000 mm	ANO
ochranné kovové mřížky na reflektorech	ANO
uzávěrka diferenciálu	ANO
schránka na nářadí, zvedací řetězy	ANO
uzamykatelný uzávěr nádrží	ANO
akumulátory 12V s kapacitou minimálně 175 Ah	ANO
autorádio s bluetooth	ANO
ocelová ližina pod motorem a chladičem, tj. ochrana agregátů při průjezdu terénem a dále technické řešení pod motorového prostoru, jeho zakrytí k zabránění nasátí lehkého odpadu (mikrotenové sáčky) při vjezdu do skládky	ANO
digitální cejchovaný tachograf	ANO
osvědčení o schválené technické způsobilosti typu vozidla	ANO
automatické spouštění světel (denní svícení)	ANO
výstražná signalizace při couvání	ANO
řídící modul pro vnější výměnu dat (s nastavbou, možnost připojení sledovacího zařízení)	ANO
doování rezervy	ANO
základní výbava	ANO
povinná výbava	ANO

Provedení nastavby a vyklápěče

Nástavba s lineárním stlačením vhodná na výše uvedený podvozek a pro použití brání nádob na svoz SKO, biologicky rozložitelného a objemného odpadu (popelnice i plastové 110 – 240 litrů, kontejnery kovové a plastové 1100 litrů dle DIN 30700 a kontejnery 2,5 m ³ až 7 m ³):	ANO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Nástavba

Výrobce:	ATRIK
Obchodní označení:	ATRIK
Typ:	ATRIK AP (21m³) AU AV
velkokapacitní nástavba na sběr, lineární stlačování a přepravu komunálního odpadu, vč. kusového odpadu (např. pytle, nábytek, obalový materiál, atd.)	ANO
požadované stlačení odpadu min. 1 : 5	ANO
kapacita zásobníku cca 20 m ³	ANO
nakládací vana a zásobník budou vybaveny výpustí na tekutiny s uzávěrem	ANO
těsnící prvky zamezující únik tekutých frakcí mezi tělem nástavby a její zadní zvedací částí	ANO
zesílená vana + zesílený díl nad vanou, min. tloušťka mat. 10 mm o minimální tvrdosti 450 HB	ANO
zásobník na odpad s konstrukcí s výztužnými žebry - svislá žebra na bocích nástavby (pro zvýšení pevnosti boků) a rozměrově stejná žebra na horní desce (střeše) nástavby pro zvýšení životnosti celku, vnitřní profil v pravouhlém provedení	ANO
zvýšení čela nástavby (za kabinou), tak aby nedocházelo k úniku tekutých frakcí jejich vylitím na převodovku nosiče nástavby	ANO
vedení lisovacího štítu ve dvou postranních profilech nad úrovní podlahy minimálně	ANO

100mm	
dvourychlostní hydraulika k výsypu nádob do 240 l včetně a kontejnerů 1100 litrů	ANO
počítadlo provozních hodin	ANO
centrálním mazáním s ruční obsluhou	ANO
akustická výstražná signalizace při jízdě vzad	ANO
kamera vzadu na nástavbě s výstupem obrazu v kabině	ANO
2 ks pracovních světel nad vyklápěčem – osvětlení pracovního prostoru pro osádku	ANO
1 ks pracovního osvětlení osvětlující prostor nakládají vany	ANO
držák na lopatu a koště	ANO
nástavba opatřena v horních rozích oky za účelem možnosti přizvednutí alespoň části vozidla např. při zapadnutí, či havárii	ANO

Vyklápěč

Výrobce:	<u>ATRIK</u>	
Obchodní označení:	<u>ATRIK</u>	
Typ:	<u>Součást nástavby typu ATRIK AP (21m3) AU AV</u>	
vyklápěč, nedělený – univerzální, umístěný v zadní části tak, aby bez větších překážek umožňoval ruční nakládku objemných předmětů		ANO
bezpečnostní stupačky s omezením rychlosti a blokadou zpátečky při jejich zatížení		ANO
minimálně dva pracovní světlomety vzadu osvětlující pracovní prostor a prostor nakládací vany		ANO
2 homologované výstražné oranžové zábleskové majáky v zadní části nezávislé na činnosti nástavby, které budou zapsány v TP- umístění musí být provedeno tak, aby nedocházelo k poškození vlivem větví stromů		ANO
barevné provedení (barva bílá odstín RAL 9010)		ANO
dodání certifikovaných zvedacích řetězců ke zvedání velkoobjemových kontejnerů		ANO
osvědčení o schváleném technické způsobilosti typu nástavby		ANO

Vážicí systém

Výrobce:	<u>GASSNER – Kadlec s.r.o., Opava</u>	
Obchodní označení:	<u>GASSNER DMA 03</u>	
Typ:	<u>GASSNER DMA 03</u>	
tolerance chybovosti tenzometrického vážicího systému max. + / - 20 kg naloženého nákladu		ANO
tenzometrický vážicí systém umístěn mezi rám vozidla a nástavbu		ANO
vážicí systém obchodního charakteru, certifikovaný (kompatibilita s již zavedeným systémem ve společnosti Technické služby Zlín, s.r.o. - GASSNER DMA 03)		ANO
ovládání, obsluha vah přes displej umístěný v kabině řidiče		ANO
výstup informací z vážicího systému na GPS sledovací zařízení		ANO
výstup z vážicího systému přes tiskárnu k vytisknutí vážního lístku		ANO

Do žlutě označených polí uchazeč potvrdí slovem ANO, že jím dodávané zboží požadovanou položku obsahuje. Po vyplnění tabulky bude tento text odstraněn.

Technické parametry na vozidlo 4 x 2 s hákovým nosičem kontejnerů a hydraulickým nakládacím jeřábem. Vozidlo v provedení ADR – kategorie AT

Provedení podvozku:

Výrobce:	<u>MAN</u>	
Obchodní označení:	<u>MAN</u>	
Typ:	<u>TGM 15,250 4x2 BL</u>	
celková hmotnost 15 tun		ANO
počet náprav 2		ANO
zadní náprava hnací		ANO
přední náprava zesílená pera		ANO
zadní náprava vzduchové pérování		ANO
uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě		ANO
podvozek vybaven ABS, ASR		ANO
schránka na nářadí, krytovací síť		ANO
palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů a provozního stavu brzd, atd.		ANO
výkon motoru minimálně 150 kW, motor vznětový, EURO IV		ANO
motorová brzda		ANO
vyhřívání palivového filtru		ANO
vyhřívání vysoušeč stlačeného vzduchu		ANO
robotizovaná převodovka s možností automatického řazení ale i s možností řazení manuálního		ANO
vozidlo bez spojkového pedálu		ANO
řízení vlevo - po směru jízdy		ANO
kabina bílá RAL 9010		ANO
3 místná se samostatnými sedadly klimatizovaná, prodloužená		ANO
odnímatelné textilní potahy sedadel odolné vůči otěru		ANO
odpružené sedadlo řidiče vzduchem		ANO
zadní prosklení kabiny minimálně jedním oknem		ANO
elektrické ovládání oken		ANO
kabina vybavena 2 ks oranžových zábleskových výstražných majáků – zapsány v TP		ANO
2 ks pracovních světel na kabině vozidla		ANO
autorádio s bluetooth		ANO
digitální cejchovaný tachograf		ANO
ocelový nárazník		ANO
ochranné kovové mřížky na reflektorech		ANO
uzamykatelné uzávěry nádrží		ANO
akustická výstražná signalizace při couvání		ANO
automatické spouštění světel (denní svícení)		ANO
podtlaková houkačka		ANO
osvětlení prostoru mezi nápravami z každé strany vozidla po jednom pracovním světle (celkem 2 ks světlometů)		ANO
rezerva umístěna na vozidle		ANO
1 pracovní světlo umístěné v zadní části rámu vozidla		ANO
kamera umístěná v zadní části rámu s výstupem obrazu v kabině řidiče (použití při brání kontejnerů a dále při couvání v sídlištní zástavbě při nepředvídatelném pohybu chodců, atd.)		ANO

barel na vodu o minimálním objemu 20 litrů s výpustným kohoutem a pumpičkou na mýdlo k mytí rukou	ANO
základní výbava	ANO
povinná výbava	ANO
výbava dle ADR, kategorie AT	ANO
osvědčení o schválené technické způsobilosti typu vozidla	ANO
souhlas dodavatele mechanismu pro budoucí instalaci systému k satelitnímu sledování vozidla, který je již ve firmě Technické služby Zlín,s.r.o. zaveden za účelem získávání informací a poloze vozidla, stavu PHM v nádrži	ANO

Technické parametry nosiče kontejnerů

Výrobce:	<u>FORNAL</u>
Obchodní označení:	<u>NKH</u>
Typ:	<u>NKH 8T -400</u>
nosič umožňuje manipulaci s kontejnery vyrobené dle DIN 30722	ANO
kapacita zdvihu 8 tun	ANO
výška pevného háku 1 000 mm	ANO
stýčná plocha háku s okem kontejneru opárena otěruvzdorným návarem	ANO
pojistka háku	ANO
ovládání nosiče z kabiny řidiče, dále i pákami na straně vozidla	ANO
elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy	ANO
hydraulické jištění kontejneru	ANO
možnost převozu kontejnerů délky až 4600 mm	ANO
akustická signalizace odjištěného kontejneru	ANO
tlakový filtr oleje hydraulického systému	ANO
barevné provedení nosiče RAL 7021	ANO

Požadované technické parametry hydraulického nakládacího jeřábu

Výrobce:	<u>FASSI</u>
Obchodní označení:	<u>FASSI</u>
Typ:	<u>F95A.0.22 e-active</u>
horizontální dosah – maximální vyložení od osy uchycení jeřábu v rozmezí 780 až 810 cm při vysunutí všech teleskopických dílů – nosnost při tomto vyložení minimálně 1 000 kg, při vyložení 6 metrů minimálně 1 400 kg, při vyložení 4,20 metru minimálně 2 000 kg	ANO
sklopné rameno se dvěma teleskopickými výsuvnými díly	ANO
pracovní světlo umístěné na rameni	ANO
systém řetězový, umožňující výsyp kontejnerů jednokomorových, se spodním výsypem	ANO
minimální zdvihový rozdíl háků systému řetězového dvojháčku 650 mm	ANO
otočný systém s hřebenovou tyčí a pastorkem s rozsahem otáčení min. 360 stupňů	ANO
jištění systému bezpečnostními ventily a zámky	ANO
vhodné chránění hadic proti poškození při práci s jeřábem	ANO
inteligentní systém řízení stability jeřábu tj. vyhodnocení kapacity zdvihu s ohledem na polohu jeřábu, umožnění práce jeřábu při jeho stabilizaci na straně kde se s jeřábem pracuje	ANO

bez nutnosti vytažení trámců na straně opačné	
hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem ke stabilizaci vozidla při pracovní činnosti jeřábu	ANO
automatické zámky zamezující posun trámců při jízdě	ANO
pravostranné i levostranné ovládání jeřábu obsluhou stojící v úrovni komunikace rozměrově vhodnými pákami rozvaděčů	ANO
rádiové dálkové ovládání funkcí hydraulického jeřábu tj. otoč, zdvih hlavního ramene, ramene lomení, výsuv dílců, výsyp jednokomorových kontejnerů	ANO
chladič hydraulického oleje	ANO

Do žlutě označených polí uchazeč potvrdí slovem ANO, že jim dodávané zboží požadovanou položku obsahuje. Po vyplnění tabulky bude tento text odstraněn.

Vozidlo 4 x 4 s hákovým nosičem kontejnerů

Provedení podvozku:

Výrobce:	MAN
Obchodní označení:	MAN
Typ:	TGM 13.250 4 x 4 BL
celková hmotnost vozidla 15 tun.	ANO
počet náprav 2	ANO
pohon 4 x 4 s možností uzávěrky zadního, předního a mezinápravového diferenciálu	ANO
vypínatelný přední pohon	ANO
zesílená přední náprava	ANO
zadní náprava vzduchové pérování	ANO
výkon motoru minimálně 175 kW vznětový přeplňovaný, v provedení Euro VI	ANO
motorová brzda	ANO
vyhřívání vysoušeč stlačeného vzduchu	ANO
vyhřívání palivového filtru	ANO
ocelová ližina pod motorem a chladičem, tj. ochrana agregátů při průjezdu terénem a dále technické řešení podmotorového prostoru, jeho zakrytování k zabránění nasátí lehkého odpadu (mikrotenové sáčky) při vjezdu do skládky	ANO
podtlaková houkačka	ANO
podvozek vybaven ABS, ASR	ANO
plně automatizovaná, robotizovaná převodovka s možností automatického řazení, ale i možností řazení manuálního	ANO
vozidlo bez spojkového pedálu	ANO
palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů a provozního stavu brzd, atd.	ANO
klimatizovaná kabina vybavena 3 samostatnými sedadly, sedadlo řidiče odpružené vzduchem	ANO
potahy sedadel odolné vůči otěru, odnímatelné	ANO
řízení vlevo - po směru jízdy	ANO
kabina vybavena 2 ks homologovaných oranžových zábleskových výstražných majáků – zapsány v TP	ANO
vozidlo vybaveno ocelovým nárazníkem	ANO
kabina bílá RAL 9010	ANO

zadní stěna kabiny s oknem	ANO
2 ks pracovních světel na kabině vozidla	ANO
elektricky ovládané okno řidiče a spolujezdce	ANO
ochranné kovové mřížky na reflektorech	ANO
uzamykatelné uzávěry nádrží	ANO
autorádio s bluetooth	ANO
schránka na nářadí, krytovací síť	ANO
akustická výstražná signalizace při couvání	ANO
cejchovaný digitální tachograf	ANO
osvědčení o schválené technické způsobilosti typu vozidla	ANO
automatické spouštění světel (denní svícení)	ANO
kamera umístěná v zadní části rámu s výstupem obrazu v kabině řidiče (použití při braní kontejnerů)	ANO
souhlas dodavatele mechanismu pro budoucí instalaci systému k satelitnímu sledování vozidla, který je již ve firmě Technické služby Zlín,s.r.o. zaveden za účelem získávání informací a poloze vozidla, činnosti nástavby, stavu PHM v nádrži	ANO
přípojka ke komunikačnímu rozhraní pro připojení GPS zařízení	ANO
rezervy umístěná na vozidle	ANO
základní a povinná výbava	ANO

Technické parametry nosiče kontejnerů

Výrobce:	<u>FORNAL</u>
Obchodní označení:	<u>NKH</u>
Typ:	<u>NKH 10 T - 400</u>
nosič umožňuje manipulaci s kontejnery vyrobené dle DIN 30722	ANO
kapacita zdvihu 10 tun	ANO
výška pevného háku 1 000 mm	ANO
styčná plocha háku s okem kontejneru opářena otěruvzdorným návarem	ANO
pojistka háku	ANO
ovládání nosiče z kabiny řidiče, dále i pákami na straně vozidla	ANO
elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy	ANO
hydraulické jištění kontejneru	ANO
možnost převozu kontejnerů délky až 4600 mm	ANO
akustická signalizace odjištěného kontejneru	ANO
barevné provedení nosiče RAL 7021	ANO

*Do žlutě označených polí uchazeč potvrdí slovem **ANO**, že jim dodávané zboží požadovanou položku obsahuje. Po vyplnění tabulky bude tento text odstraněn.*