

OBJEDNÁVKA č. 1755124010065

Odběratel	Dodavatel
Adresa: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694	Adresa: ABE.TEC,s.r.o., č.p. 43 53002 Ostřešany IČO: 25992333 DIČ: CZ25992333
Příjemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Číslo účtu: [REDACTED]	Bank.spojení: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED]

Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 LÁZNĚ BOHDANEČ

Název materiálu	Množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Celková cena v Kč včetně DPH
Objednáváme u Vás dodání materiálu dle VZMR - Tendermarket č. T004/17V/00010677:			
* pájecí stanice a jejich příslušenství dle specifikace (příloha č.1)	1	52 637,83	63 691,77
S.č.14918/2017-5512410			
CELKEM s DPH			63 691,77

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Účel objednávky:

- zabezpečení pájení při opravách spojovací techniky pro útvary a zařízení AČR.

Předmět objednávky:

- závazek prodávajícího dodat zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena:

- smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží do místa plnění (náklady související s dopravou zboží do místa plnění - poštovné, balné, náklady na vykládku, naktádku, manipulaci se zbožím, apod.).

Místo plnění:

- areál Vojenského zařízení 551240, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč.

Dodací podmínky:

- dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. návod k obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, bezpečnostní listy od poskytovatele materiálu, oověřčení o jakosti a kompletnosti výrobku, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky:

- fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 pracovních dnů bez možnosti zálohové platby, se splatností 30 dnů ode dne doručení odběrateli.

Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to hlavně tyto údaje - číslo objednávky, dle které se uskutečňuje plnění, odběratele, název příjemce útvaru, údaje dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky (případně do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence). Daňový doklad-fakturu s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží, zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu **Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč**. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její splatnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109, zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu:

- vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele při předání zboží okamžikem podpisu příjemce dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.

Záruční doba a reklamace:

- záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele. Doba vyřízení reklamace je 30 dní, náklady spojené s reklamací jdou na vrub dodavatele. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta 250,00 Kč za každý započatý den.

Vady:

- je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné nebo u opravitelného zboží provést jeho opravu.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši 400,00 Kč za každý započatý den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek (uvedeno níže) činí smluvní pokuta 7 500,00 Kč. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení §1970 Občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády.

Zvláštní ujednání:

- vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky:

- objednávka zaniká splněním všech závazků řádně a včas, dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy a jednostranným odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek (prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní, nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, prodlení s odstraněním vad o více jak 10 dní).

Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv (dle zákona č.340/2015 Sb., O registru smluv).

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 22232881/0710
Počet vyhotovených faktur: 2

Termín plnění: do 40 pracovních dní od účinnosti objednávky
Doprava: zajistí dodavatel

Schválení objednávky:

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za odběratele: Náměstek Centra zabezpečení oprav
pplk. Ing. Jaromír NEČAS

Datum: _____

Razítko, podpis: _____

Potvrzení objednávky: (do 3 dnů od jejího doručení)

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za dodavatele:

Datum: _____

Razítko, podpis: _____

Specifikace nákupu materiálu - pájecích stanic a jejich příslušenství (PAJ 17D)

Pop. číslo	P.č. MATES	Název (materiálu, zboží, ND, aj.)	Specifikace (parametry, objedn.číslo, KČM, PN, aj.)	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (v Kč)	Cena celkem bez DPH (v Kč)	Cena celkem s DPH (v Kč)
1.	601040	Hrot pájecí	Hrot pájecí T1-LJ pro bezolovnaté pájení SMD spojů, délka hrotu 12,0mm, šířka pájecí plochy 0,1mm (náhradní díl k pájecí stanici Hakko 941, pro pájecí ručku Hakko 911).	ks	1	284,00	284,00	343,64
2.	601041	Hrot pájecí	Hrot pájecí T1-12D pro bezolovnaté pájení SMD spojů, šířka hrotu 1,2mm, výška pájecí plochy 0,5mm, délka hrotu 7,5mm, tvar pájecího hrotu D (náhradní díl k pájecí stanici Hakko 941, pro pájecí ručku Hakko 911).	ks	1	284,00	284,00	343,64
3.	601042	Hrot pájecí	Hrot pájecí T1-02J pro bezolovnaté pájení SMD spojů, délka hrotu 12,0mm, úhel zkosení hrotu 30°, délka pracovní plochy 4,0mm, tvar pájecího hrotu J (obrnuf), šířka pájecí plochy 0,2mm (náhradní díl k pájecí stanici Hakko 941, pro pájecí ručku Hakko 911).	ks	2	274,00	548,00	663,08
4.	601047 601382	Stanice pájecí dvoukanálová EDS	Digitální pájecí stanice pro bezolovnaté pájení při opravách součástek SMD, SO, SOT, QFP, PLOC s automatickým vyrušením, uzamykatelem nastavením teploty, vestavěným Sleeping mode, dusičový zakrytem, akustickou kontrolou zsuší hrotu, automatickým podáváním pájky, s funkcí alarmu při nízké teplotě, zabezpečení proti svařkovému výboji, rozsah teplot 200-450°C, tepelná stabilita (±) 5 °C, výkon 140 W, napájecí napětí 24 V.	ks	2	14 577,77	29 355,54	35 520,20
5.	601048	Hrot pájecí	Pájecí ručka pro bezolovnaté pájení SMD spojů v ochranné dusíkové atmosféře s vysokým výkonem 70 W, antistatická (ESD), odpor hrotu vůči zemi 2 Ω, potenciál hrotu vůči zemi 2 mV, napájecí napětí 24 V (náhradní díl k pájecí stanici Hakko FX-952).	ks	2	3 055,71	6 111,42	7 394,82
6.	601049	Hrot pájecí	Pájecí ručka pro bezolovnaté pájení SMD spojů, pro přesné pájení s vysokou hustotou osazení, spotřeba 48 W, rozsah teplot 200-450°C, odpor hrotu k zemi < 2 Ω, potenciál hrotu k zemi < 2 mV, kompozitní topné těleso, rozměry hrotu ø 3,4 mm x 36,5 mm, provedení ESD (náhradní díl k pájecí stanici Hakko FX-952).	ks	2	4 359,65	8 719,30	10 560,35
8.	601383	Hrot pájecí	Hrot pájecí Spatula 21,2 T15-1403 pro bezolovnaté pájení SMD spojů, šířka hrotu 2,0mm, šířka pájecí plochy 21,2mm, délka hrotu 9,5mm, tvar pájecího hrotu Spatula-velmi široký plochy (náhradní díl k pájecí stanici Hakko FX-952).	ks	1	1 420,86	1 420,86	1 719,24
9.	601384	Hrot pájecí	Hrot pájecí Spatula 10,4 T15-1401 pro bezolovnaté pájení SMD spojů, šířka hrotu 2,0mm, šířka pájecí plochy 10,4mm, délka hrotu 9,5mm, tvar pájecího hrotu Spatula-velmi široký plochy (náhradní díl k pájecí stanici Hakko FX-952).	ks	1	1 420,86	1 420,86	1 719,24
10.	601385	Hrot pájecí	Hrot pájecí Spatula 40 T15-1406 pro bezolovnaté pájení SMD spojů, šířka hrotu 2,0mm, šířka pájecí plochy 40,0mm, délka hrotu 10,5mm, tvar pájecího hrotu Spatula-velmi široký plochy (náhradní díl k pájecí stanici Hakko FX-952).	ks	1	1 776,07	1 776,07	2 149,04
11.	601386	Hrot pájecí	Hrot pájecí T15-BC2 pro bezolovnaté pájení SMD spojů, šířka hrotu 2,0mm, šířka pájecí plochy 2,0mm, výška pájecí plochy 2,1mm, délka hrotu 11,5mm, úhel zkosení hrotu 45°, tvar pájecího hrotu BC/C - plochy kulatý (náhradní díl k pájecí stanici Hakko FX-952).	ks	1	405,92	405,92	491,16

Por. číslo	Př. MATES	Název (materiálu, zboží, ND, ej.)	Specifikace (parametry, objed. číslo, KČM, PN, aj.)	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (v Kč)	Cena celkem bez DPH (v Kč)	Cena celkem s DPH (v Kč)
12.	601387	Hrot páječ	Hrot páječ T15-I pro bezolovnaté pájení SMD spojů, šířka hrotu 0,2mm, šířka páječ plochy 0,2mm, délka hrotu 9,5mm, tvar páječeho hrotu I - kulatý (náhradní díl k páječ stanici Hakko FX-952).	ks	1	405,92	405,92	491,16
13.	601388	Hrot páječ	Hrot páječ T15-C4-4C pro bezolovnaté pájení SMD spojů, šířka hrotu 4,0mm, šířka páječ plochy 11,5mm, délka hrotu 11,5mm, úhel zkosení hrotu 45°, tvar páječeho hrotu C4 (náhradní díl k páječ stanici Hakko FX-952).	ks	1	405,92	405,92	491,16
14.	601389	Hrot páječ	Hrot páječ T15-BLL pro bezolovnaté pájení SMD spojů, šířka hrotu 0,2mm, šířka páječ plochy 0,2mm, délka hrotu 15,0mm, tvar páječeho hrotu B - kulatý (náhradní díl k páječ stanici Hakko FX-952).	ks	1	507,30	507,30	613,83
15.	601390	Hrot páječ	Hrot páječ T15-ILS pro bezolovnaté pájení SMD spojů, šířka hrotu 0,15mm, šířka páječ plochy 0,15mm, délka hrotu 13,5mm, tvar páječeho hrotu I - kulatý (náhradní díl k páječ stanici Hakko FX-952).	ks	1	456,63	456,63	552,52
16.	601391	Držák páječích hrotů	Zasobník pro max. 12 páječích hrotů, materiál kov, možnost uložení dusíkové ruky Hakko.	ks	1	308,47	308,47	373,25
17.	601392	Čistič páječích hrotů	Čistič páječích hrotů manuální, vhodný pro bezolovnaté pájení, s náplní čističí orálénky s možností výměny (neochlazuje teplotu hrotu).	ks	1	227,62	227,62	275,42
							52 637,83	63 891,77

Neznámá platnost

Digitalny simek, s.r.o.
Jaromír Accor
Datum: 2017.05.02
10:45:01 EST
Reason:
Kontrola platnosti uzivatelskeho
1203.1.06