

## Podrobné podmínky provádění těžebních činností

Vypracoval Ing. Stanislav Hýbner 15.11.2014

---

### I. Těžba dříví

- 1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách smějí být těženy pouze vyznačené stromy, po dohodě smějí být těženy nevyznačené souše. V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit.
- 3) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a evidence dřevní hmoty se měří dříví do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
- 4) Zpracování dříví v porostních skupinách do 40 let je prováděno v projektovaném rozsahu.
- 5) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a svážnic musí být prováděno **neprodleně**, nejpozději do konce pracovní směny.
- 6) Ošetření poškozených kmenů stromů po soustředování musí být provedeno vhodným fungicidem nejpozději do konce pracovní směny.

### II. Příjem a evidence dříví

Zhotovitel provádí adjustaci dřeva a evidenci v číselníku.

- 1) Adjustace dříví
  - a) Čelo každého kusu musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo dimenzírkou.
  - b) Čelo každého kusu musí být označeno pořadovým číslem kusu lesnickou křídou nebo dimenzírkou.

### III. Číselník

- 1) Číselník je vyhotoven zhotovitelem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:
  - a) **jméno zhotovitele**
  - b) **označení porostní skupiny**
  - c) **oddenkové kusy podle dřevin**
  - d) **kvalitu (Z - zlom, V - vývrat, S - souš, K - kůrovčák)**
  - e) **pořadové číslo**
  - f) **délku a průměr každého kusu vyrobeného sortimentu.**

- 2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží objednatel a kopii zhotovitel.
- 3) Číselník může být vyhotoven ručně.

#### **IV. Soustředování dříví**

- 1) Z těžných porostních skupin musí být vyklizeno veškeré dříví nad 7 cm na slabém konci kmene.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí :
  - vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů
  - poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením
  - poškození stojících stromů
- 3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním – odřený kmen ( báze kmene ) – **musí být ošetřeny vhodným fungicidem.**
- 4) Asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných poškozených zařízení těžbou a soustředováním dřevní hmoty musí být započata neprodleně po provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do konce pracovní směny. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Průjezdnost lesních cest a průtočnost vodotečí a meliorační sítě musí být zajištěna do konce pracovní směny.
- 5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebením. Sezná-li zhotovitel před započítím činnosti, že stav některé z cest je zhoršený, vyzve objednatele k sepsání zápisu zachycující výchozí stav, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod. K sepsání tohoto zápisu může vyzvat i objednatel.

## **Podrobné podmínky provádění pěstebních činností**

Vypracoval Ing. Stanislav Hýbner 15.11.2014

### I. Základní ustanovení

- 1) Tato příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností.

### II. Zalesnění prostokořennou sadbou:

- 1) Zhotovitel je povinen dodržet v pěstebním projektu stanovené rozpětí lesních vegetačních stupňů a výškové třídy sazenic dle porostních skupin. Výsadba nižšího počtu sazenic na ha a nedodržení parametrů řadové výsadby (průměrná vzdálenost sazenic v řadách a průměrná vzdálenost řad od sebe) v průměru více jak 10%, bude důvodem nepřevzetí plochy.
- 2) Zalesnění musí být provedeno po celé projektované ploše porostu (holiny) a ve stanoveném sponu. Řady budou vedeny po spádnici nebo dle určení objednatelem. Řady budou rovné, vedené nejlépe podle natažených provazů. Jamky budou řádně prokopány až na minerální půdu. Minimální velikost jamek bude 25 x 25 centimetrů. Kořeny sazenic budou rozprostřeny po celé ploše jamky.
- 3) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č.29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.,o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Uložení sazenic a osiva a manipulace s nimi musí být rovněž v souladu s touto normou.
- 4) Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu sazenic před výsadbou (manipulace a uložení) a během výsadby. Sazenice budou během výsadby (na pasece) nejlépe v dřevěných bedýnkách, kořeny přikryté vlhkým hadrem. Oschnutí kořenového systému (vlásečnic) během výsadby je nepřijatelné a zadává důvod k okamžitému ukončení prací objednatelem a požadování náhrady škody. Totéž platí při zjištění špatného založení sazenic.
- 5) Úhyn ze zalesňování nesmí překročit 10% vysázeného počtu jedinců na zalesňované ploše, přičemž se na této ploše nesmí vyskytovat mezery bez životaschopných sazenic (nebo plošek s výsevem) větší než 10 m<sup>2</sup>. Nesplnění této podmínky zadává důvod k reklamaci provedené práce objednatelem a požadování náhrady škody.

### III. Použití chemických přípravků

- 1) Použití chemických přípravků musí být v souladu s platným Seznamem povolených přípravků na ochranu lesa a návodem výrobce přípravků k jejich použití, pokud zadavatel nestanoví jinak.
- 2) Při manipulaci a použití chemických látek musí být postupováno v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2004 Sb. O ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

### IV. Úklid klestu

- 1) Úklid klestu musí být proveden buď jeho spálením, štěpkováním, drcením nebo uložením do hromad či pruhů o maximální šířce nebo průměru základny 2 m, a to souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostu, nebo po spádnici tak, aby plocha byla připravena k zalesnění.
- 2) Úklid klestu pálením bude probíhat dle Zásad požární ochrany, o níž je dodavatel prací informován a náležitě proškolen, což stvrzuje podpisem rámcové smlouvy a na zadávacím listu. Pálení klestu zhotovitel vždy oznámí objednateli telefonicky na **číslo 737 733 540** nejméně jeden den před započítím pálení. Nesplněním této podmínky přechází veškeré náklady spojené s neoznámení této skutečnosti na zhotovitele.
- 3) Pálení (štěpkování) hroubí nebo jeho ponechání v hromadách či pruzích klestu není dovoleno.

#### V. Ostatní pěstební činnosti

- 1) Výsek nežádoucích dřevin a prořezávky - nehroubí a hroubí ponechané v porostu nebo na holině musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- 2) Dočištění ploch po těžbě - dočištěním plochy po těžbě se rozumí vyřezání nežádoucích křovin, případně podrostu a úklid nehroubí. Provádí se během těžby a úklidu klestu.

#### VI. Ostatní ujednání

- 1) Klest a zbytky dříví musí být odstraněny z lesních cest, skládek, chodníků, příkopů a vodních toků **neprodleně!**
- 2) Veškeré nádoby, obaly, přepravky, zbytky chemikálií a ostatních materiálů musí být zhotovitelem z lesa odstraněny nejpozději do konce pracovní směny. Náklady vzniklé likvidací těchto materiálů objednateli budou započteny proti plnění objednateli.
- 3) Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.