

Kupní smlouva

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Kupující: **Domov F.A.Skuherského, z. ú.**
Sídlo: Tyršova 683, 517 73 Opočno
IČ: 09618724
Zastoupený: Mgr. Kamila Vilímková, ředitelka organizace
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 4691322399/0800

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Prodávající: **Zich a spol., s.r.o.**
Sídlo: Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice
IČ: 25267027
DIČ: CZ25267027
Zastoupený: Miloš Zich, jednatel společnosti
Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 11414
bankovní spojení: UniCredit bank
číslo účtu: 2114862353 / 2700
Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě specifikovaný v článku 2. smlouvy a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit cenu podle článku 4. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Článek 1.

Preambule

- 1.1 Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na dodávky s názvem s názvem: „Domov F.A.Skuherského, z. ú. - dodávka gastronomického zařízení a vybavení Domova Rudolf“(dále též jako „veřejná zakázka“), zadané kupujícím jako veřejným zadavatelem v otevřené výzvě, přičemž jako nejvhodnější byla vybrána nabídka prodávajícího.
- 1.2 Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
- 1.3 Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné

vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že předmět koupě je tak možno odevzdat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

Článek 2.

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je dodávka gastronomického vybavení a zařízení, které bude sloužit v Domově Rudolf jak jeho klientům, tak i jeho zaměstnancům, případně i návštěvníkům:
- v jídelně pro zaměstnance,
 - pro mytí nádobí,
 - pro přípravu pro výdej stravy,
 - pro skladování a manipulaci se stravou,
 - v kuchyňce klientů.
- (dále jen „zboží“).

Podrobněji je zboží specifikováno v Technické specifikaci, která byla předložena kupujícím jako součást jeho nabídky na plnění této veřejné zakázky a která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Předmětem této smlouvy je dále poskytnutí dalších služeb, zejména pak:

- a) uvedení zboží do provozu;
 - b) ukázka jeho funkčnosti;
 - c) poskytnutí technického zaškolení 4 uživatelů v místě dodání zboží v délce 4 hodin;
 - d) předání veškeré obvyklé dokumentace ke zboží, zejména
 - návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - záručních listů a záručních podmínek;
 - písemného prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky;
 - veškerých ostatních dokladů uvedených v této smlouvě.
- 2.2. Prodávající se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě dodávat kupujícímu řádně a včas zboží a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek touto smlouvou dále stanovených. Předání a převzetí zboží bude uskutečněno na základě předávacího protokolu.
- 2.3. Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy pouze zboží se sjednanými parametry a vlastnostmi uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a ve sjednaném množství.
- 2.4. Prodávající se zavazuje a odpovídá za to, že dodávka dle této smlouvy bude provedena s odbornou péčí, bude odpovídat platným právním předpisům, této smlouvě vč. jejích příloh a příslušným technickým a kvalitativním normám. Zboží bude originální, nové a nepoužité a nebude zatíženo jakýmkoli právy třetích osob nebo výhradou vlastnického práva ve prospěch třetích osob.

Článek 3.

Doba, místo, způsob a rozsah plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět této smlouvy během 2 etap. Podrobný rozpis dodávaného zboží za jednotlivé etapy je součástí příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy.

- 3.2. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu zboží v rámci 1. etapy do 4 týdnů od písemné výzvy k zahájení plnění dodávek, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě.
- 3.3. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu zboží v rámci 2. etapy do 8 týdnů od písemné výzvy k zahájení plnění dodávek, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě.
- 3.4. Předpokládaný termín odeslání výzvy k zahájení plnění dodávek obou dvou etap ze strany kupujícího prodávajícímu je 06/2022.
- 3.5. Písemná výzva bude kupujícím odeslána na e-mail prodávajícího zich@zich.cz.
- 3.6. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího, tedy: Domov Rudolf (areál bývalé nemocnice v Opočně), ul. Nádražní 431, 517 73 Opočno, Česká republika.
- 3.7. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně 14 dnů předem termín dodávky předmětu této smlouvy na místo plnění.
- 3.8. Prodávající je povinen zajistit dopravu zboží na místo dodání dle této smlouvy, a zabezpečit jeho vyložení na místo určené kupujícím.
- 3.9. Prodávající je povinen při předání zboží předat kupujícímu veškeré sjednané doklady, uvést zboží do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti a provést proškolení obsluhy.
- 3.10. Zboží zahrnuté do příslušné etapy bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu. O průběhu předání a převzetí zboží smluvní strany vyhotoví předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží a předaných dokladů ke zboží, místo a datum předání, údaj o uvedení zboží do provozu a o proškolení obsluhy. V závěru bude uvedeno, zda kupující zboží přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakého důvodu.
- 3.11. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, bude-li zboží mít při předání vady, nebude-li zboží uvedeno do provozu včetně předvedení jeho plné funkčnosti, nebudou-li kupujícímu současně předány bez vad kompletní doklady ke zboží či nebude-li provedeno proškolení obsluhy.
- 3.12. Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít zboží i v případech uvedených v odst. 3.7 tohoto článku smlouvy. Jestliže kupující zboží od prodávajícího v takovém případě převezme, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vad, resp. pro dodatečné poskytnutí příslušného plnění. Převzetím zboží v takovém případě není dotčena povinnost prodávajícího k zaplacení smluvní pokuty dle odst. 8.1 čl. 8 této kupní smlouvy, a to až do doby odstranění vad či dodatečného poskytnutí chybějících plnění.
- 3.13. Kupující není povinen přijmout částečné plnění.
- 3.14. Prodávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balící materiál, v nichž bylo zboží zabaleno, a zajistit jejich likvidaci v souladu s právními předpisy.

Článek 4.

Kupní cena a platební podmínky

- 4.1. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy a zisk prodávajícího. Cena za dodávku zboží je shodná s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku:

Položka	Cena bez DPH [Kč]	DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Dodávka gastronomického zařízení a vybavení	1.240.316,00	227.860,68	1.468.176,68

- 4.2. Celková kupní cena dle odst. 4.1 je položkově rozepsána v příloze č. 2 této kupní smlouvy.
- 4.3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
- 4.4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci 4.1. tohoto článku na základě faktury vystavené vždy po předání a převzetí zboží zahrnutého do příslušné etapy. Celkem tak budou vystaveny dvě faktury.
- 4.5. Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení příslušné faktury kupujícímu.
- 4.6. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je dodavatel povinen uvést ve fakturách i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury;
 - specifikaci této smlouvy, a to uvedením data jejího uzavření;
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - lhůtu splatnosti faktury;
 - jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu;

Nedílnou součástí faktury za zboží zahrnutého do příslušné etapy bude předávací protokol podepsaný statutárním zástupcem kupujícího. Bez tohoto předávacího protokolu je faktura neúplná.

- 4.7. Prodávající se zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. Bude-li faktura vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude-li obsahovat chybné údaje či jiné nedostatky, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti s výzvou k opravě. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Doba splatnosti opravené nebo doplněné faktury v délce 60 dnů počne běžet dnem jejího doručení kupujícímu.
- 4.8. Kupní cena je uhrazena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.9. Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, na které mají být úhrady za uskutečněná zdanitelná plnění vyplývající ze smlouvy hrazeny, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 4.10. V případě, že účet prodávajícího uvedený ve faktuře se ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně

vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.

- 4.11. Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášeních uvedených v předchozím odstavci a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 4.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

Článek 5.

Vlastnictví zboží, přechod nebezpečí škody na zboží

- 5.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

Článek 6.

Záruka a reklamace

- 6.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady zboží, které má v okamžiku jeho předání a převzetí kupujícím, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupující prohlídku po dodání a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud kupující oznámil vadu ve lhůtách dle odstavce 6.4. této smlouvy. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka v kvalitě dodávaného zboží nebo odchylka proti objednanému druhu či množství, jakož i vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno.
- 6.2. Prodávající se zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé ke sjednanému účelu užití dle odstavce 2.4. této smlouvy a že bude plně funkční. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet předáním a převzetím zboží.
- 6.3. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než 24 měsíců ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly apod.).
- 6.4. Kupující je povinen každý výskyt vady zjištěný v záruční době bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, písemně oznámit na e-mail prodávajícího:

zich@zich.cz (dále jen „reklamační“), přičemž v oznámení vadu popíše a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
- dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na jednotlivém zboží nejméně podruhé nebo vzniknou-li na jednom zboží v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada je vada odstranitelná opravou.

I reklamační odeslaná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- 6.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro vady, za které odpovídá prodávající, jakož i po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady zboží.
- 6.6. V případě uplatnění reklamační zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně do 5 dnů od uplatnění reklamační prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží.
- 6.7. Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamační u prodávajícího postupem dle odstavce 6.4. této smlouvy.
- 6.8. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. V takovém případě se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu nejpozději do 10 dnů od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného vyřízení reklamační náhradní zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
- 6.9. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy prodávající kupujícího o této skutečnosti informoval, a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího. Náhradní zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní zboží nová záruční doba dle odstavce 6.3. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku náhradního zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.
- 6.10. I v případech, kde prodávající reklamační neuzná, je povinen vadu po odsouhlasení kupujícím odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamační se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamační neuzná, bude oprávněnost reklamační ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamační tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

- 6.11. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani v dodatečně dohodnuté lhůtě, nebo pokud prodávající odmítne vady odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich písemného uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 6.12. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 6.13. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména § 2113 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 6.14. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezen.

Článek 7.

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 7.1. Prodávající je povinen k náhradě veškeré škody způsobené vadou zboží - výrobku, a to včetně případné škody na zdraví, životě či majetku osob.
- 7.2. Prodávající je povinen dodržovat při dodání zboží, resp. při školení obsluhy, veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a opatření vedoucí k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.3. Prodávající je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny uskutečněním dodávky prodávajícího.
- 7.4. Dojde-li k jakémukoli úrazu při provádění dodávky zboží nebo při činnostech souvisejících s dodávkou zboží, je prodávající povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.
- 7.5. Prodávající odpovídá za veškeré škody způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 7.6. Prodávající je povinen k náhradě škody způsobené činnostmi těch, kteří pro něho dodávku zboží zajišťují.
- 7.7. Prodávající je povinen k náhradě škody způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 7.8. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností kupujícímu nebo třetím osobám s pojistnou částkou ve výši min. 2 mil. Kč na jednu pojistnou událost s vinkulací ve prospěch kupujícího a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.
- 7.9. Pojištění dle předchozího odstavce se musí vztahovat jak na skutečnou škodu, tak na ušlý zisk. Náklady na pojištění nese prodávající a má je zahrnuté ve sjednané ceně. Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá při uzavření smlouvy a v době trvání této smlouvy je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dní doklad o jejich platnosti a rozsahu.

- 7.10. V případě, že prodávající v zadávacím řízení k veřejné zakázce prokázal splnění části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. V případě, že bude prodávající plnit předmět této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, odpovídá kupujícímu, jakoby plnil sám.
- 7.11. Proávající si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout v tomto ohledu jak kupujícímu, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost.

Článek 8.

Sankce

- 8.1. Proávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 8.2. Proávající je povinen v případě nedodržení lhůt stanovených v odstavcích 6.6., 6.7., 6.8. nebo 6.9. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží, kterého se týká ustanovení výše uvedených článků této smlouvy, bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Proávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 7. 9. této smlouvy.
- 8.4. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody v plném jejím rozsahu vedle smluvní pokuty.
- 8.5. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 8.6. Kupující se zavazuje, pro případ prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky, uhradit prodávajícímu smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

Článek 9.

Platnost a účinnost smlouvy

- 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran.

Článek 10.

Ukončení smlouvy

- 10.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit vedle případů sjednaných jinde v této smlouvě pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží, a to po dobu delší než 10 dní;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než 5 dnů (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky

nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;

- c) ukáže se jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 7.8. nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu;
 - f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 10.2 Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží nejméně po dobu 30 dnů, pokud k úhradě nedošlo ani do 20 dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.
- 10.3. Smluvní strany výslovně vylučují právo odstoupit od této smlouvy z jiných než z výše uvedených důvodů a z důvodů stanovených zákonem o veřejných zakázkách.
- 10.4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením však není dotčen nárok na náhradu újmý nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

- 11.1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran. Změna smlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny kontaktní osoby z této smlouvy. Změnu kontaktních osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 11.2. Písemnou formou uzavření smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí pouze písemnost v listinné podobě opatřená za podmínek uvedených v § 561, občanský zákoník, podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření smlouvy formou dle § 562, občanský zákoník, se vylučuje.
- 11.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 11.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 11.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.

- 11.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupující, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce kupujícího za prodávající.
- 11.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 11.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu, doporučenou poštou nebo e-mailem na adresu prodávajícího v případě oznámení vad. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy, v případě e-mailové adresy pak adrese uvedené v odst. 6.4. čl. 6 této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence. V případě doručování prostřednictvím e-mailu se zásilka považuje za doručenu třetím dnem od data jejího odeslání kupující.
- 11.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky.
- 11.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž kupující a prodávající obdrží vždy jeden stejnopis.
- 11.11. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 11.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Technické specifikace
 - Příloha č.2 – Tabulka k ocenění

V Opočně, dne

V Černožicích, dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Mgr. Kamila Vilímková, ředitelka

Miloš Zich, jednatel

Technická specifikace

kupní smlouvy s názvem:

„Domov F. A. Skuherského, z. ú. - dodávka gastronomického zařízení a vybavení Domova Rudolf“

1. ETAPA

Položka č.	Položka rozpočtu	Splněno	Popis řešení
1. PP			
017. Jídlna zaměstnanci			
1	Stůl pracovní s dřezem nad mycí stroj <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení zadní lem 40mm 1x dřez 450x450x250 mm 6 nohou prolamovaná deska rozměr: 1900x700x900 mm 	ANO	Stůl pracovní s dřezem nad mycí stroj <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení zadní lem 40mm 1x dřez 450x450x250 mm 6 nohou prolamovaná deska rozměr: 1900x700x900 mm
2	Baterie nástěnná <ul style="list-style-type: none"> pákové provedení 	ANO	Baterie nástěnná pákové provedení
019.a Mytí termoportů			
3	Dřez <ul style="list-style-type: none"> celonerezové provedení s vevařenou lisovanou vanou opláštění čela, boků a zadní lemem vysoký 40 mm prolamovaná deska tuhá svařená konstrukce dřez 860x500x375 mm rozměr: 1000x700x900 mm 	ANO	Dřez <ul style="list-style-type: none"> celonerezové provedení s vevařenou lisovanou vanou opláštění čela, boků a zadní lemem vysoký 40 mm prolamovaná deska tuhá svařená konstrukce dřez 860x500x375 mm rozměr: 1000x700x900 mm
4	Sprcha tlaková - provedení nástěnné <ul style="list-style-type: none"> tlaková sprcha se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie součástí musí být tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu délka hadice 1100 mm 	ANO	Sprcha tlaková - provedení nástěnné <ul style="list-style-type: none"> tlaková sprcha se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie součástí musí být tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu délka hadice 1100 mm
019.b Mytí provozního nádobí			
5	Digestoř nástěnná <ul style="list-style-type: none"> nerez plech tl. 1mm s vykrývacími plechy vypouštěcí ventil kondenzátu 3/8 filtry - vrstvený tahokov rozměr: 1000x1200x450 mm 	ANO	Digestoř nástěnná <ul style="list-style-type: none"> nerez plech tl. 1mm s vykrývacími plechy vypouštěcí ventil kondenzátu 3/8 filtry - vrstvený tahokov rozměr: 1000x1200x450 mm
6	Regál čtyřpolicový <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení 4x plná police nosnost police max. 80 rozměr: 1600x600x1800 mm 	ANO	Regál čtyřpolicový <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení 4x plná police nosnost police max. 80 rozměr: 1600x600x1800 mm
019.c Příprava výdeje			
7	Stůl pracovní s dřezem a zásuvkovým blokem <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení zadní lem 40 mm 1x dřez 400x400x250 mm 6 nohou od délky 1800 mm zásuvkový blok (3 ks zásuvka vertikálně) rozměr: 2300x700x850 mm 	ANO	Stůl pracovní s dřezem a zásuvkovým blokem <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení zadní lem 40 mm 1x dřez 400x400x250 mm 6 nohou od délky 1800 mm zásuvkový blok (3 ks zásuvka vertikálně) rozměr: 2300x700x850 mm
8	Baterie nástěnná <ul style="list-style-type: none"> pákové provedení 	ANO	Baterie nástěnná pákové provedení
	Stůl pracovní s policí		Stůl pracovní s policí

9	<ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • zadní lem • síla desky 40mm, • nohy z uzavřených profilů min.35x35 mm výškově stavitelné • 1x plná police • 6 nohou od délky 1800 mm • rozměr: 2300x700x900 mm 	ANO	<ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • zadní lem • síla desky 40mm, • nohy z uzavřených profilů min.35x35 mm výškově stavitelné • 1x plná police • 6 nohou od délky 1800 mm • rozměr: 2300x700x900 mm
10	Skříňka nástěnná s dvířky a policí <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení, opláštění, posuvná dvířka • plná police s max. celoplošným zatížením polic 40 kg • rozměr: 1000x400x600 mm 	ANO	Skříňka nástěnná s dvířky a policí <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení, opláštění, posuvná dvířka • plná police s max. celoplošným zatížením polic 40 kg • rozměr: 1000x400x600 mm
11	Regál čtyřpolicový <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • 4x plná police • nosnost police max. 80kg • rozměr: 1200x600x1800 mm 	ANO	Regál čtyřpolicový <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • 4x plná police • nosnost police max. 80kg • rozměr: 1200x600x1800 mm
12	Konvektomat elektrický <ul style="list-style-type: none"> • min.kapacita 6x GN 1/1 • rozteč zásuvů 65 mm - zásuvy napříč nebo podélně • horký vzduch 30-300°C • kombinovaný režim 30-300°C • vaření v páře 30-130 °C • bio vaření 30-98 °C • vaření přes noc • časování zásuvů - možnost nastavit různý čas pro každý zásuv • 6- bodová teplotní sonda - šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře • dotyková barevná obrazovka • min 350 programů s 12 kroky • piktogramy - možnost přiřazení piktogramů • automatický start - možnost naplánovat odložený start • active Cleaning - automatické mytí s min spotřebou vody • trojitě dveřní sklo - minimální únik tepla, nízká spotřeba energie • klapka - rychlé odvlhčení varné komory, patentovaný systém • Min. 7 rychlostí ventilátoru - kontrolovaná distribuce a cirkulace vzduchu • 850x842x754, /š x h x v s tolerancí +/- 10 % (šxhxv) • příkon: min. 10,8 kW/400 V 	ANO	Konvektomat elektrický <ul style="list-style-type: none"> • kapacita 6x GN 1/1 • rozteč zásuvů 65 mm - zásuvy napříč • horký vzduch 30-300°C • kombinovaný režim 30-300°C • vaření v páře 30-130 °C • bio vaření 30-98 °C • vaření přes noc • časování zásuvů - možnost nastavit různý čas pro každý zásuv • 6- bodová teplotní sonda - šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře • dotyková barevná obrazovka • 1000 programů s 20 kroky • piktogramy - možnost přiřazení piktogramů • automatický start - možnost naplánovat odložený start • active Cleaning - automatické mytí s min spotřebou vody • trojitě dveřní sklo - minimální únik tepla, nízká spotřeba energie • klapka - rychlé odvlhčení varné komory, patentovaný systém • 7 rychlostí ventilátoru - kontrolovaná distribuce a cirkulace vzduchu • 933x821x786 mm /š x h x v • příkon: 10,9 kW/400 V
13	Podstavec pod konvektomat <ul style="list-style-type: none"> • podstavec nerez se 16 vsuny GN 1/1 	ANO	Podstavec pod konvektomat <ul style="list-style-type: none"> • podstavec nerez se 16 vsuny GN 1/1
14	Digestoř nástěnná <ul style="list-style-type: none"> • nerez plech tl. 1mm s vykrývacími plechy • vypouštěcí ventil kondenzátu 3/8 • 2x filtr - vrstvený tahokov • rozměr: 1300x1200x450 mm 	ANO	Digestoř nástěnná <ul style="list-style-type: none"> • nerez plech tl. 1mm s vykrývacími plechy • vypouštěcí ventil kondenzátu 3/8 • 2x filtr - vrstvený tahokov • rozměr: 1300x1200x450 mm
020. Chodba - Skladování termoportů			
15	Regál čtyřpolicový <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • 4x plná police • nosnost police max. 80kg • rozměr: 1800x600x1800 mm 	ANO	Regál čtyřpolicový <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • 4x plná police • nosnost police max. 80kg • rozměr: 1800x600x1800 mm
1. NP			
111. Kuchyňka 1.NP			
16	Sporák elektrický sklokeramický <ul style="list-style-type: none"> • provedení nerez • 4x zóna, horkovzdušná trouba • min. rozměr: 600x600x850/900 mm • příkon: 9,05 kW /400V s tolerancí +/- 10 % 	ANO	Sporák elektrický sklokeramický <ul style="list-style-type: none"> • provedení nerez • 4x zóna, horkovzdušná trouba • rozměr: 600x600x850 mm • příkon: 9,9 kW /400V
17	Stůl pracovní s dřezem <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • zadní lem • 1x dřez 400x400x250 mm • prolamovaná deska • rozměr: 1600x700x900 mm 	ANO	Stůl pracovní s dřezem <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • zadní lem • 1x dřez 400x400x250 mm • prolamovaná deska • rozměr: 1600x700x900 mm
18	Sprcha tlaková - provedení nástěnné <ul style="list-style-type: none"> • tlaková sprcha se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie • součástí musí být tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu • délka hadice 1100 mm 	ANO	Sprcha tlaková - provedení nástěnné <ul style="list-style-type: none"> • tlaková sprcha se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie • součástí je tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu • délka hadice 1100 mm
19	Skříňka nástěnná otevřená s policí <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • plná police s max.celoplošným zatížením polic 40 kg • rozměr: 1700x350x650 mm 	ANO	Skříňka nástěnná otevřená s policí <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • plná police s max.celoplošným zatížením polic 40 kg • rozměr: 1700x350x650 mm
2. NP			
211. Kuchyňka 2.NP			
	Sporák elektrický sklokeramický		Sporák elektrický sklokeramický

20	<ul style="list-style-type: none"> provedení nerez 4x zóna, horkovzdušná trouba min. rozměr: 600x600x850/900 mm příkon: 9,05 kW /400V s tolerancí +/- 10 % 	ANO	Sporák elektrický sklokeramický <ul style="list-style-type: none"> provedení nerez 4x zóna, horkovzdušná trouba rozměr: 600x600x850 mm příkon: 9,9 kW /400V
21	Stůl pracovní s dřezem <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení zadní lem 1x dřez 400x400x250 mm prolamovaná deska rozměr: 1600x700x900 mm 	ANO	Stůl pracovní s dřezem <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení zadní lem 1x dřez 400x400x250 mm prolamovaná deska rozměr: 1600x700x900 mm
22	Sprcha tlaková - provedení nástěnné <ul style="list-style-type: none"> tlaková sprcha se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie součástí musí být tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu délka hadice 1100 mm 	ANO	Sprcha tlaková - provedení nástěnné <ul style="list-style-type: none"> tlaková sprcha se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie součástí je tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu délka hadice 1100 mm
23	Skříňka nástěnná otevřená s policí <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení plná police s max.celoplošným zatížením polic 40 kg rozměr: 1700x350x650 mm 	ANO	Skříňka nástěnná otevřená s policí <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení plná police s max.celoplošným zatížením polic 40 kg rozměr: 1700x350x650 mm

3. NP

310. Výdej stravy

24	Sporák elektrický sklokeramický <ul style="list-style-type: none"> provedení nerez 4x zóna, horkovzdušná trouba min. rozměr: 600x600x850/900 mm příkon: 9,05 kW /400V s tolerancí +/- 10 % 	ANO	Sporák elektrický sklokeramický <ul style="list-style-type: none"> provedení nerez 4x zóna, horkovzdušná trouba rozměr: 600x600x850 mm příkon: 9,9 kW /400V
25	Stůl pracovní s dřezem <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení zadní lem 1x dřez 400x400x250 mm prolamovaná deska rozměr: 1600x700x900 mm 	ANO	Stůl pracovní s dřezem <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení zadní lem 1x dřez 400x400x250 mm prolamovaná deska rozměr: 1600x700x900 mm
26	Sprcha tlaková - provedení nástěnné <ul style="list-style-type: none"> tlaková sprcha se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie součástí musí být tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu délka hadice 1100 mm 	ANO	Sprcha tlaková - provedení nástěnné <ul style="list-style-type: none"> tlaková sprcha se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie součástí je tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu délka hadice 1100 mm
27	Skříňka nástěnná otevřená s policí <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení plná police s max.celoplošným zatížením polic 40 kg rozměr: 1700x350x650 mm 	ANO	Skříňka nástěnná otevřená s policí <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení plná police s max.celoplošným zatížením polic 40 kg rozměr: 1700x350x650 mm

Ostatní

28	Doprava a montáž <ul style="list-style-type: none"> dodávka Zboží z I. etapy v místě plnění veřejné zakázky 	ANO	Doprava a montáž <ul style="list-style-type: none"> dodávka Zboží z I. etapy v místě plnění veřejné zakázky
29	Zaškolení obsluhy <ul style="list-style-type: none"> zaškolení 4 zaměstnanců zadavatele v obsluze a údržbě Zboží v rozsahu 2 hodin na dodaném Zboží v místě plnění 	ANO	Zaškolení obsluhy <ul style="list-style-type: none"> zaškolení 4 zaměstnanců zadavatele v obsluze a údržbě Zboží v rozsahu 2 hodin na dodaném Zboží v místě plnění

2. ETAPA

017. Jídlna zaměstnanci

30	Myčka profesionální <ul style="list-style-type: none"> min. rozměr koše: 500 x 500 mm světla vstupní výška min. 309 mm celonerezové provedení 2x koš na sklo, 1x koš na příbory lisované podpěry košů včetně lisované vany eliptická mycí pole, nebo jiný obdobný systém mytí dávkovač mycího a oplachového prostředku odpadové čerpadlo samočisticí cyklus filtrace roztoku min. 3 mycí programy v rozmezí 60-300 s elektronické ovládání dotykový displej, nebo obdobný ovládací panel s intuitivním zobrazením o průběhu mytí, servisních hlášeních a jednoduchým nastavením změny programů. max spotřeba vody: 2,2 litrů/ mycí cyklus min. objem nádrže: 15,3 litrů max.rozměr: 600x657x760 mm s tolerancí +/- 10 % (šxhxv) max. příkon: 6 kW /400 V 	ANO	Myčka profesionální <ul style="list-style-type: none"> rozměr koše: 500 x 500 mm světla vstupní výška 365 mm celonerezové provedení 2x koš na sklo, 1x koš na příbory lisované podpěry košů včetně lisované vany obdobný systém mytí dávkovač mycího a oplachového prostředku odpadové čerpadlo samočisticí cyklus filtrace roztoku 3 mycí programy v rozmezí 60-300 s elektronické ovládání ovládací panel s intuitivním zobrazením o průběhu mytí, servisních hlášeních a jednoduchým nastavením změny programů. spotřeba vody: 2,1 litrů/ mycí cyklus objem nádrže: 20 litrů rozměr: 575x605x820 mm (šxhxv) příkon: 5,4 kW /400 V
31	Police nástěnná jednopatrová <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení 1x plná police 3x konzole rozměr: 1900x300x300 mm 	ANO	Police nástěnná jednopatrová <ul style="list-style-type: none"> nerez provedení 1x plná police 3x konzole rozměr: 1900x300x300 mm

32	Trouba mikrovlnná	ANO	Trouba mikrovlnná
	<ul style="list-style-type: none"> • bez otočného talíře • celonerezové provedení • elektronické ovládání • programovatelná • velký průzor odolných dveří • vnitřní osvětlení komory • snadné a přehledné digitální ovládání se zobrazením provozních hlášení na display • zvukový signál ukončení vaření • bezpečné uzamčení klávesnice • rozměr max : 512 x 570 x 370 mm • minimální výkon 1000 W, maximální 1600 W • max příkon: 2,1 kW/230 V 		<ul style="list-style-type: none"> • bez otočného talíře • celonerezové provedení • elektronické ovládání • programovatelná • velký průzor odolných dveří • vnitřní osvětlení komory • snadné a přehledné digitální ovládání se zobrazením provozních hlášení na display • zvukový signál ukončení vaření • bezpečné uzamčení klávesnice • rozměr max : 512 x 570 x 370 mm • minimální výkon 1000 W, maximální 1600 W • max příkon: 2,1 kW/230 V
33	Kombinovaná chladnička s mrazničkou	ANO	Kombinovaná chladnička s mrazničkou
	<ul style="list-style-type: none"> • energetická třída min. A+ • osvětlení • automatické odmrazování • mraznička ve spodní části • minimální rozměr: 600x600x1700 mm • maximální rozměr: 600x600x2000 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • energetická třída A+ • osvětlení • automatické odmrazování • mraznička ve spodní části • rozměr: 600 x600x1855 mm
34	Vozík výdejní	ANO	Vozík výdejní
	<ul style="list-style-type: none"> • materiál: chromniklová ocel • kapacita 2 vyhřívané lázně pro GN 1/1 - 200 mm • každá vana má samostatné vyhřívání top. tělesem a regulaci tepl. lázně do 90 °C • ovládání na kratší straně • max.rozměr: 900x700x900 mm • max. příkon: 2 kW/230 V 		<ul style="list-style-type: none"> • materiál: chromniklová ocel • kapacita 2 vyhřívané lázně pro GN 1/1 - 200 mm • každá vana má samostatné vyhřívání top. tělesem a regulaci tepl. lázně do 90 °C • ovládání na kratší straně • rozměr: 855x665x900 mm • příkon: 1,4 kW/230 V
019.a Mytí termoportů			
35	Automatický změkčovač vody	ANO	Automatický změkčovač vody
	<ul style="list-style-type: none"> • plně automatické dle průtoku řízené změkčovací zařízení • průtok: cca 20 l/ minutu • provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa • teplota vody a okolí max 43°C • elektronické ovládání ventilu • min. rozměr: 260 x 500 x 650 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • plně automatické dle průtoku řízené změkčovací zařízení • průtok: min. 20 l/ minutu • provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa • teplota vody a okolí max 43°C • elektronické ovládání ventilu • min. rozměr: 260 x 500 x 650 mm
36	Regál čtyřpolicový	ANO	Regál čtyřpolicový
	<ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • 4x plná police • nosnost police max. 80kg • rozměr: 1800x600x1800 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení • 4x plná police • nosnost police max. 80kg • rozměr: 1800x600x1800 mm
019.c Příprava výdeje			
37	Doporučená skladba GN ke konvektomatu 611	ANO	Doporučená skladba GN ke konvektomatu 611
	<ul style="list-style-type: none"> • VELIKOST GN1/1 - 530x325 mm • 6 ks smaltované 40 mm • 3 ks smaltované 65 mm • 5 ks nerezová plná 100 mm • 5 ks nerezová děrovaná 100 mm • 1 ks rošt • rozměr: 530x325 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • VELIKOST GN1/1 - 530x325 mm • 6 ks smaltované 40 mm • 3 ks smaltované 65 mm • 5 ks nerezová plná 100 mm • 5 ks nerezová děrovaná 100 mm • 1 ks rošt • rozměr: 530x325 mm
38	Lednice velkokapacitní	ANO	Lednice velkokapacitní
	<ul style="list-style-type: none"> • objem: cca 600-700 l • bílé provedení • ventilované chlazení • lze vložit GN 2/1 nebo přepravku • digitální termostat • 4 nastavitelné police • zabudovaný zámek • možnost přehození otvírání dveří • přední nastavitelné nožičky • rozměr max.: 800x850x2100 mm • příkon max: 0,3 kW /230 V 		<ul style="list-style-type: none"> • objem cca : 600 l • bílé provedení • ventilované chlazení • lze vložit GN 2/1 nebo přepravku • digitální termostat • 4 nastavitelné police • zabudovaný zámek • možnost přehození otvírání dveří • přední nastavitelné nožičky • rozměr: 777x695x1895 mm • příkon: 0,185 kW /230 V
020. Chodba - Skladování termoportů			
39	Termoport z tvrzeného plastu	ANO	Termoport z tvrzeného plastu
	<ul style="list-style-type: none"> • kapacita GN 1/1 200 nebo menších • materiál odolný a pevný plast garantující dlouhou životnost. • min. odolnost -20 až +85°C • odolné uzavírací postranní spony • kovová madla • Rozměr min: 610x410x300 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • kapacita GN 1/1 200 nebo menších • materiál odolný a pevný plast garantující dlouhou životnost. • min. odolnost -20 až +85°C • odolné uzavírací postranní spony • kovová madla • Rozměr: 660x420x300 mm
40	Základní sada gastronádob	ANO	Základní sada gastronádob
	<ul style="list-style-type: none"> • GN ½ 200 mm nerez – 24 ks Víko 1/2 se silikonovým těsněním, s výřezem pro uši -24 ks. • GN 1/1 200 mm nerez – 12 Ks Víko 1/1 se silikonovým těsněním, s výřezem pro uši -12 ks. • GN ¼ 200 nerez – 8 Ks Víko 1/4 se silikonovým těsněním, s výřezem pro uši - 8 ks. 		<ul style="list-style-type: none"> • GN ½ 200 mm nerez – 24 ks Víko 1/2 se silikonovým těsněním, s výřezem pro uši -24 ks. • GN 1/1 200 mm nerez – 12 Ks Víko 1/1 se silikonovým těsněním, s výřezem pro uši -12 ks. • GN ¼ 200 nerez – 8 Ks Víko 1/4 se silikonovým těsněním, s výřezem pro uši - 8 ks.
Mlékovar (ohříváč mléka)		Mlékovar (ohříváč mléka)	

41	<ul style="list-style-type: none"> • celonerezové provedení • dvouplášťové provedení • objem 5 l • regulace teploty • ohřívání pomocí vodní lázně • kvalitní nekapající výpustný ventil • 230V/ max. příkon 2,1 kW 	ANO	<ul style="list-style-type: none"> • celonerezové provedení • dvouplášťové provedení • objem 5 l • regulace teploty • ohřívání pomocí vodní lázně • kvalitní nekapající výpustný ventil • 230V/ příkon 1 kW
42	Výrobek čaje (horké vody) <ul style="list-style-type: none"> • celonerezové vnitřní provedení se skrytým tělesem pod dnem • dvouplášťové provedení • objem 7-10 l • regulace teploty • kvalitní nekapající výpustný ventil • 230V/ max. příkon 3 kW 	ANO	Výrobek čaje (horké vody) <ul style="list-style-type: none"> • celonerezové vnitřní provedení se skrytým tělesem pod dnem • dvouplášťové provedení • objem 10 l • regulace teploty • kvalitní nekapající výpustný ventil • 230V/ příkon 2,4 kW
020. Chodba - Stanoviště vozíků			
43	Vozík výdejní <ul style="list-style-type: none"> • materiál chromniklová ocel • kapacita 2 vyhřívání lázně pro GN 1/1 - 200 mm • každá vana má samostatné vyhřívání top. tělesem a regulaci tepl. lázně do 90 °C • ovládání na kratší straně • max.rozměr: 900x700x900 mm • max. příkon: 2 kW/230 V 	ANO	Vozík výdejní <ul style="list-style-type: none"> • materiál: chromniklová ocel • kapacita 2 vyhřívání lázně pro GN 1/1 - 200 mm • každá vana má samostatné vyhřívání top. tělesem a regulaci tepl. lázně do 90 °C • ovládání na kratší straně • rozměr: 855x665x900 mm • příkon: 1,4 kW/230 V
1. NP			
110. Jídlna 1.NP			
44	Kombinovaná chladnička s mrazničkou <ul style="list-style-type: none"> • chladnička v horní části • mraznička ve spodní části • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • minimální rozměr: 595x600x1850 mm • maximální rozměr: 800x800x2200 mm 	ANO	Kombinovaná chladnička s mrazničkou <ul style="list-style-type: none"> • chladnička v horní části • mraznička ve spodní části • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • rozměr: 595x600x1855 mm
45	Monoklimatická chladnička <ul style="list-style-type: none"> • ventilované provedení • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • minimální rozměr: 595x600x1850 mm • maximální rozměr: 800x800x2200 mm 	ANO	Monoklimatická chladnička <ul style="list-style-type: none"> • ventilované provedení • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • rozměr: 595x650x1860 mm
111. Kuchyňka 1.NP			
46	Lednice bílá <ul style="list-style-type: none"> • objem: 350 L • bílé provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškové nastavitelné rošty • možnost přehození otvírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění • rozměr: 600x585x1855 mm • parametr: 69 kg • příkon: 0,185 kW/230 	ANO	Lednice bílá <ul style="list-style-type: none"> • objem: 350 L • bílé provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškové nastavitelné rošty • možnost přehození otvírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění • rozměr: 600x585x1855 mm • parametr: 69 kg • příkon: 0,185 kW/230
47	Myčka profesionální <ul style="list-style-type: none"> • min. rozměr koše: 500 x 500 mm • světlá vstupní výška min. 309 mm • celonerezové provedení • 2x koš na sklo, 1x koš na přístroje • lisované podpěry košů včetně lisované vany • eliptická mycí pole, nebo jiný obdobný systém mytí • dávkovač mycího a oplachového prostředku • odpadové čerpadlo • samočisticí cyklus • filtrace roztoku • min. 3 mycí programy v rozmezí 60-300 s • elektronické ovládání • dotykový displej, nebo obdobný ovládací panel s intuitivním zobrazením o průběhu mytí, servisních hlášeních a jednoduchým nastavením změny programů. • max spotřeba vody: 2,2 litrů/ mycí cyklus • min. objem nádrže: 15,3 litrů • max.rozměr: 600x657x760 mm s tolerancí +/- 10 % (šxhvx) • max. příkon: 6 kW /400 V 	ANO	Myčka profesionální <ul style="list-style-type: none"> • rozměr koše: 500 x 500 mm • světlá vstupní výška 365 mm • celonerezové provedení • 2x koš na sklo, 1x koš na přístroje • lisované podpěry košů včetně lisované vany • obdobný systém mytí • dávkovač mycího a oplachového prostředku • odpadové čerpadlo • samočisticí cyklus • filtrace roztoku • 3 mycí programy v rozmezí 60-300 s • elektronické ovládání • ovládací panel s intuitivním zobrazením o průběhu mytí, servisních hlášeních a jednoduchým nastavením změny programů. • spotřeba vody: 2,1 litrů/ mycí cyklus • objem nádrže: 20 litrů • rozměr: 575x605x820 mm (šxhvx) • příkon: 5,4 kW /400 V
Automatický změkčovač vody			Automatický změkčovač vody

48	<ul style="list-style-type: none"> • plně automatické dle průtoku řízené změkčovací zařízení • průtok: cca 20 l/ minutu • provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa • teplota vody a okolí max 43°C • elektronické ovládání ventilu • min. rozměr: 260 x 500 x 650 mm 	ANO	<ul style="list-style-type: none"> • plně automatické dle průtoku řízené změkčovací zařízení • průtok: min. 20 l/ minutu • provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa • teplota vody a okolí max 43°C • elektronické ovládání ventilu • min. rozměr: 260 x 500 x 650 mm
----	--	-----	---

2. NP

210. Jídlna 2.NP

49	Kombinovaná chladnička s mrazničkou <ul style="list-style-type: none"> • chladnička v horní části • mraznička ve spodní části • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • minimální rozměr: 595x600x1850 mm • maximální rozměr: 800x800x2200 mm 	ANO	Kombinovaná chladnička s mrazničkou <ul style="list-style-type: none"> • chladnička v horní části • mraznička ve spodní části • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • rozměr: 595x600x1855 mm
50	Monoklimatická chladnička <ul style="list-style-type: none"> • ventilované provedení • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • minimální rozměr: 595x600x1850 mm • maximální rozměr: 800x800x2200 mm 	ANO	Monoklimatická chladnička <ul style="list-style-type: none"> • ventilované provedení • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • rozměr: 595x650x1860 mm

211. Kuchyňka 2.NP

51	Lednice bílá <ul style="list-style-type: none"> • objem: 350 L • bílé provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškové nastavitelné rošty • možnost přehození otevírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění • rozměr: 600x585x1855 mm • parametr: 69 kg • příkon: 0,185 kW/230 	ANO	Lednice bílá <ul style="list-style-type: none"> • objem: 350 L • bílé provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškové nastavitelné rošty • možnost přehození otevírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění • rozměr: 600x585x1855 mm • parametr: 69 kg • příkon: 0,185 kW/230
52	Myčka profesionální <ul style="list-style-type: none"> • min. rozměr koše: 500 x 500 mm • světlá vstupní výška min. 309 mm • celonerezové provedení • 2x koš na sklo, 1x koš na příbory • lisované podpěry košů včetně lisované vany • eliptická mycí pole, nebo jiný obdobný systém mytí • dávkovač mycího a oplachového prostředku • odpadové čerpadlo • samočistící cyklus • filtrace roztoku • min. 3 mycí programy v rozmezí 60-300 s • elektronické ovládání • dotykový displej, nebo obdobný ovládací panel s intuitivním zobrazením o průběhu mytí, servisních hlášeních a jednoduchým nastavením změny programů. • max spotřeba vody: 2,2 litrů/ mycí cyklus • min. objem nádrže: 15,3 litrů • max.rozměr: 600x657x760 mm s tolerancí +/- 10 % (šxhxv) • max. příkon: 6 kW /400 V 	ANO	Myčka profesionální <ul style="list-style-type: none"> • rozměr koše: 500 x 500 mm • světlá vstupní výška 365 mm • celonerezové provedení • 2x koš na sklo, 1x koš na příbory • lisované podpěry košů včetně lisované vany • obdobný systém mytí • dávkovač mycího a oplachového prostředku • odpadové čerpadlo • samočistící cyklus • filtrace roztoku • 3 mycí programy v rozmezí 60-300 s • elektronické ovládání • ovládací panel s intuitivním zobrazením o průběhu mytí, servisních hlášeních a jednoduchým nastavením změny programů. • spotřeba vody: 2,1 litrů/ mycí cyklus • objem nádrže: 20 litrů • rozměr: 575x605x820 mm (šxhxv) • příkon: 5,4 kW /400 V
53	Automatický změkčovač vody <ul style="list-style-type: none"> • plně automatické dle průtoku řízené změkčovací zařízení • průtok: cca 20 l/ minutu • provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa • teplota vody a okolí max 43°C • elektronické ovládání ventilu • min. rozměr: 260 x 500 x 650 mm 	ANO	Automatický změkčovač vody <ul style="list-style-type: none"> • plně automatické dle průtoku řízené změkčovací zařízení • průtok: min. 20 l/ minutu • provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa • teplota vody a okolí max 43°C • elektronické ovládání ventilu • min. rozměr: 260 x 500 x 650 mm

3. NP

309. Jídlna 3.NP

54	Kombinovaná chladnička s mrazničkou <ul style="list-style-type: none"> • chladnička v horní části • mraznička ve spodní části • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • minimální rozměr: 595x600x1850 mm • maximální rozměr: 800x800x2200 mm 	ANO	Kombinovaná chladnička s mrazničkou <ul style="list-style-type: none"> • chladnička v horní části • mraznička ve spodní části • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • rozměr: 595x600x1855 mm
55	Monoklimatická chladnička <ul style="list-style-type: none"> • ventilované provedení • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • minimální rozměr: 595x600x1850 mm • maximální rozměr: 800x800x2200 mm 	ANO	Monoklimatická chladnička <ul style="list-style-type: none"> • ventilované provedení • osvětlení • barva nerez • automatické odmrazování • rozměr: 595x650x1860 mm

310. Výdej stravy

56	Lednice bílá <ul style="list-style-type: none"> • objem: 350 L • bílé provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškové nastavitelné rošty • možnost přehození otvírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění • rozměr: 600x585x1855 mm • parametr: 69 kg • příkon: 0,185 kW/230 	ANO	Lednice bílá <ul style="list-style-type: none"> • objem: 350 L • bílé provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškové nastavitelné rošty • možnost přehození otvírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění • rozměr: 600x585x1855 mm • parametr: 69 kg • příkon: 0,185 kW/230
57	Myčka profesionální <ul style="list-style-type: none"> • min. rozměr koše: 500 x 500 mm • světlá vstupní výška min. 309 mm • celonerezové provedení • 2x koš na sklo, 1x koš na příbory • lisované podpěry košů včetně lisované vany • eliptická mycí pole, nebo jiný obdobný systém mytí • dávkovač mycího a oplachového prostředku • odpadové čerpadlo • samočistící cyklus • filtrace roztoku • min. 3 mycí programy v rozmezí 60-300 s • elektronické ovládání • dotykový displej, nebo obdobný ovládací panel s intuitivním zobrazením o průběhu mytí, servisních hlášení a jednoduchým nastavením změny programů. • max spotřeba vody: 2,2 litrů/ mycí cyklus • min. objem nádrže: 15,3 litrů • max.rozměr: 600x657x760 mm s tolerancí +/- 10 % (šxh xv) • max. příkon: 6 kW /400 V 	ANO	Myčka profesionální <ul style="list-style-type: none"> • rozměr koše: 500 x 500 mm • světlá vstupní výška 365 mm • celonerezové provedení • 2x koš na sklo, 1x koš na příbory • lisované podpěry košů včetně lisované vany • obdobný systém mytí • dávkovač mycího a oplachového prostředku • odpadové čerpadlo • samočistící cyklus • filtrace roztoku • 3 mycí programy v rozmezí 60-300 s • elektronické ovládání • ovládací panel s intuitivním zobrazením o průběhu mytí, servisních hlášení a jednoduchým nastavením změny programů. • spotřeba vody: 2,1 litrů/ mycí cyklus • objem nádrže: 20 litrů • rozměr: 575x605x820 mm (šxh xv) • příkon: 5,4 kW /400 V
58	Automatický změkčovač vody <ul style="list-style-type: none"> • plně automatické dle průtoku řízené změkčovací zařízení • průtok: cca 20 l/ minutu • provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa • teplota vody, okolí max 43°C • elektronické ovládání ventilu • min. rozměr: 260 x 500 x 650 mm 	ANO	Automatický změkčovač vody <ul style="list-style-type: none"> • plně automatické dle průtoku řízené změkčovací zařízení • průtok: min. 20 l/ minutu • provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa • teplota vody a okolí max 43°C • elektronické ovládání ventilu • min. rozměr: 260 x 500 x 650 mm
Ostatní			
59	Rychlovarná konvice nerez <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení nádoby • objem 1,7 l • skrytá spirála • hladinoměr • max.příkon 2400 W/230V 	ANO	Rychlovarná konvice nerez <ul style="list-style-type: none"> • nerez provedení nádoby • objem 1,7 l • skrytá spirála • hladinoměr • příkon 2200 W/230V
60	Doprava a montáž <ul style="list-style-type: none"> • dodávka Zboží z II. etapy v místě plnění veřejné zakázky 	ANO	Doprava a montáž <ul style="list-style-type: none"> • dodávka Zboží z II. etapy v místě plnění veřejné zakázky
61	Zaškolení obsluhy <ul style="list-style-type: none"> • zaškolení 4 zaměstnanců zadavatele v obsluze a údržbě Zboží v rozsahu 2 hodin na dodaném Zboží v místě plnění 	ANO	Zaškolení obsluhy <ul style="list-style-type: none"> • zaškolení 4 zaměstnanců zadavatele v obsluze a údržbě Zboží v rozsahu 2 hodin na dodaném Zboží v místě plnění

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Černožicích, dne

.....

Miloš Zich, jednatel Zich a spol., s.r.o.

Příloha č. 2

Tabulka k ocenění

kupní smlouvy s názvem:

**„Domov F. A. Skuherského, z. ú. - dodávka gastronomického
zařízení a vybavení Domova Rudolf“**

1. ETAPA

Položka č.	Položka rozpočtu	Jednotka	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
1. PP						
017. Jídelna zaměstnanci						
1	Stůl pracovní s dřezem nad mycí stroj (*)	ks	1,00	14500,00	14 500,00	16 675,00
2	Baterie nástěnná (*)	ks	1,00	1200,00	1 200,00	1 380,00
019.a Mytí termoportů						
3	Dřez (*)	ks	1,00	13950,00	13 950,00	16 042,50
4	Sprcha tlaková - provedení nástěnné (*)	ks	1,00	4900,00	4 900,00	5 635,00
019.b Mytí provozního nádobí						
5	Digestoř nástěnná	ks	1,00	12527,00	12 527,00	15 157,67
6	Regál čtyřpolicový	ks	1,00	15990,00	15 990,00	19 347,90
019.c Příprava výdeje						
7	Stůl pracovní s dřezem a zásuvkovým blokem (*)	ks	1,00	23500,00	23 500,00	27 025,00
8	Baterie nástěnná (*)	ks	1,00	1200,00	1 200,00	1 380,00
9	Stůl pracovní s policí	ks	1,00	14400,00	14 400,00	17 424,00
10	Skříňka nástěnná s dvířky a policí (*)	ks	1,00	11500,00	11 500,00	13 225,00
11	Regál čtyřpolicový	ks	1,00	12500,00	12 500,00	15 125,00
12	Konvektomat elektrický (*)	ks	1,00	149500,00	149 500,00	171 925,00
13	Podstavec pod konvektomat	ks	1,00	10900,00	10 900,00	13 189,00
14	Digestoř nástěnná	ks	1,00	17244,00	17 244,00	20 865,24
020. Chodba - Skladování termoportů						
15	Regál čtyřpolicový	ks	1,00	16800,00	16 800,00	20 328,00

1. NP

111. Kuchyňka 1.NP

16	Sporák elektrický sklokeramický (*)	ks	1,00	14900,00	14 900,00	17 135,00
17	Stůl pracovní s dřezem (*)	ks	1,00	12500,00	12 500,00	14 375,00
18	Sprcha tlaková - provedení nástěnné (*)	ks	1,00	4900,00	4 900,00	5 635,00
19	Skříňka nástěnná otevřená s policí (*)	ks	1,00	9400,00	9 400,00	10 810,00

2. NP

211. Kuchyňka 2.NP

20	Sporák elektrický sklokeramický (*)	ks	1,00	14900,00	14 900,00	17 135,00
21	Stůl pracovní s dřezem (*)	ks	1,00	12500,00	12 500,00	14 375,00
22	Sprcha tlaková - provedení nástěnné (*)	ks	1,00	4900,00	4 900,00	5 635,00
23	Skříňka nástěnná otevřená s policí (*)	ks	1,00	9400,00	9 400,00	10 810,00

3. NP

310. Výdej stravy

24	Sporák elektrický sklokeramický (*)	ks	1,00	14900,00	14 900,00	17 135,00
25	Stůl pracovní s dřezem (*)	ks	1,00	12500,00	12 500,00	14 375,00
26	Sprcha tlaková - provedení nástěnné (*)	ks	1,00	4900,00	4 900,00	5 635,00
27	Skříňka nástěnná otevřená s policí (*)	ks	1,00	9400,00	9 400,00	10 810,00

Ostatní

28	Doprava a montáž	suma	1,00	15000,00	15 000,00	18 150,00
29	Zaškolení obluchy (4 osoby)	hod.	2,00	500,00	1 000,00	1 210,00

CELKEM (1. etapa)

461 711,00

537 949,31

2. ETAPA

Položka č.	Položka rozpočtu	Jednotka	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč bez DPH	Nabídková celková cena za položku v Kč vč. DPH
1. PP						
017. Jídlna zaměstnanci						
30	Myčka profesionální (*)	ks	1,00	37500,00	37 500,00	43 125,00
31	Police nástěnná jednopatrová (*)	ks	1,00	5678,00	5 678,00	6 529,70
32	Trouba mikrovlnná	ks	1,00	9490,00	9 490,00	11 482,90
33	Kombinovaná chladnička s mrazničkou	ks	2,00	12990,00	25 980,00	31 435,80
34	Vozík výdejní	ks	1,00	19500,00	19 500,00	23 595,00
019.a Mytí termoportů						
35	Automatický změkčovač vody (*)	ks	1,00	10600,00	10 600,00	12 190,00
36	Regál čtyřpolicový	ks	1,00	16500,00	16 500,00	19 965,00
019.c Příprava výdeje						
37	Doporučená skladba GN ke konvektomatu 611	ks	1,00	12500,00	12 500,00	15 125,00
38	Lednice velkokapacitní	ks	2,00	24900,00	49 800,00	60 258,00
020. Chodba - Skladování termoportů						
39	Termoport z tvrzeného plastu	ks	12,00	4500,00	54 000,00	65 340,00
40	Základní sada gastronádob	ks	1,00	63500,00	63 500,00	76 835,00
41	Mlékovar (ohříváč mléka)	ks	3,00	9500,00	28 500,00	34 485,00
42	Výrobník čaje (horké vody)	ks	3,00	1969,00	5 907,00	7 147,47
020. Chodba - Stanoviště vozíků						
43	Vozík výdejní	ks	3,00	19500,00	58 500,00	70 785,00
1. NP						
110. Jídlna 1.NP						
44	Kombinovaná chladnička s mrazničkou	ks	1,00	13900,00	13 900,00	16 819,00

45	Monoklimatická chladnička	ks	1,00	13550,00	13 550,00	16 395,50
111. Kuchyňka 1.NP						
46	Lednice bílá	ks	2,00	21500,00	43 000,00	52 030,00
47	Myčka profesionální (*)	ks	1,00	37500,00	37 500,00	43 125,00
48	Automatický změkčovač vody (*)	ks	1,00	10600,00	10 600,00	12 190,00
2. NP						
210. Jídelna 2.NP						
49	Kombinovaná chladnička s mrazničkou	ks	1,00	13900,00	13 900,00	16 819,00
50	Monoklimatická chladnička	ks	1,00	13550,00	13 550,00	16 395,50
211. Kuchyňka 2.NP						
51	Lednice bílá	ks	2,00	21500,00	43 000,00	52 030,00
52	Myčka profesionální (*)	ks	1,00	37500,00	37 500,00	43 125,00
53	Automatický změkčovač vody (*)	ks	1,00	10600,00	10 600,00	12 190,00
3. NP						
309. Jídelna 3.NP						
54	Kombinovaná chladnička s mrazničkou	ks	1,00	13900,00	13 900,00	16 819,00
55	Monoklimatická chladnička	ks	1,00	13550,00	13 550,00	16 395,50
310. Výdej stravy						
56	Lednice bílá	ks	2,00	21500,00	43 000,00	52 030,00
57	Myčka profesionální (*)	ks	1,00	37500,00	37 500,00	43 125,00
58	Automatický změkčovač vody (*)	ks	1,00	10600,00	10 600,00	12 190,00
Ostatní						
59	Rychlovarná konvice nerez	ks	9,00	1000,00	9 000,00	10 890,00
60	Doprava a montáž	suma	1,00	15000,00	15 000,00	18 150,00
61	Zaškolení obluchy (4 osoby)	hod.	2,00	500,00	1 000,00	1 210,00

CELKEM (2. etapa)	778 605,00	930 227,37
--------------------------	-------------------	-------------------

CELKEM (1. a 2. etapa)	1 240 316,00	1 468 176,68
-------------------------------	---------------------	---------------------

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Položky, označené jako (*) budou účtovány se sníženou sazbou 15 % dle ustanovení § 49 zákona o DPH.

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Černožicích,dne

.....

Miloš Zich, jednatel Zich a spol., s.r.o.