

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo
soupis požadovaných dokladů k dokončenému dílu:

Číslo dokladu	Doklad
A	stavební deník
B	prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály
B1	betony (betonové směsi) C16/20, C20/25
B2	kari síť
B3	cihly plné (zazdívky otvorů a vyzdívky)
B4	cihly broušené na tenkovrstvou maltu (příčky)
B5	pórobetonové hladké tvárnice (příčky a obezdívky)
B6	válcované nosníky I140
B7	překlady keramické ploché
B8	maltoviny (vápenocementová malta)
B9	omítkoviny (vápenocementová omítka hladká, vápenocementová omítka štuková)
B10	sklovláknité pletivo (perlinka)
B11	zárubeň ocelová
B12	šachtice domovní kanalizační
B13	lak penetrační asfaltový
B14	izolace proti vodě (pásy asfaltové natavitelné modifikované s vložkou ze skleněné tkaniny, pásy asfaltové natavitelné modifikované s vložkou z polyesterové rohože)
B15	polystyren XPS (doplnění podlahy po provedení kanalizace)
B16	lisovaná akustická deska
B17	kazety z minerální vaty (akustický podhled ve výslechové místnosti)
B18	akustický panely (akustický obklad stěn ve výslechové místnosti)
B19	sádkartonové stěny (profily CW+UW, SDK desky)
B20	sádkartonové pásy (profily UD+CD, SDK desky)
B21	sádkartonové podhledy (profily UD+CD, SDK desky)
B22	panel akustický polozapuštěná hrana (minerální podhled)
B23	dveře vnitřní (šířky 600, 700, 800 a 900 mm)
B24	hliníkový interiérový poklop pro zakrytí šachty s těsněním, prachotěsný, vodotěsný
B25	hliníkové okno (výslechová místnost)
B26	skleněné bloky (LUXFERY)
B27	sanitární a pisoárové příčky (z HPL kompaktních desek)
B28	samonivelační stěrka podlah
B29	izolace pod dlažbu
B30	izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou
B31	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká (podlahy a schodiště)
B32	dlažba keramická slinutá hladká – sokl s položlábkem (podlahy)
B33	schodovka protiskluzná, drážkovaná hrana stupně
B34	samonivelační cementová stěrka (pod povlakové podlahové krytiny)
B35	akustický vinyl
B36	zátěžový koberec
B37	obklad velkoformátový keramický hladký, glazovaný, slinutý
B38	hliníkové profily rohové a ukončovací (pro obklady)
B39	izolace pod obklad
B40	otěruvzdorná malba
B41	potrubí HT (vnitřní kanalizace)
B42	potrubí KG (vnitřní kanalizace)

B43	potrubí z PEHD (vnitřní vodovod), vč. tvarovek
B44	potrubí z PPR (vnitřní vodovod), vč. tvarovek
B45	klozety závěsné
B46	urinály
B47	umyvadla
B48	výlevky
B49	nádrže splachovací vestavné
B50	sprchové kouty
B51	dřezy dvojité nerez
B52	ohřívače elektrické
B53	baterie umyvadlo stojánkové
B54	baterie dřezové stojánkové
B55	baterie dřezové nástěnné
B56	baterie termostatické sprchové nástěnné
B57	termostatické ventily s přesným nastavením
B58	termostatické hlavice
B59	otopná tělesa
B60	rozvaděče elektro
B61	centrální baterie nouzového osvětlení
B62	nouzová svítidla
B63	svítidla a reflektory
B64	vodiče CY (elektro)
B65	kabely CYKY (elektro a slaboproud)
B66	lišty vkládací (elektro, slaboproud, EZS a STA)
B67	přepínače, zásuvky (elektro)
B68	instalační lišty, vč. tvarovek (elektro)
B69	kabelové lávky
B70	pohybové čidlo
B71	19'' stojanový rozvaděč
B72	dveřní komunikátory
B73	nabíjecí adaptéry USB
B74	datové zásuvky a dvojjzásuvky
B75	kabel UTP cat. 6 (slaboproud, EZS)
B76	telekomunikační rozvaděč MIS1
B77	ústředna EZS
B78	univerzální moduly LMTD (EZS)
B79	dveřní jednotky (EZS)
B80	čtečky karet (EZS)
B81	paniková tlačítka (EZS)
B82	magnetické kontakty (EZS)
B83	napájecí zdroj (EZS)
B84	akumulátor (EZS)
B85	klávesnice (EZS)
B86	PIR detektor (EZS)
B87	opticko – kouřový detektor
B88	detektor tříštění skla
B89	detektor otřesů
B90	elektromagnetický zámek
B91	kabel SYKFY (EZS)
B92	oceloplechový rozvaděč (STA)
B93	zásuvky TV (STA)
B94	kabel koax venkovní (STA)
B95	kabel koax vnitřní (STA)

B96	kabelový rošt
B97	kabelový žlab, vč. tvarovek
B98	studená asfaltová směs
B99	SPIRO potrubí
B100	tlumiče hluku pro kruhové potrubí (VZT)
B101	filtrační HEPA kazeta (VZT)
B102	izolované Cu trubka (VZT - chlazení)
B103	potrubí PVC (venkovní kanalizace)
B104	potrubí kameninové (venkovní kanalizace)
B105	šachta DN 1000 (venkovní kanalizace)
C	technická a jiná dokumentace k technickým zařízením (TZ)
C1	ohřívače elektrické
C2	VZT jednotka s rekuperací tepla
C3	lokální odsávací semiradiální ventilátory
C4	split systém pro chlazení
D	protokoly o zaškolení obsluhy technologického zařízení
D1	ohřívače elektrické
D2	VZT jednotka s rekuperací tepla
D3	lokální odsávací semiradiální ventilátory
D4	split systém pro chlazení
E	protokoly (zprávy) o výchozích revizích, měřeních a zkouškách
E1	zkouška těsnosti kanalizace
E2	tlaková zkouška vodovodního potrubí
E3	doklad o provedení proplachu a dezinfekce vodovodního potrubí
E4	tlaková zkouška ÚT
E5	revize elektroinstalace
E6	oživení a zkouška nouzového osvětlení
E7	měřicí protokol na metalické a optické rozvody (slaboproud)
E8	revize EZS
E9	měření TV + R signálů v místě příjmu před montáží
E10	kontrolní měření na zásuvkách (STA)
E11	zprovoznění a zaregulování VZT systému
E12	zprovoznění systému chlazení
E13	desinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného (venkovní kanalizace)
F	doklady prokazující požární odolnost
F1	Dokumentace k požárním ucpávkám
G	doklad o řádné likvidaci odpadu
H	dokumentace skutečného provedení
H1	dokumentace skutečného provedení stavby
H2	geodetické zaměření skutečného provedení venkovní kanalizační přípojky
H3	geodetické zaměření skutečného provedení kabelového propojení objektů

