

**adresa zákazníka:**

Roman Steinbauer  
 Jihočeská univerzita v Českých  
 Budějovicích  
 Branišovská 31a  
 370 05 České Budějovice  
 ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon :  
 Mobil : +420 777 470 344  
 E-mail : roman.steinbauer@bc.cas.cz

**adresa stavby:**

Biologické centrum

**Nabídka: N702383**

ze dne: 18.4.2017

**Vážený pane,**

děkujeme Vám za projevovaný zájem o naše výrobky se značkou **LD OKNA** a předkládáme Vám cenovou nabídku zpracovanou dle Vaší požadavky.

Jsme tradiční český výrobce plastových a dřevěných oken a dveří od roku 1992. Jsme specialisté a rádi Vám poradíme s výběrem oken a dveří právě pro Vaši stavbu. Naše výrobky jsou pravidelně certifikovány a splňujeme podmínky systému jakosti dle **ČSN EN ISO 9001:2009** a programu **NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM**.

Nabízíme Vám kompletní služby spojené s dodávkou a výměnou oken a dveří:

cenovou nabídku (zdarma), zaměření otvorů (zdarma), demontáž, likvidaci původních oken, dopravu, montáž, zednické začištění, dodávku a montáž příslušenství jako jsou parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu a další doplňky. Více informací získáte na [www.LD-OKNA.cz](http://www.LD-OKNA.cz)

Plastová okna vyrábíme z německých profilů společnosti **GEALAN**, která se zabývá vývojem a výrobou plastových profilů již od roku 1956 a dnes patří k předním evropským výrobcům.



- německý profil **GEALAN, systém S 8000 IQ** - kvalita za příznivou cenu
- stavební hloubka 74 mm, 6 komor
- dorazové těsnění
- koeficient prostupu tepla profilu  $U_f=1,18 \text{ W/m}^2\text{K}$
- koeficient prostupu tepla okna  $U_w=1,2 - 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- německý profil **GEALAN, systém S 9000 IQ** - uspokojí i ty nejvyšší nároky
- stavební hloubka 83 mm, 6 komor
- dorazové i flexibilní středové těsnění
- koeficient prostupu tepla profilu  $U_f=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$
- **$U_w=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$  - vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy**

**BARVA:** bílá RAL 9016, renolitové fólie ve 14 dekorech dřeva a dalších 11 odstínů RAL


**ZASKLENÍ:** izolační dvojsklo nebo trojsklo,  $U_g=1,1 - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  teplý distanční rámeček z **TGI-W** profilu, skla ornamentní, bezpečnostní, protihluková, ...



**KOVÁNÍ:** bezpečnostní kování **SIEGENIE AUBI** a **MACO** s mikroventilací a bezpečnostním bodem ve standardu.



**Vyrábíme také dřevěná eurookna v profilu IV68, IV78 a IV92**







**Všechny pohledy elementů jsou zobrazeny z pohledu zevnitř, pokud není uvedeno jinak.**


Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
1	1 ks	 <p><b>Série:</b> systém S 8000 IQ  <b>Rám:</b> rám 8001- 66mm 6K  <b>Křídlo:</b> 2 * křídlo 8092- 78mm, 5K (A)  <b>Barva rámu:</b> <b>Bílá</b>  <b>Barva křídla:</b> <b>Bílá</b>  <b>Kování:</b> otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé  <b>Výplň:</b> 2 * U=1,1 (4/16/4), TGI-W  <b>Spoj:</b> jednoduché spojení 3284  <b>Rozšíření:</b> podkladový profil 30 mm / 5K      dole  <b>Rozměry:</b> 2380mm x 1980mm  <b>Poznámka:</b>  okno - snížená klika - zhoršená manipulace s křídlem</p>				
					7.875,00 Kč	7.875,00 Kč
	2 ks	Okenní klika 1006 trn 35mm <b>Barva: BÍLÁ</b>			43,00 Kč	43,00 Kč
	2 ks	žaluzie <b>ISSOLINE PRIM barva: bílá lamela č.: 1-bílá ks: 2</b>			411,00 Kč	822,00 Kč
	2,380 metr	Vnitřní parapet PVC GAMMA 250mm BÍLÝ - R.S.P.			298,00 Kč	298,00 Kč
	1 ks	Boční krytka PVC parapetu GAMMA oboustranná - bílá				
		<b>Mezisoučet:</b>				9.038,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	9.038,00 Kč
2	1 ks		<b>Série:</b> systém S 8000 IQ <b>Rám:</b> rám 8001- 66mm 6K <b>Křídlo:</b> 3 * křídlo 8092- 78mm, 5K (A) <b>Barva rámu:</b> <b>Bílá</b> <b>Barva křídla:</b> <b>Bílá</b> <b>Kování:</b> otevíravé sklopné levé, 2 * otevíravé sklopné pravé <b>Výplň:</b> 3 * U=1,1 (4/16/4), TGI-W <b>Spoj:</b> 2 x jednoduché spojení 3284 <b>Rozšíření:</b> podkladový profil 30 mm / 5K dole <b>Rozměry:</b> 3580mm x 1980mm <b>Poznámka:</b> okno - snížená klika - zhoršená manipulace s křídlem			
					11.874,00 Kč	11.874,00 Kč
	3 ks	Okenní klika 1006 trn 35mm <b>Barva: BÍLÁ</b>			65,00 Kč	65,00 Kč
	3,580 metr	Vnitřní parapet PVC GAMMA 250mm BÍLÝ - R.S.P.			441,00 Kč	441,00 Kč
	1 ks	Boční krytka PVC parapetu GAMMA oboustranná - bílá				
3	1 ks		<b>Série:</b> systém S 8000 IQ <b>Rám:</b> rám 8001- 66mm 6K <b>Křídlo:</b> křídlo 8092- 78mm, 5K (A) <b>Barva rámu:</b> <b>Bílá</b> <b>Barva křídla:</b> <b>Bílá</b> <b>Kování:</b> otevíravé sklopné pravé <b>Výplň:</b> U=1,1 (4/16/4), TGI-W <b>Rozšíření:</b> podkladový profil 30 mm / 5K dole <b>Rozměry:</b> 1180mm x 1980mm <b>Poznámka:</b> okno - snížená klika - zhoršená manipulace s křídlem			
					3.882,00 Kč	3.882,00 Kč
	1 ks	Okenní klika 1006 trn 35mm <b>Barva: BÍLÁ</b>			22,00 Kč	22,00 Kč
	1,180 metr	Vnitřní parapet PVC GAMMA 250mm BÍLÝ - R.S.P.			155,00 Kč	155,00 Kč
	1 ks	Boční krytka PVC parapetu GAMMA oboustranná - bílá				
					<b>Mezisoučet:</b>	25.477,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	25.477,00 Kč
4	1 ks	 <p><b>Série:</b> systém S 8000 IQ  <b>Rám:</b> rám 8001- 66mm 6K  <b>Křídlo:</b> 3 * křídlo 8092- 78mm, 5K (A)  <b>Barva rámu:</b> <b>Bílá</b>  <b>Barva křídla:</b> <b>Bílá</b>  <b>Kování:</b> otevíravé sklopné levé, 2 * otevíravé sklopné pravé  <b>Výplň:</b> 3 * U=1,1 (4/16/4), TGI-W  <b>Spoj:</b> 2 x jednoduché spojení 3284  <b>Rozšíření:</b> podkladový profil 30 mm / 5K dole  <b>Rozměry:</b> 3580mm x 1980mm  <b>Poznámka:</b> okno - snížená klika - zhoršená manipulace s křídlem</p>				
					11.875,00 Kč	11.875,00 Kč
	3 ks	Okenní klika 1006 trn 35mm <b>Barva: BÍLÁ</b>			65,00 Kč	65,00 Kč
	3,580 metr	Vnitřní parapet PVC GAMMA 250mm BÍLÝ - R.S.P.			441,00 Kč	441,00 Kč
	1 ks	Boční krytka PVC parapetu GAMMA oboustranná - bílá				
	3 ks	žaluzie <b>ISSOLINE PRIM</b> barva: bílá <b>lamela č.:</b> 1-bílá <b>ks:</b> 3			1.232,00 Kč	1.232,00 Kč
5	2 ks	 <p><b>Série:</b> systém S 8000 IQ  <b>Rám:</b> rám 8001- 66mm 6K  <b>Křídlo:</b> křídlo 8092- 78mm, 5K (A)  <b>Barva:</b> <b>Exteriér / Interiér</b>  <b>Barva rámu:</b> <b>modrá RAL 5011 - 515005 / Bílá</b>  <b>Barva křídla:</b> <b>modrá RAL 5011 - 515005 / Bílá</b>  <b>Kování:</b> otevíravé sklopné pravé  <b>Výplň:</b> U=1,1 (4/16/4), TGI-W  <b>Rozšíření:</b> podkladový profil 30 mm / 5K dole  <b>Rozměry:</b> 1180mm x 1980mm  <b>Poznámka:</b> okno - snížená klika - zhoršená manipulace s křídlem</p>				
					4.236,00 Kč	8.472,00 Kč
	1 ks	Okenní klika 1006 trn 35mm <b>Barva: BÍLÁ</b>			22,00 Kč	44,00 Kč
	1,180 metr	Vnitřní parapet PVC GAMMA 250mm BÍLÝ - R.S.P.				
					<b>Mezisoučet:</b>	47.606,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					<b>Mezisoučet :</b>	47.606,00 Kč
					155,00 Kč	310,00 Kč
	1 ks	Boční krytka PVC parapetu GAMMA oboustranná - bílá				
6	2 ks	 <p><b>Série:</b> systém S 8000 IQ  <b>Rám:</b> rám 8001- 66mm 6K  <b>Křídlo:</b> křídlo 8092- 78mm, 5K (A)  <b>Barva:</b> Exteriér / Interiér  <b>Barva rámu:</b> modrá RAL 5011 - 515005 / Bílá  <b>Barva křídla:</b> modrá RAL 5011 - 515005 / Bílá  <b>Kování:</b> otevíravé sklopné pravé  <b>Výplň:</b> U=1,1 (4/16/4), TGI-W  <b>Rozšíření:</b> podkladový profil 30 mm / 5K dole  <b>Rozměry:</b> 1180mm x 1980mm  <b>Poznámka:</b> okno - snížená klika - zhoršená manipulace s křídlem</p>				
					4.236,00 Kč	8.472,00 Kč
	1 ks	Okenní klika 1006 trn 35mm <b>Barva:</b> BÍLÁ			22,00 Kč	44,00 Kč
	1,180 metr	Vnitřní parapet PVC GAMMA 250mm BÍLÝ - R.S.P.			155,00 Kč	310,00 Kč
	1 ks	Boční krytka PVC parapetu GAMMA oboustranná - bílá				
	1 ks	žaluzie <b>ISSOLINE PRIM barva:</b> bílá <b>lamela č.:</b> 1-bílá <b>ks:</b> 2			411,00 Kč	822,00 Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	57.564,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
7	1 ks	 <p><b>Série:</b> systém S 8000 IQ  <b>Rám:</b> rám 8001- 66mm 6K  <b>Křídlo:</b> pevné zasklení  <b>Barva:</b> Exteriér / Interiér  <b>Barva rámu:</b> modrá RAL 5011 - 515005  <b>Barva křídla:</b> modrá RAL 5011 - 515005  <b>Kování:</b> pevně v rámu  <b>Výplň:</b> U=1,1 (4/16/4), TGI-W  <b>Rozšíření:</b> podkladový profil 30 mm / 5K dole  <b>Rozměry:</b> 1200mm x 1800mm</p>				57.564,00 Kč
					2.937,00 Kč	2.937,00 Kč
8	1 ks	 <p><b>Série:</b> systém S 8000 IQ  <b>Rám:</b> rám 8001- 66mm 6K  <b>Křídlo:</b> 4 * pevné zasklení  <b>Barva:</b> Exteriér / Interiér  <b>Barva rámu:</b> modrá RAL 5011 - 515005  <b>Barva křídla:</b> modrá RAL 5011 - 515005  <b>Kování:</b> 4 * pevně v rámu  <b>Výplň:</b> 4 * U=1,1 (4/16/4), TGI-W  <b>Spoj:</b> jednoduché spojení 3284  <b>Rozšíření:</b> podkladový profil 30 mm / 5K dole  <b>Rozměry:</b> 4700mm x 1800mm</p>				11.533,00 Kč
					11.533,00 Kč	11.533,00 Kč
9	1 ks	 <p><b>Série:</b> systém S 8000 IQ  <b>Rám:</b> rám 8001- 66mm 6K  <b>Křídlo:</b> 2 * pevné zasklení  <b>Barva:</b> Exteriér / Interiér  <b>Barva rámu:</b> modrá RAL 5011 - 515005  <b>Barva křídla:</b> modrá RAL 5011 - 515005  <b>Kování:</b> 2 * pevně v rámu  <b>Výplň:</b> 2 * U=1,1 (4/16/4), TGI-W  <b>Rozšíření:</b> rohový sloupek 90°, 82,5mm vpravo  <b>Rozměry:</b> podkladový profil 30 mm / 5K dole  2380mm x 1800mm</p>				7.691,00 Kč
					7.691,00 Kč	7.691,00 Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	79.725,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
10	1 ks	 <p><b>Série:</b> systém S 8000 IQ  <b>Rám:</b> rám 8001- 66mm 6K  <b>Křídlo:</b> pevné zasklení  <b>Barva:</b> Exteriér / Interiér  <b>Barva rámu:</b> modrá RAL 5011 - 515005  <b>Barva křídla:</b> modrá RAL 5011 - 515005  <b>Kování:</b> pevně v rámu  <b>Výplň:</b> U=1,1 (4/16/4), TGI-W  <b>Rozšíření:</b> podkladový profil 30 mm / 5K      dole  <b>Rozměry:</b> 1200mm x 1800mm</p>			<b>Mezisoučet :</b>	79.725,00 Kč
					2.937,00 Kč	2.937,00 Kč
11	1 ks	Montáž plastových prvků - základní			16.028,00 Kč	16.028,00 Kč
12	1 ks	Montáž vnitřních parapetů			1.566,00 Kč	1.566,00 Kč
13	1 ks	Montáž žaluzií			790,00 Kč	790,00 Kč
14	1 ks	Demontáž - standard			2.098,00 Kč	2.098,00 Kč
15	1 ks	Demontáž - ocelové prvky			5.419,00 Kč	5.419,00 Kč
16	1 ks	Likvidace oken a dveří			4.685,00 Kč	4.685,00 Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	113.248,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
17	1 ks	Zednické začištění vnitřní jednoduché			<b>Mezisoučet :</b> 7.263,00 Kč	113.248,00 Kč 7.263,00 Kč
18	1 ks	Vnitřní lištování lišta pozink I profil 30x40mm + práce			15.616,00 Kč	15.616,00 Kč
19	1 ks	Přechodový plech RSP L profil 30x40 12 ks x šířka:25003 milimetr			1.237,00 Kč	1.237,00 Kč
20	1 ks	Montáž přechodový plech pro parapet			2.285,00 Kč	2.285,00 Kč
					<b>Mezisoučet:</b>	142.572,00

Alternativní položka: (není započtena v celkové ceně)

21	106,486 metr	Montáž dle normy ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077 systém: paropropustná a parotěsná páska (115,00 Kč)				(12.246,00 Kč)
22	1 ks	příplatek nestandardní dekor PLAST barva: folie RAL 5011 - bílá folie RAL 5011 oboustranně			2.923,00 Kč	2.923,00 Kč

Suma položek		<b>142.572,00 Kč</b> <b>142.572,00 Kč</b>
doprava na stavbu		1.700,00 Kč
Částka bez DPH		<b>144.272,00 Kč</b>
DPH 21%	21,00 %	30.297,00 Kč
Částka celkem		<b>174.569,00 Kč</b> =====

K předložené nabídce Vám rádi poskytneme detailní informace, kontaktujte nás prosím nebo navštivte, pomůžeme Vám s výběrem vhodných oken a dveří, tak abyste byli plně spokojeni.

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data vyhotovení.

Dodací lhůta: pro plastové výrobky 8 týdnů

Záruka: 60 měsíců (na vybrané komponenty až 10 let).

Platební podm.:  
individuální - individuální platební podmínky.



**Základní montáž:** cena obsahuje osazení výrobku do připraveného stavebního otvoru dle požadavku objednatele a ukotvení kotevními prvky (turbovruty nebo kotvami), zapěnění izolační PUR pěnou po celém obvodu, seřízení a kontrolu funkčnosti.

Objednatel nepožaduje montáž dle normy ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077.

**Demontáž:** cena obsahuje vybourání a odnesení původních oken a dveří na určené místo v rámci objektu.

**Likvidace:** odvoz a ekologická likvidace původních oken a dveří.

**Zednické práce:** cena obsahuje vnitřní zednické začištění po obvodu rámu nových oken a dveří, popř. lištování. Cena je bez osobní prohlídky stavby obchodním zástupcem pouze orientační a neobsahuje malířské práce.

Věříme, že pro Vás bude předložená nabídka zajímavá a těšíme se na další brzkou spolupráci. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy nebo zpracujeme varianty cenové nabídky, rádi Vás uvítáme v obchodní kanceláři v Českých Budějovicích.

Pracovní doba: pondělí - čtvrtek: 8,00 - 17,00 hod  
pátek: 8,00 - 16,00 hod  
(po domluvě i mimo uvedenou pracovní dobu)

Za společnost LD OKNA obchodní s.r.o.,  
obchodní kancelář České Budějovice

Mgr. Bedřich Vrkoč - obchodně technický zástupce  
mobil: 721 819 527, e-mail: vrkoc@ld-okna.cz

Gabriela Hrnčířová, DiS. - obchodní asistentka  
tel: 721 203 429, e-mail: c.budejovice@ld-okna.cz

Hana Petru - obchodní asistentka  
tel: 602 677 701, e-mail: petru@ld-okna.cz

Klaricova 22, 370 04 České Budějovice  
[www.LD-OKNA.cz](http://www.LD-OKNA.cz)