

Smlouva o dílo

č. 2022/KSTKMT/0020/DDIL

Městská část Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894

se sídlem Sokolovská 14/324, Vysočany, 180 49 Praha 9

zastoupena Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Šiba s.r.o.

IČO: 24254479, DIČ: CZ24254479

se sídlem Fügnerova 263, 252 28 Černošice

vedená v OR u MS v Praze, sp. zn. C 196971

zastoupena: Josefem Barchánkem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „Smlouva“):

I.

Dílo a předání díla

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek ujednaných v této Smlouvě dílo, specifikované v odst. 1.2. této Smlouvy, a Objednatel se zavazuje dílo za podmínek ujednaných v této Smlouvě převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli ujednanou cenu díla.

1.2. Dílem dle této Smlouvy je úplné zhotovení mobilního pojízdného pódia o velikosti 6 x 6 m včetně zábradlí, schodiště, střechy, vykrývací sítě na horizont a boky, které je podrobně technicky a položkově specifikováno v příloze č. 1 „Podrobné technická specifikace díla“, jež je nedílnou a závaznou součástí této Smlouvy (dále jen „dílo“).

1.3. Dokončení dílo bude předáno v sídle Objednatele na adrese Objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději do skončení 12. kalendářního týdne ode dne uzavření této

Smlouvy, tj. ode dne podpisu této Smlouvy poslední smluvní stranou. Dílo bude předáno zásadně v celku, nikoliv po částech, a to k tomu určenou, odborně způsobilou osobou Zhotovitele.

1.4. Dokončením a předáním díla se rozumí jeho úplné předání bez jakékoliv věcné, technické, estetické i právní vady, a to včetně všech jeho prvků, částí a součástí, přičemž Zhotovitel je v rámci předání díla zároveň povinen předat Objednateli návod k obsluze všech součástí díla, jejichž obsluha vyžaduje jakoukoliv znalost či dovednost, dále veškeré doklady a dokumentaci potřebné k provozu díla, a při předání díla či v jiném termínu určeném v předávacím protokolu (viz odst. 1.8.) dostatečně zaškolit Objednatelem určenou osobu – obsluhu zařízení. Veškeré úkony uvedené v tomto odstavci se považují za součást díla.

1.5. V případě, že dílo bude vykazovat jakékoliv vady, jeho předání či obsah nebude odpovídat ujednání odst. 1.4. anebo Zhotovitel Objednateli neposkytne ujednanou součinnost dle odst. 1.4., není Objednatel povinen dílo převzít a Zhotovitel mu až do odstranění veškerých vad odpovídá za prodlení dle odst. 3.1. této Smlouvy.

1.6. Objednatel se stává vlastníkem díla k okamžiku jeho předání a převzetí zahrnujícího podpis předávacího protokolu dle odst. 1.8. této Smlouvy.

1.7. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i dříve, než je ujednáno v odst. 1.3. Den předání Zhotovitel Objednateli oznámí v předstihu nejméně 5 pracovních dnů, dílo bude předáno v pracovní den v obvyklou pracovní dobu.

1.8. Při předání díla sepíší smluvní strany předávací protokol se zachycením stavu díla včetně splnění povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost dle odst. 1.4. V případě vad či nedostatků je Objednatel oprávněn postupovat dle odst. 1.5., anebo dle své úvahy dílo převzít. Převzetím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady. Veškeré zjevné vady a nedostatky zjištěné s běžnou péčí při převzetí díla Objednatel vyznačí v předávacím protokolu včetně určení přiměřeného termínu k jejich odstranění. Objednatel je rovněž oprávněn po projednání se Zhotovitelem určit pozdější termín zaškolení obsluhy zařízení, než je den předání díla. Nebudou-li vady a nedostatky v termínu odstraněny či nebude-li bez zavinění Objednatele v termínu provedeno zaškolení obsluhy zařízení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a smluvní strany si vrátí vše, co si dosud plnily.

II.

Cena díla

2.1. Cena díla stanovená na základě vzájemné dohody smluvních stran činí částku 544.694,- Kč bez DPH (slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíc šest set devadesát čtyři koruny české). K částce bude připočtena DPH v zákonné sazbě ve výši 114.385,74 Kč. Celková cena díla včetně DPH

tak bude činit částku 659.079,74,- Kč. Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla způsobem ujednaným v odst. 2.2. a 2.3. této Smlouvy. Ujednaná cena je celková, nepřekročitelná a konečná a zahrnuje veškeré části, součásti a prvky díla včetně souvisejících dokladů a služeb dle odst. 1.4. této Smlouvy.

2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli zálohu na cenu díla, ujednanou v odst. 2.1., ve výši 25 % celkové ceny díla včetně DPH, tj. zálohu ve výši 164.769,94 Kč, a to do 15 kalendářních dnů ode doručení zálohové faktury s náležitostmi dle odst. 2.4. Zhotovitel zálohovou fakturu se shora ujednanou splatností vystaví a doručí na podatelnu Objednatele nejdříve následující pracovní den po uzavření této Smlouvy. Po úhradě vystaví Objednateli daňový doklad.

2.3. Cena díla bude uhrazena započtením zálohy dle odst. 2.2. ke dni předání díla a jeho potvrzení v předávacím protokolu a dále doplatkem ceny díla včetně DPH ve výši 494.309,80 Kč, který Objednatel uhradí do 15 kalendářních dnů ode dne doručení Zhotovitelem vystavené faktury po úplném převzetí dokončeného díla. Zhotovitel Objednateli vystaví fakturu se shora ujednanou splatností a doručí ji na podatelnu Objednatele nejdříve první pracovní den po protokolárním převzetí díla Objednatelem.

2.4. Všechny faktury vystavované dle této Smlouvy musí mít veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu (zejména údaje Objednatele - název, sídlo, DIČ; údaje Zhotovitele - obchodní firmu, sídlo, DIČ; rozsah a předmět plnění, evidenční číslo daňového dokladu, fakturovanou částku, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení daňového dokladu, a dále razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, IČO obou smluvních stran, bankovní spojení) a obsahovat číslo této Smlouvy. Číslo bankovního účtu Zhotovitele bude shodné s číslem bankovního účtu uvedeným v záhlaví. Faktura bude uhrazena pouze v případě, že bankovní účet na ní uvedený bude řádně zaregistrovaný u finančního úřadu a zveřejněný. Nebude-li mít faktura veškeré náležitosti anebo nebude doručena ujednaným způsobem, není Objednatel v prodlení s úhradou zálohy ani ceny díla až do odstranění vad. Objednatel je v takovém případě oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit a nová 15denní doba splatnosti běží až ode dne doručení bezvadné faktury.

2.5. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny díla bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit ujednanou cenu díla.

III.

Smluvní pokuty a další sankce

3.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla dle odst. 1.3. a 1.4. této Smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH za každý jeden započatý kalendářní den prodlení. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti ceně díla. V případě, že dílo nebude ve smyslu ust. 1.3 a 1.4. této Smlouvy předáno ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne sjednaného předání díla dle odst. 1.3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a Zhotovitel je povinen mu bez zbytečného odkladu vrátit veškeré přijaté plnění. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle tohoto odstavce až do dne vrácení přijatého plnění tím není dotčeno.

3.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl. II. za situace, kdy bude řádně vystavena a doručena faktura, má Zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dosud neuhrazené částky bez DPH za každý jeden započatý kalendářní den prodlení.

3.3. Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty dle tohoto článku jsou přiměřené a vylučují jejich moderaci soudem.

IV.

Odpovědnost za vady a záruka

4.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo je v době předání bez jakýchkoli věcných, technických, funkčních i právních vad. Na úpravu odpovědnosti za vady a práv z vadného plnění se užije obecná úprava OZ.

4.2. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli na dílo, veškeré jeho prvky a součásti smluvní záruku za jakost. Záruční doba je 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že po celou záruční dobu bude dílo, veškeré jeho části, prvky a součásti způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Po dobu trvání záruky poskytuje Zhotovitel Objednateli záruční opravy směřující k obnově způsobilosti a kvality díla dle předchozí věty. Záruční doba se prodlužuje se o délku doby oprav v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen rozhodnout o uplatněné reklamaci Objednatele do 3 kalendářních dnů a poté v případě uznání reklamace ihned zahájit opravu díla. Opravy díla je povinen realizovat bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 kalendářních dnů. V záležitostech touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti ze záruky za jakost řídí obecnou úpravou OZ. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vztahující se k záruce na jakost díla je Objednatel oprávněn od této Smlouvy

odstoupit a požadovat vrácení veškerého již poskytnutého plnění, anebo dle své volby požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

4.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že veškeré části, prvky a součásti díla odpovídají příslušným technickým a právním normám a jsou technicky i právně způsobilé pro provoz, který je jejich účelem. Zhotovitel odpovídá mj. za to, že veškeré součásti či prvky díla, jež vyžaduje schválení pro provoz na pozemních komunikacích (platné OTP), toto schválení mají. V případě porušení povinností dle tohoto odstavce odpovídá Zhotovitel Objednateli za škodu.

V.

Závěrečná ujednání

5.1. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že povinnosti Zhotovitele z této Smlouvy přecházejí na jeho právní nástupce a bude-li k tomu třeba odpovídajícího smluvního ujednání mezi Zhotovitelem a třetí osobou, zavazuje se Zhotovitel takové závazky uzavřít.

5.2. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele nepožaduje žádné pokyny, informace ani věci potřebné k plnému zhotovení díla. Veškeré pokyny Objednatele jsou uvedeny v této Smlouvě a jejích přílohách.

5.3. Nebezpečí škody na věci a všech jejích součástech nese Zhotovitel až do úplného předání dokončeného díla, tj. přechodu vlastnického práva na Objednatele.

5.4. Smluvní strany vylučují změnu ujednané ceny díla či doby dodání díla v souvislosti se změnou okolností.

5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je městskou částí hl. m. Prahy a že je povinen zpřístupňovat obsah této Smlouvy žadatelům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že tuto Smlouvu včetně příloh rovněž uveřejní ve veřejně přístupném registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je s uveřejněním obsahu Smlouvy dle předchozí věty plně srozuměn a že nic z jejího obsahu nepovažuje za obchodní ani jiné tajemství.

5.6. Doručováno bude na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena i v případě, že ji adresát ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Neoznámí-li druhá strana

změnu adresy, platí, že písemnost byla postupem dle tohoto odstavce doručena jejím dojitím do sféry vlivu dle adresy původní.

5.7. Jakákoliv změna či doplněk této Smlouvy je možná pouze ve formě písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných písemných ujednání této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy.

5.8. Následující ustanovení občanského zákoníku se nepoužijí na práva a povinnosti dle této Smlouvy: § 647, § 1726, § 1740 odst. 3, § 1757, § 1805 odst. 2, § 1951, § 1971, § 1987, § 2591, § 2594, § 2610-§2614. Na práva a povinnosti se dále z této Smlouvy se dále neuplatní veškerá další kogentní ustanovení OZ, která jsou odlišná od ujednání v této Smlouvě.

5.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv, které se zavazuje zajistit v zákonné lhůtě Objednatel.

5.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

5.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: 1) Podrobná technická specifikace díla

Městská část Praha 9
Mgr. Tomáš Portlík, starosta

Zhotovitel
Šiba s.r.o.
Josef Barchánek, jednatel

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Podrobná technická specifikace díla

Princip mobilního pódia je založen na jednoduché a rychlé manipulaci s celým systémem v průběhu jeho stavby a demontáže. Po příjezdu na místo určení se pomocí výsuvných aretačních nohou ustaví celý vlek do roviny a zajistí ostatními vzpěrami. Částečně se nadzvednou přední a zadní křídla střechy do pracovní polohy. Sklopí se přední a zadní část podlahy vlastního pódia do vodorovné polohy a zaaretují se pomocí nohou a větrovacích segmentů. Poté se pomocí zvedacích manuálních segmentů plynule vyjede se střechou do požadované výšky, zaaretuje se a pomocí vzpěrných tyčí se vyzvedne přední i zadní křídlo střechy do konečné pozice. Navěšení případných bannerů se provádí před konečným ustavením střechy, stejně tak i zadní či boční vykrytí. Zábradlí a schody se namontují do pracovní polohy. Na závěr se oplentuje přední a části bočních stran pódia pro zakrytí spodní části konstrukce. Demontáž probíhá přesně v opačném pořadí.

Technický popis pořizovaného stroje:

podvozek dvounápravový s nájezdovou brzdou – schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

- **Typ Cargo E 27,6 6 x 6 m**
- **Dvou náprava**
- **4x stavitelná opěrná noha**
- **Rychlost 80 km/hod.**
- **Elektro – 13 soub-12 V**
- **Velké opěrné kolečko**
- **2x zakládací klíny**
- **Kola pod ložnou plochou**
- **Platné OTP schváleno pro provoz na pozemních komunikacích**

Podlahová plocha pódia rozloženého

- podlaha - základní středová část 2150 x 6160 mm - tuhý příhradový rám, ve kterém je prostor na pomocný materiál (podložky, nájezdy atp.) + 2 části výklopné, na kterých jsou stavitelné plynule výsuvné nohy z Al. profilů - vnější Al. profil s vnitřní výsuvnou několika komorovou částí nohy pro podporu a vytvoření roviny při rozložení

- čelní části podlahy pódia jsou zajištěné čelními příhradovými vzpěrami s vysokově stavitelnými nohami
- pro zvětšení tuhosti základové konstrukce jsou v daných místech mezi vyklopenými nohami Al. příhradové horizontální vzpěry
- povrch podlahy - vodězdorná 21 mm foliovaná překližka s protiskluzovým povrchem
- po obvodu celého pódia je možno variabilně umístit zábradlí + vstupní schodiště a konstrukčně řešeno pro možnost oboustranného použití
- rozměr podlahy při rozložení cca 6,15 x 6m ,výška od země cca 85-110cm

Střecha a zvedání střechy

- střecha zvedaná manuálními lifty na výšku cca 4 m - na středových sloupech s aretačními pomocnými vertikálními vzpěrami a s výklopnou přední a zadní částí, do velikosti zakrytí celého pódia, s aretací na požadovaném vysunutí a náklonu
- konstrukce střechy je z Al. příhradových nosníků, přičemž středová část cca 2x8m je nosným prvkem výklopných částí střechy, které jsou na speciálních Al. odlitých závěsech, opatřena plynovými válci a aretačními horizontálními vzpěrami pro snadné zvedání a skládání výklopných částí střechy a její aretaci.
- střecha je ve všech 4 rozích podepřena vzpěrami, konstrukce střechy má množství úchytů a ramp na přichycení lehkého zvuku, projekce a světel - 10 kg/bm
- střecha zaplachtována nepromokavou impregnovanou plachtou s několika zátěry + vykrytí zadní stěny a části bočních stěn sítěmi - možnost variabilně dávat síť z jedné či druhé strany pomocí integrovaných konstrukčních úchytů na síť.
- zatížení podlahy cca 250 kg/m²
- maximální zatížení střechy čerstvým sněhem 100mm - při této hodnotě je nutné sníh odstranit
- zatížení střechy jevištní technologií na trubkách střešní konstrukce na střední části střechy maximálně 10 kg na běžný metr, na krajní část střechy maximálně 8kg na běžný metr
- velikost při rozložení cca 6x6m, výška do 5 m od země
- transportní rozměry pódia cca - 7,6 x 2,5 x 3,2 m
- přepravní rychlost max. do 80 km/hod
- váha celého pódia včetně podvozku cca do 2700 kg

Položkový rozpis:

1. - Skládací pódium včetně zastřešení cca 6x6m na podvozku Cargo E 30.8
2. - Zábradlí
3. - Schody
4. - Zadní a boční krycí horizont tzv. „skina“ (2x dveře)
5. - Krycí spodní plenta