









**POZNÁMKA** Všechny materiály a výrobky v uvedeném standardu, alternativy zvolené generálním dodavatelem jsou možné po schválení architektem a investorem. Všechny stávající povrchy budou důkladně vyčištěny, spáry vyspraveny. Všechny SDK povrchy budou očištěny a opatřeny penetrací. Řešení bude navrženo dodavatelem a odsouhlaseno architektem. Tabulka neslouží jako podklad pro výrobu. Rozměry jsou pouze orientační. Veškerý výběr barev a materiálů bude vzorkován v průběhu stavby, odsouhlasen architektem a investorem. Červená barva podléhá koordinaci s vybranými a dostupnými materiály nábytku.

			VÝROBEK					
	OZN.	PŘEDMĚT	TYP	VÝROBCE	VELIKOST	KÓD	POZN.	Výměra
<b>POVRCH PODLAH</b>								
	P1	Podlaha	<a href="#">Marmoleum Fresco</a>	Forbo	š. role 2 m	3866 eternity	zátěžová přírodní podlahová krytina z marmolea, instalováno dle technického návodu výrobce, odstín eternity, NCS S 5502-G	175 m <sup>2</sup>
	P2	Podlaha	<a href="#">Marmoleum Walton</a>	Forbo	š. role 2 m	3352 Berlin red	zátěžová přírodní podlahová krytina z marmolea, instalováno dle technického návodu výrobce, odstín Berlin red, NCS S4050 - Y80R	7 m <sup>2</sup>
	P4	Soklová lišta	Přetíratelná soklová lišta		10 × 60 mm		viz výkresová dokumentace, barva ve stejné NCS jako navazující stěna	145 m
	P5	Soklová lišta	Přetíratelná soklová lišta		10 × 60 mm		viz výkresová dokumentace, barva ve stejné NCS jako navazující stěna	2,3 m
<b>POVRCH STĚN A STROPŮ</b>								
	P10	Výmalba stěn a stropů bílá	bílá NCS S 0500-N					725 m <sup>2</sup>

POZNÁMKA Všechny materiály a výrobky v uvedeném standardu, alternativy zvolené generálním dodavatelem jsou možné po schválení architektem a investorem. Všechny stávající povrchy budou důkladně vyčištěny, spáry vyspraveny. Všechny SDK povrchy budou očištěny a opatřeny penetrací. Řešení bude navrženo dodavatelem a odsouhlaseno architektem. Tabulka neslouží jako podklad pro výrobu. Rozměry jsou pouze orientační. Veškerý výběr barev a materiálů bude vzorkován v průběhu stavby, odsouhlasen architektem a investorem. Červená barva podléhá koordinaci s vybranými a dostupnými materiály nábytku.

	VÝROBEK							
	OZN.	PŘEDMĚT	TYP	VÝROBCE	VELIKOST	KÓD	POZN.	Výměra
	P11	Výmalba stěn a stropu červená	matná červená (NCS S4050 - Y80R)				NCS dle finálně vybrané podlahy (nutné vyzorkovat a osouhlasit investorem i architektem), u kuchyňské linky volit otěruvzdornou, omyvatelnou barvu	17 m <sup>2</sup>
	P15	Tahokovový podhled			např. kosočtvercová oka s délkou 22, šířkou 12 mm		systemový kovový podhled, zavěšen na kozvách ze stropu, jednoduché vyjmutí jednotlivých částí, odolné proti požáru a korozi, práškově lakováno, barva šedá (vyzorkováno v průběhu stavby), nutná koordinace se svítidly	102 m <sup>2</sup>

POZNÁMKA Pozice a počet svítidel určí světelný technik. Finální řešení konzultovat s architektem a investorem. Nouzové osvětlení dle PBŘ (není součástí této dokumentace)  
 .Všechny materiály a výrobky v uvedeném standardu, aternativy zvolené generálním dodavatelem jsou možné po schválení architektem a investorem.

			VÝROBEK						
	OZN.	PŘEDMĚT	TYP	VÝROBCE	VELIKOST	KÓD	POZN.	MÍSTNOST	ks
	SV01	Závěsné svítidlo	<a href="#">TANIA.SI</a>	Osmont	ø 320 × 415 mm		ručně vyráběné třívrstvé sklo matované, ocelový držák, kabelový závěs, barva bílá, LED - stmívatelné!	524	3
	SV02	Lineární svítidlo	<a href="#">CHIP</a>	Samsung	d. 1 200 mm		finální typ svítidel koordinovat s tahokovovým podhledem (světlo uvažována nad podhledem - nutno vyzorkovat)	CHODBA, KOPÍROVNA, 530	24
	SV05	LED pásek			d. 2 400 mm			KUCHYŇKA	1



ZÁSUVKY A VYPÍNAČE [Future linear](#) ABB

Barva: studio bílá



U kuchyňské linky barva antracit.