

Příloha č. 1

Specifikace autobusů

IVECO CROSSWAY Low-Entry 14,5m DIESEL

Částečně nízkopodlažní třínápravový autobus se třemi dveřmi

Délka:	14 495 mm
Šířka:	2 550 mm
Výška (s klimatizací):	3 205 mm
Přední / zadní převis:	2 725 / 3 295 mm
Rozchod kol vpředu / vzadu:	2 087 / 1 890 mm
Rozvor:	6 945 / 1 530 mm
Nástupní výška hrany dveří (přední/střední/zadní):	326/330/326 mm
Šířka dveří (přední/střední/zadní):	1 200 / 1 200 / 800 mm
Vnější obrysový poloměr zatáčení:	11 900 mm
Úhel nájezdu vpředu / vzadu:	7° / 7°
Celkový počet sedadel:	41

Motor

[G0000][07993] otáčky motoru 2200
[GZ300][13961] hasicí systém v motorovém prostoru
[JFH50][79806] signalizace nízké hladiny chladící kapaliny na palubní desce
[G4800][79943] palivo diesel
[LAP00][00185] standardní filtr sání vzduchu
[EP][CURSOR9] motor Cursor
[G0100][75735] výkon motoru 360 HP
[JKC00][02463] tempomat pro nastavení rychlosti (cruise control)

Převodovka

[E0000][75724] převodovka VOITH 864.6 (Diwa 6)
[EAB05][79618] klávesnice převodovky vpravo od řidiče - 3 tlačítka

Brzdy

[M2100][77159] zastávková brzda
[M0100][07888] ESP
[M2200][03314] nouzové odblokování brzd
[M0000][76964] redukce citlivosti prokluzu kol

Vzduchový okruh

[PVT00][00464] kneeling
[MGC00][00538] centralizovaný odvod kondenzátu ze vzduchojemů do jednoho místa
[PVF00][04625] zvedání výšky pérování

Obsaditelnost

[J5100][03907] obsaditelnost 41 + řidič
[][57804] potahová látka v souladu se standardy PID

Přístupy do vozu

[JPG10][xxxxx] přední dveře 1200mm dvojkřídle
[JPG20][xxxxx] střední dveře 1200mm dvojkřídle
[JPG30][xxxxx] zadní dveře 800mm jednokřídle

[IR412][03040] citlivé hrany předních a středních dveří
[PVG00][14829] rampa pro vozíčkáře 800mm manuálně ovládaná

Karoserie a olakování

[] [39604] olakování vozu v souladu se standardy PID
[IR971][03843] olakování polyuretan

Vnitřní výbava

[JPI60][72258] plastové kryty mechanismů ovládání vstupních dveří s LED osvětlením
[] [28040] podlahová krytina v souladu se standardy PID
[JPC10][08924] bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži
[PZC00][04613] panel "Zastavíme" se zvukovou signalizací

Výbava elektro a signalizace

[PVV60][14808] zásuvka FMS
[PVQ40][05858] zvuková signalizace při otevření / zavření dveří
[JAQ20][08442] halogenová přední světla
[JAQ15][76718] modré LED noční osvětlení interiéru vozu
[J4000][07064] kamera u středních dveří
[JAQ25][77780] osvětlení prostoru vně vstupních dveří
[IR440][03069] jističe místo tavných pojistek
[MSC00][75771] zásuvka pro externí zdroj typ NATO
[IR810][13010] zásuvka 12V pro připojení příslušenství
[JLA10][07638] zvuková signalizace při zařazení zpátečky s vypínačem této funkce
[NAB00][06555] přední mlhová světla

Informační a odbavovací systém

[JEP10][04249] mikrofon pro hlášení řidiče

Zasklení, ventilace, topení

[IR973][04552] dvojitě zasklení předních dveří, jednoduché zasklení ostatních dveří
[J8A10][04592] jednoduché zasklení zadního okna
[JAQ00][14559] přední výtopná skříň s výparníkem
[IR974][00038] dvojitě zasklení okna řidiče
[IR879][03776] jednoduché zasklení bočních oken
[JPC00][79175] zasklení bočních oken se 7 posuvnými ventilacemi
[JAP00][75753] topení cestujících s konvektory s ventilátory
[J7500][03971] 2 střešní ventilace
[IR427][03059] dva ventilátory v zadní části střechy (vlevo + vpravo)
[JBN00][07237] celovozová klimatizace s topením
[IR383][08914] zesílená tepelná izolace boků
[IR416][08929] tepelná izolace vodního potrubí
[IR381][08909] zesílená tepelná izolace střechy
[IR382][08912] zesílená tepelná izolace předního panelu
[JAN00][79946] nezávislé topení se zesíleným čerpadlem
[LQC00][02287] předehřev nafty nezávislého topení
[IR719][03559] ofuk prvního schodu předních dveří

Pracoviště řidiče

[J8790][76966] tlačítka ovládání dveří vpravo od řidiče
[JFM20][70602] pevná palubní deska
[J29A0][76631] pravá + levá loketní opěra na sedadle řidiče

[J7000][03968] Čelní sluneční clona + boční clona u řidiče
[JAN30][72628] přídatné sálavé topení řidiče
[JDN10][08963] lednice pro řidiče
[IR492][06701] zavazadlový koš řidiče s uzamykatelnými dvířky a přípravou pro infosystém
[IR881][03778] černý potah sedadla řidiče
[J3000][72824] sedadlo řidiče dle zadávací dokumentace
[J1000][07190] vyhříváná vnější zpětná zrcátka ovládaná elektricky
[JEN00][72786] rádio single zone AM/FM/DAB+, USB-SDCARD

Zadní náprava

[D0000][00738] převod ZN 5,29

Nádrž na palivo

[LNA00][04349] Palivová nádrž 320 L
[LPA00][03214] specifické hrdlo palivové nádrže (Tappo CAF)

Nádrž Ad Blue

[LNP00][08273] nádrž Ad Blue 50L

Kola, pneumatiky

[PCR00][76977] zástěrky kol na všech kolech a plastové kryty zadních podběhů
[PCC00][00197] Kryty matic kol na předních kolech (šedé)
[I0000][20237] pneu 275/70 R22.5 - City - 148/145

Výbava a nářadí

[PNH00][04528] standardní výbava

Další požadavky

CT400694 PROTIVANDALISTICKÁ FOLIE NA VŠECH OKNECH
CT407027 otevřená ohrádka na bedně za řidičem přes celou šířku a hloubku bedny za řidičem
CT408686 reklamní rámeček A2 na výšku na prosklené mezistěně za řidičem
CT501261 branka palivové nádrže a nádrže Ad Blue se zamykáním na klíč; víčko nádrže AdBlue bez zámku
CT503038 plastové zavazadlové koše s přídržnými tyčemi v zadní části vozu a v pravé přední části vozu
CT505517 madla, trubky mezistěn a přídržné tyče z nerezové oceli
CT505924 přední ručně ovládaná střešní ventilace bez přídatného madla
CT506969 schema ovládacích prvků pracoviště řidiče umístěné v kabině řidiče
CT508145 výstražná žlutá plocha SAFE BUS vedle kabiny řidiče (v nástupním prostoru předních dveří)
CT508483 vzduchová přípojka v motorovém prostoru
CT510319 automatická zvuková signalizace po dobu zavírání dveří, kromě předních dveří
CT510491 jednoduché zasklení bočních oken se 7 posuvnými ventilacemi 1/3 výšky s možností uzamčení
na čtyřhran; 2x klíč 4HR 6mm samec jako příbal ve voze
CT510530 deaktivace spínacích hodin nezávislého topení
CT511921 ochranné výztuhy na podvozku vpředu a vzadu nezasahující do nájezdového úhlu
CT512633 regál na zavazadla délky cca 2m v levé přední části vozu před platformou: 2 police, plné dno
potažené podlahovou krytinou
CT512688 vizuální signalizace vyklopené rampy vozičkáře umístěné v interiéru v blízkosti rampy

CT512698 Nahrazení spínacích hodin nezávislého topení spínačem s kontrolkou chodu; při vypnutém

motoru časové omezení chodu na 20 min.; při zapnutém motoru bez omezení, při vypnutí motoru se nezávislé topení vypne; možnost samostatného spuštění oběhového čerpadla při vypnutém motoru a nezávislém topení

CT512715 Rychlospojka na chladícím okruhu umožňující tlakové plnění chladící kapalinou

CT515989 modré lino se žlutými symboly vozíčkáře a kočárku na platformě pro vozíčkáře

CT517011 zásuvka 24V (typ zapalovač) pro připojení příslušenství na palubní desce (v ose vozu za předním

sklem) pro připojení GO-BOX Slovensko

CT518068 tlačítka STOP, vnější a vnitřní tlačítka samoobsluhy dle požadavků ROPID PRAHA; panely STOP

nad každými dveřmi

CT519262 příprava pro mýtnou jednotku

CT519327 obsaditelnost 41 míst + UFR + 2m regál na zavazadla v levé přední části vozu (LE 14,5M letiště)

CT710220 průhledné plastové kryty tlačítek nouzového ovládní dveří (vnitřní + vnější)

CTK10362 vnější reproduktor pro hlášení ven z vozu

CTK10363 příposlechový reproduktor řidiče

CTK10722 zvuková a světelná signalizace před a během zavírání dveří (samostatné tlačítko, u předních dveří pouze světelná signalizace)

CTK10723 čtyři okruhy signalizace tlačítka (vzor DP Praha) - STOP, invalida, kočárek, nouze

CTxxxxxx informační, odbavovací a kamerový systém dle požadavku zákazníka

CTxxxxxx příprava pro druhé místo pro invalidní vozík, dětský kočárek, opěra s loketní opěrou, bezpečnostním pásem, tlačítka kočárek, invalidní vozík, piktogram s kočárkem a vozíkem na modré podlahové krytině

CTxxxxxx nastavení klimatizace v prostoru cestujících servisem bez možnosti zásahu řidiče

CTxxxxxx uzavřená kabina řidiče s možností uzavření uličky mezi předními dveřmi a interiérem pomocí dveří kabiny řidiče

CTxxxxxx reklamní rámečky CARDOMATIC 6x A3 nad okny