

**Název akce: Oprava střech, vstupních dveří, místností a hygienického zázemí budov****Rekapitulace rozpočtu**

Č.stav. části	Název části stavby	Číslo CE	Cena	
1	SO 003 - Oprava přístavku budovy a sociálního zařízení	02-10-05-003		
2	SO 017 - Oprava vstupních dveří	02-10-05-017		
3	SO 020 - Oprava podlahy a výmalba	02-10-05-020		
4	SO 020 - Oprava podlahy a výmalba - Technické zhodnocení	02-10-05-020		
5	SO 024 - Oprava střechy	02-10-05-024		
6	SO 042 - Oprava střechy	02-10-05-042		
7	SO 046 - Oprava sprchového koutu	02-10-05-046		
8	SO 057 - Oprava střešní krytiny	02-10-05-057		
9	VRN	02-10-05-057		
<b>Cena celkem:</b>		<b>1 743 947,38 Kč</b>	<b>366 228,95 Kč</b>	<b>2 110 176,33 Kč</b>

Stavba:

Oprava střech, vstupních dveří, místností a hygienického zázemí budov

Objekt:

**CE 02-10-05-003 - Administrativní budova - Oprava přístavku budovy a sociálního zařízení**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách (demontáž držáků zrcadel vč. zed. zapravení a přemalování, oprava omítek a výmalby v místě vyměňovaných svítidel)	kus			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou (zapravení kov. zárubní)	m2			
3	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou (zapravení kov. zárubní)	m			
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (1 ks stáv. kov. zárubní, vč. penetrace, přeštukování a výmalby ostění)	m			
5	K	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl do 50 mm (vysprávka vstupního prahu dveří vč. přípravy podkladu - očištění od nesoudržných částí, penetrace)	kus			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (výměna stropních svítidel)	m2			
7	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (závěrečný finální úklid všech prvků a zařízení předmětů předmětných místností)	m2			
8	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků (oprava BOZP značení)	kus			
9	M	28342040	<i>profil ochranný rohový (Výstražný, rohový reflexní, rozměr min. 5x5 cm, profil z pozinkovaného plechu s reflexním BOZP žlutočern. značením, použití do exteriéru, otvory pro uchycení do zdi)</i>	m			
10	K	953942425	Osazování rámu litinových poklopů nebo čistících dvířek (1x oprava podlahové vpusti, 21x revizní dvířka do zdi se zazděním, pro sprch. kouty a uzávěry vody)	kus			
11	K	971038421	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárcí nebo příčkových pl do 0,25 m2 tl do 100 mm (oprava revizních otvorů - sprch. kouty, uzávěry vody)	kus			
D 997 Přesun sutě							
12	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t			
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
D 998 Přesun hmot							
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
17	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 (oprava podlahové vpusti)	kus			
18	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 (sifon pračkový venkovní chrom, vč. redukce napojení na odpad. potrubí DN 40)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
19	K	725120919	Výměna rohového ventilu (nástěnný pro WC, demontáž do suti, dodávka a montáž roháčku z kvalitní pochromované mosazi, s kovovou rukojetí)	kus			
20	K	725111923	Výměna duroplastového klozetového sedátka s poklopem pro WC kombi, odolné, softclose, bílé, antibakteriální, nerez. úchyty (demontáž do suti, dodávka a montáž)	kus			
21	K	725114921	Odmontování a zpětná montáž sedátka (výměna sedátek klozet. mís)	kus			
22	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus			
23	K	725111961	Výměna soupravy splachovací pro keramické nádrže (demontáž do suti, dodávka a montáž)	kus			
24	K	725114911	Odmontování klozetové mísy	kus			
25	K	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy (vč. výměny soupravy nerez šroubů)	kus			
26	K	725120923	Výměna zápachové uzávěrky (demontáž do suti, dodávka a montáž zápachové uzávěrky DN40 pro pisoáry s připojovací manžetou a krycí růžicí odtoku i manžety)	kus			
27	K	725244312	Zástěna sprchová ramová se skleněnou výplní tl. do 6 mm dveře posuvné do niky na vaničku šířky do 1000 mm (skleněná výplň tl. 3 mm posuvné na vaničku do niky atypické šířky 780-800 mm, povrchová vodoodpudivá dekorovaná-neprůhledná úprava, výška zástěny max. 190 cm, silikonování detailů, vč. demontáže stáv. zástěny do suti) (např. RAVAK Sunernova ASDP3-80 bílá+arane)	soubor			
28	K	725244312.	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. do 6 mm dveře posuvné do niky na vaničku šířky do 1000 mm (skleněná výplň tl. 6 mm zasunovací trojdílné na vaničku do niky atypické šířky 875-900 mm, povrchová vodoodpudivá dekorovaná-neprůhledná úprava, výška zástěny max. 190 cm, silikonování detailů, vč. demontáže stáv. zástěny do suti)(např. mereo Lima trojdílné, zasunovací, 90x190 cm, chrom ALU, sklo Point)	soubor			
29	K	725244142	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polarámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm (do niky atypické šířky 775-800 mm, povrchová vodoodpudivá dekorovaná-neprůhledná úprava, výška zástěny max. 190 cm, chrom. madla, silikonování detailů, vč. demontáže stáv. zástěny do suti)(např. Mereo Lima dvoukřídle, litací, 80x190 cm, chrom ALU, sklo Point)	soubor			
30	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla (nerezový dávkovač tekutého mýdla na 500 ml, nástěnný vč. demont. stávajícího) (např. Multi 0,5 I DM500NRZ)	soubor			
31	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (velký, rozměr min. 270x375 mm, např. Bemeta nerez 113103045, vč. demont. stáv.)	soubor			
32	K	725291644R	Koupelnové doplňky - 4-háček na ručníky kov. chrom vč. demont. stávajícího (např. Čtyřháček Optima chrom)	soubor			
33	K	725530831	Demontáž ohříváč elektrický průtokový	soubor			
34	K	725531102	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 10 I / 2 kW (pro spodní instalaci, nádrž z oceli s titan. smaltem, magneziová anoda, ovládání teploty, bipolární termostat, pojistný ventil, vrstva PU izolace, IPX4, např. Ariston TI Shape small 10 UR)	soubor			
35	K	725800936	Výměna sprchy pevné s cedníkem (demontáž do suti, dodávka a montáž kvalitní odolné hlavové sprchy mosaz. s povrchem chrom., průtok 9-11 l/min., provedení antivandal, např. Schell Linus - sprchová hlavice pro jemný proud)	kus			
36	K	725800937	Výměna ruční sprchy s hadicí (demontáž do suti, dodávka a montáž kvalitní odolná sada sprchy- sprch. hlavice min. 100 mm, hadice zesílené odolné překroucení min. délky 1,7 m, a nást. držáku, materiál mosaz, barva chrom, např. JIKA MIO H3607100040201)	kus			
37	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus			
39	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková do 150mm chrom (s otočným vyvýšeným/rovným ramínkem, materiál mosaz, barva chrom, keramická kartuš, perlátor) (např. Ravak Suzan SN 041.00100)	kus			
40	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			
41	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus			
42	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková (bez výpusti, materiál mosaz, barva chrom, keramická kartuš, perlátor)	kus			
43	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 (demontáže stáv., dodávka, montáž a napojení na stáv. odpadní potrubí)	kus			
44	K	725980123..	Dvířka do 30/30 (výměna revizních dvířek rozměrů 15/30 cm, demontáž stáv., dodávka a montáž do SDK/zdiva univerzální ocel. s bílou povrch. úpravou)	kus			
45	K	725980123.	Dvířka do 30/30 (výměna revizních dvířek rozměrů 20/30 cm, demontáž stáv., dodávka a montáž do SDK/zdiva univerzální ocel. s bílou povrch. úpravou, např. Palmat)	kus			
46	K	725980123	Dvířka do 30/30 (výměna revizních dvířek rozměrů 30/30 cm, demontáž stáv., dodávka a montáž do SDK/zdiva univerzální ocel. s bílou povrch. úpravou, např. Palmat)	kus			
47	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem (odstranění stáv. silikonu, očištění a spárování přechodu kov. vanička - obklad a vnější kout obkladů sanitár. protiplís. silikonem bílým)	m			
48	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních (vaničkové sifony vč. napojení na stáv. odpad. potrubí, demontáž přes stáv. revizní otvor)	kus			
49	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem (otvor do 70 mm, dodávka, montáž a napojení na stáv. odpadní potrubí, sada-vaničkový nízký sifon s horním čištěním, výška hladiny zápachové uzávěry max. 3,5 cm, krytka nerez, montáž přes stáv. revizní otvor, vč. napojení na stáv. odpad. potrubí)	kus			
50	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t			

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

51	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus			
52	K	741371034	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje kompaktní	kus			
53	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm (svítidlo LED dvoutrubicové zářivkové do kanceláře, připevnění nástěnné, délka min. 1200mm, patice G13, vč. sady závěsů pro uchycení na stěnu, vč. 2 ks LED trubice výkonu 2x18W - světelný tok: min. 2x1650 lm, barva světla denní bílá, počet spínacích cyklů: min. 10.000x, životnost: min. 25.000 hodin)	kus			
54	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus			
55	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů (v případě klenutí stropu montáž na podstavec/ zavěšením)	kus			
56	M	34835000	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm (svítidlo LED přisazené nástěnné/stropní plastové IP 65-66, 22 W, těleso svítidla polykarbonát, velká mechanická odolnost, vestavné napájení LED CCD, barva světla denní bílá, počet spínacích cyklů: min. 25 000, životnost: min. 50 000 hodin, v případě klenutí podstavec/sada pro uchycení zavěšením) (např. LED Greenlux Reno PROFi)	kus			
57	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus			
58	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
59	K	742111101	Montáž revizních dvířek (vč. demontáže stáv., úprava-přířiznutí obkladů reviz. otvoru)	kus			
60	M	56245709	<i>dvířka revizní do 400x400 bílá (do obkladu, kovová, např. Dvířka Multi lak.bílá - kov 15/15 cm)</i>	kus			
D 766			Konstrukce truhlářské				
61	K	766660713	Montáž dveřních křídel dokování okopového plechu (na 8 ks dveř. křídel)	kus			
62	M	54915212	<i>plech okopový nerez 815x250x0,6mm (rozměr dle stáv. dveř. křídel)</i>	kus			
63	K	766663912	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání (dveř. křídlo inter. laminátové, vyřezání otvoru pro větrání)	kus			
64	M	59816234	<i>mřížka ventilační bez regulace volný průřez 610cm2 (osazení vyřezaných větracích otvorů dveřních křídel oboustranně ventilačními mřížkami z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku s pevnou žaluzií)</i>	kus			
65	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 (demont. stáv. do sutí)	kus			
66	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (osazení do stáv. zárubní vč. zapasování)	kus			
67	M	61162086.	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm (laminát CPL, bílé, vč. kování - závěsy, odolné kovové kliky se štítky, obustranné nerez. okopové plechy, zámek cylindrický oboustranný+4 ks klíčů, přehození stáv. zámkové vložky)</i>	kus			
68	M	61162086	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm (laminát CPL, bílé, vč. kování - závěsy, odolné nerez. kliky se štítky, celokovová zámková vložka dózická vč. klíčů, obustranné nerez. okopové plechy, větrací průduch s oboustr. osazenými ventilačními mřížkami z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku s pevnou žaluzií - průřez průduchu min. 600 cm2)</i>	kus			
69	M	61162087	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm (laminát CPL, bílé, vč. kování - závěsy, odolné nerez. kliky se štítky, celokovová zámková vložka dózická vč. klíčů, obustranné nerez. okopové plechy, větrací průduch s oboustr. osazenými ventilačními mřížkami z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku s pevnou žaluzií - průřez průduchu min. 600 cm2)</i>	kus			
70	K	766663920	Oprava dveřních křídel dřevěných - přihoblováním po obvodu (oprava 1 ks dveří)	m			
71	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla (oprava 1 ks dveří)	kus			
72	K	766664955	Výměna protiplechu v rámu dveří (oprava 1 ks dveří)	kus			
73	K	766664957	Výměna zámků interiérových dveří (oprava 1 ks dveří)	kus			
74	K	766664958	Výměna klik se štítky interiérových dveří (oprava 1 ks dveří)	kus			
75	M	54964150	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná+ klíče (+22 klíčů, odolné celokovové provedení, oprava 1 ks dveří)</i>	kus			
76	M	54924004	<i>zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder (oprava 1 ks dveří)</i>	kus			
77	M	54914622	<i>kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl (odolné celokovové provedení, oprava 1 ks dveří)</i>	kus			
78	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus			
79	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus			
80	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š do 10cm (povrchově upravený lak. nátěrem)</i>	kus			
81	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
D 771			Podlahy z dlaždic				
82	K	771573913	Oprava podlah z keramických lepených přes 9 do 12 ks/m2 (chodba)	kus			
83	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 (chodba)</i>	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	771573916	Oprava podlah z keramických lepených přes 22 do 25 ks/m2 (oprava podlahové vpusti 1x, oprava dlaždic na a okolo reviz. šachty 1x - na vysoce deformovatelný lepicí tmel)	kus			
85	M	59761406	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 (odstín dle stáv.)</i>	m2			
86	K	771573920	Oprava podlah z keramických lepených přes 50 do 85 ks/m2 (oprava soklu)	kus			
87	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			
D 781			Dokončovací práce - obklady				
88	K	781473922	Oprava obkladu z obkladaček keramických přes 19 do 22 ks/m2 lepených (lokální opravy, oprava revizních otvorů sprch. koutů)	kus			
89	M	59761040	<i>obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 (odstín dle stáv.)</i>	m2			
90	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad (vč. demont. stáv.)(vč. prořezu)	m2			
91	M	63465122	<i>zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm (28 ks, rozměr 500x400mm)</i>	m2			
92	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
93	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran (žlutá syntetická barva na beton, 1x vrstva základní, 1x vrstva vrchní, dle podmínek BOZP)	m			
94	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem (kov. zárubeň vnitřních dveří 1x)	m2			
95	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením (kov. zárubeň vnitřních dveří 1x)	m2			
96	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí (kov. zárubeň vnitřních dveří 1x)	m2			
97	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí(kov. zárubeň vnitřních dveří 1x)	m2			
98	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru (celé schodiště před prov. BOZP značení)	m2			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
99	M	61124349	<i>žaluzie interierova Al biala (rozmer okenní vyplne 91x140cm, plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍCÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému sližďení lamel vlivem vlastní váhy)</i>	kus			
100	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích (okna plastová, vč. demontáže stávajícího stínění, instalace do zasklívací lišty okenního křídla)(28 ks)	m2			
101	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	t			
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				
102	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo (29 ks oken. křidel)	m2			
103	M	63479009	<i>fólie protisluneční pro vnější instalaci stříbrná (fólie reflexní zrcadlová - neprůhledná z exteriéru, pro vnější instalaci, redukce UV zářením a ochrana před ostrými slunečními paprsky, propustnost dostatku přirozeného světla, 29 ks oken. křidel)</i>	m2			

Stavba:

Oprava střech, vstupních dveří, místností a hygienického zázemí budov

Objekt:

CE 02-10-05-017 - Garáže - Oprava vstupních dveří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	2		Zakládání				
1	K	278381136	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,09 do 0,25 m <sup>2</sup> z betonu prostého tř. C 25/30 (vyvýšený práh dveř. otvoru, vč. bednění)	m <sup>3</sup>			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou (ostění a nadpraží dveřního otvoru)	m <sup>2</sup>			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m <sup>2</sup>			
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m <sup>2</sup>			
5	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepící páskou	m			
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
7	K	621135011	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 mm	m <sup>2</sup>			
8	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m <sup>2</sup>			
9	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>			
10	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>			
11	K	621385103	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m <sup>2</sup> na podhledech (probarvená v odstínu dle stáv.)	kus			
12	K	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m <sup>2</sup> na stěnách (probarvená v odstínu dle stáv.)	kus			
13	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m			
14	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m			
15	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			
16	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m			
17	K	622215101	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl do 0,1 m <sup>2</sup>	kus			
18	K	629992114	Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 40 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou (prostup zdí)	m			
19	K	632681117	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 500 do 1000 mm tl do 100 mm	kus			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
21	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (závěrečný finální úklid všech prvků a zařizovacích předmětů předmětné místnosti)	m <sup>2</sup>			
22	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m <sup>2</sup>	kus			
23	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m <sup>2</sup>			
24	K	967042714	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm (nadpraží dveř. otvoru)	m <sup>2</sup>			
25	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	971042431	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm (práh dveř. otvoru)	kus			
D 997			Přesun sutě				
27	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t			
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
D 998			Přesun hmot				
31	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 766			Konstrukce truhlářské				
32	K	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětliku do zdíva	kus			
33	M	61140507	<i>dveře dvoukřídle plastové s dekorem plně max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 (1 ks, otvíravé do interiéru, rozměr otvoru 1550x2010mm (UDmax = 1,5 W/m2K, stavební hloubka rámu min. 70 mm, dekor dřeva, asymetrické, plné, plastový profil třídy A, ocel. vyztužený rám křídla, zárubeň a dvojice doraz. těsnění, vyztužený rám ocel. + do ní namontované kování - panty, zámek třibodový systém, nízký odolný práh, vč. kování, vložka 3.třídy bezpečnosti se 6 ks klíčů např. FAB, klika - koule, štítky, 2x dveřní zárážka na zeď kovová s gumovou patkou délkv min. 100 mm)</i>	m2			
34	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 (demontáž stáv. do suti)	kus			
35	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
D 767			Konstrukce zámečnické				
36	K	767627308	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru těsnícím akrylátovým tmelem exteriérovým (připojovací spára mezi ostěním a dveř. rámem těsnícím PU tmelem)	m			
37	M	13756640	<i>plech nerezový tl 3,0mm tabule, slza</i>	t			
38	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg (svaření přenosné přechodová lávky z plechu nerez. přes zvýšený práh dveří - pro přejezd rudlu)	kg			
39	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
40	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (před výmalbou)	m2			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
41	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			



Stavba:

Oprava střech, vstupních dveří, místností a hygienického zázemí budov

Objekt:

CE 02-10-05-020 - Víceúčelová budova - Oprava podlahy a výmalba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně (omítky před nanášením dalších vrstev)	m2			
2	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2			
3	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2			
4	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (omítky před nanášením dalších vrstev)	m2			
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy (zapravení prostupů)	m2			
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty (vyztužení prasklin ve zdech)	m2			
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
9	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (vyztužení prasklin ve zdech, dorovnání před přeštukováním)	m2			
10	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % (oprava jádr. omítky po odstr. štuk. vrstvy)	m2			
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2			
12	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepící páskou (zárubně dveří, okna, parapety)	m			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
14	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (závěrečný finální úklid všech prvků a zařizovacích předmětů předmětných místností)	m2			
15	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu (oprava prostupů stáv. kabeláže)	m			
16	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % (vyztužení prasklin ve zdech)	m2			
17	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 % (stěny, strop)	m2			
D		997	Přesun sutě				
18	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t			
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
22	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
D		998	Přesun hmot				
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
24	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem (optický kabel)	m			
25	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně (optický kabel)	m			
26	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm (optický kabel)	m			
27	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus			
28	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus			
D		766	Konstrukce truhlářské				
29	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 (demontáž. stáv. do suti, montáž dodaných)	kus			
30	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč. napasování do stáv. zárubně)	kus			
31	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm (povrch laminát CPL, dekor dřeva, vč. závěsů, nerez. okopových plechů z obou stran, vč. kování - kov. štítků s kov. klikou, celokov. zámku, vložky cylindrické se 3 ks klíčů)	kus			
32	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus			
33	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus			
34	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm (atypický, BOZP značení nátěrem, povrchově upravený lak. nátěrem)	kus			
35	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
D		767	Konstrukce zámečnické				
36	K	767627308	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru těsnícím akrylátovým tmelem exteriérovým (spárování obvodu oken na styku okno - omítka, spárování styku parapet - omítka, štuk. akrylem)	m			
D		776	Podlahy povlakové				
37	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			
38	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2			
39	M	28411014	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, hořlavost Bfl S1 (pro velmi vysokou zátěž)	m2			
40	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m			
41	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
42	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
43	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m			
44	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
45	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m			
46	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			
47	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
48	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií (okna, dveře, parapety, radiátory, top. trubky, zásuvky, osv. tělesa, apod.)	m2			
49	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
50	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem (3x kovová zárubeň dveří)	m2			
51	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením (3x kovová zárubeň dveří)	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí (3x kovová zárubeň dveří)	m2			
53	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (3x kovová zárubeň dveří)	m2			
54	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm (topenář. potrubí)	m			
55	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm (topenář. potrubí, např. Radbal profi)	m			
56	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (před výmalbou)	m2			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
57	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
58	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích žaluzie interiérová Al bílá (rozměr okenní výplně 55x120cm, plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍCÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému sjiždění lamel vlivem vlastní váhy)	m2			
59	M	61124349		kus			

Stavba:

Oprava střech, vstupních dveří, místností a hygienického zázemí budov

Objekt:

**CE 02-10-05-020 - Víceúčelová budova - Oprava podlahy a výmalba -  
Technické zhodnocení**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	968062247	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 (vybourání a odstranění dřev. obkladu stěny vč. roštu na stáv. omítce)	m2			
3	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špaliky a krabice do 100x100x50 mm	kus			
4	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m			
D	997		Přesun sutě				
5	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t			
6	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
7	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m			
8	K	741120821	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-70 mm2	m			
9	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus			
10	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	kus			
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m			
12	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2</i>	m			
13	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m			
14	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	m			
15	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			
16	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus			
17	K	741310206	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-dvoupólový se zapojením vodičů	kus			
18	M	34535001	<i>spínač kompletní, zápuštěný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky</i>	kus			
19	K	741315863	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus			
20	K	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	kus			
21	M	34555243	<i>zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky</i>	kus			
22	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč (včetně zpracování revizní zprávy)	kus			

Stavba:

Oprava střech, vstupních dveří, místností a hygienického zázemí budov

Objekt:

CE 02-10-05-024 - Garáže - Oprava střechy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (oprava fasády po obvodě střechy)	m2			
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (oprava fasády po obvodě střechy)	m2			
3	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m			
4	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách (oprava fasády po obvodě střechy)	kus			
6	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách (oprava fasády po obvodě střechy)	kus			
7	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 (oprava střešní vrstvy spádového betonu s požadavky na vyšší pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku vrstvy)	m3			
8	K	631319181	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon do 35°	m3			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada			
10	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada			
11	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada			
12	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
D		997	Přesun sutě				
13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t			
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
15	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			
16	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			
D		998	Přesun hmot				
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Povlakové krytiny				
18	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2			
19	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm (systémové řešení dle výrobce, např. Viplanyl)	m			
20	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm (systémové řešení dle výrobce, např. Viplanyl)	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm (systémové řešení dle výrobce, napojení na stávající zdivo vedlejší budovy, např. Viplanyl)	m			
22	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm (atiková okapnice, kompletní systémové řešení dle výrobce, např. Viplanyl)	m			
23	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm (kompletní systémové řešení dle výrobce, např. Viplanyl)	m			
24	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2			
25	K	712998111	Pochozí plochy plochých střech z folie PVC (PVC tl. 1,5 mm, systémové řešení dle výrobce, vč. atik a detailu napojení na okapnici a stávající zdivo vedlejší budovy, polymerní PVC hydroizolační střešní fólie pro mechanicky kotvené střechy, svařitelná horkým vzduchem, k přímé expozici odolná vůči nejběžnějším vlivům prostředí, např. Sikaplan G-15)	m2			
26	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t			
D 762			Konstrukce tesařské				
27	K	762341014	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na sraz (horizontální a vertikální část atiky, ukotvení přivrtáním do zdi atiky)	m2			
D 764			Konstrukce klempířské				
28	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti (vnitřní kouty a stěnová plech. lišta)	m			
29	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m			
30	K	764002841	Demontáž oplechování homích ploch zdi a nadezdívek do suti (vč. bednění)	m			
31	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti (vnější kouty)	m			
32	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			
33	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m			
34	K	764004861	Demontáž svodu do suti (vč. objímek, kolen)	m			
35	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus			
36	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm (3 ks kolen)	m			
37	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
38	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií (oprava fasád. omítky po obvodě střechy)	m			
39	M	58124840	<i>páska maliřská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm</i>	m			
40	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (oprava fasády po obvodě střechy)	m2			
41	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (oprava fasády po obvodě střechy)	m2			

Stavba:

Oprava střech, vstupních dveří, místností a hygienického zázemí budov

Objekt:

CE 02-10-05-042 - Přístřešek JUZO - Oprava střechy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	949121114	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 2,5 do 3,5 m	sada			
2	K	949121814	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 2,5 do 3,5 m	sada			

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

3	K	764001863	Demontáž hřebene z hřebenáčů k dalšímu použití (demontáž oplechování r.š 500 mm délky á 2m, ukotvený vruty, pro opravu spojů hřebenáčů a opravu ukotvení)	m			
4	K	764201111	Montáž oplechování nevětraného hřebene spojením na dvojitou stojatou drážku (zpětná montáž oplechování r.š 500 mm s ukotvením vruty a opravou spojů jednotl. plechů á 2m)	m			
5	M	31140365	<i>vrut farmářský samořezný se šestihrannou hlavou s těsněním pozinkovaný ZB 4,8x35mm</i>	100 kus			

Stavba:

Oprava střech, vstupních dveří, místností a hygienického zázemí budov

Objekt:

CE 02-10-05-046 - Ošetřovna - Oprava sprchového koutu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		4	Vodorovné konstrukce				
1	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích (prostup stropem)	kus			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropích (oprava omítek stropu po zatečení - otlučení nesoudrž. omítek, oškrábání, penetrace, jádr. omítka, štuk, výmalba)	kus			
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (obklad, vč. vymalování)	m			
4	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (vyspádování do sprch. žlabu)	m3			
5	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (oprava stropu)	m2			
7	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 (podlaha sprch. koutu vč. vybourání vpusti)	m3			
8	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 (podlaha sprch. koutu vč. stupně a venkovního soklu)	m2			
9	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm (vysekání prostupu odpad. potrubí ŽB kci stropu)	kus			
D		997	Přesun sutě				
10	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t			
11	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t			
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
13	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
D		998	Přesun hmot				
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
15	K	711113125	Izolace proti vlhkosti pod obklad a dlažbu za studena těsnicí hmotou dvousložkovou vč. materiálu, 2 vrstvy (sprch. kout komplet)	m2			
16	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry stěna/podlaha - stěna (hydroizolační páska detailů po první vrstvě a před druhou vrstvou tekuté hydroizolace)	kus			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	59053994	<i>tvárovky svařené (pro kouty sprch) (hydroizolační páska-koutové tvárovky pro vysoce odolné, vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramickými obklady a dlažbou, systémové řešení dle výrobce)</i>	kus			
18	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna, podlaha - vtok. žlab	m			
19	M	24771221	<i>páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm(hydroizolační páska pro vysoce odolné, vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramickými obklady a dlažbou, systémové řešení dle výrobce)</i>	m			
D		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				
20	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m			
21	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 (2x rovný kus 0,5m, 2x koleno 67°, 1x přechodový kus pro napojení na lit. potrubí)	m			
22	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 (demont. odtokového žlabu)	kus			
23	K	721212122	Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou (vč. redukce pro napojení na odpadní potrubí DN 100, např. Sprchový žlab Alcaplast 75 cm nerez)	kus			
D		725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				
24	K	725244312	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 3 až 5 mm dveře posuvné do niky na vaničku šířky do 1000 mm	soubor			
D		771	Podlahy z dlaždic				
25	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			
26	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2			
D		781	Dokončovací práce - obklady				
27	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
28	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
29	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených vysekáním vč. spojovacího materiálu	m2			
30	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
31	M	59761040	<i>obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2</i>	m2			
32	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2			
33	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m			
34	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m			
35	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			

Stavba:

Oprava střech, vstupních dveří, místností a hygienického zázemí budov

Objekt:

CE 02-10-05-057 - Přístřešek PHM ocelový - oprava střešní krytiny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m (vč. nájmu, vč. lávky fošn. pro pohyb po střešní krytině)	m <sup>2</sup>			
2	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
3	K	741111801	Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně	m			
4	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně (přípevnění na ocel. kci a zeď)	m			
5	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm	m			
6	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm <sup>2</sup>	kus			
7	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus			
8	K	741120821	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-70 mm <sup>2</sup>	m			
9	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> zatažený v trubkách (např. CYKY)	m			
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m			
11	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus			
12	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	kus			
13	K	741213841	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm <sup>2</sup> se zachováním funkčnosti	kus			
14	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm <sup>2</sup> v rozváděči (např. CY)	m			
15	M	34141102	vodič propojovací flexibilní se zvýšenou odolností proti teplotám jádro Cu izolace silikon 300/500V (SiF) 1x1,50mm <sup>2</sup>	m			
16	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus			
17	M	34535029	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, AI, IP66, šroubové svorky	kus			
18	K	741322815	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně (se zachováním funkčnosti)	kus			
19	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů (zpětná montáž)	kus			
20	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus			
21	K	741371141	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní závěsné řetízek 2 zdroje	kus			
22	M	34835001	svítidlo průmyslové prnsazene podlouhle kryt z PH 3000-4500lm ( do exteriéru, pracho/vlhko-těsné IP65, čirý akrylát, délka min. 1200mm, oboustranné+krajní jednostranné s vodotěsnou kabelovou průchodkou, patice G13, vč. sady pro zavěšení pomocí kov. řetízku/háků, vč. 2 ks LED trubic výkonu 2x18W - světelný tok: 2x1620 lm, hliníkový chladič, barva světla denní bílá, pro teplotu prostředí: -30°C / +50°C, počet spínacích cyklů: min. 10.000x, životnost: min. 25.000 hodin)	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč (včetně zpracování revizní zprávy)	kus			
24	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t			
D 767			Konstrukce zámečnické				
25	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti (příčné spoje plechů nýtované, krajní 2 ks plechů přikotvené zvrchu pásovinou)	m2			
26	K	767391207	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním přes kaloty (kotvení do stáv. ocel. profilů: I-profilů provrtáním příruby a přišroubováním vč. kaloty, uzavř. profil navrtáním, upevnění šrouby TEX s velkou těsnicí podložkou, příčné spoje snýtováním, krajní 2 ks plechů přikotvit zpětně zvrchu pásovinou, výměna celkem 3 ks stř. plechů)	m2			
27	M	19426517	plech Al trapézový 40/200 přírodní tl 0,70mm (15 bm stř. plechu šíře 1000 mm)	kg			
28	K	767391111	Montáž krytiny z tvarovaných plechů nýtováním (oprava stávající stř. krytiny - nýtování příčných spojů, 20% celkové plochy)	m2			
29	K	767391207	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním přes kaloty (oprava kotvení do stáv. ocel. profilů: I-profilů provrtáním příruby a přišroubováním vč. kaloty, uzavřený profil navrtáním, upevnění šrouby TEX s těsnicí podložkou, 50% celkové plochy)	m2			
30	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t			

Stavba:

Oprava střech, vstupních dveří, místností a hygienického zázemí budov

Objekt:

**VRN - vedlejší rozpočtové náklady**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.			
---	---	-----------	---------------------	-------	--	--	--

D VRN6 Územní vlivy

2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub.			
---	---	-----------	-----------------------------------	-------	--	--	--

D VRN9 Ostatní náklady

3	K	090001000	Ostatní náklady	soub.			
---	---	-----------	-----------------	-------	--	--	--