



KUMSP010Y0BV



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VZ č. 158/2021

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
02398	2022	ZAR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

KUPNÍ SMLOUVA


I.

Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2106563265/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech předmětu koupě:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „kupující“)

a

2. FOSAN s.r.o.

se sídlem: Tovární 3/1, Alexovice, 664 91 Ivančice
zastoupena: Ing. Zdeňkem Holomým – jednatelem
IČO: 64509214
DIČ: CZ64509214
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ivančice
číslo účtu: 1049580207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, sp. zn.: 22839

(dále jen „prodávající“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

la

16

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, komunikace bude probíhat prostřednictvím emailu.
3. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Účelem smlouvy je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti příspěvkové organizace kupujícího – Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, (dále také jen „uživatel“ popř. „ZZS MSK“) a reagovat tak na dopady krize související s pandemií COVID-19.
7. Proávající bere na vědomí, že předmět plnění dle této smlouvy je výstupem projektu „Vzdělávání a nácvik proti covidu“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016253 (dále jen „projekt“), který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), SC 6.1 REACT-EU.
8. S ohledem na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci se prodávající zavazuje:
 - a) při plnění této smlouvy postupovat v souladu se všemi závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, Evropské unie a dle veškerých metodických pokynů IROP,
 - b) projednat předem jakékoliv změny této smlouvy s osobou oprávněnou jednat ve věcech řízení projektu za odbor evropských projektů kupujícího,
 - c) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
 - d) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci nebo zmocněnci poskytovatele dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
 - e) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP do roku 2028 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu.

III. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, spolu s příslušenstvím dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí 1 ks vozidla - výukový a debriefingový automobil - cvičná a hodnotící sanitka, včetně zástavby a vnitřního vybavení, s výjimkou vybavení dodávaného uživatelem (viz příloha č. 1 této smlouvy).
Bližší specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané a musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky,
3. Součástí předmětu plnění je doprava zboží do místa plnění a další nezbytné činnosti pro uvedení vozidla do provozu a pro jeho řádnou funkčnost, zejména provedení předinstalačních příprav, instalace, uvedení do provozu, provedení veškerých předepsaných, stanovených a dohodnutých zkoušek a revizí, proškolení určených zaměstnanců uživatele s obsluhou vozidla a vybavení tak, aby je byli schopni řádně užívat. Součástí dodávky je uživatelský manuál a dokumentace ke zboží v českém jazyce (tištěná i elektronická podoba).
4. Příslušenstvím zboží se rozumí:
 - a. návod k použití a údržbě v českém jazyce 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě (na DVD nebo CD ROM ve formátu MS Office verze 2003 nebo vyšší, .pdf, jpg),
 - b. Veškeré doklady dodavatele vozidla i výrobce zástavby potřebné pro registraci vozidla do registru silničních vozidel v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena činí:

bez DPH	2.336.000,00 Kč
(slovy: dvamilionytřistatřicetšesttisíc korun českých),	
DPH ve výši 21 % je	490.560,00 Kč
cena včetně DPH činí	2.826.560,00 Kč
(slovy: dvamilionyosmsetdvacetšesttisíc pětsetšedesát korun českých).	

Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, instalace/montáže zboží, seznámení s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

3. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že prodávající stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit kupujícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.

Místo a doba plnění

1. Proávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým je Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, na adrese, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava.
2. Proávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 30. 09. 2023.
3. Smluvní strany se v souladu s ust. § 548 odst. 2 občanského zákoníku dohodly na následující rozvazovací podmínce:

Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve stanovené době plnění, zaniká tato smlouva marným uplynutím doby plnění.

VI.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Proávající je povinen:
 - a) dodat zboží řádně a včas.
 - b) dodat kupujícímu zboží:
 - v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno,
 - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
 - v I., tj. nejvyšší jakosti.
 - c) dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce. Vozidlo musí být způsobilé k provozu na pozemních komunikacích dle platné právní úpravy.
 - d) při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
 - e) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
 - f) předat kupujícímu do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy podrobný rozpis kupní ceny s určením samostatných majetků, souborů majetků nebo samostatných funkčních celků za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód

CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

2. Kupující je povinen:
 - a) poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
 - b) pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Oprávnění k převzetí zboží má kromě kupujícího také uživatel jako zástupce kupujícího, k čemuž ho kupující tímto zmocňuje.

VIII.

Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) neporušenosti obalů zboží, v případech, kdy byly obaly použity,
 - e) dokladů dodaných se zbožím a dokumentace, která se ke zboží vztahuje a kterou vyžadují obecně právní předpisy nebo tato smlouva,
 - f) zda byla provedena montáž/instalace zboží a jednotlivých komponent.
3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, cenu za 1 ks zboží (bez DPH, výši DPH, cenu s DPH), sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu, datum předání, označení kupujícího a prodávajícího; číslo smlouvy včetně data jejího uzavření, název projektu, tj. „Vzdělávání a nácvik proti covidu“ a registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016253. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.

2. **Je-li prodávající plátcem DPH**, podkladem pro úhradu kupní ceny zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není-li prodávající plátcem DPH**, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
- a) číslo smlouvy kupujícího, IČO kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 158/2021),
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, tj. text „Pořízení výukového a debriefingového automobilu - cvičné a hodnotící sanitky“, (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) název projektu a informaci, že se jedná o projekt hrazený z IROP, tj. text ve znění: „projekt Vzdělávání a nácvik proti covidu, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016253 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu“
 - e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat kupujícího),
 - f) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury,
 - g) lhůtu splatnosti faktury,
 - h) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
 - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a e-mailu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede buď do datové schránky 8x6bxsdb nebo e-mailem na adresu posta@msk.cz nebo osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, či doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rámci férových obchodních vztahů je prodávající povinen dodržovat maximálně stejnou lhůtu splatnosti faktur, která je sjednaná v rámci tohoto odstavce smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, vůči svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu faktury a znovu ji doručí kupujícímu. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.
6. Kupující, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a prodávajícím, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

7. Je-li prodávající plátcem DPH, kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

- Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“).
- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku smlouvy.

Práva z vadného plnění

- Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li prodávající opak.
- Vady zboží dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
- Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - e-mail: [REDACTED]
 - adresu: FOSAN s.r.o., Tovární 3/1, Alexovice, 664 91 Ivančice
 - do datové schránky: m666zcn

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě kupujícího také uživatel, který bude mít zboží předáno k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.

7. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
8. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat přednostně u uživatele (v sídle ZZS MSK). V případě nezbytné výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od uživatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k uživateli.
9. Odstranění vady musí být provedeno do 5 pracovních dnů od jejího oznámení (pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak). Dohodu o jiném termínu odstranění vad je oprávněn uzavřít kromě kupujícího také uživatel.
10. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
11. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XI. Sankce

1. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 9 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady,
2. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění.

XII. Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) marným uplynutím doby plnění v souladu s čl. V odst. 3 této smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Doplnování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 3 a prodávající 1 její vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem kupující.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou kupujícím zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje kupujícím použity. Kupující při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách kupujícího www.msk.cz.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace zboží
Příloha č. 2: Rozpis kupní ceny
9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má kupující souhlas rady kraje udělený usnesením č. 45/3039 ze dne 30. 5. 2022.

V Ostravě dne 13 .07. 2022



za kupujícího

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Turněvsi dne 29. 08. 2022



IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

Technická specifikace – VÝUKOVÝ A DEBRIEFINGOVÝ AUTOMOBIL - CVIČNÁ A HODNOTÍCÍ SANITKA

Speciální vozidlo určené pro přepravu zdravotnických pracovníků a pro přepravu prostředků nezbytných pro poskytování výuky neodkladné péče. Slouží jako organizačně-informační podpora vedoucích pracovních týmů zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) a pro vyhodnocení efektivity postupů poskytování přednemocniční neodkladné péče v místech školení zaměstnanců, včetně simulace provozu mobilního operačního střediska. Vozidlo může být výjimečně použito pro řízení a koordinaci poskytovaných sil a prostředků v místě déletrvajícího zásahu (např. hromadná neštěstí, mimořádné události, apod.) dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky.

Počet ks: **1**

Základní technické podmínky:

Pozn 1: uváděné rozměry vždy ve formátu: délka/šířka/výška

Pozn 2: pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak, vše dodává prodávající

Mercedes- Benz Sprinter-517 CDI KAWA/XL 4x2

1. Podvozková část

- Druh vozidla – vozidlo zvláštního určení
- Typ podvozku je skříňový dvounápravový automobil s pohonem jedné nápravy
- Užitečná hmotnost podvozku je nejméně 2.000 kg z důvodu hmotnostní rezervy pro zástavbu technických prostředků (2.000 kg)
- Emisní třída EURO 6d
- Motor vznětový o objemu min. 1.900 cm³
- Výkon motoru minimálně 120 kW (125 kW)
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů/100 km
- Převodovka automatická
- Asistent rozjezdu do kopce
- Celková hmotnost do 5.500 kg (5.000 kg)
- Rozvor maximálně 4.400 mm (4.325 mm)
- Celková délka vozidla maximálně 7.500 mm (7.367 mm)
- Celková výška vozidla včetně výstražného zařízení (majákové rampy) a výsuvného stožáru s osvětlením a kamerou do 3.300 mm (3.300 mm)
- Minimální vnitřní rozměry nákladové části pro prostory obou zástaveb (mm): 4.700x1.700x1.900 (délka, šířka, výška) (4.700x1.700x1.900 mm)
- Bez systému automatického vypínání motoru, když se vozidlo zastaví (pokud tuto volbu výrobce nabízí)
- Vozidlo bude vybaveno servořízením
- Brzdy hydraulické dvouokruhové
- Všechny brzdy kotoučové
- Systém ESP (včetně ABS, BAS, ASR, EBV)
- Posilovač řízení

- Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru
- Akumulátor maximálně možná kapacita dodávaná k dané motorizaci
- Alternátor maximálně možný výkon alternátoru dodávaný výrobcem k dané motorizaci
- Oddělovací relé pro přídavný akumulátor
- Přídavný akumulátor pro nastavbu zesílený
- Počet míst v kabině řidiče 1+1
- Přední okno determální se zeleným pruhem
- Vysoká střecha
- Airbag řidiče a spolujezdce s předpínači pásů
- U řidiče a spolujezdce vozidla okenní airbagy
- Výškově a posuvně nastavitelný volant
- Madla pro řidiče a spolujezdce
- Okna řidiče a spolujezdce elektricky ovládané
- Originální autorádio s Bluetooth handsfree, 2x reproduktor v kabině řidiče, displej pro zobrazení zpětné kamery
- Dveře posuvné vpravo
- Posuvné okno v bočních dveřích
- U posuvných dveří madlo
- Dveře zadní dvoukřídlé s možností otevření do 270° a aretací
- Sdružený přístroj metrický
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním; součástí dodání jsou 2 ks klíčů s dálkovým ovládním
- Imobilizér
- Parkovací senzory vzadu i vpředu originál od výrobce podvozku včetně vizuální a akustické signalizace
- Zpětná kamera originál od výrobce podvozku s výstupem na displej autorádia v kabině řidiče
- Varovné znamení nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce
- Ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu
- Otáčkoměr
- Tempomat
- Dešťový senzor
- Bez omezovače rychlosti
- Ukazatel servisních intervalů
- Servisní interval minimálně 20.000 km
- Zesílená přední náprava
- Stabilizátor přední nápravy
- Zesílený stabilizátor zadní nápravy
- Tlumiče pérování na obou nápravách zesílené
- Příprava pro závěsné zařízení pro vlečení přívěsu ISO 50
- V nákladovém prostoru (v prostoru pro zástavbu) je rovná podlaha s neklouzavým povrchem
- Vlevo i vpravo vnější elektricky vyhřívaná, elektricky seřiditelná zpětná zrcátka, vlevo zrcátko sférické
- Na karoserii boční poziční světla
- Hlavní světlomety LED provedení
- Automatické rozsvěcování světel pro denní svícení
- Mlhové světlomety s funkcí přisvěcování do zatáček
- Vpředu boční ukazatele směru
- Sedadlo řidiče i spolujezdce stavitelné a otočné o 180 st.
- Gumové koberečky v prostoru pro posádku
- Objem palivové nádrže min. 70 l zajištění uzávěru palivové nádrže

- Nádrž na Ad-Blue minimálně 15 l
 - Asistent pro potlačení vlivu bočního větru
 - Pylový filtr
 - Klimatizace s poloautomatickou regulací v prostoru kabiny řidiče originál od výrobce podvozku
 - Nezávislé teplovzdušné topení pro zástavbový prostor
 - Teplovzdušné elektrické topení na 230 V s termostatem v zástavbovém prostoru, zapojené v samostatné zásuvce přes přípojku 230V z vnějšího zdroje
 - V kabině řidiče 3 ks elektrická zásuvka 12 V, z toho jedna na palubní desce pro napájení mýtné jednotky (umístění bude upřesněno)
 - Schránka před spolujezdcem
 - Odkládací polička nad čelním oknem
 - Sluneční clona otočná, u řidiče i spolujezdce
 - Vzadu nahoře třetí brzdové světlo
 - Zvuková vnější signalizace couvání
 - Šroubovatelné tažné oko vpředu i vzadu (v zadní části případně pevné oko)
 - Kompletní plnohodnotné rezervní kolo umístěné mimo zástavbu
 - Hydraulický zvedák, klíč na zajišťovací šrouby kol
 - Ve vozidle základní výbava + lano, lékárnička, trojúhelník, výstražná vesta v počtu sedadel
 - Pneumatiky odpovídajících rozměrů
 - Veškeré štítky a dokumentace v jazyce českém
 - Modul pro zástavbáře
 - Přední lapače nečistot
 - Zadní lapače nečistot
 - 2 ks zakládací klín
-

2. Zástavba

- Mezi kabinou řidiče a nákladovým prostorem není přepážka
- V zadní části nákladového prostoru (od zadních dveří max 1,5 m) umístit přepážku pro rozdělení střední obytné části a nákladové části (umístění elektrocentrály, výukových a dalších pomůcek)

2.1. Střední zástavba (obytná):

- Vyztužení karosérie zástavby pro uchycení nábytku, monitorů a dalšího vybavení na stěnách zástavby
- Zateplení, odhlučnění a obložení stěn a stropu střední zástavby
- Podlaha vyrobena ze snadno omývatelného a desinfekcím odolného materiálu
- Na levé straně zástavby 2 pracoviště pro školitele, které každé bude sloužit i pro reálnou simulaci dispečerského pracoviště, obsahuje:
 - pracovní deska – stůl – (možno rozdělit na dva samostatné stoly);
 - pod stolem 1 ks zásuvkové skříňky (minimum 3 zásuvky s tichým dojezdem)
 - ke stolům 2 ks pracovních židlí na kolečkách (zajistit pro přepravu)
 - na každém pracovišti umístit dostatek el. zásuvek (12/230V) a konektorů (video) pro napojení samostatných notebooků (1 ks na pracoviště) a jeho propojení s audio/video technikou (specifikace níže)

- Sklopná pracovní plocha – stolek – v prostoru mezi kabinou a zástavbou v dosahu otočných sedadel řidiče a spolujezdce (navazuje na pracovní desku na levé straně zástavby)
- Na levé straně zástavby nad pracovní deskou (stolem):
 - **Montáž a el. instalace 2 ks** monitor s připojením k notebookům u obou pracovišť (velikost min. 22"), (**monitory dodá uživatel**);
 - **Montáž a el. instalace 1 ks** monitor pro sledování výstupu z kamerového systému (velikost min. 22"); umístění uprostřed pracovních míst, (**monitor dodá uživatel**);
 - **Montáž držáků a el. instalace pro 2 ks** SMART LED TV (min. vel. 43"); umístění nad oběma pracovními místy, (**TV dodá uživatel**);
 - **Montáž a el. instalace** prostředků pro spojení (specifikace a počet viz. dále pro každé pracovní místo)

Montáže vždy včetně napájecích a datových (video - HDMI) kabelů!

- Prostor pro uložení resuscitačního batohu (velikost 400x300x600mm), opatřeno popruhy k upevnění batohů (možno řešit pod stolní deskou)
- Věšák (4 ks) / věšáková stěna na pravé straně zástavby za posuvnými dveřmi na odložení svršků
- V zadní části zástavby izolovaná protihluková přepážka oddělující vytápěný/klimatizovaný pracovní prostor obytné zástavby od zástavby pro uložení pomůcek a elektrocentrály
- V zadní části zástavby u přepážky pracovní deska pro umístění (dále označeno jako „multifunkce a kuchyňka“):
 - multifunkční síťové tiskárny/skeneru/kopírky (rozměry 400 x 400 x 600 mm) – (**dodá uživatel**);
 - laminovačky (rozměry 400 x 250 x 100 mm) (**dodá uživatel**);
 - kávovar (**dodá uživatel**);
 - mikrovlnná trouba (**dodá uživatel**);
 - varná konvice (**dodá uživatel**);
 - **Dodání a instalace** pod prac. deskou vestavěná kompresorová chladnička o objemu min. 45 l (napájení 12V/230V)
 - pro každé zařízení umístit vhodně jednoduchou napájecí zásuvku;
 - u tiskárny/skeneru/kopírky datová zásuvka RJ45 s propojením k routeru
- Dodání a montáž nádoby na odpadky (vhodně umístit);
- Na okno bočních dveří zástavby tmavou folii, dolní 2/3 oken zneprůhlednit i pro případ večer rozsvíceného vnitřního osvětlení
- V kabině nebo zástavbě 2 ks držák ochranných přileb
- Nástupní madla bezpečná a dostatečně dlouhá u vstupu do zástavby
- **Dodání a instalace** nezávislé klimatizace prostoru zástavby o výkonu min. 2,5 kW, výměník umístit na střechu vozidla; napájení buď z elektrocentrály nebo po připojení vnějšího zdroje 230V (provoz bez nastartovaného motoru vozidla); klimatizace je s proporcionalní regulací pro chlazení pracovního prostoru vozidla a má dostatečnou kapacitu chladicího výkonu pro klimatické podmínky běžné v ČR. Umožňuje regulaci proudu studeného vzduchu v pracovním prostoru vozidla.

- **Dodání a instalace venkovní markýzy s boční zástěnou** na pravé straně vozidla nad zásuvnými dveřmi; specifikace: montáž na střechu vozu; robustní rám a konstrukce, jednoduché nastavování, automatický bezpečnostní zámek, s ručním pohonem klikou; délka 4,0-5,5 m, výsuv min. 2,7 m; dvojitě napínání tkaniny, dva tuhé skládací rámy s dvojitým lankem; snadné nastavení výšky opěrných noh podpěrné konstrukce – zajištění v držácích na stěně vozidla nebo o zem a zafixovány kolíky;

2.2.Zadní zástavba (nákladová):

- V zadní části zástavby – přístup přes zadní dveře – za izolovanou přepážkou:
- Délka od zadních dveří max 1,5 m
- Zástavba tvořena hliníkovými nebo jinak odlehčenými stavitelnými konstrukčními prvky (výsuvnými/výklopnými systémy)
- Maximální využití prostoru pro uložení pomůcek:

- **dodat** a bezpečně uložit technologie výsuvného stožáru osvětlení
- **dodat** a bezpečně uložit (na výsuvné plato nebo pomocí nakládacích lyžin; zajistit pro bezpečný transport) mobilní **elektrocentrála-invertorová 1 ks** – specifikace: celokapotovaná benzínová jednofázová elektrocentrála s invertorem; hmotnost max. 120 kg, výkon min. 6,5 KW, hlučnost max. 92 dB, rozměry max. 860x710x730 mm, výstup 230V/50Hz, technologie regulace el. výstupu – invertor s pulzní modulací sinusoidy, stabilní křivka průběhu výstupního napětí i pro napájení IT techniky, objem palivové nádrže min. 19l, max. otáčky motoru 3600/min, chlazení vzduchem, třída krytí IP23, elektrické startování; rám elektrocentrály s kolovým podvozkem pro jednoduchou manipulaci; ovládací panel se zásuvkami 1x (230V 32A), 2x (230V 16A), kontrolkou chodu a mazání motoru; elektrocentrálu lze propojit s druhou elektrocentrálou při potřebě vyššího výkonu.

Je požadována možnost zajištění chodu elektrocentrály i ve vozidle, tzn. zajistit nasávání vzduchu, odvod spalin a celkový bezpečný chod elektrocentrály v nákladové zástavbě bez nutnosti jejího vytažení z vozidla.

Oddíl zástavby pro umístění elektrocentrály vhodně utěsnit a odvětrat pro její chod i transport.

- **dodat** a bezpečně uložit **2 ks přenosný hasicí přístroj** o hmotnosti 2 kg s „čistým hasivem FE 36“
- prostor/regál pro uložení **3 ks bubnového prodlužovacího kabelu (kabely dodá uživatel)** k elektrocentále; délka kabelu min. 25 m, 4 zásuvky;
- prostor/regál pro uložení **2 ks externích osvětlovací těles (tělesa dodá uživatel)** – nabíjecí přenosný osvětlovací systém s výsuvnou tyčí o svítivosti až 6000 lm; hmotnost zařízení do 15 kg; rozměry 510x165x290 mm;
- prostor/regál pro uložení **výukových pomůcek (pomůcky dodá uživatel)** pro nácvik resuscitace:
 - 1 ks plastový kufr s figurínou (400x500x1000 mm) -
 - defibrilátor (300x500x400mm) – defibrilátor dodá uživatel
 - ventilátor (300x500x400mm) – ventilátor dodá uživatel
 - přístroj pro nepřímou masáž srdce (250x300x600 mm)- přístroj dodá uživatel

2.3. Barevné provedení:

- Barva karoserie bílá
- Na zadních blatnících označení ve smyslu jednotného vizuálního stylu MSK, provedení velikosti max. 400x600 mm
- Na obou předních blatnících a na zadních dveřích volací znak radiostanice v barvě černé, výška písma 100 mm
- Na střeše volací znak radiostanice v barvě černé, výška písma 150 mm

2.4. Výstražná zařízení (VRZ - dodáváno včetně montáže):

- Přední hlavní výstražné zařízení – světelní rampa v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), provedení v LED technologii, svítící do všech stran, min. 60 světelných bodů, vysoká viditelnost z bočních úhlů, na obou bocích bílé světlo s dostatečným výkonem, se samostatným spínáním,
- Vzadu LED světla nebo maják v barvě modré a červené, min. 24 světelných bodů,
- Použitá výstražná světla budou umožňovat synchronizaci
- Zesilovač sirény o výkonu minimálně 200 W, 2 x reproduktor sirény, každý o výkonu 100W
- Veškeré komfortní funkce k ovládání VRZ, samostatně tlačítko pro HORN, ostatní funkce (přepínání) VRZ na volantu – v ovládání klaksonu bez jeho aktivace při použití VRZ; signalizace zapnutí VRZ v zorném poli řidiče (prosvícený spínač nebo kontrolka)

2.5. Prostředky pro spojení a lokalizaci:

- Integrovaná **handsfree** pro mobilní telefon (jako součást vozidla)
- **Dodání a montáž 3 ks antény, instalační sady a napájení** vozidlové digitální radiostanice v pásmu 160 MHz kompatibilní s radiosítí ZZS MSK (**radiostanice vč. tlačítkového mikrofону dodá uživatel**); 1 ks instalace v dosahu řidiče; 2 ks na pracovních stolech; napájení 12/24V
- **Dodání a montáž 2 ks antény, instalační sady** vozidlové radiostanice MATRA typ TPM 900. Instalace na pracovních stolech; napájení 12/24V (**radiostanice dodá uživatel**)
- **Montáž modemu-routeru** pro mobilní data s **wifi AP (Wi-Fi hotspot)**; specifikace: podporovaná pásma: 4G, 3G, 2G; podpora IPsec, OpenVPN, PPTP a L2TP; Rozhraní: 4 x RJ45 ports, 10/100 Mbps (1 x WAN 3 x LAN), 2 x SIM, 2x SMA, 2x RSMA anténní konektory, 2x digitální vstup/výstup. WiFi 802.11 b/g/n, instalace a připojení všesměrových antén se stupněm krytí IP67 pro příjem signálu mob. operátorů; napájení modemu z rozvodu 12V (**modem dodá uživatel**)
Dodání a montáž vhodně umístěných a kabelově (UTP) propojených síťových zásuvek (1 x u multifunkční tiskárny, 2 x na pracovních stolech)
- **Dodání a montáž stolních držáků s nabíjením** pro vhodné umístění na pracovním stole:
 - **2 ks** digitálních ručních radiostanic v pásmu 160 MHz kompatibilní s radiosítí ZZS MSK; napájení 12/24V (**nabíječe dodá uživatel**)
 - **2 ks** digitálních ručních radiostanic MATRA typ TPH 900; napájení 12/24V (**nabíječe dodá uživatel**)

- **1 ks multinabíječe pro 6 ks** digitálních ručních radiostanic v pásmu 160 MHz kompatibilní s radiosítí ZZS MSK; napájení 230V (**multinabíječ dodá uživatel**)
- **Montáž v přístrojové desce sledovací jednotky** „ONI systém“ včetně antény. Požadována je montáž včetně zapojení. Jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit. Konkrétní typ uveden z důvodu nezbytné kompatibility s užívaným systémem sledování vozidel. Jednotka musí být napojena na systém výstražného zařízení – možnost zaznamenání zapnutí/vypnutí zvlášť majáků a zvlášť použití sirény (**jednotku dodá uživatel**)
- **Montáž zařízení** sloužícího pro navigaci na místo události - **specifikace:** autonavigace; uhlopříčka displeje minimálně 6"; displej WQVGA TFT, podsvícený, s rozlišením alespoň 800x480 bodů; dotykový displej; zařízení **musí umět podporovat komunikaci přes FMI rozhraní!** (jednotka bude napojena na výše uvedenou sledovací jednotku; zajištění skrytého napájení vyvedeného z přístrojové desky; umístění přísavkou na přední sklo (**zařízení dodá uživatel**))
- **Montáž 1 ks UPS záložního zdroje** pro napájení IT zařízení; specifikace: výkon 240W, 400VA, 8 zásuvek, rozměry: 140x90x355mm; (**zařízení dodá uživatel**)

2.6. Rozvody elektro a napájení:

- **Napájení z el. rozvodné sítě** – 1 ks venkovní přívodní zásuvka 230V na levé straně (v souladu s ČSN 33 2000-7-717); propojovací kabel délky 5 m součástí dodávky, proudový chránič, jistič, instalační relé, pojistky (samostatné schéma) vhodně umístěny v kabině nebo zástavbě vozidla;
 - **Napájení z elektrocentrály** řešeno vnitřním rozvodem vhodně umístěnou propojovací zástrčkou u elektrocentrály v zástavbě (v souladu s ČSN 33 2000-7-717); proudový chránič, jistič, instalační relé, pojistky (samostatné schéma) vhodně umístěny v kabině nebo zástavbě vozidla;
 - Zapojení elektroinstalace (rozvodná síť vs. elektrocentrála) doplněno vhodným přepínačem sítí
 - Zabudovaná nabíječka akumulátoru vozidla a zástavbového akumulátoru
 - Samostatné okruhy napájení pro:
 - 1. IT zařízení + radiospojení
 - 2. osvětlovací technika (stožár) s videotechnikou a + nezávislá klimatizace zástavby
 - 3. multifunkce a kuchyňka
- Priorita zapojení okruhů při vozidle samostatně stojícím / napájení z elektrocentrály / připojení na vnější zdroj je uvedena v pořadí 1-2-3, kdy okruh 1 musí být vždy napájen.
- Vnitřní jednoduché zásuvky 12/24V a 230V – počet a umístění vždy co nejbližší obsluhovanému přístroji/zařízení
 - Zajištění napájení všech elektrozařízení samostatnými zásuvkami
 - V obytné zástavbě u obou pracovních míst navíc volné 4 ks elektrické zásuvky 12V (nabíjení ručních radiostanic, nabíjení NTB, atp.) a 2 x jednoduchá zásuvka 230V;
 - Elektroinstalace zástavby bude připojena prostřednictvím „hlídače úrovně napětí“, tak aby nemohlo dojít k hlubokému vybití zástavbového akumulátoru
 - Vše včetně výchozí revize elektro

2.7.Osvětlení:

- V prostoru kabiny lampička na čtení map u spolujezdce v LED provedení „krátká“
- **Dodání a montáž** dobíjecí svítilny 12V s držákem v prostoru řidiče, specifikace: LED technologie svícení; světelný výkon až 200 Lm; Li-Ion akumulátor;
- Osvětlení nákladové zástavby v LED provedení
- Osvětlení obytné zástavby led diodami bílé barvy (pásky 2x podélné na stropě – samostatný vypínač se stmívačem)
- Na levé straně nad pracovními místy vhodně umístit samostatné osvětlení s možností volby intenzity světla se samostatným vypínačem
- Osvětlení bočního vstupu při otevření dveří, LED provedení
- Na obou bocích vnější nástavby nahoře vždy 2 ks LED světel (případně LED pásky), šikmo dolů, pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru po bocích vozidla do vzdálenosti zhruba 3 m od vozidla, na pravé straně umístění pod markýzou, spínače samostatně pro levou a pravou stranu s kontrolkou u řidiče
- Vzadu na hraně střechy výkonná bílá pracovní světla v LED technologii spínaná jednak automaticky při zařazení zpátečky a jednak prosvětleným (kontrolka) vypínačem umístěným na palubní desce v kabině v zorném poli řidiče a vypínačem umístěným na pravé straně zástavby dosažitelný při otevřených zadních dveřích

2.8.Osvětlovací technika:

- **Dodání a montáž pneumaticky vysouvaného osvětlovacího stožáru** o výšce 2,5 m nad střechu vozidla a výkonem osvětlovacích 4 ks těles min. 20.000 lm / každé a krytím nejméně IP 44, provedení LED technologie. Světlomety jsou orientovány do všech 4 směrů. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu nejméně 0 – 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným kabelem o délce nejméně 5 m. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy, a to i po uvolnění parkovací brzdy.

2.9.Video technika:

- **Montáž vnější IP PTZ videokamery** se záznamem ve vysokém rozlišení, uchycení na osvětlovacím stožáru, s výstupem na monitor v prostoru zástavby. Parametry: rozlišení min. 2K, 25-30 násobný optický zoom, mechanický IR filtr, automatické řízení clony. Otáčení kamery 360° (nepřetržitě), naklápění až 90°. Napájení 24 V nebo PoE+. Krytí IP66, ovládání a výstup obrazu v prostoru zástavby, záznam na samostatné ukládací jednotce. Součástí je: instalace multifunkční PTZ **klávesnice** s joystickem **pro ovládání** kamery a instalace vhodného **záznamového zařízení s HDD** s výstupem na monitor (VGA) a TV (HDMI); připojení kamery a ovládací klávesnice; napájení 24/230 V; **(vnější kameru, klávesnici i záznamové zařízení dodá uživatel)**
- **Montáž** přední vnitřní sledovací kamery se záznamem včetně napájecí jednotky a záznamové karty; napájení kamery 12V ze stropu, zapojení chránící akumulátor podvozku před vybitím; Specifikace kamery: instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez jakéhokoliv omezení výhledu řidiče i spolujezdce, wi-fi spojení s kamerou; zabudovaný reproduktor i mikrofon; modul GPS součástí zařízení; **(přední kameru dodá uživatel)**

Příloha č. 1 KS - TECHNICKÁ SPECIFIKACE – Vzdělávání a nácvik proti covidu – Výukový a debriefingový automobil – cvičná a hodnotící sanitka

Vozidlo jako celek musí splňovat předpisy dané pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, musí být nové, nepoužívané, rok výroby 2022 a výše.

K vozidlu musí být dodány veškeré doklady potřebné k řádnému přihlášení do registru silničních vozidel.

icc



Vzdělávání a nácvik proti Covidu – Výukový a debriefingový automobil - cvičná a hodnotící sanitka

Výukový a debriefingový automobil - cvičná a hodnotící sanitka		cena za 1 ks v Kč	
		bez DPH	s DPH 21 %
I.	podvozková část	1.204.400,00	1.457.324,00
II.	zástavba včetně vybavení	1.131.600,00	1.369.236,00
	celkem	2.336.000,00	2.826.560,00

TO
IČO: 64