

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/001817 ze dne 20. 4. 2022.

Číslo smlouvy objednatele: 2022/001817/1
Číslo smlouvy objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítovou, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Audio Kropík s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 24354
se sídlem: České Vrbné 2381, 370 11, České Budějovice
IČO: 04615328
DIČ: CZ04615328
zastoupený: Františkem Kropíkem, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: František Kropík
b) technických: František Kropík

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 20. 4. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Rekonstrukce ozvučení na I. ledové ploše Zimního stadionu města Plzně“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Na základě dohody stran se mění předmět díla. Jedná se o změny typu a počtu reproduktorů, zesilovačů a příslušných komponentů. Závěsný systém pro reproduktor v počtu 20 ks se mění na 14 ks. Typ Reproduktoru R v počtu 20 ks se mění na typ Reproduktoru R – VERSE X SIDER 15 v počtu 26 ks, typ Reproduktoru B v počtu 4 ks se mění na typ Reproduktor B – VERSE X SUB 218 v počtu 5 ks, typ Zesilovače repro v počtu 5 ks se mění na typ Zesilovač repro – VERSE X:SIDER 15 AMP v počtu 26 ks, typ Zesilovače bass v počtu 4 ks se mění na typ Zesilovače bass – VERSE X:SUB 218 AMP v počtu 5 ks, Ocelové jistící lanko v počtu 48 ks se mění na počet 62 ks a Digitální výhybka v počtu 4 ks nebude předmětem díla. Navrhovaná změna zvyšuje technickou úroveň ozvučení. Cena i kvalita nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Změnový list č. 1 pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Plzni dne 17. 4. 2022

Za objednatele:

V Plzni dne 15. 4. 2022

Za zhotovitele:

statutární město řízen
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: **Rekonstrukce ozvučení nad I. ledovou plochou Zimního stadionu města Plzně**

Místo zakázky: Zimní stadion města Plzně, Štefánikovo náměstí 2592/1a, Plzeň

Objednatel: statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: ICS systémy s.r.o.

Dodavatel: AUDIO KROPÍK s.r.o.
České Vrbné 2381, 370 11 České Budějovice
IČ: 04615328

TDS: Ing. Pavel Beran

Předmět změny: Změna typu reproduktorů včetně zesilovačů a příslušných komponentů

Popis a zdůvodnění změny:

Navrhovaná změna spočívá v typech reproduktorů, v dodávce počtu zesilovačů k reproduktorům a potřebná změna příslušných komponentů.

Navrhovaná změna zvyšuje technickou úroveň ozvučení. V původním řešení (dle projektové dokumentace) by se při poškození kteréhokoliv zesilovače stala nefunkční celá sestava reproduktorů. V navrženém řešení by se v případě poškození stal nefunkční pouze příslušný reproduktor. Zvýšením počtu reproduktorů dojde výsledně i k širšímu celkovému vyzařovacímu úhlu jednotlivých sestav reproduktorů. Uchycení nových reproduktorů bude provedeno v souladu s požadavky výrobce a v souladu s aktualizovaným statickým posouzením. Cena i kvalita nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná. Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Více náklady: 0 Kč bez DPH

Méně náklady: 0 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 1: 0 Kč bez DPH

V Plzni dne 29. 06. 2022 Ing. Pavel Beran

Položkový rozpočet - změnový list č. 1

S:	Rekonstrukce ozvučení na I. ledové ploše zimního stadionu v Plzni
O:	Štefánikovo nám. 1, 301 33 Plzeň 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	100	Dodávka audiotechniky				
MÉNĚPRÁCE						
16	16	Závěsný systém pro reproduktor Pomocný systém uchycení reproduktorů na kterém jsou zavěšeny reproduktory a mohou být nasměrovány do potřebných poloh.	ks	- 20,00000	1 450,00	-29 000,00
17	17	Reproduktor R Minimálně: 15", Hudební výkon: 800 W / 1 600W (Peak), venkovní krytí: IP65, frekvenční rozsah: 1.200 Hz SPL, vyzařovací úhel: 70°, rozměry: 420 x 540 x 420mm, Hmotnost: 28 Kg	ks	- 20,00000	37 560,00	-751 200,00
18	18	Reproduktor B Minimálně: 18", Výkon: 1000 W RMS / 2000W, frekvence: 38–300 Hz, impedance: 8Ohm, rozměry: 500 x 620 x 600 mm, váha: 35 Kg	ks	- 4,00000	25 802,00	-103 208,00
19	19	Zesilovač repro Minimálně: Zesilovač o jmenovitém výkonu 4 x 2100 W RMS 4 ohms / 4 x 1300 W RMS - 8 ohms, 2 x 5000 W RMS 4 ohms, 2 x 4200 W RMS 8 ohms, frekvence 20–20000 Hz, váha 13.90 kg	ks	- 5,00000	44 328,00	-221 640,00
20	20	Zesilovač bass Minimálně: Stereo PA zesilovač třídy D. Výkon 2x 850 W (4 Ohm), robustní provedení, nízká hmotnost. Kvalitní a věrná reprodukce zvuku, zabudovaný Limiter, funkce opožděného startu reproduktorů. 3 provozní módy (stereo, paralelní nebo do můstku). 2 ovladače hlasitosti pro každý kanál na předním panelu zesilovače, nastavitelná citlivost vstupů. LED indikace úrovně výstupního signálu na každém kanálu, zabudované ochranné obvody (Protect, Clip a další). Připojení signálu pomocí XLR konektorů. Připojení reproduktorů pomocí standardních Speakon konektorů. Robustní ocelové šasi s hliníkovým předním panelem.	ks	- 4,00000	37 603,00	-150 412,00
21	21	Digitální výhybka Minimálně: Frekvence výhybky: 20-20000 Hz, impedance vstupní impedance: 10 k Ohm, impedance výstupní impedance: 50 Ohm	ks	- 4,00000	16 980,00	-67 920,00
23	23	Ocelové jistící lanko Minimálně: Ocelové jistící lanko 4 mm x 900 mm (SC), stříbrné s karabinou	ks	- 48,00000	174,00	-8 352,00
VÍCEPRÁCE						
16	16	Závěsný systém pro reproduktor Pomocný systém uchycení reproduktorů na kterém jsou zavěšeny reproduktory a mohou být nasměrovány do potřebných poloh.	ks	14,00000	1 450,00	20 300,00
17	17	Reproduktor R - VERSE X SIDER 15 15", Hudební výkon: 1 600W, frekvenční rozsah: 53Hz - 20Khz, vyzařovací úhel: 60° x 40°, rozměry: 700 x 460 x 410 mm, Hmotnost: 35 Kg	ks	26,00000	28 303,80	735 898,80
18	18	Reproduktor B - VERSE X SUB 218 2x18", Výkon: 2400W, frekvence: 35–110 Hz, impedance: 8 Ohm, rozměry: 570 x 1300 x 700 mm, váha: 83 Kg	ks	5,00000	31 240,04	156 200,20
19	19	Zesilovač repro - VERSE X:SIDER 15 AMP DSP zesilovač o jmenovitém výkonu 2 x 1050 W RMS 8 ohms / 2 x 570 W RMS - 16 ohms, frekvence 20–20000 Hz, váha 5 kg	ks	26,00000	9 540,00	248 040,00
20	20	Zesilovač bass - VERSE X:SUB 218 AMP DSP zesilovač s digitální výhybkou 20-20000 Hz. Výkon 1x 3400 W (8 Ohm), robustní provedení, hmotnost 8,5 kg. Kvalitní a věrná reprodukce zvuku, zabudovaný Limiter. Ovladače hlasitosti, fáze a vypínač na předním panelu zesilovače, nastavitelná citlivost vstupů. LED indikace úrovně výstupního signálu, zabudované ochranné obvody (Protect, Clip a další). Připojení signálu pomocí XLR konektorů a RJ45 - DSP a monitoring. Připojení reproduktorů pomocí standardních Speakon konektorů.	ks	5,00000	32 101,00	160 505,00
23	23	Ocelové jistící lanko Minimálně: Ocelové jistící lanko 4 mm x 900 mm (SC), stříbrné s karabinou	ks	62,00000	174,00	10 788,00
CELKOVÁ HODNOTA ZMĚNOVÉHO LISTU						0,00