

Nabídka

NB000623

Od:

Pro:

GTS ALIVE s.r.o.

 Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7
 Tel.: +420 226 222 318 | www.isicport.cz
 IČO: 26193272 DIČ: CZ26193272

Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250

 Chodovická 2250/36
 193 00 Praha 9
 IČO: 49371185

Datum: 15.6.2022

Tato nabídka je platná do 15.7.2022

 Vystavil: Markéta Nohejlová
 +420 602 628 525
 marketa.nohejlova@isic.cz

Při samotné montáži zakázky dle obhlídky školy obchodním zástupcem může vzniknout odchylka od navrženého řešení. Jakákoli úprava nabídky, resp. Smlouvy o dílo bude odsouhlasena školou.

Součástí dodávky přístupového systému je také mobilní aplikace ISIC/etugate určena všem držitelům platných průkazů ISIC. Podporovány jsou telefony s operačním systémem Android a iOS a v závislosti na typu zařízení systém podporuje identifikaci pomocí technologie NFC a Bluetooth. Mobilní aplikace zároveň umožňuje zobrazení digitální podoby průkazu ISIC, přičemž využití této verze průkazu je naprosto ekvivalentní s jeho plastovou podobou.

Název položky	počet	m.j.	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
Chodovická - Hlavní vchod					
<i>Platí pro všechny vchody: Čtečka na dveřích přiložením průkazu ISIC/ITIC/ALIVE (resp. čipu Mifare) dle oprávnění dveře otevře, zároveň zaeviduje každé přiložení - u žáků propojeno s Bakaláři. Pro posílení ranních příchodů bude ve vestibulu druhá pouze evidenční čtečka. Systém v žádoucím případě odešle e-mail, že dítě nedorazilo do školy, resp. nezaevidovalo se.</i>					
■ Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth - přístupová <i>podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire, NFC) a Bluetooth</i>	1,00	ks	8 409,56	8 409,56	10 175,57
■ Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth - evidenční <i>podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire, NFC) a Bluetooth</i>	1,00	ks	8 409,56	8 409,56	10 175,57
■ Spínací modul se sériovou komunikací <i>spínací modul pro centrální správu sériovou linkou RS485 napájení 12V stejnosměrné</i>	1,00	ks	4 777,48	4 777,48	5 780,75
■ Rozšiřující LAN modul	1,00	ks	3 850,00	3 850,00	4 658,50
■ Otvírač dveřní Standard <i>elektromagnetický výklopný zámek do dveřní zárubně</i>	1,00	ks	1 200,00	1 200,00	1 452,00
■ Zdroj zálohovaný	1,00	ks	2 000,00	2 000,00	2 420,00
■ Montáž, kabeláž a oživení jednoho místa do 5m kabeláže	1,00	ks	9 000,00	9 000,00	10 890,00
Chodovická - Vedlejší vchod					
■ Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth - přístupová <i>podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire, NFC) a Bluetooth</i>	1,00	ks	8 409,56	8 409,56	10 175,57
■ Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth - evidenční <i>podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire, NFC) a Bluetooth</i>	1,00	ks	8 409,56	8 409,56	10 175,57
■ Spínací modul se sériovou komunikací <i>spínací modul pro centrální správu sériovou linkou RS485 napájení 12V stejnosměrné</i>	1,00	ks	4 777,48	4 777,48	5 780,75
■ Rozšiřující LAN modul	1,00	ks	3 850,00	3 850,00	4 658,50

Název položky	počet	m.j.	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
■ Otvírač dveřní Standard <i>elektromagnetický výklopný zámek do dveřní zárubně</i>	1,00	ks	1 200,00	1 200,00	1 452,00
■ Zdroj zálohovaný	1,00	ks	2 000,00	2 000,00	2 420,00
■ Montáž, kabeláž a oživení jednoho místa do 5m kabeláže	1,00	ks	9 000,00	9 000,00	10 890,00
Vybíralova - Hlavní vchod					
■ Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth - přístupová <i>podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire, NFC) a Bluetooth</i>	1,00	ks	8 409,56	8 409,56	10 175,57
■ Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth - evidenční <i>podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire, NFC) a Bluetooth</i>	1,00	ks	8 409,56	8 409,56	10 175,57
■ Spínací modul se sériovou komunikací <i>spínací modul pro centrální správu sériovou linkou RS485 napájení 12V stejnosměrné</i>	1,00	ks	4 777,48	4 777,48	5 780,75
■ Rozšiřující LAN modul	1,00	ks	3 850,00	3 850,00	4 658,50
■ Otvírač dveřní Standard <i>elektromagnetický výklopný zámek do dveřní zárubně</i>	1,00	ks	1 200,00	1 200,00	1 452,00
■ Zdroj zálohovaný	1,00	ks	2 000,00	2 000,00	2 420,00
■ Montáž, kabeláž a oživení jednoho místa do 5m kabeláže	1,00	ks	9 000,00	9 000,00	10 890,00
Vybíralova - Vedlejší vchod					
■ Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth - přístupová <i>podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire, NFC) a Bluetooth</i>	1,00	ks	8 409,56	8 409,56	10 175,57
■ Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth - evidenční <i>podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire, NFC) a Bluetooth</i>	1,00	ks	8 409,56	8 409,56	10 175,57
■ Spínací modul se sériovou komunikací <i>spínací modul pro centrální správu sériovou linkou RS485 napájení 12V stejnosměrné</i>	1,00	ks	4 777,48	4 777,48	5 780,75
■ Rozšiřující LAN modul	1,00	ks	3 850,00	3 850,00	4 658,50
■ Otvírač dveřní Standard <i>elektromagnetický výklopný zámek do dveřní zárubně</i>	1,00	ks	1 200,00	1 200,00	1 452,00
■ Zdroj zálohovaný	1,00	ks	2 000,00	2 000,00	2 420,00
■ Montáž, kabeláž a oživení jednoho místa do 5m kabeláže	1,00	ks	9 000,00	9 000,00	10 890,00
Video interkom					
<i>HIKVISION IP pro čtyři vchody a až čtyři cílové stanice s možností přesměrování hovoru (videa i zvuku) přes mobilní aplikaci</i>					
■ Dveřní IP stanice	4,00		5 136,00	20 544,00	24 858,24
■ Povrchová stříška proti dešti a slunci	4,00		315,00	1 260,00	1 524,60
■ IP videotelefon 7" <i>Bílé nebo stříbrno černé provedení Instalace na zeď nebo s možností položení na stůl (stojánek a´ 520 Kč bez DPH)</i>	7,00		3 784,00	26 488,00	32 050,48
■ 9/8 PoE switch	2,00		1 690,00	3 380,00	4 089,80
■ Koncová kabeláž	1,00		4 000,00	4 000,00	4 840,00
Společné prvky					
■ LAN integrační modul	1,00	ks	2 500,00	2 500,00	3 025,00
■ Stolní USB čtečka ISIC <i>Slouží k načítání externích uživatelů do systému. podpora médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire)</i>	2,00	ks	1 753,13	3 506,26	4 242,57
■ Školení a telefonická podpora na 2 měsíce	1,00	ks	2 000,00	2 000,00	2 420,00

Název položky	počet m.j.	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
■ Implementace a nastavení napojení na informační systém školy	1,00 ks	2 500,00	2 500,00	3 025,00
■ Implementace a nastavení přístupového systému	1,00 ks	5 000,00	5 000,00	6 050,00
■ Cestovní náklady	1,00 ks	4 000,00	4 000,00	4 840,00
Celkové součty dle skupin			bez DPH	s DPH
Chodovická - Hlavní vchod			37 646,60	45 552,39
Chodovická - Vedlejší vchod			37 646,60	45 552,39
Vybíralova - Hlavní vchod			37 646,60	45 552,39
Vybíralova - Vedlejší vchod			37 646,60	45 552,39
Video interkom			55 672,00	67 363,12
Společné prvky			19 506,26	23 602,57

Cena celkem bez DPH

225 764,46 Kč

Cena celkem s DPH

273 175,00 Kč

Měsíční pravidelné platby (fakturováno 1x ročně)

Název položky	počet m.j.	cena za m.j.	celk. bez DPH	celk. s DPH
Základní software ID Cloud	1,00 měs	199,00	199,00	240,79
Modul napojení na systém Bakaláři <i>Umožňuje synchronizaci s programem Bakaláři - je třeba mít aktivní modul Propojení s externími systémy.</i>	1,00 měs	199,00	199,00	240,79
Modul přístupový systém	1,00 měs	399,00	399,00	482,79
Celkem za pravidelné platby			797,00 Kč	964,37 Kč

1. Zadání

Řešení kontroly a omezení přístupu do budovy školy a následné napojení přístupového systému na školní agendu s možností využití integrovaných funkcí systému, např. přenos dat do elektronické třídní knihy.

Dveřní komunikátory s video přenosem a možností přesměrování hovoru prostřednictvím mobilní aplikace.

2. Návrh řešení

Na dohodnutých místech budou umístěny bezkontaktní čtečky podporující funkci identifikace pomocí průkazů ISIC v plastové i digitální podobě (pomocí mobilního telefonu). Čtečky jsou kompatibilní s technologií Mifare/NFC a/nebo Bluetooth.

Čtečky mohou plnit funkci přístupovou, evidenční (pro docházku žáků), případně kombinaci obojího.

Systém je koncipován jako stavebnice, v případě potřeby je možno přidat libovolný počet dalších čteček a terminálů.

Na vstupu bude umístěn video interkom s propojením zvuku a obrazu.

3. Požadavky pro instalaci systému

Přístupový systém pracuje jako tzv. cloudová služba, a tak škola neřeší správu systému na školním serveru a odpadá nutnost řešit aktualizace. Vždy budete mít k dispozici nejnovější a nejbezpečnější verzi.

Jako administrátorskou stanicí lze použít jakýkoliv běžný počítač/tablet/mobilní telefon připojený do internetu vybavený webovým prohlížečem. Pro využití USB čtečky je třeba mít PC se systémem Windows.

Systém může být do internetu připojen pomocí školní sítě LAN, případně pomocí komunikace LTE (dle požadavku školy). Docházkový systém podporuje připojení k internetu pomocí WiFi, případně LTE.

Pro instalaci systému je vhodné zajistit podporu technických pracovníků školy, především správce budovy, správce počítačové sítě.

Zaškolení práce v systému probíhá pomocí e-learningu, případně vzdálené konzultace, zaškolení ohledně hardware probíhá v průběhu instalace ve škole.

Vstupní systém odpovídá veškerým bezpečnostním a požárním předpisům pro školy a školská zařízení a je zajištěn proti výpadku proudu, resp. při výpadku internetu systém funguje dál.

Likvidace a odvoz případného vzniklého odpadu zajistí dodavatel.

4. Záruční podmínky

Záruka na čtečky, ovládací SW docházkového systému a provedené instalační práce - 36 měsíců. Záruka na IP video interkom a dveřní IP stanice - 24 měsíců.

V rámci záruční doby servisní zásahy zdarma. Záruka se nevztahuje na vandalismus, krádež a zásahy vyšší moci.

5. Nutné pro úspěšnou montáž - zajistí škola

U vybraných vstupů kování na dveřích typu klika-koule (pokud není uvedeno jinak). Funkční vstupové dveře s automatickým zavíráním dveří (Branco, posuvné dveře).

Příprava kabeláže (pokud není uvedeno jinak): Kabel 230V a internetový kabel propojen s Rackem, ideálně příprava kabelů u stropu kolmo nad plánovanou čtečkou (podhled, vedlejší místnost atd.). Vzdálenost mezi čtečkou a spínacím modulem (místem s 230V a internetem) by neměla přesáhnout 5 metrů. Náš 9 žilový kabel mezi čtečkou a spínacím modulem může být veden lištou (jsme schopni připravit), případně předpřípravenou průchodkou. Od spínacího modulu k zámku (otvírači) je 12V vedeno pomocí dvojlinky (lištou, předpřípravenou průchodkou), další UTP kabel pro video komunikátor.