



MVCRX06HUMK4
prvotní identifikátor

Č. j. centrálního zadavatele: MV-187475-26/VZ-2021

DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA DODÁVKY KUCHYŇSKÉHO NÁBYTKU
PRO ROKY 2022 – 2023

Smluvní strany

Centrální zadavatel:	ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA		
	Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7		
	IČO: 00007064	DIČ: CZ 00007064	
	Bankovní spojení: ČNB Praha 1	Číslo účtu: [REDACTED]	
	ID datové schránky: 6bnaawp		
	Zastoupená:		
	Mgr. Milanem Souralem		
	tel.: [REDACTED]	e-mail: [REDACTED]	
	Kontaktní osoba [REDACTED]		
	odbor veřejných zakázek		
	tel.: [REDACTED]	e-mail: [REDACTED]	

(dále jen „centrální zadavatel“)
na straně jedné

a

Dodavatel č. 1:	ELNAR spol. s r.o.		
	Sídlo: Na Sadech 290, 252 25, Zbuzany		
	IČO: 45790604	DIČ: CZ45790604	
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze		
	oddíl C	Vložka 13693	
	ID datové schránky: nyx3ikd		
	Bankovní spojení: [REDACTED]		
	Jednající (zastoupený): Václav Kodet, jednatel		
	tel.: [REDACTED]		
	Kontaktní osoba: [REDACTED]		
	tel.: [REDACTED]		

Dodavatel č. 2:	KANONA a.s.		
	Sídlo: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4		
	IČO:	04163664	DIČ: CZ04163664
	Zapsán v obchodní rejstříku vedeným Městským soudem v Praze		
	oddíl B	Vložka	20718
	ID datové schránky: bzk5ijx		
	Bankovní spojení: [redacted]		
	Jednatel (zastoupený): Ondřej Kokeš, předseda správní rady		
	tel.:	[redacted]	
	Kontaktní osoba: [redacted]		
	tel.:	[redacted]	

Dodavatel č. 3:	GO interier s.r.o.		
	Sídlo: Strážky 79, 403 40 Ústí nad Labem		
	IČO:	05960657	DIČ: CZ05960657
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem		
	oddíl C	Vložka	39321
	ID datové schránky: sqrf7zr		
	Bankovní spojení: [redacted]		
	Jednatel (zastoupený): Helenou Ernekerovou, jednatelkou		
	tel.:	[redacted]	
	Kontaktní osoba: [redacted]		
	tel.:	[redacted]	

Dodavatel č. 4:	Truhlárství JPS s.r.o.		
	Sídlo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod		
	IČO:	25273655	DIČ: CZ25273655
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové		
	oddíl C	Vložka	12035
	ID datové schránky: wd88hv7		
	Bankovní spojení: [redacted]		
	Jednatel (zastoupený): Jaroslavem Spilkou, jednatelem		
	tel.:	[redacted]	
	Kontaktní osoba: [redacted]		
	tel.:	[redacted]	

Dodavatel č. 5:	Artspect, a.s.		
	Sídlo: U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4		
	IČO:	28123395	DIČ: CZ28123395
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze		
	oddíl B	Vložka	18335
	ID datové schránky: ab4q8qq		
	Bankovní spojení: [redacted]		
	Jednatel (zastoupený):		
	Jaroslav Burian, předseda představenstva		
	tel.:	[redacted]	
	Kontaktní osoba: [redacted]		
	[redacted]		

Dodavatel č. 6:	PROFIL NÁBYTEK, a.s.		
	Sídlo: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec		
	IČO:	48202118	DIČ: CZ48202118
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Č. Budějovicích		
	oddíl B	Vložka	1420
	ID datové schránky: bjacgv6		
	Bankovní spojení:		
	Jednatel (zastoupený): František Čermák, předseda představenstva		
	tel.:		
	Kontaktní osoba:		
	tel.:		

Dodavatel č. 7:	Mias OC spol. s r.o.		
	Sídlo: Krouna č.p. 322, 539 43 Krouna		
	IČO:	00529435	DIČ: CZ00529435
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové		
	oddíl C	Vložka	34
	ID datové schránky: ri7yzb8		
	Bankovní spojení:		
	Jednatel (zastoupený): Ing. Martin Pavliš, jednatel		
	tel.:		
	Kontaktní osoba:		
	tel.:		

Dodavatel č. 8:	INTERIER TECH s.r.o.		
	Sídlo: Za Drahou 253, 282 01 Český Brod		
	IČO:	29058155	DIČ: CZ29058155
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze		
	oddíl C	Vložka	163550
	ID datové schránky: 4winziy		
	Bankovní spojení:		
	Jednatel (zastoupený): Anna Vidrmanová, jednatelka		
	tel.:		
	Kontaktní osoba:		
	tel.:		

(dále jen „dodavatelé“) na straně druhé

uzavřely dne 25. 5. 2022 rámcovou dohodu na **Dodávky kuchyňského nábytku pro roky 2022 – 2023** čj. centrálního zadavatele MV- 187475-19/VZ-2021 (dále jen „rámcová dohoda“ či „RD“), k níž níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že při kompletaci RD došlo k administrativní chybě v příloze č. 2 RD, spočívající ve vynechání částí textu.
2. Z důvodu vyloučení pochybnosti se příloha č. 2 – Základní technický popis ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku.

3. Smluvní strany výslovně konstatují, že nedochází ke změně rozsahu ani ceny předmětu rámcové dohody ani jiných smluvních ustanovení.

II.

Vztah k ostatním ustanovením rámcové dohody

Ostatní ustanovení rámcové dohody zůstávají dodatkem nedotčena. K podepsání dodatku, resp. výměně jeho přílohy dochází z důvodu přehlednosti a neznamená změnu v nastavení původně realizovaného zadávacího řízení, ze kterého vzešla tato rámcová dohoda.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Na důkaz toho, že strany rámcové dohody s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se považovat jej za nedílnou součást rámcové dohody, připojují své elektronické podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísňe.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha - Základní technický popis

Elektronické podpisy stran rámcové dohody

Zástupce centrálního zadavatele:	
Dodavatel č. 1: Václav Kodet Digitálně podepsal Václav Kodet Datum: 2022.06.21 09:22:56 +02'00'	Dodavatel č. 2: Ondřej Kokeš Digitálně podepsal Ondřej Kokeš Datum: 2022.06.21 17:58:18 +02'00'
Dodavatel č. 3: Helena Ernekerová Digitálně podepsal Helena Ernekerová Datum: 2022.06.22 19:20:42 +02'00'	Dodavatel č. 4: Jaroslav Spilka Digitálně podepsal Jaroslav Spilka Datum: 2022.06.23 09:29:19 +02'00'
Dodavatel č. 5: Jaroslav Burian Digitálně podepsal Jaroslav Burian Datum: 2022.07.01 14:52:18 +02'00'	Dodavatel č. 6: František Čermák Digitálně podepsal František Čermák Datum: 2022.07.12 11:38:23 +02'00'
Dodavatel č. 7: Martin Pavliš Digitálně podepsal Martin Pavliš Datum: 2022.07.13 10:10:02 +02'00'	Dodavatel č. 8: Anna Vidrmanová Digitálně podepsal Anna Vidrmanová Datum: 2022.07.13 15:28:56 +02'00'



Příloha č. 2 RD – Základní technický popis

OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY





Použité materiály a výrobky budou splňovat obecné požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů. V souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky budou i použité materiály, polotovary, díly a zařízení souhlasit s technickou specifikací a technickými normami a budou mít platné certifikáty první jakosti materiálů. Dále použité materiály budou splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů o ochraně životního prostředí vztahující se na výrobek a jeho výrobu, a to zejména:






- a) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- b) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- c) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
- d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- f) zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dodržením požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně – mechanických parametrů budou výrobky ve shodě s normami ČSN EN 13310:, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2.






ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

Základní barevné provedení lamina - buk světlý 876, třešeň 344 (vzorník Kronospan)

ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK	POŘ.Č.	POLOŽKA	MATERIÁL/POPIS
	1	horní skříňka na nádobí, š 80cm, v 72cm , h 30cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0,5 mm , dveře - bez prolisů, rovná s hranou ABS 2mm, lamino 18 mm, úchytky - kovové - typ dle vzorníku
	2	horní skříňka na nádobí, š 60cm, v 72cm , h 30cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0,5 mm , dveře - bez prolisů, rovná s hranou ABS 2mm, lamino 18 mm, úchytky - kovové - typ dle vzorníku
	3	horní skříňka na nádobí, š 40cm, v 72cm , h 30cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0,5 mm , dveře - bez prolisů, rovná s hranou ABS 2mm, lamino 18 mm, úchytky - kovové - typ dle vzorníku
	4	horní policová skříňka, š: 60, v 72, h 30 cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0.5 mm

	5	horní rohová skříňka, š: 60, v 72, h 30 cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0.5 mm
	6	horní rohová skříňka, 60x60 cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0.5 mm , dveře - bez prolisů, rovná s hranou ABS 2mm, lamino 18 mm, úchytky - kovové - typ dle vzorníku
	7	skříňka nad digestoř, š 60 cm, v 36 cm, h 29 cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0,5 mm , dveře - bez prolisů, rovná s hranou ABS 2mm, lamino 18 mm, úchytky - kovové - typ dle vzorníku
	8	Dolní skříňka pod dřez, rozměry: š 60 cm, v 82 cm, h 50 cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0,5 mm , dveře - bez prolisů, rovná s hranou ABS 2mm, lamino 18 mm, úchytky - kovové - typ dle vzorníku
	9	dolní skříňka pod dřez, rozměry: š 80cm, v 82cm , h 50cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0,5 mm , dveře - bez prolisů, rovná s hranou ABS 2mm, lamino 18 mm, úchytky - kovové - typ dle vzorníku

	10	dolní skříňka šuplíky, š 40cm, v 82cm, h 50cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, zásuvky - materiál - lamino 18mm, čela zásuvek ABS 2 mm , úchytky - kovové - typ dle vzorníku
	11	dolní skříňka na nádobí, š 60cm, v 82cm, h 50cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0,5 mm , dveře - bez prolisů, rovná s hranou ABS 2mm, lamino 18 mm, úchytky - kovové - typ dle vzorníku
	12	dolní skříňka na nádobí, š 80cm, v 82cm, h 50cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0,5 mm , dveře - bez prolisů, rovná s hranou ABS 2mm, lamino 18 mm, úchytky - kovové - typ dle vzorníku
	13	dolní skříňka pro vestavěnou troubu, š 60cm, v 82 cm,h 50 cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0,5 mm ,
	14	dolní rohová skříňka, 90x90 cm	korpus - lamino 18 mm, čelní hrany s ABS 0,5 mm, police - materiál - lamino 18mm, čelní hrana s ABS 0.5 mm , dveře - bez prolisů, rovná s hranou ABS 2mm, lamino 18 mm, úchytky - kovové - typ dle vzorníku

	15	<p>dřez s odkapovou plochou, rozměr 78x43,5 cm, dřezová nádobka 39x36 cm , sítkový ventil včetně příslušenství, kompletní sifon</p>	<p>nerezová ocel CrNi 18/10, 0,5 mm, pravá i levá varianta, do korpusu š. 80 cm</p>
	16	<p>dřez bez odkapové plochy, rozměr 38x44 cm, sítkový ventil včetně příslušenství, kompletní sifon</p>	<p>nerezová ocel CrNi 18/10, 0,5 mm, do korpusu 60 cm, s malou odkládací plochou</p>
	17	<p>deska pracovní ke kuchyňské lince hloubka 60 cm / tloušťka 36 mm</p>	<p>deska je včetně lišt, spojek a koncovek. Dezén dle vzorníku.</p>
	18	<p>deska obkladová za kuchyňskou linku, v 60 cm, tloušťka 10 mm</p>	<p>dezén dle vzorníku</p>
	19	<p>deska krycí ke kuchyňské lince</p>	<p>boční krycí deska, materiál lamino, rozměry min. v: 82 cm, š: 58 cm, tl. 1,6 cm</p>

	20	sokl pod kuchyňskou linku	kuchyňský sokl, materiál plast, výška 10 cm, délka 200 cm, tl. min 1,2 cm; sokl je odnímatelný
	21	úchytka kovová	úchytka ke kuchyňské skříňce, materiál kov, rozteč min.16 cm, včetně spojovacího materiálu
	22	zámek ke skříňce	nábytkový zámek ke skříňce s lamino dvířky vč. minimálně 2 ks klíčů

Poznámky:

Vybraný dodavatel v rámci minitedru na základě RD předloží odběrateli před podpisem smlouvy vzorník úchytek a dezénů pracovních desek v dostatečném rozsahu a škále dekoru - minimálně 5 druhů

Poznámka k rozměrům:




výška dolních skříněk je včetně soklu a nožiček, bez pracovní desky. Hloubka všech skříněk je měřeno bez dveří.






Poznámka k dolním skřínkám:






dolní skřínky budou naceněny vč. nožiček s možností rektifikace

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

SPOTŘEBIČE

ILUSTRÁČNÍ OBRÁZEK	POŘ.Č.	POLOŽKA	MATERIÁL/POPIS
	23	Vestavná varná deska elektrická čtyřplotýnková	Varná deska čtyřplotýnková, sklokeramická, rozměry max: výška - 4,5 cm, šířka - 58 cm, hloubka 55 cm, napětí - 230 V, ovládání dotykové, podsvícené ukazatele, indikátor zbytkového tepla, zvukový signál
	24	Vestavná varná deska elektrická dvouplotýnková	Varná deska čtyřplotýnková, sklokeramická, rozměry max: výška - 4,5 cm, šířka - 38 cm, hloubka 55 cm, napětí - 230 V, ovládání dotykové, podsvícené ukazatele, indikátor zbytkového tepla, zvukový signál
	25	Vestavná myčka šíře 60 cm	Vestavná myčka, rozměry pro vestavbu do skříňky šíře 60 cm, výšky 85 cm a hloubky 57 cm, napětí 230 V, déka přítokové hadice min. 1,5 m, délka odtokové hadice min. 1,5 m, délka přívodního el. kabelu min. 1,5 m, pojistka proti úniku vody, ovládání programů tlačítky, viditelný display, signalizace probíhajícího mytí, zvukové upozornění na ukončení programu

	26	Vestavná myčka šíře 45 cm	Vestavná myčka, rozměry pro vestavbu do skříňky šíře menší než 60 cm, výšky 85 cm a hloubky 57 cm, napětí 230 V, délka přítokové hadice min. 1,5 m, délka odtokové hadice min. 1,5 m, délka přívodního el. kabelu min. 1,5 m, pojistka proti úniku vody, ovládání programů tlačítky, viditelný display, signalizace probíhajícího mytí, zvukové upozornění na ukončení programu
	27	Baterie kuchyňská stojánková	Dřezová baterie kuchyňská stojánková, s otočným raménkem, pákové ovládání, délka otáčivého raménka min 20 cm, včetně instalačního a spojovacího materiálu k připojení na teplou a studenou vodu, barevné provedení chrom
	28	Baterie kuchyňská nástěnná	Dřezová baterie kuchyňská nástěnná, s otočným raménkem, pákové ovládání, délka otáčivého raménka min 20 cm, včetně instalačního a spojovacího materiálu k připojení na teplou a studenou vodu, barevné provedení chrom
	29	Sifon jednoduchý	Sifon jednoduchý s odtokem a přepadem, výpusť z nerezové oceli opatřená těsněním, v souladu s požadavky normy EN 274, velikost výpusti: 3 1/2" (114 mm) Varianta přepadu: horizontálně pravoúhlá, včetně doplňkového instalačního a montážního materiálu
	30	Sifon s odnímatelným mezikusem	Sifon kovový, výpusť click clack, nerezová ocel opatřená těsněním, včetně doplňkového instalačního a montážního materiálu.

	31	Světlo pod horní kuchyňské skříňky LED	svítidlo s připojením přímo na vyvedený kabel, napájení 230 V, kolébkový vypínač, délka svítivé plochy min. 30 cm, typ zdrojů LED, barva světla bílá-žlutá, materiál hliník, sklo, výklopný mechanismus pro směrování světla
	32	Světlo pod kuchyňské skříňky zářivkové	zářivkové svítidlo s připojením na vyvedený kabel, napájení 230 V, tělo svítidla kovové, kryt plast, vypínač na těle svítidla, délka zářivky min. 30 cm, včetně vyměnitelné zářivky.
	33	Digestoř	Podvěsná digestoř, s recirkulační funkcí, s pachovým a tukovým filtrem, regulace od tahu min. 3 stupně, integrované osvětlení, barevné provedení nerez, výkonově dimenzovaná do prostor do 20 m ³ .
	34	Chladnička podstavná s mrazákem	Podstavná lednice s mrazákem nahoře pro vestavbu pod kuchyňskou linku, výška max 84,5 cm, šířka max 57 cm, hloubka max 57 cm, počet polic 2, počet mrazicích přihrádek 1, funkce automatického odmrazování, regulace teploty mechanická nebo elektronická
	35	Chladnička podstavná bez mrazáku	Podstavná lednice bez mrazáku, pro vestavbu pod kuchyňskou linku, výška max 84,5 cm, šířka max 57 cm, hloubka max 57 cm, počet polic 3, funkce automatického odmrazování, regulace teploty mechanická nebo elektronická
Poznámky:			
Výše uvedené položky jsou určeny k osazení do kuchyňských linek určených k užití většinou počtu zaměstnanců či ve vícesměnném provozu, čemuž by mělo odpovídat i kvalitativní provedení přístrojů, spotřebičů a příslušenství .			