



### VÝKAZ OCELI

2x	I 160 DL.2,2m (OCEL S235)	39,4kg
2x	I 120 DL.0,8m (OCEL S235)	8,9kg
CELKEM		48,3kg
DROBNÝ A SPOJOVACÍ MAT. (5%)		2,4kg
CELKEM		50,7kg

### POZNÁMKY

- PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNO OVĚŘIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PŘÍPADNĚ NOVÉ KONSTRUKCE ROZMĚROVĚ PŘÍZPŮSOBIT
- OCELOVOU KONSTRUKCI VÝMĚNY VYKLÍNOVAT VŮČI STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI
- OCELOVÁ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT CHRÁNĚNA PROTI ÚČINKŮM POŽÁRU DLE PBŘ A STAVEBNÍ ČÁSTI
- NOVÝ OTVOR BUDE VYŘÍZNUT, AŽ PO ZESÍLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ OCELI
- CELÁ NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE SVAŘOVANÁ

### OCEL S235 KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.  
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

±0,000 = 1.NP BUDOVY L = 280,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum
--------	------------	---------------------	-------

	Hlavní inženýr projektu:		Investor: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111 fnbrno@fnbrno.cz
	Vedoucí projektant zakázky:		

Profese:	Zpracovatel dílu:	Autorizace:
<b>STATIKA</b>	HURYTA s.r.o. , Staňkova 557/18a, 602 00 Brno	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:

Akce: <b>FN BRNO REKONSTRUKCE JIP KLINIKY IGEK</b>	Zakázkové číslo:	DPS 23 - 2017	Paré:
	Datum:	06 - 2017	
	Formát:	3xA4	
Objekt: BUDOVA L - 15.NP	SO 01	Stupeň: DSP + DPS	
Obsah: OCELOVÁ VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ NAD 18.NP	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: <b>D1.01.02-104</b>	