

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

OSZ Nový Jičín - statické zajištění kaverny, Tyršova 3, Nový Jičín

Objekt:

001 - statické zajištění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

UNIPROJEKT - ing. Dušan Glogar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

720 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	720 000,00	21,00%	151 200,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

871 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OSZ Nový Jičín - statické zajištění kaverny, Tyršova 3, Nový Jičín

Objekt: 001 - statické zajištění

Místo:

Datum: 20. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant: UNIPROJEKT - Ing.
Dušan Glogar

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		720 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV		658 720,01
1 - Zemní práce		86 582,05
2 - Zakládání		98 774,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce		29 757,68
4 - Vodorovné konstrukce		57 712,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		94 470,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		69 986,64
997 - Přesun sutě		115 869,29
998 - Přesun hmot		105 567,00
PSV - Práce a dodávky PSV		42 426,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		2 867,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		18 900,00
767 - Konstrukce zámečnické		3 055,50
771 - Podlahy z dlaždic		7 377,04
783 - Dokončovací práce - nátěry		5 486,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		4 740,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		18 853,23
VRN3 - Zařízení staveniště		18 853,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OSZ Nový Jičín - statické zajištění kaverny, Tyršova 3, Nový Jičín
 Objekt: 001 - statické zajištění

Místo: Vypíň údaj
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vypíň údaj

Datum: 20. 8. 2021
 Projektant: UNIPROJEKT - ing. Dušan Glogar
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

720 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 658 720,01

D 1 Zemní práce 86 582,05

4	K	139752101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	26,125	2 500,00	65 312,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

P

Poznámka k položce:
 s naložením výkopku na dopravní prostředek
 odkopávky pro zřízení nosných stěn - prům. výšky odkopu 2,0 pro stěny, 1,0m pro rovinu desky - ODHAD

VV

odkop suti, zeminy ...?

VV

srovnání terénu pro vyzdění stěn a D1

VV

1,0*(3,3+1,5)*2,0

9,600

VV

(1,5+2,3)*0,6*3,0*1,0+1,7*3,6*1,0

11,820

VV

srovnání terénu pro vyzdění stěn a D2

VV

0,5*1,3*1,0*2+0,5*0,5*3,0

2,155

VV

1,5*1,7*1,0

2,550

VV

Součet

26,125

5	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	26,125	400,00	10 450,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.

6	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	104,500	60,00	6 270,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.

VV

26,125*4

104,500

7	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	0,650	4 880,00	3 172,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
 a) rozprostření zbylého výkopku na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
 3. Ceny nelze použít:
 a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
 b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.
 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a splykých.

VV

srovnání terénu po vyzdění stěn a po odkopu pod D1

VV

0,5*1,3*1,0

0,650

VV

Součet

0,650

8	M	58344171	Štěrkodrť frakce 0/32	t	1,235	650,00	802,75	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	--------	----------------

VV

0,65*1,9

1,235

VV

Součet

1,235

9	K	181913111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění	m2	14,370	40,00	574,80	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusováním, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
 2. Ceny nelze použít pro urovnání levic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně.
 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1:5,					
W			rovnání terénu pro vyzdění stěn a D1		11,820			
W			(1,5+2,3)*0,5*3,0+1,7*3,6					
W			rovnání terénu pro vyzdění stěn a D2		2,560			
W			1,5*1,7					
W			Součet		14,370			
D	2		Zakládání				98 774,05	
63	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	21,422	1 550,00	33 204,10	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Pošláte ztuhnuté pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
W			zásyp za vyzdívkou - dosypání kaveren		14,413			
W			1,0*(3,3+1,5)*2,0+(2,1+1,4)*0,5*2,75*1,0					
W			0,5*1,3*1,0*2+0,5*0,57*3,0		2,155			
W			1,5*1,5*1,5+0,865*0,57*3,0		4,854			
W			Součet		21,422			
10	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,874	3 550,00	10 202,70	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztluženou betonáž pod hladinou paží betonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím betonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 část A08 tohoto katalogu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže		2,364			
W			0,2*((1,5+2,3)*0,5*3,0+1,7*3,6)		0,510			
W			0,2*1,5*1,7		2,874			
W			Součet		2,874			
11	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	0,980	450,00	441,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
W			0,2*(1,5+2,3)+1,5)		0,980			
W			0,2*(1,5+1,7*2)		0,980			
W			Součet		0,980			
12	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,980	160,00	147,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
13	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,137	45 000,00	6 165,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
W			((1,5+2,3)*0,5*3,0+1,7*3,6)*0,008*1,2		0,113			
W			1,5*1,7*0,008*1,2		0,024			
W			Součet		0,137			
14	K	275000	Příplatek za dopravu betonu čerpadlem	m3	2,874	2 500,00	7 185,00	
23	K	279113142	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	1,500	1 490,00	2 235,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.					
W			předpoklad výšky pravé části - ODHAD		1,500			
W			1,0*1,5		1,500			
W			Součet		1,500			
21	K	279113143	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm	m2	16,145	1 650,00	26 639,25	CS ÚRS 2021 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.					
W			obezdívka - výška levé části - ODHAD		9,520			
W			2,0*(3,2+1,56)		6,625			
W			předpoklad výšky pravé části - ODHAD		6,625			
W			2,5*(1,5+1,15)		6,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet		16,145	
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,270	46 500,00	12 555,00	CS ÚRS 2021 01
VV					2*4*1,5*0,00121*1,2		0,017	
VV					2*8*(3,2+1,56)*0,00121*1,2		0,111	
VV					2*10*(1,5+1,15)*0,00121*1,2		0,077	
VV					1,5*1,5*2*0,00121*1,2		0,007	
VV					2,5*2*(3,2+1,56)*0,00121*1,2		0,036	
VV					3,0*2*(1,5+1,15)*0,00121*1,2		0,023	
VV					Součet		0,270	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							29 757,68	
37	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,720	3 730,00	2 685,60	CS ÚRS 2021 01
VV					zazdívka otvoru ke schodišti			
VV					0,9*2,0*0,4		0,720	
VV					Součet		0,720	
24	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	2,864	970,00	2 778,08	CS ÚRS 2021 01
VV					dozdívka mezi nosníky			
VV					0,4*(3,2+1,56+1,5+0,9)		2,864	
VV					Součet		2,864	
28	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,412	46 500,00	19 158,00	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.								
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.								
PSC								
Poznámka k položce:								
včetně dodávky nosníků IPE 160								
osazení nosníků podchytení stropu								
VV					(1,75*3+1,95+2,15+2,35+3,95*3)*0,0162*1,06		0,412	
VV					Součet		0,412	
73	K	31795000	Úprava kapes pro osazení nosníků - podklad, srovnání uložení kapsy tekutou lepenkou	kus	15,000	250,00	3 750,00	
VV					15		15,000	
VV					Součet		15,000	
36	K	340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2, tloušťka příčky 140 mm	m2	1,800	770,00	1 386,00	CS ÚRS 2021 01
VV					zazdívka otvoru ke schodišti - podklad pro izolaci			
VV					0,9*2,0		1,800	
VV					Součet		1,800	
D 4 Vodovodné konstrukce							57 712,50	
34	K	411354239	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného pohledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	14,370	2 750,00	39 517,50	CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-.... - Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže), ceny výztuže stropů 411 36-21.. Výztuž stropů, je-li předepsána u této sphažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.								
PSC								
VV					((1,5+2,3)*0,5*3,0+1,7*3,6)		11,820	
VV					1,5*1,7		2,550	
VV					Součet		14,370	
35	K	411354300	Příplatek za ztíženost osazení TR plechu včetně utěsnění kolem prostupů, obvodu a přeložení plechu	m2	14,370	1 000,00	14 370,00	
27	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	15,000	255,00	3 825,00	CS ÚRS 2021 01
VV					9+6		15,000	
VV					Součet		15,000	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							94 470,80	
48	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	15,660	60,00	939,60	CS ÚRS 2021 01
VV					zaomítní klepané části a zazdívky			
VV					2,0*7,58+0,5*1,0		15,660	
VV					Součet		15,660	
49	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	15,660	195,00	3 053,70	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.</p> <p>2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.</p> <p>3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</p>					
50	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	62,640	50,00	3 132,00	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.</p> <p>2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.</p> <p>3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</p>					
			15,66*4		62,640			
			Součet		62,640			
71	K	631342222	Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 800 kg/m3	m3	8,510	7 550,00	64 250,50	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro výplňové, vyrovnávací a tepelně-izolační vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.</p>					
			dolití po zásypech pro utěsnění prostoru					
			(2,1+1,4)*0,5*2,76*1,0		4,813			
			1,5*1,5*0,3+0,865*0,57*0,3		0,823			
			zalití meziprostoru TR plechu					
			((1,6+2,3)*0,5*3,0+1,7*3,6)*0,2		2,364			
			1,5*1,7*0,2		0,510			
			Součet		8,510			
72	K	631342229	příplatek za dopravu betonu čerpadlem	m3	8,510	2 500,00	21 275,00	
74	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	4,000	455,00	1 820,00	CS ÚRS 2021 01
			oprava podlahy před vybouraným otvorem					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 986,64	
86	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	100,000	100,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definiční úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světílky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jedinou třetinou plochy.</p> <p>2. Střešní plochy hal se světílky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.</p> <p>3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.</p> <p>4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů.</p> <p>5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů.</p> <p>6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů.</p> <p>7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.</p>					
33	K	953965124	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm	kus	6,000	245,00	1 470,00	CS ÚRS 2021 01
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) rozměření, vrtní a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtní příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,</p> <p>b) vytvoření otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.</p> <p>2. V cenách 953 96-51... jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotlačení matice.</p>					
			kotvení nosníků pol- 6					
			3*2		6,000			
			Součet		6,000			
65	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2	m2	0,540	370,00	199,80	CS ÚRS 2021 01
			montážní otvory					
			0,3*0,3*6		0,540			
			Součet		0,540			
66	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	2,160	55,00	118,80	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		0,6*0,6*6		2,160			
	VV		Součet		2,160			
64	K	972054491	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm	m3	0,162	5 420,00	878,04	CS ÚRS 2021 01
	VV		montážní otvory					
	VV		0,3*0,3*0,3*6		0,162			
	VV		Součet		0,162			
26	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdlvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	9,000	160,00	1 440,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		vysekání pro osazení na stávajícím zdlvu					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
70	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	7,200	2 770,00	19 944,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezu v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řez do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
	VV		0,3*4*6		7,200			
	VV		Součet		7,200			
69	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,200	130,00	936,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,3*4*6		7,200			
	VV		Součet		7,200			
85	K	978000	Úprava stávající dřevěné konstrukce	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
87	K	97810000	Ochrana stávajících konstrukcí a oddělení stavebního provozu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	D	997	Přesun sutě				115 869,29	
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	47,979	505,00	24 229,40	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	47,979	330,00	15 833,07	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně materiálů HSV i PSV					
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	767,664	30,00	23 029,92	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.					
	VV		47,979*16		767,664			
	VV		Součet		767,664			
19	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	47,979	1 100,00	52 776,90	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</p> <p>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňují individuálně.</p> <p>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</p> <p>4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>								
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>před odvozem na skládku bude provedena separace odpadu</p>								
D		998	Přesun hmot				105 567,00	
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	75,405	950,00	71 634,75	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p> <p>2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.</p> <p>3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</p>								
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>oborů 801, 803, 811 a 812</p>								
88	K	998018011	Příplatek za ztížené podmínky	t	75,405	450,00	33 932,25	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p> <p>2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.</p> <p>3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</p>								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				42 426,76	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 867,55	
51	K	711422131	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým	m2	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.</p>								
<p>VV doplnění izolace na zazdívkou</p> <p>VV 1,0*2,0 2,000</p> <p>VV Součet 2,000</p>								
52	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	55 000,00	110,00	CS ÚRS 2021 01
<p>VV 2*0,001 0,002</p> <p>VV Součet 0,002</p>								
58	K	711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9087 Příplatek za plochu do 10 m2.</p>								
59	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	2,442	250,00	610,50	CS ÚRS 2021 01
<p>VV 2 2,000</p> <p>VV 2*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 2,442</p>								
61	K	711499095	Příplatek k cenám provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	2,000	5,00	10,00	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cenami -8095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.</p>								
62	K	711499097	Příplatek k cenám provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo termoplasty	m2	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.</p>								
75	K	71150000	Napojení na stávající izolaci zdíva včetně obnažení stávající izolace	m2	3,100	555,00	1 720,50	
<p>VV 0,5*(2,5*2+1,2) 3,100</p> <p>VV Součet 3,100</p>								
55	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	27,310	5,00	136,55	
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				18 900,00	
79	K	7215000	Úprava rozvodů ZTI v suterénu	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
80	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	180,000	5,00	900,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
D 767			Konstrukce zámečnické					3 055,50
30	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	9,000	90,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce.</p>								
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>včetně osazení chemických kotev</p>								
31	M	5536200	dodávka pol. 6 - L 70/70/8 včetně chemických kotev	kus	3,000	700,00	2 100,00	
32	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	29,100	5,00	145,50	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
D 771			Podlahy z dlaždic					7 377,04
67	K	771573910	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 2 do 4 ks/m2	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
68	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	1,244	650,00	808,60	CS ÚRS 2021 01
VV				6*0,6*0,6*1,1		2,376		
VV				Součet		2,376		
VV				2,376*0,5236 'Přepočtené koeficientem množství		1,244		
76	K	771573913	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/m2	kus	44,000	95,00	4 180,00	CS ÚRS 2021 01
77	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,527	450,00	237,15	CS ÚRS 2021 01
VV				44*0,3*0,3*1,1		4,356		
VV				Součet		4,356		
VV				4,356*0,121 'Přepočtené koeficientem množství		0,527		
78	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	70,258	5,00	351,29	CS ÚRS 2021 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
D 783			Dokončovací práce - nátěry					5 486,22
82	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,918	55,00	1 040,49	
VV				(0,412+0,0084)*45		18,918		
VV				Součet		18,918		
83	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	18,918	95,00	1 797,21	
84	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,918	140,00	2 648,52	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					4 740,45
56	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	72,930	10,00	729,30	CS ÚRS 2021 01
VV				3,3*(7,58+3,47)*2		72,930		
VV				Součet		72,930		
57	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	72,930	55,00	4 011,15	CS ÚRS 2021 01
VV				72,93		72,930		
VV				Součet		72,930		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					18 853,23
D VRN3			Zařízení staveniště					18 853,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	99900	zařízení staveniště, provozní vlivy, zabezpečení staveniště, osvětlení, energie	soubor	1,000	18 853,23	18 853,23	