


MŠ U NESYPKY, U NESYPKY 1509/26, PRAHA 5

- soupis gastrozařízení -

Objednatel:


Legenda: K - volný kabel v chrániče dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - roháček, P - pračkový ventil, V - kulový ventil, BN a BS - baterie nástěnná a stolní (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy nainstalován uzávěr (dodávka stavby), mezi přívod elektřiny a elektrický stroj musí být vždy nainstalována zásuvka nebo nebo předřazený příslušný fázový vypínač (dodávka stavby), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné, nemobilní stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažící, pečící, fritovací, mycí stroje) odolné 100 °C, NČP(mm)=míra nad čistou podlahou, rozměry(mm): šířka x hloubka x výška

Poz.	Soupis gastrotechnologického zařízení a služeb	počet				elektřina		voda		kanaliz.	poznámka	cena/ ks	cena/ celkem
		ks	kW/ks	napětí V	celkem kW	SV	TV	DN	bez DPH	bez DPH			
	PRIORITNÍ POLOŽKY												
5.1.	volně stojící kombinovaná chladnička, tyč C7/LORD, bílé provedení, - spotřeba el. energie za rok: 254 kWh, - užitečný objem chladicí části: 243 l, užitečný objem mrazicí části: 104 l, - technologie NoFrost v chladničce i mrazničce, - hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW Klimatická třída: SN-ST (+10°C až +38°C), - rozměry: 660x600x1950 mm	1	230 - Z	0,1						- dodávka gastr	16 990	16 990	
4.1.	volně chladnička, monoklimatická, bílé provedení, - bílé provedení, objem 127 litrů, - rozdělují ho 3 skleněné police a ve spodní části je FreshBox na zeleninu a ovoce, - nechybí ani tři přihrádky ve dveřích, úsporné LED osvětlení a ovládací panel s regulací, hlučnost 39 dB, - rozměry: 553x554x850 mm	2								- dodávka gastr - chladničky budou instalované na sobě	7 990	15 980	

13	<p>průmyslový mycí stroj na mytí skla a porcelánu, typ ALBA MM 500, s odpadovým čerpadlem,</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové provedení, programovatelná, - možnost mytí také talířů do průměru 365 mm, - automatická myčka s rotačními rameny, spodní i horní ramena s funkcí mytí a oplachu, - velikost mycího koše 500x500 mm, - hygienické lisované podpěrky košů, - vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku, - termostatický systém oplachu při 85 °C, - vybavena sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní), - termostatický systém oplachu +85°C, dveřní mikrospínač, výkonné mycí čerpadlo, spotřeba vody pouze 2 litry/ cyklus, - přehledný snadno ovladateln ovládací panel, - dva mycí cykly, cyklus na 90 sec./ 120 sec., - rozměry: 572x633x814 mm 	1	3,25	230 - Z	3,25	3/4"-P		DN 30	- dodávka gastr	44 990	44 990
											
13.1.	<p>změkčovač vody automatický, č. 8640503,</p> <ul style="list-style-type: none"> - změkčovač současně pro kávovar, výrobek ledu a myčku, - na tabletovou sůl, - max. teplota vstupní vody do 40 °C, - rozměry: 270x440x540 mm, - el. 0,1 kW/ 230 V 	1	0,03	230 - Z	0,03				- dodávka gastr	8 990	8 990



13.2.	tabletová regenerační technická sůl, pro změkčovače, balení 25 kg	1							- dodávka gastru	350	350
13.3.	mycí chemie pro průmyslové myčky, dávkování 0,2 g/cyklus, balení 12 kg	1							- dodávka gastru	1 290	1 290
13.4.	oplachová chemie pro průmyslové myčky, dávkování 0,2 g/cyklus, balení 12 kg	1							- dodávka gastru	1 290	1 290
14	<p>pracovní stůl, uzavřený, skříňový, posuvné dveře,</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové provedení, - pod pracovní plochou se nachází pracovní skříň s posuvnými dveřmi, která je oddělená 1 policí s nosností 50kg - pracovní deska s tloušťkou plechu 0,8 mm - dodávána se zadním lemem výšky 100 mm, - stabilní a pevná konstrukce z ocelových profilů 38 x 38 x 0,9 mm, - stůl montovaný (dodán ve smontovaném stavu), - rozměry: 1200x600x850 mm 	1							<p>- dodávka gastru</p> <p><i>- nutné ověřit prostor pro instalaci</i></p>	16 990	16 990

4	stolní indukční plotna, profi, typ 3,4-3,5/1, - profesionální model s digitálním nastavením času a optimálního výkonu, 500W až 3400W dle pokrmu, - model je v robustním nerezovém provedení, - bezpečný a bezztrátový dotykový systém, sklokeramika-snadná údržba a čištění, krátká doba přípravy-nízká spotřeba, - pro hrnec 120-260 mm, nastavení času 0-180 min, teplota do 240 °C, - rozměry: 325x420x100 mm	2	3,5	230 - Z	3,5				- dodávka gastra - <i>nutné ověřit možnost napojení na 230 V - zásuvka</i>	4 990	9 980
4.1.	stolní robot na výrobu svačinek, typ KENWOOD TITANIUM, - kuchyňský robot planetární způsob míchání, příkon 1200 W, - materiál vnitřních převodů kov, - objem mísy 7 l, materiál mísy nerez, - materiál pláště nerez, tlačítko pulse (turbo), - plynulá regulace otáček, šlehání, mísení a hnětání, hmotnost 11,5 kg, - vč. příslušenství: hnětací hák, průhledný kryt mísy, k metla, balónová metla, flexi, metla, - vč. dalšího přípojného příslušenství: mixér, mlýnek na maso a food processor (krouhač zeleniny), - barva stříbrná, - rozměry: 225x400x370 mm	1	1,2	230 - Z	1,2				- dodávka gastra - <i>nutné ověřit možnost napojení na 230 V - zásuvka</i>	19 990	19 990
											
cena zařízení celkem bez DPH										136 840 Kč	
doprava zařízení										1 990 Kč	
montáž a instalace zařízení										2 990 Kč	
CELKEM BEZ DPH										141 820 Kč	

* termín dodání: není-li zařízení na skladě cca: 4-6 týdnů (dle dostupnosti zařízení u výrobce)

* záruční doba: na dodané zařízení 2 roky (vyjma lehce opotřebitelných součástí s nízkou životností (těsnění, gumičky, žárovky, apod.)

* záruční doba: ALL INCLUSIVE - kryje také cestovné technika do místa zakázky a servisní práci

* platební podmínky: platba zboží až po dodání, splatnost faktury 14 dnů

Dne, 14. 6. 2022

Ing. ŠTEFAN MIKO
tel. +420 724 239 411
obchodně-technické oddělení
projekce gastroprovozů
dodávky gastrozařízení

DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ
DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO
Za Mlýnem 1721, 25301 Hostivice
IČO: 70785091, Česká Republika
Tel.: +420 324 145 900
Fax: +420 324 145 900
[e-mail: miko@dodavateleskuzby.cz](mailto:miko@dodavateleskuzby.cz)
[e-mail: gastro@dodavateleskuzby.cz](mailto:gastro@dodavateleskuzby.cz)
www.dodavateleskuzby.cz