



zusoos861cd04b

Příloha č. 1C zadávací dokumentace

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi:

Kupující: **Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
Sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7  
Moravská Ostrava  
702 00 Ostrava  
IČ: 71009396  
DIČ: CZ 71009396  
Státní příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku  
Bankovní spojení: ČNB  
č. ú.: 3235761/0710  
ID datové schránky: pubj9r8  
Zastoupený: Ing. Eduardem Ježem, ředitelem

(dále jen jako „kupující“)

a

Prodávající: **MERCI, s.r.o.**  
Sídlem/místem podnikání: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno  
IČ: 46966447  
DIČ: CZ46966447  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka: 6817  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno  
č. ú.: 382408043/0300  
ID datové schránky: wjeuqe5  
Zastoupený: RNDr. Libor Reichstädter, CSc.

(dále jen „prodávající“)

(společně rovněž jen „smluvní strany“)

Kupující a prodávající uzavírají níže uvedeného dne tuto kupní smlouvu v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 13. 5. 2022 (dále jen „zadávací dokumentace“), a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Mrazničky a chladničky s mrazákem 2022“, část 3 „Dodávka 2 ks nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných) mrazniček univerzálních 472 L“, zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „veřejná zakázka“) a nabídkou prodávajícího ze dne 31.5.2022 (dále jen „nabídka“).

### Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 2 ks nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných) mrazniček univerzálních 472 L LIEBHERR mraznička G 5216, jejich příslušenství či souvisejících technologií nutných k plnému využití vlastností a funkcionalit v rutinním provozu (dále jen „zboží“), a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci kupujícího. Podrobná specifikace dodávaného zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a odpovídá specifikaci uvedené v nabídce prodávajícího.

Součástí předmětu dodávky zboží je rovněž:

- zajištění dopravy do místa plnění, pojištění v rámci dopravy, cla a balného,
  - dodání návodu k obsluze v českém jazyce - 1x v elektronické podobě nebo v tištěné písemné podobě při dodání zboží, dodacího a záručního listu
  - provádění záručního servisu po dobu záruční lhůty zdarma.
2. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že není daná žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy disponovat. Prodávající také prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
  3. Prodávající prohlašuje, že zboží je dodáno, jako komplexní, plně funkční a bez nutnosti pořízení dalších komponent nebo služeb nutných k plnému využití vlastností a funkcionalit tohoto zboží v rutinním provozu a že zboží je opatřeno obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době jeho dodání či instalace.
  4. Kupující se zavazuje za zboží dodané v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě a zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

## **Článek II. Kupní cena**

1. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace dodávky, a to i při změně výše DPH v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a zadávací dokumentaci.
2. Kupní cena zboží včetně příslušenství činí:
 

a) Cena bez DPH .....	52 838,00 Kč
b) DPH .....	11 095,98 Kč
c) Cena celkem, včetně DPH .....	63 933,98 Kč
3. Kupní cena zboží zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační, kursový) po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce.

## **Článek III. Fakturace, platební podmínky**

1. Kupní cena uvedená v čl. II této smlouvy bude zaplácena kupujícím po řádném předání zboží na základě faktury, vystavené prodávajícím.
2. Fakturována může být pouze úplná dodávka zboží. Fakturu vystaví prodávající po převzetí zboží podle předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků.
3. Faktura vystavená prodávajícím je daňovým dokladem a musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a stanovené touto smlouvou a musí být doručena kupujícím.
4. Ke kupní ceně prodávající účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a zadávací dokumentaci.
6. Celkovou kupní cenu za zboží dle této smlouvy je možné překročit pouze v závislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
7. Nedílnou součástí faktury bude vždy kopie předávacího protokolu s výčtem předávaných položek podepsaného oprávněnými zaměstnanci prodávajícího a kupujícího.

8. Celková kupní cena musí být na faktuře uvedena v české měně.
9. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu, není-li na faktuře vyznačena delší lhůta splatnosti.
10. Doba splatnosti kupní ceny začíná běžet ode dne řádného doručení daňového dokladu kupujícímu. Za uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.
11. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti či přílohy, je kupující oprávněn fakturu vrátit v průběhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Lhůta splatnosti, co do počtu dní nikoli kratší než lhůta původní, začíná běžet ode dne doručení oprávněné či nově vystavené faktury kupujícímu.
12. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, je povinen o tom neprodleně písemně informovat kupujícího. Bude-li prodávající ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem nebo číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na faktuře nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, je prodávající oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena celková kupní cena a prodávající obdrží kupní cenu bez DPH. Proávající souhlasí a bere na vědomí, že shora uvedeným postupem je zcela splněn závazek kupujícího uhradit vyfakturovanou kupní cenu. V případě, že z důvodu porušení povinností vyplývajících ze zákona o DPH prodávající bude kupující jako ručitel vyzván příslušným správcem daně k zaplacení dlužné částky DPH za prodávajícího, a to z jakéhokoliv důvodu, a tuto dlužnou částku DPH za něj uhradí, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu tuto dlužnou částku do 30 dní ode dne, kdy k tomu bude ze strany kupujícího písemně vyzván. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má kupující současně právo od této smlouvy odstoupit s účinky do budoucna.
13. Zálohy nebudou kupujícím poskytovány.

#### **Článek IV. Doba plnění a ostatní ujednání**

1. Zboží bude prodávajícím kupujícímu předáno, to znamená dodáno **nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy**.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Oprávněným zaměstnancem kupujícího pro jednání ve věcech technických a organizačních vyplývajících z této smlouvy je:
4. Osoba uvedená v odst. 3. tohoto článku je do předání zboží do provozu jediným partnerem zmocněným kupujícím k jednání o dodávce v technických a organizačních záležitostech.

## **Článek V. Přejímka zboží**

1. Předmět smlouvy je prodávajícím splněn dnem, kdy bude zboží dle čl. I této smlouvy řádně předáno, tj. dodáno na základě podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Předávací protokol je za kupujícího oprávněna podepsat [REDACTED].
3. Kupující nepřipouští postupné plnění, tzn. prodávající je povinen zboží předat v jeden okamžik, jako celek.
4. Předávací protokol je za prodávajícího oprávněn podepsat [REDACTED], e-mail: [REDACTED], pracovník pověřený prodávajícím.
5. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.
6. Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku zboží při přejímce, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží. V případě zjištění vad zboží bude smluvními stranami v předávacím protokolu sjednán termín pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán nový předávací protokol.
7. V případě dle předchozího odstavce se dodávka považuje za splněnou okamžikem podpisu předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků zboží pověřenými zástupci smluvních stran.

## **Článek VI. Místo plnění**

1. Místem plnění je: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské náměstí 2633/7  
Moravská Ostrava  
702 00 Ostrava

## **Článek VII. Součinnost**

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností..
3. Kupující umožní příjezd prodávajícího do místa plnění na dobu nezbytně nutnou k vykládce zboží.

## **Článek VIII. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží**

1. Riziko ztráty, zničení nebo poškození dodávaného zboží nese do okamžiku jeho převzetí prodávající.
2. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím zboží. Zboží je

převzato okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

#### **Článek IX. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním objednaného zboží oproti termínu dle ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží včetně DPH, s jehož dodáním se prodávající dostal do prodlení, a to za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení.
2. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.
3. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody.
4. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou faktury, má prodávající právo požadovat úrok z prodlení v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

#### **Článek X. Zánik závazků**

1. Závazky smluvních stran této kupní smlouvy zanikají:
  - a) jejich splněním,
  - b) písemnou dohodou smluvních stran,
  - c) odstoupením od smlouvy.

#### **Článek XI. Záruka, servisní podmínky a reklamace**

1. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, nepoužité a nerepasované a je bez vad faktických i právních. Dále prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude mít po celou dobu záruky ode dne podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající specifikacím, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, v Příloze č. 1 této smlouvy a v technické dokumentaci ke zboží, která byla vydána výrobcem.
2. Kupující je oprávněn odmítnout zboží, které není v bezvadném stavu a neodpovídá specifikaci dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady ke zboží, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku v českém jazyce.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců na touto kupní smlouvou pořízené zboží (dále též „záruční lhůta“). Pokud je na záručním listu nebo jiném dokumentu uvedena delší záruční doba, má tato delší záruční doba přednost před délkou záruční doby uvedené v této smlouvě.
5. Záruční lhůta se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
6. Záruční lhůta počíná běžet dnem, kdy kupující od prodávajícího protokolárně převezme úplně a řádně dodané zboží, a to na základě podepsání předávacího protokolu oprávněným zástupcem kupujícího. Záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.
7. Záruční opravy provede prodávající bezplatně, popřípadě uspokojí jiný nárok kupujícího z vadného plnění, a to dle podmínek daných touto smlouvou.

8. Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Záruční vady mohou být prodávajícímu nahlášeny nejpozději v poslední den záruční doby.
9. Kupující oznámí prodávajícímu záruční vady písemně prostřednictvím e-mailu. Prodávající akceptuje upozornění na záruční vady prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v článku IX., odst. 10 této smlouvy. Prodávající zahájí reklamační řízení nejpozději 3 dny po nahlášení závady kupujícím tak, že informuje kupujícího o převzetí požadavku a návrhu jeho řešení včetně termínu odstranění vady.
10. V oznámení o záruční vadě popíše kupující vadu a způsob odstranění vady. Kupující má právo:
  - požádat o odstranění vady dodáním nového zboží nebo jeho jednotlivých částí nebo
  - požádat o odstranění vady opravou nebo
  - požádat o přiměřené snížení kupní ceny.
11. Výběr výše uvedených práv náleží kupujícímu. Kupující má také nárok na odstoupení od této smlouvy, pokud je tato smlouva dodáním zboží s vadami podstatně porušena. Smlouva bude také podstatně porušena v případě, že se stejná závada opakovaně vyskytla, tj. více než třikrát.
12. Kupující má právo z vadného plnění rovněž v případě vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Tyto vady zboží budou prodávajícím odstraněny bezplatně. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
13. Prodávající si je vědom, že kupující nemá k dispozici prostory pro skladování obalů, a proto neuchovává obal od zboží. Neexistence původního obalu nesmí být důvodem pro odmítnutí odstranění vad zboží.
14. Pokud prodávající dodá kupujícímu zboží, které při svém provozu nebude splňovat veškeré parametry prodávajícím uvedené v nabídce k veřejné zakázce, v Příloze č. 1 této smlouvy nebo uvedené v oficiální technické dokumentaci výrobce, bude tento stav považován za vadné plnění.
15. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
16. Prodávající se zavazuje zajistit, že veškeré záruční servisní zásahy budou vždy provedeny technikem vyškoleným a certifikovaným výrobcem zboží.
17. Umožní-li to povaha vady zboží, bude servis zboží za účelem odstraňování vad probíhat v místě instalace zboží, tj. u kupujícího. V případě výměny nebo opravy v servisním zařízení prodávajícího nebo autorizovaném servisním zařízení výrobce zboží zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
18. Servisní technik je dostupný v době od 8:00 hod. do 16:00 hod. telefonicky na čísle [REDACTED], [REDACTED] a nepřetržitě na elektronické e-mailové adrese [REDACTED].
19. V případě poruchy zboží nebo jeho příslušenství garantuje prodávající servisní odezvu nejpozději do 7 pracovních dnů od telefonického nahlášení poruchy a následného potvrzení prostřednictvím e-mailu. Vady zboží musí být odstraněny bez zbytečného odkladu od jejich telefonického nahlášení a následného potvrzení e-mailem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů.
20. Ze záruky jsou vyloučeny vady zboží, které vznikly po jeho převzetí kupujícím, pokud ke škodě došlo v důsledku jednání kupujícího nebo třetí osoby neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zboží nebo náhodnou událostí.

21. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad § 2099 a násl. občanského zákoníku v rozsahu, v jakém to nevyklučuje tato smlouva. Ustanovení § 2111 občanského zákoníku se na práva kupujícího z vadného plnění dle této smlouvy nepoužije.

## **Článek XII. Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednané termíny dodání zboží, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny, jako např. živelné pohromy, epidemie, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci předmětu plnění smlouvy. Za vyšší moc smluvní strany nebudou považovat všeobecnou zásobovací obtíž, či obtíže v dodavatelských řetězcích nepříznivě ovlivňující povinnost prodávajícího dodat zboží kupujícímu včas.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem nebo datovou schránkou, případně elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisem, uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

## **Článek XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a českým právním řádem.
2. Proávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Kupující si vymíňuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech:
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží podle čl. IV., odst. 1 trvajícím déle než 1 měsíc,
  - b) v průběhu záruční lhůty dojde během 12-ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců k opakovanému výskytu 3 a více stejných závad na zboží,
  - c) odstranění závady na zboží bude delší než 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace,
  - d) celková doba odstávky zboží pro záruční závadu bude za dobu 12-ti po sobě jdoucích kalendářních měsíců delší než 30 kalendářních dnů,
  - e) v případě zahájení insolvenčního řízení k návrhu prodávajícího dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči jeho majetku, v případě prohlášení úpadku prodávajícího nebo prohlášení konkursu.
4. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení, příp. v dohodnuté

lhůtě. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran, zejména povinnost uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy. Smluvní strany si vrátí již poskytnuté plnění, neoznámí-li kupující prodávajícímu písemně do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti odstoupení od této smlouvy, že si poskytnuté plnění nebo jeho část ponechá. Ponechá-li si kupující část poskytnutého plnění, má prodávající nárok na úhradu části kupní ceny odpovídající ceně plnění, které si kupující ponechá. Byla-li již před odstoupením od této smlouvy cena uhrazena, má kupující nárok na vrácení části ceny odpovídající ceně plnění, které si kupující neponechá. Pro případ odstoupení prodávajícímu nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s přípravou realizace anebo s realizací předmětu smlouvy.


5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, přičemž za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.
7. Případné spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nebude – li takto dosaženo vzájemné dohody, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna obrátit se na věcně a místně příslušný soud České republiky.
8. Postoupení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně není možné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávku vzniklou na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
9. Prodávající prohlašuje, že souhlasí a je srozuměn se skutečností, že kupující na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv znění pozdější předpisů, je povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o této smlouvě a právním vztahu jí založeném může být povinen zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.
10. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí kupující.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve stejnopise v elektronické podobě.
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.
13. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění.

V Ostravě dne, .....

V Brně dne

Ing. Eduard Ježo  
Digitálně podepsal  
Ing. Eduard Ježo  
Datum: 2022.07.17  
21:58:44 +02'00'

.....  
za kupujícího:  
Ing. Eduard Ježo  
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě



Digitálně podepsal  
.....  
Datum: 2022.07.14 14:58:49  
...t02'00'

za prodávajícího:  
RNDr. Libor Reichstädter, CSc.  
jednatel společnosti MERCI, s.r.o.



Příloha č. 1 kupní smlouvy: Specifikace předmětu plnění

Pro skladování mražených potravin jsou NoFrost mrazničky s ventilátorem ideálním řešením. Odkládací plochy jsou výškově nastavitelné a poskytují tak vysokou variabilitu vnitřního prostoru. Teplota může být na stupeň přesně nastavena v rozsahu od -14°C do -28°C a vyhovuje tak požadavkům na skladování široké škály různých potravin.

Přístroj splňuje přísné požadavky na hygienu a bezpečnost skladování potravin. 150 mm výškově nastavitelné nožičky umožňují pohodlný a hygienický úklid plochy pod přístrojem. Všechny GGv modely používají ekologické a energeticky účinné chladivo R 290, které se navíc používá i k odmrazování, které se tak zkracuje na minimum.




**NoFrost technologie**

Pro bezpečnou dlouhodobou čerstvost potravin nabízí technologie NoFrost chladicí výkon v profesionální kvalitě. Mražené produkty jsou mraženy cirkulací chlazeného vzduchu a vlhkost vzduchu je odváděna. Tak je mrazicí prostor vždy bez námrazy a potraviny se jíž nemohou pokrýt jinovatkou. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba odmrazovat.

**Přesná elektronika**

Digitální ovládání umožňuje přesné řízení teploty uvnitř přístroje. Alarm nárůstu teploty či otevřených dveří varuje obsluhu a zabraňuje tak velkým teplotním výkyvům. Automatické odmrazování pomocí horkého plynu je rychlé a energeticky úsporné. Mimoto existuje možnost individuálně spustit proces odtávání.




**Flexibilní a hygienický vnitřní prostor**

Celá vnitřní část z potravinářského polystyrolu je celistvá bez jakýchkoliv spojů a velmi snadno se tak čistí. Ve spodní části je zabudován odtok vody z čištění. Robustní odkládací plochy je možno výškově přemisťovat v 85 mm krocích a speciálně tvarované vnitřní stěny, kam se odkládací plochy zasunují zamezují jejich překlopení. Zarážka dále zamezuje nechtěnému vytáhnutí odkládací plochy díky vyřezané poloze, která k odkládací ploše přimrzla: další z bezpečnostních prvků. Na odkládací plochách, které mohou být vyjmuty při úhlu otevření dveří 90° mohou být umístěny nádoby Euronorm 600x400 mm a GN 1/1 nádoby.

**Design dveří SwingLine**

Dveře s designem SwingLine kombinují moderní vzhled s pevnou kovovou rukojetí. Robustní dveře jsou velmi snadno čistitelné, těsnění je vyměnitelné. Dveře se od úhlu otevření 30° zavírají zcela samy. Zámek dveří je značně robustní a zabraňuje nepovolanému vstupu.



**Mrazničky NoFrost s ventilátorem**

Brutto / užitný objem	547 / 490 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	750 / 750 / 2064
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	610 / 500 / 1395
Spotřeba energie za 24 hodin	2,411 kWh
<b>Obecné</b>	
Chladicí systém	dynamický
Proces odmrazování	automatický
Rozsah teplot	-14°C až -28°C
Euronorm	600 x 400 mm
Gastronádoba	530 x 325 mm
Povrchová úprava vnějšího pláště	neruzová
Povrchová úprava dveří	ocel
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Ovládání	elektronické
Ukazatel teploty	vně digitální
Výstražný signál při výpadku el. energie	optický a akustický
Přestavitelné odkládací plochy	5
Materiál odkládacích ploch	pokovený rošt s ochranným lakem
Nosnost odkládacích ploch	60 kg
Madlo	tyčové madlo z nerez
Výškově nastavitelné nohy	150 – 180 mm
Zámek	k dispozici
Dveře samozavírací	ano
Směr otevření dveří	vpravo, lze zaměnit
Izolace	70 – 70 mm
Brutto/netto hmotnost	120 / 111 kg
Klimatická třída	SN-T
Hluk – akustický výkon re 1 PW	55 dB(A)
Chladivo	R 290
Příkon	3,0 A / 400 W
Frekvence / napětí	50 Hz / 220 – 240 V

**Příslušenství**  
Přídavná sada koleček  
Rošty pokovené, práškově potažené



GGv 5860	No Frost	GGv 5810	No Frost	GGv 5060	No Frost	GGv 5010	No Frost
547 / 490 l		547 / 490 l		478 / 421 l		478 / 421 l	
750 / 750 / 2064		750 / 750 / 2064		750 / 750 / 1864		750 / 750 / 1864	
610 / 500 / 1395		610 / 500 / 1395		610 / 500 / 1225		610 / 500 / 1225	
2,411 kWh		2,411 kWh		1,996 kWh		1,996 kWh	
dynamický		dynamický		dynamický		dynamický	
automatický		automatický		automatický		automatický	
-14°C až -28°C		-14°C až -28°C		-14°C až -28°C		-14°C až -28°C	
600 x 400 mm		600 x 400 mm		600 x 400 mm		600 x 400 mm	
530 x 325 mm		530 x 325 mm		530 x 325 mm		530 x 325 mm	
neruzová		neruzová		neruzová		bílá	
ocel		ocel		ocel		ocel	
umělá hmota bílá		umělá hmota bílá		umělá hmota bílá		umělá hmota bílá	
elektronické		elektronické		elektronické		elektronické	
vně digitální		vně digitální		vně digitální		vně digitální	
optický a akustický		optický a akustický		optický a akustický		optický a akustický	
5		5		4		4	
pokovený rošt s ochranným lakem		pokovený rošt s ochranným lakem		pokovený rošt s ochranným lakem		pokovený rošt s ochranným lakem	
60 kg		60 kg		60 kg		60 kg	
tyčové madlo z nerez		ergonomické tyčové madlo		tyčové madlo z nerez		ergonomické tyčové madlo	
150 – 180 mm		150 – 180 mm		150 – 180 mm		150 – 180 mm	
k dispozici		k dispozici		k dispozici		k dispozici	
ano		ano		ano		ano	
vpravo, lze zaměnit		vpravo, lze zaměnit		vpravo, lze zaměnit		vpravo, lze zaměnit	
70 – 70 mm		70 – 70 mm		70 – 70 mm		70 – 70 mm	
120 / 111 kg		124 / 115 kg		110 / 102 kg		114 / 106 kg	
SN-T		SN-T		SN-T		SN-T	
55 dB(A)		55 dB(A)		55 dB(A)		55 dB(A)	
R 290		R 290		R 290		R 290	
3,0 A / 400 W		3,0 A / 400 W		3,0 A / 400 W		3,0 A / 400 W	
50 Hz / 220 – 240 V		50 Hz / 220 – 240 V		50 Hz / 220 – 240 V		50 Hz / 220 – 240 V	


**Mrazničky NoFrost s ventilátorem – přehled modelů**

Model	Brutto/užitný objem v l	Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	Povrchová úprava	Vhodná chladnička
GGv 5860	547/490 l	750/750/2064	610/500/1395	neruzová	GGv 6460 strana 17
GGv 5810	547/490 l	750/750/2064	610/500/1395	bílá	GGv 6410 strana 17
GGv 5060	478/421 l	750/750/1864	610/500/1225	neruzová	GGv 5790/5760 strana 17/18
GGv 5010	478/421 l	750/750/1864	610/500/1225	bílá	GGv 5730/5710 strana 18

## Mrazničky se statickým chlazením

V profesionálních mrazničkách Liebherr lze bezpečně a statické hluboké mrazení lze nastavit na teplotu -14°C až -28°C. V hospodárně ukládat i velké množství mražených potravin.

bez HFC Mrazení




### Uzamykatelné

Mrazničky jsou uzamykatelné robustním zámkem, který je umístěn nezávisle na pevném madle.



### Opěrné kolejničky

U TGS 4000 lze na 22 párů výškově přestavitelných opěrných kolejniček s obzvlášť vysokou nosností ukládat nádoby podle gastronomie 1/1 a pekařské plochy (600x400mm).



### Zásuvky

Dokola uzavřené zásuvky modelů G 5216 a GG 1500 jsou provodny obzvlášť stabilně. I nejmenší mražené potraviny zde mohou být ideálně uloženy.

### Podstavné přístroje

GGU modely mohou být umístěny pod pracovní desku. V tomto případě je nutná ventilační mřížka v zadní části pracovní desky nad spotřebičem o ploše alespoň 200 cm<sup>2</sup>. Pokud není možno umístit ventilační mřížku v pracovní desce, je nutné zajistit výšku výklenku, ve kterém je přístroj umístěn alespoň 860 mm, aby byla zajištěn dostatečný odvod tepla vydávaného kondenzátorem chlazení.

### Mrazničky se statickým chlazením – přehled modelů

Model	Brutto/užitný objem v l	Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	Počet košů/zásuvek	Vhodná chladnička
GG 5260	513/472 l	750/750/1864	607/560/1510	14/0	GKv 5790/5760 strana 17/18
GG 5210	513/472 l	750/750/1864	607/560/1510	14/0	GKv 5730/5710 strana 18
G 5216	513/472 l	750/750/1725	607/560/1510	0/14	
GG 4060	382/348	600/680/1900	457/480/1686	3/0	GKv 4360 strana 19
GG 4010	382/348	600/680/1900	457/480/1686	3/0	GKv 4310 strana 19
TGS 4000	400/385 l	752/710/1510	613/530/1312	0/0	BKv 4000 strana 23
GGU 1550	143/133 l	600/615/830	474/443/676	4/0	FKUv 1662/1660 strana 33
GGU 1500	143/133 l	600/615/830	474/443/676	1/3	FKUv 1612/1610 strana 40

### Uživatelsky přátelská a precizní

Integrovaná elektronika umožňuje pohodlné ovládání s digitální přesností. Optický a akustický dveřní a teplotní alarm dává výstrahu při nezáhodoucím nárůstu teploty nebo když zůstaly dveře otevřené. Opravdu uživatelsky příjemné řešení.

### Mrazničky se statickým chlazením

#### Brutto / užitný objem

Vnější rozměry v mm (Š/H/V)

Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)

Spotřeba energie za 24 hodin

#### Obecné

Chladičový systém

Proces odmrazování

Rozsah teplot

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

SuperFrost

Ukazatel teploty

Výstražný signál při výpadku el. energie

Počet zásuvek

Počet košů

Odkládací plochy

Materiál odkládacích ploch

Nosnost odkládacích ploch

Výška příhuček v mm

Výškově nastavitelné nohy

Madlo

Zámek

Dveře samozavírací

Směr otevírání dveří

Brutto/netto hmotnost

Klimatická třída

Hluk – akustický výkon re 1 PW

Chladivo

Příkon

Frekvence/napětí

#### Příslušenství

Přídavná sada koleček

Sada pro přestavbu – elektronika

Koš ik/Koš ik krátký

Zásuvka/zásuvka krátká



#### GG 5260

513/472 l  
750/750/1864  
607/560/1510  
1,147 kWh

statický  
ruční  
-14°C až -28°C  
nerezová  
nerezová  
umělá hmota bílá  
elektronické

vně digitální  
optický a akustický  
0  
14  
7  
desky výparníku  
60 kg  
6 x 187, 1 x 237  
150–180 mm  
tyčové madlo z nerez  
k dispozici  
ano  
vpravo, lze zaměnit  
115/107 kg  
SN-ST  
45 dB(A)  
R 600a  
1,0 A/150 W  
50 Hz/220–240 V

9086457  
9086661  
9141791 / 7112423  
9792795 / 9792797




#### GG 5210

513/472 l  
750/750/1864  
607/560/1510  
1,147 kWh

statický  
ruční  
-14°C až -28°C  
bílá  
ocel  
umělá hmota bílá  
elektronické

vně digitální  
optický a akustický  
0  
14  
7  
desky výparníku  
60 kg  
6 x 187, 1 x 237  
150–180 mm  
ergonomické tyčové madlo  
k dispozici  
ano  
vpravo, lze zaměnit  
116/109 kg  
SN-ST  
45 dB(A)  
R 600a  
1,0 A/150 W  
50 Hz/220–240 V

9086457  
9086659  
9141791 / 7112423  
9792795 / 9792797



#### G 5216


513/472 l  
750/750/1725  
607/560/1510  
1,052 kWh

statický  
ruční  
-14°C až -28°C  
bílá  
ocel  
umělá hmota bílá  
elektronické

řízená podle množství potravin  
vně digitální  
optický a akustický  
14  
0  
7  
desky výparníku  
60 kg  
6 x 187, 1 x 237  
tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání


vpravo, lze zaměnit  
111/104 kg  
SN-ST  
45 dB(A)  
R 600a  
1,5 A/150 W  
50 Hz/220–240 V

9141791 / 7112423  
9792795 / 9792797



**Mrazničky se statickým chlazením**

	<b>GG 4060</b>	<b>GG 4010</b>	<b>TGS 4000</b>
<b>Brutto / užitný objem</b>	382/348 l	382/348 l	400/385 l
<b>Vnější rozměry v mm (Š/H/V)</b>	600/680/1900	600/680/1900	752/710/1510
<b>Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)</b>	457/480/1686	457/480/1686	613/530/1312
<b>Spotřeba energie za 24 hodin</b>	1,211 kWh	1,211 kWh	2,498 kWh
<b>Obecně</b>			
Chladicí systém	statický	statický	statický
Proces odmrazování	ruční	ruční	ruční
Rozsah teplot	-14°C až -28°C	-14°C až -28°C	-9°C až -26°C
Rozměr pekařských plechů			530 x 325 / 600 x 400 mm
Povrchová úprava vnějšího pláště	neruzová	bílá	bílá
Povrchová úprava dveří	neruzová	ocel	ocel
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
Ovládání	elektronické	elektronické	mechanické
Ukazatel teploty	vně digitální	vně digitální	vně digitální
Výstražný signál při výpadku el. energie	optický a akustický	optický a akustický	
Počet zásuvek	0	0	0
Počet košů	3	3	0
Odkládací plochy	7	7	3
Materiál odkládacích ploch	desky výparníku	desky výparníku	desky výparníku, 3 univerzální opěrné kolejničky
Nosnost odkládacích ploch	60 kg	60 kg	40 kg
Výška příhrádek v mm	6 x 224, 1 x 240	6 x 224, 1 x 240	1 x 370, 2 x 350, 1 x 196
Madlo	tyčové madlo z nerez	ergonomické tyčové madlo	ergonomické tyčové madlo
Zámek	k dispozici	k dispozici	k dispozici
Dveře samozavírací	ano	ano	
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
Brutto/netto hmotnost	89/83 kg	92/85 kg	85/80 kg
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN
Hluk – akustický výkon re 1 PW	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Chladivo	R 600a	R 600a	R 600a
Prfkon	1,0 A/120 W	1,0 A/120 W	1,5 A/200 W
Frekvence / napětí	50 Hz/220–240 V	50 Hz/220–240 V	50 Hz/220–240 V
<b>Příslušenství</b>			
Univerzální opěrné kolejničky pravé			9452007
Univerzální opěrné kolejničky levé			9452008
Sokl s kolečky			9086957
Nastavitelné nohy	9086527	9086527	
Přídavná sada koleček	9086529	9086529	
Košík	9141693	9141693	



**Mrazničky s možností podstavby se statickým chlazením**

	<b>GGU 1550 Premium</b>	<b>GGU 1500 Premium</b>
<b>Brutto / užitný objem</b>	143/133 l	143/133 l
<b>Vnější rozměry v mm (Š/H/V)</b>	600/615/830	600/615/830
<b>Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)</b>	474/443/676	474/443/676
<b>Spotřeba energie za 24 hodin</b>	0,724 kWh	0,724 kWh
<b>Obecně</b>		
Chladicí systém	statický	statický
Proces odmrazování	ruční	ruční
Rozsah teplot	-9°C až -26°C	-9°C až -26°C
Povrchová úprava vnějšího pláště	neruzová	bílá
Povrchová úprava dveří	neruzová	ocel
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá	umělá hmota bílá
Ovládání	elektronické	elektronické
Ukazatel teploty	vně digitální	vně digitální
Výstražný signál při výpadku el. energie	optický a akustický	optický a akustický
Počet zásuvek	0	0
Počet košů	4	1
Odkládací plochy	4	4
Materiál odkládacích ploch	desky výparníku	desky výparníku
Nosnost odkládacích ploch	24 kg	24 kg
Výška příhrádek v mm	3 x 150, 1 x 170	3 x 150, 1 x 170
Zámek	k dispozici	k dispozici
Směr otevírání dveří	vpravo, lze zaměnit	vpravo, lze zaměnit
Brutto/netto hmotnost	42/40 kg	42/40 kg
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Hluk – akustický výkon re 1 PW	42 dB(A)	42 dB(A)
Chladivo	R 600a	R 600a
Prfkon	0,6 A/100 W	0,6 A/100 W
Frekvence / napětí	50 Hz/220–240 V	50 Hz/220–240 V
<b>Příslušenství</b>		
Spojovací rámy, neruzová (FKUv dole/nahoře)	7777671	
Spojovací rámy, bílé (FKUv dale/nahoře)		9876691
Přídavná sada koleček	9086607	9086607

**Cenová nabídka: 2203NZ00139/1**

Číslo zakázky:

Číslo poptávky odběratele:

Vytvořeno: 31.05.2022

Datum tisku: 08.06.2022

Platnost do: 30.06.2022

MERCÍ, s.r.o.

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno-Slatina

IČ 46966447

www.merci.cz

DIČ CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C., vložce 6817, 27.07.1992

<b>Fakturační adresa:</b> <b>Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě</b>  Partyzánské náměstí 2633/7 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  IČ: 71009396 DIČ: CZ71009396	<b>Dodací adresa:</b> <b>Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě</b>  Partyzánské náměstí 2633/7 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  tel.:  DIČ: CZ71009396
---	--

Vaši nabídku zpracovává:

Odpovědný obchodník:

Kontakt:

Kontakt:

Děkujeme za vaši poptávku a dovoluujeme si nabídnout následující položky:

S ohledem na probíhající pandemii COVID-19 kupující a prodávající sjednávají, že uvedená dodací lhůta je pouze orientační. Proto případné nedodržení dodací lhůty z důvodů spěčavajících v pandemii COVID-19 a na ní navazujících opatření včetně případné karantény či onemocnění zaměstnanců a neschopnosti dodat předmět dodávky ze strany dodavatele prodávajícího ze stejných důvodů, není porušením povinnosti prodávajícího (prodloužením s dodáním předmětu dodávky). Vzhledem k tomu při nedodržení dodací lhůty z důvodů uvedených v předchozí větě kupujícímu nevzniknou (nemohou vzniknout) vůči prodávajícímu žádné nároky či práva včetně práva na úhradu smluvní pokuty.

Pozice	Název zařízení	Objednací číslo	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1		Z1211020052160	LIEBHERR mraznička G 5216		750x750/1725	2,000	ks	21	26 419,00	26 419,00	52 838,00

<b>Součet za nezařazené položky</b>	<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>52 838,00 Kč</b>	<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>63 933,98 Kč</b>
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

**Celkový součet za celou sestavu**

<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>52 838,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>11 095,98 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>63 933,98 Kč</b>

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.

Na objednávce, která se váže k této cenové nabídce, vždy uveďte číslo nabídky, abychom mohli dodržet nabídnuté podmínky.

Objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MERCÍ, s.r.o. – viz. www.merci.cz.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na budoucí spolupráci

**Oblastní kanceláře:**

 MERCÍ Ostrava  
 Kollárova 18  
 709 00 OSTRAVA  
 tel.:  
 e-mail:

 MERCÍ Plzeň  
 Thámova 4  
 301 95 PLZEŇ  
 tel.:  
 e-mail:

 MERCÍ Praha  
 Průhonická 127  
 251 01 ČESTLICE  
 tel.:  
 e-mail:

 MERCÍ Ústí n.L.  
 Zolova 8  
 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM  
 tel.:  
 e-mail:
