



Adresát: Masák & Partner, s.r.o.

[REDACTED]  
Rooseveltova 575/39  
160 00 Praha 6

Vaše č. j.:

Naše č. j.

Vyřizuje/tel.:

Dne:

TSK/07749/22/1109/Br

[REDACTED]  
31.03.2022

Praha 2, Vinohrady, náměstí Míru, č.p. 1450/7, Římská, Ibsenova, Šubertova, parc. č. 88, 4079/1, 4139, 4140 a 4141, „Celková rekonstrukce Divadla na Vinohradech“, včetně podzemní přístavby skladových a parkovacích prostor (respektive prostor pro autozakladač), úprav komunikačních ploch a technické infrastruktury, bez SO.02 - Areál kulisáren v Korunní ulici - řešeno samostatným řízením, (investor Divadlo na Vinohradech, příspěvková organizace MHMP), DÚR + DSP.

Projednali jsme dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, zahrnující tyto stavební a inženýrské objekty:

- SO.01 - Divadlo na Vinohradech
- SO.03 - Parter Divadla na Vinohradech
- IO.01 - Podzemní kontejnery
- IO.02 - Přeložky plynovodu
- IO.03 - Přeložky kanalizace
- IO.04 - Přeložka vodovodu
- IO.05 - Vodovodní přípojka
- IO.06 - Kanalizační přípojky
- IO.07 - Plynovodní přípojka
- IO.08 - Přípojka VN a trafostanice
- IO.09 - Datová přípojka
- IO.10 - Dieselagregát
- IO.11 - Veřejné a slavnostní osvětlení
- IO.12 - Přeložky sdělovacího vedení

a vydáváme toto **technické stanovisko**:

- za vlastníka HMP souhlasíme, podle § 10 zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s novými připojeními stavby na komunikace Ibsenova (vjezd do výtahu parkoviště) a Římská (vjezd do výtahu zásobování), s připojeními staveniště na komunikaci Šubertova a se zrušením stávajícího připojení (vjezdu zásobování) na komunikaci Římská prostřednictvím stávajícího parkoviště,
- nově budované úpravy parteru (SO.03) na komunikacích Římská, Ibsenova a Šubertova, tzn. části vozovek, nová parkovací stání (9x), části chodníkových ploch, části úprav pro slabozraké





a nevidomé, včetně dopravního značení převezme do naší správy a údržby v rozsahu vyznačeném ve výkresu „Situace budoucí správy TSK“ (viz příloha č. 1), a to prostřednictvím EVM MHMP za předpokladu vyřešení majetko-právních vztahů,

- ostatní nově budované úpravy komunikačních ploch, plošiny obou výtahů (parkoviště a zásobování), podzemní kontejnery, lavičky/VZT (3x) ani další případný mobiliář do naší správy a údržby přebírat nebudeme,
- upozorňujeme, že veškeré majetko-právní vztahy je nutné dořešit přímo s EVM MHMP,
- jako zásypový materiál požadujeme použít výhradně štěrkokodr' (frakce 0 - 32),
- požadujeme, aby veškeré komunikační úpravy byly provedeny odbornými certifikovanými firmami,
- upozorňujeme, že výkopové práce nesmí být prováděny v zimním období, tj. od 1. 11. do 15. 3. příslušného roku,
- s umístěním dočasných podzemních kotev záporového pažení pro zajištění stavební jámy pod komunikacemi Římská, Ibsenova a Šubertova souhlasíme,
- **při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014.**
- **veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému** [redacted]

**Z hlediska obchodního oddělení (oddělení 1112) nemáme námitek a souhlasíme s přemístěním jednoho vyhrazeného invalidního stání držitele průkazu ZTP pro vozidlo RZ 2AL 5372, za předpokladu souhlasu odboru dopravy ÚMČ Prahy 2.**

**Oddělení odborných správ (oddělení 1326) nemá, z hlediska správy kanalizačních staveb, námitek.**

**Z hlediska oddělení správy dopravního značení (oddělení 1330) upozorňujeme, že do naší správy a údržby budeme přebírat pouze dopravní značení sloužící pro potřeby provozu na komunikacích ve správě TSK; toto dopravní značení musí být provedeno dle „Technických podmínek pro svislé a vodorovné dopravní značení“ (viz příloha č. 2).**

**Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému a následné předání dopravního značení TSK –** [redacted]

**Úsek dopravního inženýrství (úsek 2131) nemá, z dopravně-inženýrského hlediska, námitek.**

**Z hlediska oddělení správy zón placeného stání (oddělení 3346) sdělujeme následující:**

- stavba zasahuje do úseků číslo P2-0404, P2-0417 a P2-0418, zón placeného stání,
- požadujeme proto od investora dodání veškerých rozhodnutí silničního správního úřadu (SSÚ), která budou ovlivňovat dopravní situaci v daných úsecích minimálně s týdenním předstihem před zahájením prací, aby mohlo dojít k vypnutí monitoringu na daných úsecích v místech stavebních záborů,



- pokud bude nutné dočasně odstranit nebo přemístit parkovací automat P2 2000101 provede toto odstranění a zpětné osazení přímo oddělení 3346 TSK; žádost prosíme zaslat na [redacted]

- při změně ve finálním stavu na parkovacích úsecích (vjezdy, úprava parkovacích stání a chodníků) požadujeme minimálně 14 dnů před kolaudací předat rozhodnutí SSÚ s odpovídajícími změnami, aby mohlo být zavedeno do systému řízení ZPS,

- po ukončení stavby požadujeme specializovanou firmou obnovit veškeré poškozené a změněné dopravní značení ZPS, které následně převezme oddělení 3346 TSK [redacted]

**Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému [redacted] číslo telefonu: [redacted]**

- před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 3252 TSK (geodetické zaměření, včetně i nově realizovaného svislého a vodorovného dopravního značení + realizační dokumentace, bližší informace [redacted])

[redacted] Výkresy s geodetickým zaměřením budou předány v digitální formě (formát např. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx) a označeny číslem akce 2020-1025-01594, přiděleným oddělením koordinace TSK. Kladné vyjádření od oddělení 3252 TSK k předání této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového povolení a výpůjční smlouvy,

- k této projektové dokumentaci přikládáme stanovisko od oddělení koordinace TSK, které si ponechává PD pro vlastní potřebu,

- závěrem upozorňujeme, že **toto technické stanovisko TSK slouží pouze jako podklad pro stanovení podmínek řešení EVM MHMP + návrh majetko-právního řešení** Káfy 1, se kterým je rovněž nutné řešit majetko-právní řešení TSK.

TECH

170 00

předseda

Přílohy: k [redacted] 25-01594

č.

č. 2 - "Technické podmínky pro výstavbu a vodorovné dopravní značení"

Kopie: 1110, 1112/PE, 1112/Ču, 1216, 1319/P2, 1326/KS, 1330, 2131, 3252, 3346,

1109/SK - ev.č. 71/2022,

PKD MHMP, EVM MHMP + návrh majetko-právního řešení

Technická  
Technická  
Technická  
Technická  
Technická

Technická  
Technická  
Technická  
Technická  
Technická

Technická  
Technická  
Technická  
Technická  
Technická



Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.  
Veletržní 1623/24  
170 00 Praha 7 - Holešovice

Masák & Partner, s.r.o.

Rooseveltova 5/5/39

Praha 6

160 00

Váš dopis

Naše č.j.

Vyřizuje/linka

V Praze dne

TSK/236/22/1110/K1

29.3.2022

**Věc : Římská, celková rekonstrukce Divadla na Vinohradech, Praha 2 - DÚR+DSP**

K předložené dokumentaci Vám zasiláme následující koordinační vyjádření. Při dalších jednáních uvádějte přidělené číslo akce.

## KOORDINAČNÍ VYJÁDŘENÍ

Číslo akce : 2020-1025-01594  
Název akce : Římská, rekonstrukce Divadla Na Vinohradech P2  
Plánovaný termín : 01.06.2023 - 30.09.2025

Typ akce : plynovod, kanalizace, elektro, vodovod, jiný zásah do komunikace

INVESTOR : DIVADLO NA VINOHRADĚCH

Odpovědný pracovník :

Ulice : nám.Míru 7

Obec : Praha 2

Místo :

PSČ : 120 00

Tel. :

Fax :

INŽENÝRING : Masák & Partner, s.r.o.

Odpovědný pracovník :

Ulice : Rooseveltova 5/5/39

Obec : Praha 6

Místo :

PSČ : 160 00

Tel. :

Fax :

V případě, že bude investor provádět souvislou úpravu povrchů v celé šíři (vozovky, chodníku, parkoviště, atp.), je povinen před zahájením těchto úprav požádat oddělení koordinace TSK o nové vyjádření. Souhlasné stanovisko k zahájení akce (číslo VK) vydá oddělení koordinace po splnění podmínek předepsané koordinace. Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko svodné komise TSK.

## **PŘEDEPSANÁ KOORDINACE**

**Nutno dodržet podmínky stanovené EVM MHMP (svodnou komisí TSK). Termín předání DSPS a ukončení akce 2017-1025-03186 nebo její části, je v jednání. Plánovaný termín zahájení akce 2019-1025-01001, 2021-1025-01950 je v jednání.**

<p>Akce č. 2012-1025-02085 NÁM. MÍRU - VINOHRADSKÁ, OPTICKÉ PŘIPOJENÍ P2 Plán : 01.04.2022 - 31.12.2022 Investor : T - Mobile Czech Republic a.s. Adresa : Tomičkova 2144/1, Praha 4, 148 00 Zastoupený : [REDACTED] Inženýring : SITEL, SPOL. S R. O. Adresa : Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, 106 00 Zastoupený : [REDACTED]</p> <p style="text-align: center;">x</p> <p>Akce č. 2014-1025-02406 Vinohrady, rozšíření sítě UPC P2 Plán : 01.04.2022 - 31.10.2022 Investor : Vodafone Czech Republic a.s. Adresa : náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, 155 00 Zastoupený : [REDACTED] Inženýring : PROMSAT CZ S. R. O. Adresa : U Hostivařského nádraží 556/12, Praha 10, 102 00 Zastoupený : [REDACTED]</p> <p style="text-align: center;">x</p> <p>Akce č. 2017-1025-03186 Vinohrady, rozš.a propoj.sítě spol.CETIN,2.et. P2 Plán : 16.03.2022 - 31.10.2022 Povolení: 01.08.2021 - 31.10.2021 Investor : CETIN a.s. Adresa : Českomoravská 2510/19, Praha 9, 190 00 Zastoupený : [REDACTED] Inženýring : BOHEMIATEL, S.R.O. Adresa : Libušská 27/210, Praha 4, 142 00 Zastoupený : [REDACTED]</p> <p style="text-align: center;">x</p> <p>Akce č. 2017-1025-03329 Vinohrady, rozš.a propoj.sítě spol.CETIN,3.et. P2 Plán : 01.04.2022 - 31.10.2022 Investor : CETIN a.s. Adresa : Českomoravská 2510/19, Praha 9, 190 00 Zastoupený : [REDACTED] Inženýring : BOHEMIATEL, S.R.O. Adresa : Libušská 27/210, Praha 4, 142 00 Zastoupený : [REDACTED]</p> <p style="text-align: center;">x</p>
--

Akce č. 2019-1025-01001 Vinohrady, rozšíření sítě T-Mobile P2

Plán : 16.03.2022 - 31.10.2022

Investor : T - Mobile Czech Republic a.s.

Adresa : Tomičkova 2144/1, Praha 4, 148 00

Zastoupený [REDACTED]

Inženýring : Projektng s.r.o.

Adresa : Koněvova 2660/141, Praha 3, 130 00

Zastoupený [REDACTED]

----- x -----

Akce č. 2021-1025-01950 Šubertova-Římská, kontejnery P2

Plán : 01.09.2021 - 31.12.2022

Investor : MČ PRAHA 2

Adresa : Nám.Miru 20, Praha 2, 120 03

Zastoupený [REDACTED]

Inženýring : [REDACTED]

Adresa [REDACTED]

Zastoupený [REDACTED]

----- x -----

Akce č. 2021-1025-02321 Římská,Blanická a ok.,rek.kanal.,obn.vodov.ř. P2

Plán : 01.01.2023 - 31.12.2023

Investor : PRAŽSKÁ VODOHOSP.SPOL., A.S.

Adresa : Evropská 866/67, Praha 6, 160 00

Zastoupený : [REDACTED]

Inženýring : D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Adresa : Sokolovská 16/45, Praha 8, 186 00

Zastoupený [REDACTED]

----- x -----

Akce č. 2021-1025-02808 Římská,Slezská,U Kanálky a ok., STL, NTL P2

Plán : 01.03.2024 - 31.10.2025

Investor : PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, A.S.

Adresa : U Plynárny 500, Praha 4, 145 08

Zastoupený : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

024

vého krytu Šubertova 2-6, chodník

P2

TSK hl. m. Prahy a.s. zpracovává osobní údaje za účelem oprávněných zájmů naší společnosti. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách: <http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha/#zoo>

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.

[REDACTED]



## TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (01.2022)

### Svislé dopravní značení

Navržené dopravní značení bude odpovídat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhláše MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprav a řízení provozu na pozemních komunikacích. Navržené provedení a umístění značek bude odpovídat ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značky – část 1: Stálé dopravní značky, včetně národní přílohy NA 1.

Provedení a umístění SDZ bude v souladu s TP 65, VL 6.1 a s dalšími souvisejícími předpisy a normami.

### *Kvalitativní a technické podmínky pro svislé dopravní značení*

Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TK a ZTKP vydané MD a TSK hl. m. Prahy a.s.

Činná plocha dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1 a ZTKP stanovené TSK hl. m. Prahy. Grafika provedení činné plochy, světelné technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek budou odpovídat platné ČSN EN 12899-1, a platným Vzorovým listům staveb pozemních komunikací – VL 6.1., „Svislé dopravní značky“.

Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z AL slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Činná plocha značek musí být z retroreflexní fólie třídy RA2.

Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 70 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazené budou do základových patek z prostého betonu. V případě použití dvousloupkové konstrukce je vzájemná rozteč sloupků v rozmezí 30–45 cm. Tomu je přizpůsobena i šířka základu 90x50x70 cm. Základy budou provedeny z prostého betonu tř. C 16/20-XF 2. V případě možnosti osazení značky na sloup veřejného osvětlení je toto preferováno.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

### Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení na celé stavbě musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením na VDZ navazujících staveb.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou etapách (pouze v případě nového asfaltového povrchu, jinak se provádí ihned aplikace z dvousložkových plastů) v první etapě se na nový koberec položí kompletní VDZ pouze jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek), případně po uplynutí zimního období se provede druhá etapa, kdy se značení provede z dvousložkových plastů. Materiál užitý pro obě etapy provedení VDZ musí být schválen MD. Příkladka VDZ bude provedena technologií stěrkového plastu, popřípadě strukturálního plastu, nepoužívat dvousložkové stříkané tenkovrstvé plasty. Na dlažbě bude proveden vždy nástřik jednosložkovou barvou.

Odstraňování VDZ, není-li se správcem TSK-DZ dohodnuto jinak, bude provedeno mechanicky broušením, nebo vysokotlakým vodním paprskem, přičemž se odstraní tak, aby jeho původní význam nebyl patrný, tj. např. šipky nebo písmena se odfrézují v obdélníku, přechody pro chodce včetně mezer mezi jednotlivými čarami atd. Po mechanickém odstranění VDZ musí být vždy provedena regenerace povrchu vozovky vhodnými asfaltovými emulzemi.

### *Kvalitativní a technické podmínky pro vodorovné dopravní značení*

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky platné ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“, Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.2 Vodorovné dopravní značky a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.



### **Předávání značení do správy TSK-DZ**

Po dokončení stavby předá investor výstavby, popř. jím pověřená osoba, správnímu techniku TSK-DZ dopravní značení do správy. Přejímka proběhne na místě stavby (není-li dohodnuto se správním technikem jinak) a následně z této přejímky bude sepsán přejímací protokol. Nedílnou součástí přejímacího protokolu bude Stanovení místní úpravy provozu vydané příslušným silnič. správním úřadem a orazítkováná situace dopr. značení (razítka silničního správního úřadu a Policie ČR). Ještě před fyzickou přejímkou DZ bude na TSK - odd. správy dopravního značení, zaslána situace DZ ve formátu pdf.



Situace 1:250



LEGENDA:  
 Změněná a kladná měřítko v dané lokalitě bylo se souhlasem dotčených příslušných úřadů provedeno. Při odměření pozemků je třeba, aby souhlas poskytl majitel pozemku. Pokud je pozemek v držení státu, je třeba, aby souhlas poskytl majitel pozemku. Další podmínky budou upřesněny v dané situaci (S).

"TSK/07749/22/1109/Br"  
 "Situace budoucí správy TSK"



LEGENDA:

[Symbol]	Komunikace - šikmá koryta
[Symbol]	SKLADEBA 1 - povrch zvláštní
[Symbol]	Komunikace - napojení přes odtokový na svislé výšky
[Symbol]	SKLADEBA 1 - povrch zvláštní
[Symbol]	Komunikace - sprava dřevěná a lební výšky
[Symbol]	SKLADEBA 1 - povrch zvláštní
[Symbol]	Komunikace - napojení přes odtokový na svislé výšky
[Symbol]	SKLADEBA 2 - povrch keramická dlažba
[Symbol]	Komunikace - šikmá koryta
[Symbol]	SKLADEBA 2 - povrch keramická dlažba
[Symbol]	Pojistná drátěná plocha - šikmá koryta
[Symbol]	SKLADEBA 3 - povrch keramická dlažba
[Symbol]	Pojistná drátěná plocha
[Symbol]	SKLADEBA 3 - povrch keramická dlažba
[Symbol]	Přikopové stěny
[Symbol]	SKLADEBA 3 - povrch keramická dlažba
[Symbol]	Cherastvá plocha
[Symbol]	SKLADEBA 4 - povrch keramická dlažba
[Symbol]	Cherastvá plocha - zvláštní
[Symbol]	SKLADEBA 4 - povrch keramická dlažba
[Symbol]	Typový pro sběratel a vyhledávací
[Symbol]	SKLADEBA 3 a 4 - povrch umělé kámen
[Symbol]	Typový pro sběratel a vyhledávací
[Symbol]	SKLADEBA 4 - povrch keramická dlažba
[Symbol]	Vodoprovodná štruktura zvláštní
[Symbol]	Vodoprovodná štruktura zvláštní - zvláštní
[Symbol]	Síťovité vodoprovodné štruktury zvláštní
[Symbol]	Čerpadla potrubního odvodu
[Symbol]	Ušlechtilý povrch - uměle
[Symbol]	Výška nálehu na svislé a pohybové úrovně
[Symbol]	Síťovité kamenné úrovně k 25 cm - typ C9/3
[Symbol]	Síťovité kamenné úrovně k 30 cm - typ C9/3

LEGENDA STAVŮ: STAVŮ, GEODETICKÁ DOKUM.  
 Kvalitativní mapy  
 Změněná a kladná měřítko v dané lokalitě bylo se souhlasem dotčených příslušných úřadů provedeno.