



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT

Květná 15, 603 00 Brno

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] ID datové schránky: avraiqg

Vyřizuje: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Čj.: SZPI/AB979-72/2022

Datum: 18. července 2022

Objednávka č. OBJ/100/22/025

SVÚ Olomouc

Oddělení hygieny potravin a krmiv

[REDACTED]

Jakoubka ze Stříbra č. 1

779 00 Olomouc

Objednávka: rozборы vzorků na stanovení přítomnosti *Escherichia coli* produkujících shiga-toxin a dalších patogenních kmenů *E. coli*

Vážená paní doktorko,

dovolujeme si ve Vámi řízené laboratoři objednat rozборы na stanovení přítomnosti *E. coli* produkující shigatoxin (STEC) a enteropatogenních *E. coli* (EPEC) v následujících vzorcích a termínech:

18.7 – 22.7: klíčky: 1 vzorek (n = 5) a čerstvá listová zelenina nebo měkké drobné bobulové ovoce: 1 vzorek (n = 5) – oba vzorky z inspektorátu SZPI v Brně.

Prosíme, aby vystavený protokoly o zkoušce (dále jen „POZ“) splňoval náležitosti vyhlášky č. 231/2016 Sb., a tedy obsahovaly náležitosti dle ČSN EN ISO/IEC 17 025. Nad rámec požadavků, prosíme, uveďte další údaje, které jsou pro SZPI nezbytné:

- kód akce R03,
- číslo Záznamu o odběru vzorku SZPI,
- IČO kontrolované osoby:
- název potraviny/výrobku,
- výrobce,
- země původu,
- označení šarže/dávky/zásilky (jsou-li uvedeny),
- DV/DMT/DP (jsou-li uvedeny),
- prostor odběru,
- datum odběru,
- jméno inspektora SZPI,
- teplotu při předání řidiči,
- teplotu při příjmu vzorku laboratoří, deklaraci neporušenosti obalu (např. textem „Vzorek byl doručen v neporušeném obalu s neporušenými bezpečnostními prvky“).

Výše uvedené údaje budou (mimo deklarace neporušenosti obalu a teploty při předání) uváděny na formuláři Záznam o odběru vzorku.

SZPI2202K3651



Dále bychom chtěli požádat na POZ o uvádění specifikace použitých metod včetně jednoznačné identifikace metody/SOP (tj. uvedení pořadového čísla dle Osvědčení o akreditaci a čísla normy nebo SOP), rozšířené nejistoty měření; a (pokud je to vhodné) hodnoty meze stanovitelnosti (LOQ) metody, případně i meze detekce (LOD) metody.

Z důvodu neexistence limitu pro STEC a komodity *čerstvá listová zelenina nebo měkké drobné bobulové ovoce* v nařízení (ES) č. 2073/2005 prosím o jednoduché vyhodnocení výsledků, a to zda ve vzorku byla STEC přítomna nebo přítomna nebyla – lze i na samostatném formuláři mimo protokol o zkoušce. V případě *klíčků* vyhodnoťte prosím rozbor dle bodu 1.29 kap. 1 přílohy I nařízení (ES) č. 2073/2005. V případě nejasností nebo pochybností neváhejte kontaktovat [redacted] (mobil: [redacted] e-mail: [redacted]).

Originální elektronicky podepsaný protokol o zkoušce zašlete na obě e-mailové adresy inspektorátu, který vzorek odebral, a to na inspektorát v Olomouci [redacted] a na e-podatelnu: [redacted] **V případě nevyhovujícího výsledku zasílejte, prosím, s originálním el. podepsaným protokolem o zkoušce i fakturu.**

Fakturu za provedené rozborů zašlete, prosím, do datové schránky SZPI ID DS: avraiqg nebo na e-mailovou adresu inspektorátu, který vzorek odebral, a to na inspektorát v Olomouci: [redacted]

Na faktuře prosím uveďte adresu výše uvedeného inspektorátu SZPI, specifikujte cenu za jeden rozbor, počet rozborů, celkovou cenu, nejlépe včetně čísel protokolů o odběru vzorku a **kódu akce R03 (nebo jiné)**.

V případě nevyhovujících rozborů, prosíme, současně s protokolem o zkoušce zaslat v následující:

1. současně s protokolem o zkoušce zaslat fotodokumentaci v následujícím rozsahu:
 - fotografie vzorku opatřeného bezpečnostními prvky SZPI (tedy bezpečnostní sáčku, bezpečnostní plomby popř. jiného transportního obalu apod.) pořízených při příjmu vzorků do laboratoře zhotovitele – prosíme o zhotovení celkové fotografie vzorku s viditelnými bezpečnostními prvky SZPI a současně prosíme, aby z fotografií bylo patrné označení vzorku číslem vzorku (tj. č. vzorku SZPI);
 - v případě balených výrobků fotografie obalu výrobku – prosíme, aby obal byl vyfocen jako celek ze všech stran tak, aby byly čitelné veškeré údaje na obalu vzorku, zejména detail data minimální trvanlivosti (nebo detail data použitelnosti), šarže, složení, výživové hodnoty a stanovené podmínky úchovy.

Fotografie prosíme zasílat v rozlišení FULL HD, tedy 1920x1080 DPI. Velikost jednotlivé fotky prosíme maximálně 500 kb a to ve formátu běžném pro fotografie (jpg, jpeg, apod.). SZPI preferuje zasílání fotografií současně s elektronickými protokoly o zkoušce. Fotografie mohou být zaslány SZPI také prostřednictvím datové zprávy do datové schránky SZPI, v tomto případě ovšem musí být ze zprávy patrné, k jakému vzorku se vztahují.

2. Vystavit na tyto rozborů fakturu samostatně a to tak, aby tato faktura zahrnovala: název rozboru, číslo protokolu o odběru vzorku, **kód akce R03 (nebo jiný)**, cenu za konkrétní nevyhovující analyt, počet rozborů a cenu za celkový provedený rozbor příslušného vzorku a také prosím uveďte inspektorát, který rozborů hradí. Fakturu za nevyhovující vzorek zašlete, prosím, pokud možno elektronicky současně s příslušným protokolem o zkoušce na příslušné emailové kontakty inspektorátů. Faktura však musí být vždy zaslána na e-mailovou adresu příslušného inspektorátu [redacted] nebo do datové schránky SZPI, ID DS: avraiqg.

V případě, že je na faktuře vyúčtování uvedeno formou kódů, dovoluujeme si Vás zdvořile požádat o rozklíčování číselných kódů uvedených na vyúčtování, např. formou provázání s protokolem o zkoušce nebo rozklíčováním uvedeným na dokumentu zvlášť.

Prosíme, abyste nás uvědomili v případě, pokud by doba provedení rozboru měla přesáhnout délku 10 pracovních dnů od přijetí vzorku až po vystavení protokolu o zkoušce.

Ceny za objednávané rozborů jsou uvedeny v příloze.


Maximální výše této objednávky je v případě pozitivního vzorku a následného stanovení séroskupiny **151 050 Kč za 2 vzorky** (15 105 Kč x 2 vzorky složené z 5ti jednotek tvořících vzorek). SVÚ není plátcem DPH.

Dovolujeme si Vás upozornit, že z technických důvodů není na straně SZPI možno zpracovat fakturované ceny v případech, kdy jsou na fakturách uváděny paušální platby. Žádáme tedy, aby na vystavených fakturách nebyly uváděny žádné paušální částky (tedy za vystavení protokolu, likvidaci vzorku, apod.) – tyto další náklady na straně laboratoře by měly být zohledněny v cenách za provedené rozborů.

Dále Vás žádáme o písemné potvrzení (akceptaci) této objednávky např. e-mailem, která je nezbytná pro její zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem



Příloha

Ceny za objednávané rozborů

Na vědomí



El. podepsal/a



18.07.2022

09:56:31+02:00

PostSignum Qualified CA 4

Příloha:

SVÚ Olomouc – E. coli produkující shigatoxiny – ceny za 1 podvzorek

1. Kolo – pomnožení + identifikace bakterií metodou PCR 745,- (cena za negativní výsledek)
2. Kolo – izolace kmene po pozitivním nálezu *stx1*, *stx2* – pokud se nepodaří zachytit pozitivní kmen, v této fázi testování končí

Účtuje se cena z 1. kola	745,-
Izolace 50 kolonií (10 kolonií na 1 plotnu)	500,-
Identifikace bakterií a jejich toxinů metodou PCR (5 smyvů z 10 kolonií)	3300,-
Celkem	4545,-

3. Kolo – izolace kmene po pozitivním nálezu *stx1*, *stx2*
Zde záleží, kolik přesně kolonií se potvrdilo z 50 kolonií v předchozím kole. Cena se odvíjí od počtu zachycených pozitivních smyvů v předchozí fázi. Z každého pozitivního smyvu se dále testuje metodou PCR každý z původních 10 kmenů (tj. 10 PCR = 6600,- Kč)

Identifikace bakterií a jejich toxinů metodou PCR (10 jednotlivých kolonií)	6600,-
Celkem	6600,-

Stanovení séroskupiny u jedné kolonie – běžně se vyšetřuje 6 séroskupin, přičemž jedna séroskupina je za 660,- Kč (dohromady tedy 3960,- Kč/ séroskupiny/ 1 kolonie)

Stanovení séroskupiny O metodou PCR (1 kolonie)	3960,-
Celkem	3960,-