

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

PROSSAN CZ s.r.o.

sídlo: Rakvická 862/2, 691 45 Podivín

IČ: 05673585

DIČ:CZ05673585

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 98480

zastoupená jednatelem Zdenkem Trpělkou

(dále jen **prodávající**)

a

Uherskohradištská nemocnice a.s.

sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

IČ: 27660915

DIČ: CZ27660915

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420

zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva

(dále jen **kupující**)

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení zakázky malého rozsahu „Dodávka 1 ks sanitního vozidla 2022“, č. 2022/011/MRIII, jehož zadavatelem je kupující.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka 1 ks nového sanitního vozidla tovární značky **Volkswagen Transporter 6.1 Combi**, včetně dostavby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2 které jsou majetkem prodávajícího (dále také „Zboží“).
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že řádně dodané Zboží převezme do svého výlučného vlastnictví a zaplatí za něj kupní cenu.
3. Prodávající v souvislosti s dodávkou Zboží předá kupujícímu veškeré potřebné doklady, které se k předmětu smlouvy vztahují.
4. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá právní vady a jeho kvalitativní a technické vlastnosti odpovídají příslušným obecně závazným právním předpisům a technickým normám, stejně jako požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky uvedené v Preambuli této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že Zboží je ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.

II. Kupní cena

1. Celková kupní cena za Zboží činí **1 095 000 Kč bez DPH** (1 324 950 Kč včetně DPH). Sazba DPH se řídí příslušným zákonem. Kupní cena je členěna následovně:

	Sazba DPH	Cena za 1 vozidlo bez DPH v Kč	Cena za 1 vozidlo včetně DPH v Kč
Podvozek vozidla	21	700 000	847 000
Pevná sanitní dostavba	21	245 000	296 450
Transportní technika	21	150 000	181 500
Sanitní vozidlo celkem	21	1 095 000	1 324 950

2. Kupní cenou se rozumí cena Zboží včetně dopravy do sídla kupujícího, zaškolení personálu, potřebných dokumentů a veškerých dalších nákladů a výdajů prodávajícího spojených s realizací této kupní smlouvy.
3. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

III. Dodací podmínky

1. Místem dodání Zboží je sídlo kupujícího. O předání a převzetí Zboží bude oprávněnými osobami smluvních stran vypracován a podepsán předávací protokol.
2. V případě výskytu vad na Zboží, bránících řádnému užívání Zboží kupujícím k termínu jeho předání a převzetí, není povinen kupující Zboží převzít až do jejich odstranění.
3. Prodávající se zavazuje dodat Zboží kupujícímu do **10. týdnů** od podpisu smlouvy. Zboží je předáno po podepsání předávacího protokolu oběma stranami, čímž přechází vlastnické právo ke Zboží na kupujícího. S přechodem vlastnického práva přechází na kupujícího současně i nebezpečí škody na Zboží.
4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zboží není dodáno řádně, bez vad nebo v dohodnutém termínu a jestliže prodávající nesjedná nápravu ani v kupujícím poskytnuté přiměřené lhůtě.

IV. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“), vystaveného prodávajícím po předání a převzetí Zboží, se splatností 30 dní od jejího doručení kupujícímu. Prodávající je povinen zaslat elektronickou fakturu ve formátu PDF nebo ISDOC na e-mailovou adresu: financi@nemuh.cz
2. Faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat fakturu ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
3. Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.
4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení dle příslušného nařízení vlády. Za prodlení se zaplacením kupní ceny není kupující povinen kromě úroku z prodlení hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

V.

Záruka, záruční a pozáruční servis

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost Zboží v délce 5 let nebo 200.000 km ujetých ode dne řádného převzetí Zboží. Na transportní techniku (viz příloha č. 2) poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 24 měsíců.
2. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí Zboží.
4. Poskytnutá záruka znamená, že dodané Zboží bude po dobu uvedenou v čl. V.1. způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
5. Záruční servis zajišťuje prodávající na základě výzvy kupujícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro uplatnění záručních vad:
tel: 792 310 246 e-mail: trpelka@prossan.cz
O přijetí reklamace vystaví prodávající kupujícímu potvrzení.
6. Závadu je prodávající povinen odstranit do 24 hodin od doručení reklamační výzvy kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud byla reklamační výzva doručena prodávajícímu ve dnech pracovního klidu (So, NE, svátky), je prodávající povinen závadu odstranit do 48 hodin od obdržení reklamační výzvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7. Smluvní strany se dále mezi sebou dohodly na tom, že neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani do 96 hodin po ohlášení reklamované vady, je kupující oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeučtovat prodávajícímu, a to na základě vystavené faktury kupujícího splatné do 14 dnů ode dne jejího doručení prodávajícímu.
8. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do jejího úplného odstranění. Smluvní strany si dále sjednaly, že prodávající je povinen ve shora uvedené lhůtě odstranit vadu, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem prodávající, a kupující je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit prodávajícímu veškeré náklady na odstranění vady vzniklé z tohoto titulu.

VI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zboží uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je kupující oprávněn započítat proti úhradě kupní ceny za Zboží.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované závady (viz V.6 výše) uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu úroky z prodlení v zákonné výši.
4. Takto sjednané a stranami uplatněné sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady vzniklé škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda z porušení povinnosti, ke kterému se sankce vztahuje, a jejíž náhradu lze vymáhat samostatně vedle sankcí v celém rozsahu. Částka sankce se tedy do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením sankce není dotčena povinnost povinné strany splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato kupní smlouva se stává platnou dnem podpisu obou smluvních stran a účinnou uveřejněním v registru smluv (viz níže).

2. Veškeré změny a doplňky této kupní smlouvy jsou možné pouze písemnými, jednotlivě číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
4. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupující. Kupující bude při přípravě dokumentu k uveřejnění vycházet z písemných (e-mail) pokynů prodávajícího, a to zejména ve věci znečitelnění obchodního tajemství, osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. Pokud k písemnému (e-mail) sdělení prodávajícího o znečitelnění konkrétních údajů ve smlouvě nedojde ještě před uzavřením smlouvy, potvrzuje podpisem smlouvy prodávající, že výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
5. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu „Dodávka 1 ks sanitního vozidla“, č. 2021/001/MRIII, jehož zadavatelem je kupující. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
7. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukáže být po uzavření této Smlouvy neplatným nebo neúčinným, pak tato skutečnost nebude mít za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu na žádost druhé smluvní strany nahradit takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným ustanovením, jehož obsah bude co nejlépe odpovídat účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze stran obdrží po jednom z nich.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Technická specifikace vozu

2) Specifikace stavby sanitního vozidla včetně transportní techniky

3) Nabídka prodávajícího

V Uherském Hradišti dne

V Podivíně dne

.....
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

.....
PROSSAN CZ s.r.o.
Zdenek Trpělka
jednatel

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1-2

2) Specifikace dostavby sanitního vozidla (v souladu s ČSN EN 1789+A2)		
Výstražné světelné zařízení modré barvy – 2 ks majáků (LED technologie), jeden v přední části střechy, jeden v zadní části střechy – výška vozidla včetně majáků do 2250 mm, výstražné zvukové zařízení – třítonová siréna se dvěma reproduktory na střeše	ANO	
Integrovaná zapuštěná výstražná světla modré barvy (LED technologie) v mřížce přední masky vozidla – 2 ks - čirá světla s modrým svítem	ANO	
Stropní osvětlení led páskem v hliníkové liště (2x) v ambulantním prostoru pro pacienty s ovládním u řidiče	ANO	
Pomocné osvětlení ambulantního prostoru min. 1ks světla s dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích.	ANO	
LED osvětlení prostoru za vozidlem "naklápěcí v horní hraně zadních dveří s vlastním vypínáním v ambulantním prostoru"	ANO	
Teplovodní závislé topení ambulantního prostoru ovládané samostatně od řidiče	ANO	
Zvuková signalizace při nevolnosti pacienta v ambulantním prostoru, vyvedená do kabiny řidiče. Tlačítka u pacientů (ambulantní prostor) rozmístění: 1x tlačítko na stropě nad dvojsedačkou, 1x na stropě nad mobilním křeslem, 1x na stropě nad lehátkem	ANO	
Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru, se schopností 20-ti násobné výměny vzduchu za hodinu, s ovládním u řidiče	ANO	
Zásuvka min. 2 x 12 V u řidiče + min. dvě zásuvky 12 V na levém boku ambulantního prostoru u pacientů	ANO	
Přenosné LED světlo v kabině řidiče (dobíjecí svítidla) + nabíjecí adaptéry a kabely	ANO	
Přepážka za sedadlem řidiče, pevná s posuvnými homologovanými skly, opatřená stínící neprůhlednou roletkou, lakování přepážky na bílo ze strany ambulantního prostoru pacientů a ze strany řidiče opatřena černým čalouněním, po celém obvodu utěsněná	ANO	
Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, desinfikovatelným materiálem – ALTRO modré	ANO	
Obložení stěn ambulantní prostor : hladkým, plastovým, desinfikovatelným materiálem, barva bílá	ANO	
Obložení stropnice ambulantní prostor u pacientů v koženě a barvě sedadel MODRÁ	ANO	
Zatmělení všech spojů obložení v ambulantním prostoru.	ANO	
Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru.	ANO	
2x pevně sklopné sedadlo s integrovanými opěrkami hlavy a třibodovými samonavíjecími pásy, umístěné vlevo ve směru jízdy za dělicí přepážkou, sedadla schválená dle ČSN EN 1789+A2, loketní opěrka sklopná vpravo na pravé sedačce, sedadla vybavena funkcí ISOFIX pro uchycení dětské autosedačky, barva MODRÁ	ANO	
Pevný stůl nosítek s pevnou zadní plošinou a úlož. Prostorem, stand. výška	ANO	
Uchycení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy schváleno dle ČSN EN 1789+A2, uchycení Mediol typ CLUBFIX	ANO	
Madla pro nástup po obou stranách bočních posuvných dveří - 2x svislá madla + 1x vodorovné madlo na dělicí přepážce (barva oranžová)	ANO	
Stropní madlo pro sedící osoby umístěné v podélné ose nosítek po celé jejich délce z leštěné nerezové oceli	ANO	
Nakládací rampa (plošina) křesla u zadních dveří, sklopná s jedním lomením (v přepravní poloze je umístěna svisle v pravé polovině otvoru zadních dveří) materiál nerez-hliník	ANO	
Výklopný nástupní schod u bočních posuvných dveří, nerezový s dorazy	ANO	
Držák na infuzní lahve a vaky nerez – odnímatelný (umístěný na podélném stropním madle nad nosítky) schváleno dle ČSN EN 1789+A2, 2x pevně kovové dvojháčky na stropu, jezdecký držák lahvi na stropním nerezovém madle	ANO	
Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče	ANO	
Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby.	ANO	
1x sedačka čalouněná s polohovací zádovou opěrou s integrovanou opěrou hlavy a bočními sklopnými madly, dále s odklopným sedákem nahoru, otočná kolem svislé osy a s možností jejího přiklopení ke stěně, umístěná u pravé stěny za bočními posuvnými dveřmi po směru jízdy, se samonavíjecím bezpečnostním třibodovým pásem, barva MODRÁ	ANO	
Odpadní nádoba (koš) v ambulantním prostoru bez fixního uchycení, zákazník si ukotví dle potřeby sám	ANO	
Zmatnění oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií, propustnost světla 5% (s atestem)	ANO	
Skříňka na zdravotnický materiál vzadu vlevo vedle nosítek -peřináč s horním otvíráním, nad levým podběhem kola s nerezovým ochranným rohem chránícím skříňku proti poškození od koleček nosítek	ANO	
1x držák kyslíkové láhve o objemu 2 l + 1x držák kyslíkové láhve o objemu 10 l, v prostoru za lehátkem ve směru k dělicí stěně ambulantního prostoru u hlavy pacienta	ANO	
Parkpilot - zadní nárazník s monitorem a zvukovou signalizací na palubní desce u řidiče	ANO	
Digitální teploměr umístěný na palubní desce signalizující aktuální teplotu v ambulantním prostoru u pacientů	ANO	
Anténa radiostanice na vozidle s koax. kabelem a el. příívodem přivedená do kapsy přístrojové desky	ANO	
výstražný červený reflexní pruh po obvodě vozidla, modrý reflexní pruh dole		
Znaky modré hvězdy života 1x kapota, 1x levé boční okno + 1x pravé boční okno a 2 x zadní okno (celkem 5ks)		
Název provozovatele s tel.číslem na levém a pravém boku vozidla (text upřesní nemocnice)		
Volací znak radiostanice na střeše vozidla a na předních blatnících L+P strana (text upřesní nemocnice)		
Příprava pro radiostanici (vyvedení kabeláže)	ANO	
Příprava a vyvedení elektroinstalace pro umístění dodatečně nahrávací kamery v kabině řidiče u zpětného zrcátka	ANO	
Zadní parkovací kamera aktivovaná zařazením zpětného chodu se zobrazením obrazu v kabině řidiče ve zpětném zrcátku	ANO	
2 ks přídavných couvacích LED světel zabudovaných v zadní části vozidla pod světly a aktivací a deaktivací v kabině řidiče,tlačítkem	ANO	

Konsola na přístrojové desce s 1-DIN

šachtou:

- otvory pro umístění dodatečných spínačů

Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním:

- statické přisvěcování do zatáček

Multifunkční ukazatel

- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřicí přístroje)
- asistent rozpoznání únavy řidiče

Poloaut. klimatizace pro sanitu

- pouze pro sanitu
- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- druhý výparník

Potahy sedadel "Double Grid" (látka)

Přihříváč motoru

Palivová nádrž 80l

Sanitka:

- vysoká přepážka s posuvným oknem
- posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo
- poloautomatická klimatizace v prostoru řidiče, elektronicky ovládaná

Sedadlo spolujezdce

- uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem
- bez loketní opěrky

Tempomat

Palubní počítač Premium

Parkpilot zadní

Rádio s Bluetooth a USB, vstupem pro karty Composition Audio

Vůz určený k podstatné úpravě:

- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či montáž specifické zástavby)

Výšk.nast.sedadlo řidiče s lok. opěrkou

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- nastavitelná loketní opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče

Zadní výklopné dveře prosklené s vyhříváním

Zadní a přední lapače nečistot

SADA DISKU

PŘESTAVBA OD SPOLEČNOSTI PROSSAN CZ

TRANSPORTNÍ TECHNIKA MEDIROL

POLEP VOZIDLA PROVOZOVATELE a TÓNOVÁNÍ OKEN

Konečná cena vozidla bez DPH:
21% DPH:

1 095 000,--
229 950,--

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:

1 324 950,--

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Sanitní přestavba

- 2ks LED majáků s konfigurací majáků v přední části a jednoho majáku v zadní části vozidla
- Výstražná siréna umístěná NA STŘEŠE vozidla, třítónová
- Modré záblesky v masce vozidla
- Výstražná oranžová bezpečnostní světla na zadní části vozidla, aktivace při otevření zadních dveří
- Osvětlení stropu LED páskem 50cm, 2ks s ovládáním u řidiče
- Pomocné osvětlení amb.prostoru 2ks
- Otočný LED hledáček v zadní části vozidla
- Pomocná LED parkovací světla s nezávislým vypínačem 2ks
- Zvuková signalizace řidiči – nouzová 3ks
- Zásuvka 12v 2x v amb. Prostoru a 2ks u řidiče
- Nouzové osvětlení ambulantního prostoru originální Volkswagen, sepnutí při otevření dveří
- Světelná signalizace otevřených dveří amb.prostoru
- Obložení boků bílým omyvatelným plastem
- Obložení stropnice modrou koženkou
- Podlahová krytina ALTRO, modrá
- Nástupní madla u bočních dveřích, madlo na přepážce v ambulantním prostoru, barva oranžová
- Stropní madlo pro sedící osoby v nerezovém provedení
- Přepážka ambulantního prostoru s posuvným oknem, provedení bílá, s roletkou, ze strany řidiče černá čalouněná, utěsněná
- Nájezdový stůl nosítek s pevnou plošinou, úložným prostorem
- Nájezdová rampa pro infarktové křeslo CLUBMAN K118
- Zateplení ambulantního prostoru, zatmelení všech spojů proti znečištění
- 2ks pevných modrých sedadel, tříbodový bezpečnostní pás, loketní opěrka na pravé straně, umístění sedadel za přepážkou na levé straně, polohovatelná zádovní opěra, isofix
- 1ks otočného sedadla se sklopným sedákem, umožňující pohodlný průchod k infarktovému křeslu, tříbodový bezpečnostní pás, loketní opěrky na obou stranách sedadla, umístění sedadla na pravé straně za posuvnými dveřmi, polohovatelná opěrka zad, barva modrá
- Stropní ventilátor pro výměnu vzduchu v ambulantním prostoru
- Uložný prostor nad levým podběhem vozidla
- Držák na 2l a 10l kyslíkovou láhev
- Výklopný nerezový schodek pro nástup u bočních dveří
- Držák na infuzní lahve umístěný na madle
- Stropní háčky 2 ks

- Přenosné LED světlo s nabíjením
- Odpadní nádoba
- Teploměr amb.prostoru
- Anténa radiostanice s vývodem do DIN šachty a přípravou
- USB pro kameru u zrcátka
- Zadní parkovací kamera ve zpětném zrcátku

Transportní technika MEDIROL

- Nosítka Vivera Clinic EXTERO
- Křeslo CLUBMAN K118
- Aretace nosítek ROLFIX na stole nosítek
- Aretace infarktového křesla CLUBFIX

