

K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Míchací centrum pro výrobu a skladování solanky

číslo smlouvy prodávajícího:

číslo smlouvy kupujícího: 120/P/2022

1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: tel.: 387 021 014

jako „kupující“ na straně jedné

1.2. Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**
Sídlo: **Rozvojová 269, 165 00 Praha 6**
Provoz: **Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín**
Zastoupený: **Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti**
tel.:
IČO: IČO: 44792247
DIČ: DIČ: CZ44792247

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu: 5016230911/5500

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528, datum zápisu 4. prosince 1991.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Nožička tel.:

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Nožička tel.:

jako „prodávající“ na straně druhé

2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. 120/P/2022 ze dne 13. 6. 2022, zadané podle směrnice JčK o zadávání veřejných zakázek v platném znění mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

3. Vymezení a předmět plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k předmětu smlouvy (dále také jako „zboží“) uvedenému níže a specifikované v nabídce ze dne **20. 6. 2022** a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 4 této smlouvy

3.2. Předmět koupě:

„Míchací centrum pro výrobu a skladování solanky“

Dodávka nového zařízení včetně montáže a zprovoznění na střediscích SÚS JčK - Týn nad Vltavou a Trhové Sviny (technická specifikace viz nabídka prodávajícího).

4. Kupní cena

Míchací centrum MZK 5 – Týn nad Vltavou	410 000,00 Kč
Míchací centrum MZK 5 – Trhové Sviny	410 000,00 Kč
Cena celkem za 2 ks bez DPH	820 000,00 Kč
DPH 21 %	172 200,00 Kč
Cena celkem včetně DPH za celou zakázku	992 200,00 Kč

Cena je stanovena jako pevná a v max. přípustné výši po celou dobu plnění smlouvy. Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy.

V ceně budou zahrnuty veškeré DPH a jiné daně, přepravné včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, náklady na veškeré nabídnuté služby včetně zaškolení obsluhy a další náklady spojené s předáním a montáží stroje na místě plnění.

5. Dodací a platební podmínky

- 5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí potvrdí datovaným podpisem na přijímacím protokolu.
- 5.2. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury kupujícímu (razítko podatelny). Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v občanském zákoníku. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 5.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.

5.5. Zboží bude dodáno v termínu: **do 31. 10. 2022**

5.6. Zboží bude předáno a uvedeno do provozu v místě plnění – SÚS JčK, závod České Budějovice středisko Týn nad Vltavou a středisko Trhové Sviny

Kontaktní osoba:

■■■■■■■■■■, tel.: ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, SÚS JčK, závod České Budějovice

Při předání a montáži zařízení proběhne proškolení obsluhy a dále předání návodu na obsluhu v českém jazyce, katalogu náhradních dílů, prohlášení o shodě, revize a zkoušky.

5.7. Termín konečného předání zboží bude prodávajícím kupujícímu oznámen minimálně 3 pracovní dny před plánovaným předáním.

6. Záruční doba

Prodávající přebírá záruku za dohodnuté vlastnosti zboží tak, jak jsou uvedeny v jeho nabídce po dobu **24 měsíců** ode dne protokolárního převzetí díla.

7. Servisní podmínky

7.1. Záruční i pozáruční servis zajišťuje: **KOBIT spol. s r.o.**,
Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
Kontakt spojení: tel. 493 546 429 - 30, e-mail: servis@kobit.cz,
nonstop služba tel. ■■■■■■■■■■

7.2. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení max. do 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.

7.3. Záruční opravy budou prodávajícím dokončeny do 10 kalendářních dnů od nahlášení kupujícími. Vadu nahlásí kupující e-mailem. Termín nastoupení k odstranění vad v době po záruční době po jejich nahlášení max. do 64 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.

7.4. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originál náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a škody vzniklé v důsledku nadměrného zatížení, neodborné manipulace nebo havárií.

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

8.1. Za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním zařízení uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** (bez DPH).
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.
- 9.2. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.3. V případě, že prodávající bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat kupujícího v přiměřené lhůtě stanovené po vzájemné dohodě. Skutečnost, že bude prodávající uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy.
- 9.4. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje – [REDAKCE], tel. 387021031). V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1). Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka kupujícího č. **120/P/2022** a nabídka prodávajícího ze dne **20. 6. 2022** jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- 9.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Nabídka prodávajícího – technické parametry zboží

V Českých Budějovicích dne: 13. 07. 2022
kupující:

[REDACTED]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Praze dne: 7.7.2022
prodávající:

[REDACTED]

Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.

ZKONTROLOVALA [REDACTED]

ZKONTROLOVALA [REDACTED]

Příloha č. 1 ke KS: Technický popis

Zařízení na výrobu a skladování solanky MZK - 5

Míchací zařízení na solanku MZK 5 slouží k přípravě nebo změně koncentrace solných roztoků. Dodává se jako celoplastový celek se základní zásobníkovou nádrží. K základnímu provedení je možno připojovat libovolné množství zásobníkových nádrží s objemem podle přání zákazníka. Pro umístění se nejlépe hodí vnější nebo vnitřní stěny solných hal, je jen potřeba připravit rovný zpevněný povrch

Technický popis:

- Ochrana proti korozi je zajištěna kompletním plastovým provedením, včetně plastových čerpadel a rozvodů z PVC
- Zařízení je vyrobeno z materiálu, který je ochráněn proti ultrafialovému záření a tím se prodlužuje životnost při umístění na venkovní ploše.
- U míchacího zařízení jsou použity dvě čerpadla, která urychlují proces přípravy solanky
- V případě poruchy jednoho čerpadla umožňuje nouzový provoz přípravu solanky i plnění sypače
- Doprava sypkého materiálu do míchacího zařízení se provádí pomocí jakéhokoliv nakladače vybaveného lžicí, který má pracovní výšku nejméně 1,6 m
- Přecherpaní roztoku je možné dvěma způsoby a to, podle typu plněného sypače:
 - a/ u sypačů starší generace se plnění provádí pomocí výklopného plnicího ramene (plnění vrchem – zvláštní výbava)
 - b/ u sypačů nové generace se plnění provádí pomocí propojovací hadice s automatickým vypínáním při naplnění sypače
- Pro připojení na elektrickou síť je zařízení vybaveno prodlužovacím kabelem 380 V, 16 A v délce 10 m
- Pro připojení vody je MZK - 5 vybavováno připojovacím hrdlem 6/4“ s uzavíracím kulovým kohoutem, na který se připojí přívod vody stejné světlosti
- Podle zkušeností doporučuje naše firma používat pro teploty -5 až -10 °C 20-21% roztok
- Pro umístění je jen potřeba připravit rovný zpevněný povrch o rozměrech 3 m x 3,5 m (pro míchací zařízení)

Technické parametry:

- Základní míchací nádrž umělohmotná s obsahem 5 100 l
- Základní míchací zařízení 2x čerpadlo
- Rozměry násypky 1 900 x 1 180 mm
- Plnicí hadice 10 m s automatickým vypínáním
- Hmotnost MZK 5 650 kg
- Použitý chlorid sodný i vápenatý
- Digitální ukazatel hustoty
- Výkon zařízení 5 000 l za hodinu
- Doba plnění sypače cca 7 min
- Výkon čerpadla 26 000 l za hodinu (7.2 l/sec.)
- Pohon čerpadla třífázový motor 380 V, 50 Hz, 1,48 kW jmen. proud 2,9 A
jištění přívodu 16 A)

Příslušenství Propojovací kabel 400 V–10 m
Propojovací kabel pro signalizaci naplnění sypače
Hustoměr pro kontrolu koncentrace
Návod pro obsluhu v českém jazyce
Revizní zpráva, prohlášení o shodě
Katalog náhradních dílů

Součástí dodávky je zaškolení obsluhy