

Dodavatel:



HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o.
Čáslavská 229
284 01 Kutná Hora 1

IČ: 02851270
 DIČ: CZ02851270



Objednávka č.: 9222100284
 Přijatý doklad č.:
 Forma úhrady: Příkazem
 Datum zápisu: 21.06.2022

Přijatý doklad č.:

Odběratel:

IČ:
 DIČ:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYS

Tel.:



Konečný příjemce:



Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1002700:Lanová pyramida Monkey's HEROLD 2,7m	1 ks	64 025,00	10,00%	57 622,50	21%	69 723,23
0030011:Montáž - Lanová pyramida HEROLD	1 ks	10 330,58		10 330,58	21%	12 500,00
0029943:Pružinová houpačka koník z akátu	1 ks	21 902,00	10,00%	19 711,80	21%	23 851,28
0005181:Montáž - pružinova houpačky s betonovacím kotvením	1 ks	3 272,73		3 272,73	21%	3 960,00
PODPRHO:Podložka pod pružinové houpačky, SEKTOR V2	1 ks	3 900,00	10,00%	3 510,00	21%	4 247,10
10051906:Spojovací kolíčky k pryžovým deskám, SEKTOR 31A	6 ks	0,00		0,00	21%	0,00
0029723:Monkey's vahadlová houpačka z akátu	1 ks	22 653,00	10,00%	20 387,70	21%	24 669,12
AKOT014:Kotvení pro akátové prvky - Vahadlová houpačka	1 ks	2 016,00	10,00%	1 814,40	21%	2 195,42
0040240:Montáž - Monkey's vahadlová houpačka z akátu	1 ks	4 884,30		4 884,30	21%	5 910,00
0029944:Monkey's houpačka Duoswing II z akátu, MINI vč. příložkového kotvení	1 ks	18 000,00	10,00%	16 200,00	21%	19 602,00
AKOT007:Kotvení pro akátové prvky - Duoswing II.	1 ks	4 032,00	10,00%	3 628,80	21%	4 390,85
0003750:Montáž - Duoswing / Swing	1 ks	3 834,71		3 834,71	21%	4 640,00
0049802:Flexi sestava 1 - 100 Premium	1 ks	37 612,00	10,00%	33 850,80	21%	40 959,47
h_1680369:Monkey's Skluzavka laminátová 2,5 m - červená	1 ks	8 966,94	10,00%	8 070,25	21%	9 765,00
0068505:Kormidlo pro veřejná hřiště - kompletní sada, celá sada pro uchycení na sestavu, SEKTOR 3B	1 ks	0,00		0,00	21%	0,00
0051164:Nátěr - Flexi sestava 1 - 100 premium	1 ks	3 966,94		3 966,94	21%	4 800,00
0051163:Montáž - Flexi sestava 1 - 100 premium	1 ks	9 710,74		9 710,74	21%	11 750,00
0043795:Monkey's Nest Mini akát, vč. hnízda 1,2x0,9 m	1 ks	43 355,00	10,00%	39 019,50	21%	47 213,60
0042971:Montáž - Nest Mini akát	1 ks	4 942,15		4 942,15	21%	5 980,00

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
TX0042282:Plocha dopadová Grass [1m2], vč. podkladového pletiva a 2x instalační kolíček na 1m2	9 ks	1 686,3235	10,00%	13 659,22	21%	2 868,44	16 527,66
0004366:Pokládka zatravnovací desky GRASS/SAF 1m2 montáž, neobsahuje přípravu podkladu a teréni úpravy	9 m2	361,2489		3 251,24	21%	682,76	3 934,00
0003013:Provozní řád hřiště A4	1 ks	0,00		0,00	21%	0,00	0,00
0069810:Vstupní revizní kontrola, prováděno firmou REVIZE HŘIŠT - INFO s.r.o. s fakturací až po provedení revize.	1 ks	2 900,00		2 900,00	21%	609,00	3 509,00
Zaokrouhlení	1	0,24		0,24	21%	0,03	0,27
Součet položek				264 568,60		55 559,40	320 128,00
CELKEM K ÚHRADĚ							320 128,00

Vystavil:



Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami týkající se dodávky, instalace a záručních podmínek pro veřejná hřiště, včetně povinností uvedených níže.

Stavební připravenost a montáž:

- Úspěšná montáž hřiště může, proběhnou jedině, pokud je podloží dobře prostupné a to minimálně do hloubky 70 cm. Musí se jednat o rostlý terén. Podloží musí být stabilní (nesmí se jednat o navážku, skálu, stavební odpad, či kořeny) Terén musí být v rovině, po celé ploše instalovaných prvků.
- Pod terénem na kterém má být instalováno hřiště se nesmí nacházet žádné inženýrské sítě. Zákazník si sám zajistí vytyčení inženýrských sítí. Při příjezdu montážního týmu na místo instalaci, bude vždy zákazníkem předáno místo instalace, společně i s prohlášením o neexistenci inženýrských sítí a o tom že byl zákazník informován o požadavcích na montáž.

Požadavky na příjezdovou komunikaci:


- Doprava hřišť je realizována malým nákladním autem do 7-ti tun. Příjezd na místo instalace tedy musí být průjezdný o šíři minimálně 3m a to max. 5m od místa instalace.

Podrobný soupis požadavků na připravenost terénu a místa instalace Vám na vyžádání zašleme.

Při nesplnění připravenosti místa instalace budou účtovány vícepráce a vícenáklady 360,- bez DPH/osoba/hodina, pokud není ve smlouvě písemnou formou dohodnuto jinak.

Převzal:

Razítko:



Základní informace



Věková kategorie:	3-14 let
Minimální prostor:	7 x 7 m
Rozměr zařízení d.š.v.:	4 x 4 x 2,7 m
Výška volného pádu	do 1 m
Dopadová plocha:	udržovaný trávník
Kotvení:	betonovací/ zatloukací
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176:2018 ed.2


Materiál

konstrukční ocel
PP lano s ocelovým jádrem Ø 16mm
HDPE plast

Povrchová úprava

veškerý spojovací materiál buď nerezový nebo s úpravou žárového zinkování





Základní informace


Věková kategorie:	3-8 let
Rozměr zařízení d.š.v.:	0,72 x 0,45 x 0,82 m
Minimálně bezpečný prostor:	3 x 3 m
Dopadová plocha:	udržovaný trávník
Kotvení:	betonovací
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176: 2018 - ed 2


Použité materiály

Masivní dřevo akát
HDPE plast
Konstrukční ocel

Povrchová úprava

Žárový pozin všech kovových částí.
Prášková vypalovaná barva Komaxit





Základní informace


Věková kategorie:	3-14 let
Minimální prstor:	3,15 x 6,5 m
Rozměr zařízení d.š.v.:	3,2 x 0,4 x 0,9 m
Výška volného pádu	do 1 m
Dopadová plocha:	udržovaný trávník
Kotvení:	betonovací
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2

Materiál

volně rostlé středové kulatiny o průměru 12 cm
konstrukční ocel
HDPE plast

Povrchová úprava

impregnace všech dřevěných částí
nátět odolnou lazurov v přírodním odstínu
veškerý spojovací materiál buď nerezový nebo s úpravou
žárového zinkování



Volitelné příslušenství

příložkové kovové kotvení





Základní informace

Věková kategorie:	3-14 let
Minimální prostor:	6,6 x 3 m
Rozměr zařízení d.š.v.:	1,7 x 3 x 1,7 m
Výška volného pádu	1m
Dopadová plocha:	udržovaný trávník
Kotvení:	betonovací
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 ed.2

Materiál


masivní akátové středové kulatiny pr.10-12 cm

Povrchová úprava

impregnace + 2x nátěr odolnou lazurov v přírodním odstínu veškerý spojovací

Součásti



2x řetězová houpačka s hliníkovým jádrem konstrukce a veškerý spojovací materiál



volitelné

možnost výměny dětského sedáku za dětský kovové příložkové kotvení





Základní informace

Věková kategorie:	3-14 let
Minimální prostor:	7,8 x 5,6 m
Rozměr zařízení d.š.v.:	4,3 x 2,6 x 3,05 m
Výška volného pádu	do 1 m
Dopadová plocha:	udržovaný trávník
Kotvení:	zatlukací - součástí
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176:2018 ed.2

Materiál

KVH lepené hranoly 9x9 cm - severský smrk
 HDPE - odolný plast
 konstrukční ocel
 Vodovzdorná překližka
 Dibond - sendvičový materiál s hliníkovým jádrem 4mm

Povrchová úprava


impregnace všech dřevěných částí
 veškerý spojovací materiál buď nerezový nebo s úpravou žárového zinkování

Součásti

1x věž se střechou, 1x věž bez střechy, 1x lezeckou stěnu, 1x žebřík, 1x šplhací tyč,

volitelné

skluzavka
 nátěr
 potisk střechy v designu Muchomoruka





Základní informace

Věková kategorie:	3-14 let
Minimální prostor:	7,4 x 3 m
Rozměr zařízení d.š.v.:	1,7 x 3 x 2,4 m
Výška volného pádu	nad 1m
Dopadová plocha:	dopadová plocha dle 1177 - 19,5 m ²
Kotvení:	betonovací
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 ed.2

Materiál


masivní akátové středové kulatiny pr.10-12 cm

Povrchová úprava

impregnace + 2x nátěr odolnou lazurov v přírodním odstínu
veškerý spojovací materiál buď nerezový nebo s úpravou
žárového zinkování

Součásti

Houpačkové hnízdo
2x houpačkové háky s pojišťovacím řetízem



volitelné

dopadová plocha ze zatravnovacích rohoží - Grass 20 m²
kovové příložkové kotvení



