

Rozdělení sportů

Pozn.: Pojištěny jsou běžné a zimní sporty. Rizikové sporty lze pojistit za příplatek.

DRUH SPORTU	BĚŽNÝ	ZIMNÍ	RIZIKOVÝ	NEPOJISTITELNÝ
aerial skiing				✓
aerobic	✓			
aerotrim	✓			
aikido, judo, karate, taekwondo, kickbox a další			✓	
airsoft	✓			
akrobatické lyžování a snowboarding			✓	
akrobatický rock and roll			✓	
alpinismus				✓
americký fotbal			✓	
aquaerobic	✓			
atletika včetně skoku o tyči a víceboje	✓			
badminton	✓			
balet	✓			
base jump				✓
baseball	✓			
basketbal	✓			
běh	✓			
běh na lyžích po vyznačených trasách		✓		
biatlon		✓		
bikros	✓			
boby a saně (sportovní) v koridorech				✓
boby a saně na ledové dráze				✓
boby a sáňky na sněhu		✓		
boccia	✓			
bojová umění a sporty			✓	
bouldering	✓			
bowling	✓			
box, řeckořímský zápas a jiné zápasení, wrestling			✓	
bridge	✓			
bruslení na ledě		✓		
bublik	✓			
buggykiting	✓			
bumerang	✓			
bungee running	✓			
bungee trampoline	✓			
canyoning				✓
capoiera	✓			
cave diving (jeskynní potápění)				✓
curling	✓			
cyklistika, cykloturistika, cyklokros, cyklotrial	✓			
motoristické sporty				✓
dragboat - dračí lodě, pádlování	✓			
dragster				✓
duatlon	✓			

A-D

DRUH SPORTU	BĚŽNÝ	ZIMNÍ	RIZIKOVÝ	NEPOJISTITELNÝ
fitness a bodybuilding	✓			
florbal	✓			
fly fox	✓			
flyboarding			✓	
footbag	✓			
formule 3000				✓
fotbal	✓			
fourcross				✓
freediving				✓
freeride, freestyle				✓
freeskiing				✓
frisbee	✓			
goalball	✓			
golf, minigolf, discgolf	✓			
gymnastika – moderní, sportovní	✓			
hasičský sport + cvičení záchranných sborů	✓			
házená	✓			
heliskiing				✓
high jump = cliffdiving				✓
historický šerm (bojový)	✓			
hokejbal	✓			
horolezectví				✓
horské kolo (ne sjezd)	✓			
cheerleaders – roztleskávačky	✓			
in-line bruslení, in-line hokej	✓			
jachting – oceánská plavba				✓
jachting – pobřežní plavba, mořská plavba			✓	
jízda na "U" rampě (in-line, skateboard)	✓			
jízda na "U" rampě (lyže)		✓		
jízda na banánu	✓			
jízda na koni s výjimkou dostihů	✓			
jízda na motorovém člunu			✓	
jízda na slonovi, velbloudovi	✓			
jízda na vodním / sněžném skútru			✓	
jízda na vodním šlapadle	✓			
jóga a cvičení pro zdraví	✓			
kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW1, WW2	✓			
kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW3, WW4			✓	
kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW5, WW6				✓
karetní a jiné stolní společenské hry, šachy	✓			
kaskadérství, umění, policie, vojsko, záchr. sbor aj.				✓
kickbox - aerobic	✓			
kiting (kiteboarding, kitesurfing)	✓			
kiting (snowkiting)		✓		
koloběh, kolová	✓			
koňské dostihy			✓	
korfbal	✓			
krasobruslení			✓	
krasojízda	✓			
kriket	✓			

DRUH SPORTU	BĚŽNÝ	ZIMNÍ	RIZIKOVÝ	NEPOJISTITELNÝ
krotitelství				✓
kulečník, billiard	✓			
kuličky	✓			
kulturistika	✓			
kuželky	✓			
kvadriatlon	✓			
lakros	✓			
lanové překážky do 10 m	✓			
lanové překážky nad 10 m			✓	
pozemní hokej	✓			
lední hokej			✓	
letecké sporty (závěsné létání, letecká akrobacie)				✓
lezení na umělé stěně	✓			
lezení po ledopádech, icebreaker (lezení v ledu po umělé stěně)				✓
longboarding			✓	
lov / hon sportovní (sob, los, vlk, medvěd apod.)			✓	
lov / hon sportovní (srna, jelen, koroptev apod.)	✓			
lov exotické divoké zvěře				✓
lukostřelba	✓			
lyžování a snowboarding mimo místa určená k provozování těchto sportů				✓
lyžování na monoski na vyznačených trasách		✓		
metaná	✓			
minibike			✓	
moguls			✓	
motokáry, minikáry			✓	
motokros				✓
mountainboarding na vyznačených trasách			✓	
mountainboarding mimo vyznačené trasy				✓
nohejbal	✓			
orientační běh	✓			
paintball	✓			
paragliding a závěsné létání (rogalo)				✓
parasailing	✓			
parašutismus, skoky padákem, tandemový seskok				✓
petanque	✓			
pětiboj moderní			✓	
plavání	✓			
plážový volejbal	✓			
plochá dráha				✓
poedance	✓			
potápění pod ledem				✓
potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem, potápění bez instruktora pouze za předpokladu, že pojištěný je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu	✓			

DRUH SPORTU	BĚŽNÝ	ZIMNÍ	RIZIKOVÝ	NEPOJISTITELNÝ
potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 40 metrů pouze pokud je pojištěný držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu			✓	
potápění se žraloky				✓
powerkiting, landkiting, buggykiting, apod.	✓			
psí / koňské spřežení	✓			
radiový orientační běh	✓			
rodeo				✓
rope jumping	✓			
rugby, podvodní rugby			✓	
rychlobruslení (na ledě, in-line)			✓	
rybolov komerční				✓
rybolov na volném moři			✓	
rybolov sladkovodní / mořský (ze břehu)	✓			
sařari			✓	
sálová kopaná	✓			
segway	✓			
seskok (air tandem jumps)				✓
severská kombinace				✓
showdown	✓			
silový trojboj			✓	
sjezd na horských kolech			✓	
skákací boty - power boot	✓			
skateboarding	✓			
skeleton				✓
skialpinismus				✓
skiatlon		✓		
skiboby		✓		
skieextrém				✓
skikros			✓	
skitouring				✓
skoky a lety na lyžích, snowboardu				✓
skoky do vody (hloubka bazénu 5 a více metrů)	✓			
skoky na gumovém laně (bungee jumping)			✓	
sky surfing				✓
slalom na lyžích		✓		
sledge hokej			✓	
sněžný skútr – sjezd				✓
snowboarding	✓			
snowbungeekayaking			✓	
snowbungeerafting			✓	
snowtrampoline		✓		
snowtubbing, snowrafting – na vyznačených místech		✓		
softball	✓			
speleologie				✓
spinning	✓			
sportovní modelářství	✓			
sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně)	✓			

DRUH SPORTU	BĚŽNÝ	ZIMNÍ	RIZIKOVÝ	NEPOJISTITELNÝ
sporty spojené s užíváním motorového dopravního prostředku				✓
squash	✓			
stolní fotbal, hokej, tenis	✓			
streetball	✓			
streetluge			✓	
swing jumping				✓
synchronizované plavání	✓			
šerm sportovní (klasický)	✓			
šipky	✓			
šnorchlování	✓			
tanec společenský	✓			
tenis	✓			
tchaj-ťi	✓			
tchoukball	✓			
trampolína, mini trampolína	✓			
treking	✓			
triathlon	✓			
turistika nebo trekking na značených cestách v nenáročném terénu	✓			
turistika nebo trekking na značených cestách v terénu se stupněm obtížnosti max. 3UIAA s použitím pomůcek odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb v nadmořské výšce od 3 000 m n.m. do 5 000 m n.m.			✓	
turistika nebo trekking se stupněm obtížnosti vyšším než 3UIAA s použitím pomůcek odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb v nadmořské výšce nad 5 000 m n.m.				✓
veslování	✓			
via ferrata stupně obtížnosti A	✓			
via ferrata stupně obtížnosti B a C			✓	
via ferrata stupně obtížnosti D a E				✓
vodní lyžování	✓			
vodní pólo	✓			
volejbal	✓			
výpravy nebo expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami nebo rozsáhlých neobydlených oblastí (poušť, otevřené moře, polární oblasti apod.)				✓
vzpírání			✓	
wakeboarding	✓			
wallyball	✓			
windsurfing, surfing	✓			
zorbing – na vyznačených trasách	✓			
železný muž, ironman	✓			
žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo)	✓			

OCEŇOVACÍ TABULKA TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU

Platná od 1. 6. 2020

Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
HLAVA	
0001 Úplný defekt v lebeční klenbě v rozsahu do 3 cm ²	3
0002 Úplný defekt v lebeční klenbě od 3 cm ² do 10 cm ²	7
0003 Úplný defekt v lebeční klenbě od 10 cm ² do 15 cm ²	12
0004 Úplný defekt v lebeční klenbě nad 15 cm ²	25
<i>Pod pojmem „úplný defekt v lebeční klenbě“ se rozumí ztráta celé tloušťky kostí (body 0001 až 0004)</i>	
0005 Objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním u psychiatra, resp. neurologa, zjištěné subjektivní obtíže po zranění hlavy nebo jiných částí těla je možné hodnotit pouze v případě, že je potvrzena léčba u psychologa, psychiatra nebo neurologa alespoň 3x za rok - hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu	5
0006 Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém zranění hlavy - s prokázanými změnami mozku lehkého stupně (pokud zdravotní stav klienta nevyžaduje invaliditu)	20
0007 Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém zranění hlavy - s prokázanými změnami mozku středního stupně (pokud zdravotní stav klienta způsobuje invaliditu s organickou duševní poruchou)	50
0008 Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém zranění hlavy, s prokázanými strukturálními změnami mozku těžkého stupně (pokud zdravotní stav klienta vyžaduje péči jiné osoby - osobní asistenci, hlídání nebo sociální službu podle zákona o sociálních službách)	100
<i>Otřes mozku lehkého stupně se nepovažuje za těžké poranění hlavy.</i>	
0009 Traumatická porucha lícního nervu - lehkého stupně	5
0010 Traumatická porucha lícního nervu - středního stupně	10
0011 Traumatická porucha lícního nervu - těžkého stupně	15
0012 Traumatické poškození trojklaného nervu - lehkého stupně	5
0013 Traumatické poškození trojklaného nervu - středního stupně	10
0014 Traumatické poškození trojklaného nervu - těžkého stupně	15
0015 Poškození obličeje ve formě jizev vzbuzujících soucit nebo odpor, bez funkčních poruch, hodnotí se podle pomocné tabulky č. 1	viz tab. č. 1
0016 Poškození obličeje nebo krku provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost (např. zúžení úst, hybnosti čelisti, deficit rtu), lehkého stupně, pokud je funkční porucha měkkých a tvrdých tkání oproti normě do 30 % (norma - úrazem nepoškozené měkké a tvrdé tkáně)	10
0017 Poškození obličeje nebo krku provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost (např. zúžení úst, omezení hybnosti čelisti, deficit rtu), středního stupně, pokud je funkční porucha měkkých a tvrdých tkání oproti normě nad 30 %-50 %	20
0018 Poškození obličeje nebo krku provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost (např. zúžení úst, omezení hybnosti čelisti, deficit rtu), těžkého stupně, pokud je funkční porucha měkkých a tvrdých tkání oproti normě nad 50 %	35
0019 Anatomická ztráta poloviny obličeje	80
0020 Moková píštěl po poranění lebeční spodiny (likvoreu)	25
NOS, ČICH, CHUŤ	
0021 Ztráta hrotu nosu	10
0022 Ztráta celého nosu - bez zúžení, bez poruchy dýchání	20
0023 Ztráta celého nosu - se zúžením, s poruchou dýchání	25
0024 Deformace nosu, s funkčně významnou poruchou dýchání	10
0025 Chronický atrofický zánět nosní sliznice, po popleptání nebo popálení	10
0026 Perforace nosní přepážky	5
0027 Chronický hnisavý poúrazový zánět dutin	10
0028 Porucha čichu - potvrzena příslušným odborným vyšetřením	5
0029 Ztráta čichu, úplná - potvrzena příslušným odborným vyšetřením	10
0030 Porucha chuti - potvrzena příslušným odborným vyšetřením	5
0031 Ztráta chuti, úplná - potvrzena příslušným odborným vyšetřením	10
OKO, ZRAK	
0032 Následky očních zranění, které měly za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2	viz tab. č. 2

Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
<i>Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou více než 100 %. Trvalé tělesné poškození uvedené v bodech 0033, 0041 až 0044, 0046, 0054 a 0055 se však hodnotí i nad tuto hranici.</i>	
0033 Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5
0034 Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace (při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně), bez dalšího hodnocení vizu	15
0035 Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace (při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně), bez dalšího hodnocení vizu	18
0036 Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace (při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky nebo nitrooční čočky)	25
0037 Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), pokud není zraková ostrost s kontaktní čočkou horší než 6/12. Pokud je horší, určí se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení (snášenlivosti) afakické korekce	15
<i>Artefakt hodnotit podle bodu 0032, s možností přičítání případné poruchy akomodace - body 0050 až 0053.</i>	
0038 Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů	20
0039 Koncentrické zúžení zorného pole se oceňuje podle pomocné tabulky č. 3	viz tab. č. 3
0040 Ostatní omezení zorného pole se oceňují podle pomocné tabulky č. 4	viz tab. č. 4
0041 Porušení průchodnosti slzných cest - na jednom oku	5
0042 Porušení průchodnosti slzných cest - na obou očích	10
0043 Chybné postavení víčka nebo obočí, operačně nekorigovatelné - na jednom oku	5
0044 Chybné postavení víčka nebo obočí, operačně nekorigovatelné - na obou očích	10
0045 Rozšíření a ochmutí zornice (vidoucího oka), nezávisle od poruchy vizu	3
0046 Deformace vnějšího segmentu a jeho okolí, vzbuzující soucit nebo odpor, též ptóza horního víčka, pokud nekrývá zornici, i poúrazový glaukom (nezávisle od poruchy vizu), pro každé oko	5
0047 Ptóza horního víčka (vidoucího oka, operačně nekorigovatelná, pokud kryje zornici) - jednostranná	20
0048 Ptóza horního víčka (vidoucího oka, operačně nekorigovatelná, pokud kryje zornici) - oboustranná	40
0049 Trvalé makroskopicky viditelné zkalení rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vizu), jednoho oka nebo obou očí	1
0050 Traumatická porucha akomodace - jednostranná, do 45 let	8
0051 Traumatická porucha akomodace - oboustranná, do 45 let	5
0052 Traumatická porucha akomodace - jednostranná, od 45 let	5
0053 Traumatická porucha akomodace - oboustranná, od 45 let	3
0054 Lagoftalmus posttraumatický, operačně nekorigovatelný - jednostranný	8
0055 Lagoftalmus posttraumatický, operačně nekorigovatelný - oboustranný	12
<i>Při hodnocení podle bodů 0054 a 0055 nelze současně hodnotit podle bodu 0046.</i>	
UCHO, SLUCH	
0056 Ztráta části boltce nebo jejich deformita	5
0057 Ztráta jednoho boltce	10
0058 Ztráta obou boltců	15
0059 Trvalá poúrazová perforace bubinku, bez zjevných sekundárních infekcí	5
0060 Chronický hnisavý zánět středního ucha, prokázaný jako následek úrazu	15
0061 Nedslychavost jednostranná - lehkého stupně	1
0062 Nedslychavost jednostranná - středního stupně	5
0063 Nedslychavost jednostranná - těžkého stupně	8
0064 Nedslychavost oboustranná - lehkého stupně	7
0065 Nedslychavost oboustranná - středního stupně	15
0066 Nedslychavost oboustranná - těžkého stupně	20

	Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0067	Ztráta sluchu jednoho ucha	15
0068	Ztráta sluchu druhého ucha (přičemž před úrazem bylo první ucho poškozeno hluchotou)	30
0069	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	50
0070	Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - jednostranná, lehkého stupně	10
0071	Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - jednostranná, středního stupně	15
0072	Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - jednostranná, těžkého stupně	20
0073	Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - oboustranná, lehkého stupně	20
0074	Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - oboustranná, středního stupně	30
0075	Porucha rovnovážné a sluchové funkce labyrintu - oboustranná, těžkého stupně	40
	<i>V hodnocení snížené sluchové ostrosti (nedostýchavosti) je zohledněno i případné nošení naslouchátka (body 0061 až 0066).</i>	
	CHRUPEK	
	<i>Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů nebo jejich částí, pouze pokud nastala působením vnějších sil přímo při úrazu.</i>	
0076	Ztráta trvalého zubu nebo jeho vitality	1
0077	Ztráta částí trvalého zubu	0,5
0078	Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0
	JAZYK	
0079	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatý deformacemi	15
	<i>Při hodnocení podle bodů 0080 nelze současně oceňovat podle bodů 0084 až 0087.</i>	
	KRKAČKA	
0080	Zúžení hrtanu nebo průdušnice - lehkého stupně	10
0081	Zúžení hrtanu nebo průdušnice - středního stupně	20
0082	Zúžení hrtanu nebo průdušnice - těžkého stupně	60
	<i>Při hodnocení podle bodů 0082 nebo 0083 nelze současně oceňovat podle bodů 0084 až 0088.</i>	
0083	Částečná ztráta hlasu	15
0084	Ztráta hlasu (afonie)	30
0085	Ztráta řeči - následkem poškození řečových ústrojí	30
0086	Ztížení řeči - následkem poškození řečových ústrojí	15
	<i>Při hodnocení podle bodů 0084 až 0088 nelze současně oceňovat podle bodů 0082 a 0083.</i>	
0087	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	50
	<i>Při hodnocení podle bodu 0088 nelze současně oceňovat podle bodů 0082 až 0087.</i>	
0088	Ztráta hrtanu	80
	HRUDNÍK, PLÍCE, SRDCE, JÍCEN	
0089	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a hrudní stěny klinicky ověřené (i spirometrické vyšetření) - lehkého stupně	15
0090	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a hrudní stěny klinicky ověřené (i spirometrické vyšetření) - středního stupně	30
0091	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a hrudní stěny klinicky ověřené (i spirometrické vyšetření) - těžkého stupně	45
0092	Pouřazové poškození prsních žláz u žen - jednostranné odstranění prsu do 45 let (včetně)	25
0093	Pouřazové poškození prsních žláz u žen - oboustranné odstranění prsu do 45 let (včetně)	40
0094	Pouřazové poškození prsních žláz u žen - jednostranné odstranění prsu nad 45 let	15
0095	Pouřazové poškození prsních žláz u žen - oboustranné odstranění prsu nad 45 let	30
0096	Deformace prsu	10
0097	Poruchy srdeční a cévní (jen po přímém poranění), klinicky ověřeno - lehký stupeň porušení funkce	20
0098	Poruchy srdeční a cévní (jen po přímém poranění), klinicky ověřeno - střední stupeň porušení funkce	50
0099	Poruchy srdeční a cévní (jen po přímém poranění), klinicky ověřeno - těžký stupeň porušení funkce	80
0100	Náhrada jícnu, včetně následků po náhradě jícnu	40
0101	Pouřazové zúžení jícnu - lehkého stupně	10
0102	Pouřazové zúžení jícnu - středního stupně	25
0103	Pouřazové zúžení jícnu - těžkého stupně	50
	BŘICHO, TRÁVICÍ ORGÁNY	
0104	Poškození břišní stěny, doprovázené porušením břišního lisu	15

	Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0105	Porušení funkce trávicích orgánů - lehký stupeň poruchy výživy	20
0106	Porušení funkce trávicích orgánů - střední stupeň poruchy výživy	55
0107	Porušení funkce trávicích orgánů - těžký stupeň poruchy výživy	80
0108	Ztráta části sleziny	10
0109	Úplná ztráta sleziny - do 18 let	25
0110	Úplná ztráta sleziny, od 18 let	15
0111	Sterkorální píštěl (suchá bez zánětu okolí), pokud nelze chirurgicky řešit	20
0112	Sterkorální píštěl (mokvající se zánětem okolí), pokud nelze chirurgicky řešit	50
0113	Nedovíratelnost análních svěračů - částečná	20
0114	Nedovíratelnost análních svěračů - úplná	60
0115	Pouřazové zúžení konečníku nebo análního kanálu - lehkého stupně	10
0116	Pouřazové zúžení konečníku nebo análního kanálu - středního stupně	20
0117	Pouřazové zúžení konečníku nebo análního kanálu - těžkého stupně	50
	MOČOVÉ A POHLAVNÍ ORGÁNY	
0118	Ztráta jedné ledviny	25
0119	Ztráta obou ledvin	75
0120	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest, včetně sekundární infekce - lehkého stupně	10
0121	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest, včetně sekundární infekce - středního stupně	20
0122	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest, včetně sekundární infekce - těžkého stupně	50
0123	Píštěl močového měchýře nebo močové trubice	50
	<i>Píštěle (bod 0124) nelze současně oceňovat podle bodů 0121 až 0123.</i>	
0124	Vodní kýla	5
0125	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchidních hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10
0126	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence, do 50 let (včetně)	40
0127	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence, od 51 do 60 let (včetně)	25
0128	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence, nad 60 let	10
0129	Ztráta mužského pohlavního údu nebo závažné deformity (znemožňující pohlavní styk), do 50 let (včetně)	40
0130	Ztráta mužského pohlavního údu nebo závažné deformity (znemožňující pohlavní styk), od 51 do 60 let (včetně)	25
0131	Ztráta mužského pohlavního údu nebo závažné deformity (znemožňující pohlavní styk), nad 60 let	10
	<i>Pokud se hodnotí podle bodů 0130 až 0132, nelze současně oceňovat ztrátu potence podle bodů 0127 až 0129. Při ztrátě potence je nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra.</i>	
0132	Pouřazová deformita ženských pohlavních ústrojí, resp. pouřazové odstranění dělohy nebo obou vaječníků, do 45 let	40
0133	Pouřazová deformita ženských pohlavních ústrojí, resp. pouřazové odstranění dělohy nebo obou vaječníků, nad 45 let	20
	PÁTEŘ, MÍCHA	
0134	Omezení pohyblivosti krční páteře - lehkého stupně	7
0135	Omezení pohyblivosti krční páteře - středního stupně	15
0136	Omezení pohyblivosti krční páteře - těžkého stupně	25
0137	Omezení pohyblivosti hrudní-bederní páteře - lehkého stupně	7
0138	Omezení pohyblivosti hrudní-bederní páteře - středního stupně	15
0139	Omezení pohyblivosti hrudní-bederní páteře - těžkého stupně	30
0140	Pouřazové poškození páteře, míšních plet a kořenů, s trvalými objektivními příznaky porušené funkce - lehkého stupně	20
0141	Pouřazové poškození páteře, míšních plet a kořenů, s trvalými objektivními příznaky porušené funkce - středního stupně	40
0142	Pouřazové poškození páteře, míšních plet a kořenů, s trvalými objektivními příznaky porušené funkce - těžkého stupně	80
0143	Pouřazové poškození páteře, míšních plet a kořenů, bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními obtížemi prokázanými lékařským pozorováním, pokud byly provedeny opakované kontrolní vyšetření (minimálně 4 po sobě následující vyšetření v průběhu 12 měsíců)	4
0144	Paraplegie	90
0145	Kvadruplegie	100
	<i>Hodnocení druhů trvalých následků, které vznikly v přičinné souvislosti s poškozením páteře, míšních plet a kořenů, se oceňuje jen podle bodů 0141 až 0146.</i>	
	PÁNEV	
0146	Porušení souvislosti pánevního pletence, s poruchou statiky páteře včetně poruchy funkce dolních končetin, u žen do 45 let	55
0147	Porušení souvislosti pánevního pletence, s poruchou statiky páteře včetně poruchy funkce dolních končetin, u žen nad 45 let	40

Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0148 Porušení souvislosti pánevního pletence, s poruchou statiky páteře včetně poruchy funkce dolních končetin, u mužů	35
HORNÍ KONČETINY	
Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. Pro leváky platí hodnocení opačné.	
<i>Při hodnocení ztráty končetiny nebo její části, endoprotéza a paklobů nelze současně hodnotit viklavost, ztuhlost ani omezení pohyblivosti daného kloubu.</i>	
<i>Při hodnocení instability (nestabilita) nebo omezené hybnosti kloubů končetin nelze hodnotit trvalé následky úrazu na jeden kloub končetiny současným použitím bodu pro nestabilitu (viklavost) a zároveň i bodu pro omezenou hybnost.</i>	
<i>Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již nehodnotí zjištěná svalová hypotrofia.</i>	
Oblast ramenního kloubu	
0149 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu - nefunkční končetina - vpravo	60
0150 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu - nefunkční končetina - vlevo	50
0151 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem - funkční končetina, vpravo	55
0152 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem - funkční končetina, vlevo	45
0153 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízké), vpravo	35
0154 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízké), vlevo	30
0155 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení od 50 ° do 70 °, předpažení od 40 ° do 45 ° a vnitřní rotace 20 °), vpravo	30
0156 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení od 50 ° do 70 °, předpažení od 40 ° do 45 ° a vnitřní rotace 20 °), vlevo	25
0157 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (vzpažení předpažením od 160 ° do 180 °)	3
0158 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, lehkého stupně (vzpažení předpažením od 141 ° do 160 °), vpravo	5
0159 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, lehkého stupně (vzpažení předpažením od 141 ° do 160 °), vlevo	4
0160 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, středního stupně (vzpažení předpažením od 90 ° do 140 °), vpravo	10
0161 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, středního stupně (vzpažení předpažením od 90 ° do 140 °), vlevo	8
0162 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 °), vpravo	18
0163 Omezení pohyblivosti ramenního kloubu, těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 °), vlevo	15
<i>Při omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně (hodnocení podle bodů 0158 až 0164) se při současném omezení rotačních pohybů zvyšuje procento hodnocení o 4%.</i>	
0164 Poúrazové deformity pažní kosti (zlomeniny zhojené s osovou nebo rotační úchylností) po suprakondylárních zlomeninách, za každých celých 5 ° úchylnosti	3
0165 Endoprotéza ramenního kloubu (kromě příp. poruchy funkce)	10
0166 Pseudoartrózy pažní kosti - vpravo (včetně omezené hybnosti)	35
0167 Pseudoartrózy pažní kosti - vlevo (včetně omezené hybnosti)	30
0168 Chronický zánět kostní dřevě, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích nutných k léčení následků - vpravo (hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)	30
0169 Chronický zánět kostní dřevě, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích nutných k léčení následků - vlevo (hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)	25
0170 Nenapravené sternoklavikulární vykloubení, kromě případné poruchy funkce - vpravo	4
0171 Nenapravené sternoklavikulární vykloubení, kromě případné poruchy funkce - vlevo	3
0172 Nenapravené akromioklavikulární vykloubení (bez poruchy funkce ramenního kloubu) - vpravo	6
0173 Nenapravené akromioklavikulární vykloubení (bez poruchy funkce ramenního kloubu) - vlevo	5
0174 Následky po špatně zhojených zlomeninách klíční kosti - vpravo	5
0175 Následky po špatně zhojených zlomeninách klíční kosti - vlevo	4
<i>Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.</i>	
0176 Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu, při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu - vpravo	4
0177 Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu - vlevo	3
0178 Poúrazové oběhové atrofické změny na jedné horní končetině, bez porušení funkce, prokázané jako následek úrazu	6

Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0179 Poúrazové oběhové atrofické změny na obou horních končetinách, bez porušení funkce, prokázané jako následek úrazu	12
0180 Poúrazová atrofie svalstva, na pravé horní končetině	5
0181 Poúrazová atrofie svalstva, na levé horní končetině	3
Oblast loketního kloubu a předloktí	
0182 Úplná ztuhlost loketního kloubu, v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízké) - vpravo	30
0183 Úplná ztuhlost loketního kloubu, v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízké) - vlevo	25
0184 Úplná ztuhlost loketního kloubu, v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90 ° až 95 °), vpravo	20
0185 Úplná ztuhlost loketního kloubu, v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90 ° až 95 °), vlevo	16
0186 Omezení pohyblivosti loketního kloubu (ohnutí od 119 ° do 140 °) - vpravo nebo vlevo	1
0187 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, lehkého stupně (ohnutí od 101 ° do 120 °) - vpravo	6
0188 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, lehkého stupně (ohnutí od 101 ° do 120 °) - vlevo	5
0189 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, středního stupně (ohnutí od 70 ° do 100 °) - vpravo	12
0190 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, středního stupně (ohnutí od 70 ° do 100 °) - vlevo	10
0191 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, těžkého stupně (ohnutí do 69 °) - vpravo	18
0192 Omezení pohyblivosti loketního kloubu, těžkého stupně (ohnutí do 69 °) - vlevo	15
0193 Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí), v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení), vpravo	20
0194 Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí), v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení), vlevo	17
0195 Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů, v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vpravo	20
0196 Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů, v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vlevo	17
0197 Omezení přivracení a odvrácení předloktí, lehkého stupně, vpravo	5
0198 Omezení přivracení a odvrácení předloktí, lehkého stupně, vlevo	4
0199 Omezení přivracení a odvrácení předloktí, středního stupně, vpravo	9
0200 Omezení přivracení a odvrácení předloktí, středního stupně, vlevo	7
0201 Omezení přivracení a odvrácení předloktí, těžkého stupně, vpravo	16
0202 Omezení přivracení a odvrácení předloktí, těžkého stupně, vlevo	12
0203 Endoprotéza loketního kloubu (kromě případné poruchy funkce)	10
0204 Pseudoartrózy obou kostí předloktí, vpravo (včetně omezené hybnosti)	40
0205 Pseudoartrózy obou kostí předloktí, vlevo (včetně omezené hybnosti)	35
0206 Pseudoartrózy vřetení kosti, vpravo (včetně omezené hybnosti)	30
0207 Pseudoartrózy vřetení kosti, vlevo (včetně omezené hybnosti)	25
0208 Pseudoartrózy loketní kosti, vpravo (včetně omezené hybnosti)	20
0209 Pseudoartrózy loketní kosti, vlevo (včetně omezené hybnosti)	15
0210 Chronický zánět kostní dřevě kosti předloktí, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích, nutných k léčení následků úrazu, vpravo (hodnotí se ke konci třetího roku po úrazu)	28
0211 Chronický zánět kostní dřevě kosti předloktí, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích, nutných k léčení následků úrazu, vlevo (hodnotí se ke konci třetího roku po úrazu)	23
0212 Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou zobrazovací technikou), pokud není nutný ortopedický podpůrný přístroj, vpravo	15
0213 Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou zobrazovací technikou), pokud není nutný ortopedický podpůrný přístroj, vlevo	12
0214 Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou zobrazovací technikou), pokud je nutný ortopedický podpůrný přístroj, vpravo	20
0215 Viklavý loketní kloub (prokázáno na RTG / USG / MR nebo jinou zobrazovací technikou), pokud je nutný ortopedický podpůrný přístroj, vlevo	15
0216 Ztráta předloktí, při zachovalém loketním kloubu, vpravo	55
0217 Ztráta předloktí, při zachovalém loketním kloubu, vlevo	45
Ruka	
<i>Při ztrátě části nebo celého prstu nelze současně hodnotit poruchy úchopové funkce podle bodů týkajících se poruchy úchopové funkce prstů a sevření do dlaně (body 0266 až 0283).</i>	
0218 Ztráta ruky v zápěstí, vpravo	50

	Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0219	Ztráta ruky v zápěstí, vlevo	42
0220	Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí, vpravo	50
0221	Ztráta všech prstů ruky, případně včetně záprstních kostí, vlevo	42
0222	Ztráta prstů ruky kromě palce, případně včetně záprstních kostí, vpravo	45
0223	Ztráta prstů ruky kromě palce, případně včetně záprstních kostí, vlevo	38
0224	Úplná ztuhlost zápěstí, v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vpravo	30
0225	Úplná ztuhlost zápěstí, v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vlevo	25
0226	Úplná ztuhlost zápěstí, v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20 ° až 40 °), vpravo	20
0227	Úplná ztuhlost zápěstí, v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20 ° až 40 °), vlevo	18
0228	Endoproléza zápěstí (kromě případné poruchy funkce)	10
0229	Pseudoartrózy člunkové kosti, vpravo (včetně omezené hybnosti)	15
0230	Pseudoartrózy člunkové kosti, vlevo (včetně omezené hybnosti)	13
0231	Omezení pohyblivosti zápěstí, lehkého stupně, vpravo	6
0232	Omezení pohyblivosti zápěstí, lehkého stupně, vlevo	5
0233	Omezení pohyblivosti zápěstí, středního stupně, vpravo	11
0234	Omezení pohyblivosti zápěstí, středního stupně, vlevo	9
0235	Omezení pohyblivosti zápěstí, těžkého stupně, vpravo	19
0236	Omezení pohyblivosti zápěstí, těžkého stupně, vlevo	16
0237	Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objektivizovaným odborným vyšetřením), lehkého stupně, vpravo	5
0238	Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objektivizovaným odborným vyšetřením), lehkého stupně, vlevo	4
0239	Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objektivizovaným odborným vyšetřením), středního a těžkého stupně, vpravo	10
0240	Nestabilita zápěstí (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným objektivizovaným odborným vyšetřením), středního a těžkého stupně, vlevo	9
Palec		
0241	Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo poražovými deformacemi, vpravo	4
0242	Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo poražovými deformacemi, vlevo	3
0243	Ztráta části kosti koncového článku palce, vpravo	7
0244	Ztráta části kosti koncového článku palce, vlevo	5
0245	Ztráta koncového článku palce, vpravo	10
0246	Ztráta koncového článku palce, vlevo	8
0247	Ztráta obou článků palce, vpravo	19
0248	Ztráta obou článků palce, vlevo	16
0249	Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo	25
0250	Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo	21
0251	Úplná ztuhlost mezičláňového kloubu palce, v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vpravo	8
0252	Úplná ztuhlost mezičláňového kloubu palce, v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vlevo	7
0253	Úplná ztuhlost mezičláňového kloubu palce, v nepříznivém postavení (v hyperextenzi), vpravo	7
0254	Úplná ztuhlost mezičláňového kloubu palce, v nepříznivém postavení (v hyperextenzi), vlevo	6
0255	Úplná ztuhlost mezičláňového kloubu palce, v příznivém postavení (lehké poohnutí), vpravo	6
0256	Úplná ztuhlost mezičláňového kloubu palce, v příznivém postavení (lehké poohnutí), vlevo	5
0257	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo	6
0258	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo	5
0259	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo	9
0260	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo	8
0261	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v příznivém postavení (lehká opozice), vpravo	6
0262	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce, v příznivém postavení (lehká opozice), vlevo	5
0263	Úplná ztuhlost všech kloubů palce, v nepříznivém postavení, vpravo	25
0264	Úplná ztuhlost všech kloubů palce, v nepříznivém postavení, vlevo	21
0265	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňového kloubu lehkého stupně, vpravo	2
0266	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňového kloubu lehkého stupně, vlevo	1
0267	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňového kloubu středního stupně, vpravo	4

	Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0268	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňového kloubu středního stupně, vlevo	3
0269	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňového kloubu těžkého stupně, vpravo	6
0270	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičláňového kloubu těžkého stupně, vlevo	5
0271	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, lehkého stupně, vpravo	2
0272	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, lehkého stupně, vlevo	1
0273	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, středního stupně, vpravo	4
0274	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, středního stupně, vlevo	3
0275	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, těžkého stupně, vpravo	6
0276	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu, těžkého stupně, vlevo	5
0277	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vpravo	3
0278	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vlevo	2
0279	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vpravo	6
0280	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vlevo	5
0281	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vpravo	9
0282	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vlevo	7
0283	Nemožnost úplného natažení mezičláňového kloubu palce, při neporušené úchopové funkci, vpravo	5
0284	Nemožnost úplného natažení mezičláňového kloubu palce, při neporušené úchopové funkci, vlevo	3
0285	Nemožnost úplného natažení základního kloubu palce, při neporušené úchopové funkci, vpravo	3
0286	Nemožnost úplného natažení základního kloubu palce, při neporušené úchopové funkci, vlevo	2
Ukazováček		
<i>Při ztrátě části nebo celého ukazováčku nelze současně hodnotit poruchy úchopové funkce podle bodů 0306 až 0313.</i>		
0287	Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo poražovými deformacemi, vpravo (nehodnotí se již jizvy, trofické změny a poruchy citlivosti)	3
0288	Větší ztráty měkkých částí, se zjizvením a poruchou citlivosti nebo poražovými deformacemi, vlevo (nehodnotí se již jizvy, trofické změny a poruchy citlivosti)	2
0289	Ztráta části kosti koncového článku ukazováčku, vpravo	4
0290	Ztráta části kosti koncového článku ukazováčku, vlevo	3
0291	Ztráta koncového článku ukazováčku, vpravo	5
0292	Ztráta koncového článku ukazováčku, vlevo	4
0293	Ztráta dvou článků ukazováčku, bez ztuhlosti základního kloubu, vpravo	8
0294	Ztráta dvou článků ukazováčku, bez ztuhlosti základního kloubu, vlevo	6
0295	Ztráta dvou článků ukazováčku, se ztuhlosti základního kloubu, vpravo	10
0296	Ztráta dvou článků ukazováčku, se ztuhlosti základního kloubu, vlevo	8
0297	Ztráta všech tří článků ukazováčku, vpravo	12
0298	Ztráta všech tří článků ukazováčku, vlevo	10
0299	Ztráta ukazováčku se záprstní kostí, vpravo	15
0300	Ztráta ukazováčku se záprstní kostí, vlevo	13
0301	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním natažení, vpravo	12
0302	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním natažení, vlevo	10
0303	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním ohnutí, vpravo	15
0304	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováčku v krajním ohnutí, vlevo	13
0305	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	3
0306	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	2
0307	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 2 až 3 cm, vpravo	5
0308	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 2 až 3 cm, vlevo	4
0309	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 3 až 4 cm, vpravo	8
0310	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 3 až 4 cm, vlevo	6

	Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0311	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vpravo	11
0312	Porucha uchopovací funkce ukazováčku, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vlevo	9
0313	Nemožnost úplného natažení některého z mezičládkových kloubů ukazováčku, při neporušené uchopovací funkci, vpravo	2
0314	Nemožnost úplného natažení některého z mezičládkových kloubů ukazováčku, při neporušené uchopovací funkci, vlevo	1
0315	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováčku, vpravo	3
0316	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováčku, vlevo	2
Prostředník, prsteník a malíček		
<i>Při ztrátě části nebo celého prstu nelze současně hodnotit poruchy uchopové funkce podle bodů 0332 až 0339.</i>		
0317	Větší ztráty měkkých částí, se zjištěním a poruchou citlivosti jednoho z těchto prstů nebo porážovými deformacemi, vpravo	2
0318	Větší ztráty měkkých částí, se zjištěním a poruchou citlivosti jednoho z těchto prstů nebo porážovými deformacemi, vlevo	1
0319	Ztráta části kosti koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo	2
0320	Ztráta části koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo	1
0321	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo	3
0322	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo	2
0323	Ztráta dvou článků, bez ztuhlosti základního kloubu jednoho z těchto prstů, vpravo	4
0324	Ztráta dvou článků, bez ztuhlosti základního kloubu jednoho z těchto prstů, vlevo	5
0325	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků, se ztuhlostí základního kloubu, vpravo	8
0326	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků, se ztuhlostí základního kloubu, vlevo	6
0327	Ztráta celého prstu s příslušnou záprstní kostí, vpravo	9
0328	Ztráta celého prstu s příslušnou záprstní kostí, vlevo	8
0329	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů, v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů), vpravo	9
0330	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů, v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránicím funkci sousedních prstů), vlevo	8
0331	Porucha uchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	2
0332	Porucha uchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	1
0333	Porucha uchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 2 až 3 cm, vpravo	3
0334	Porucha uchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 2 až 3 cm, vlevo	2
0335	Porucha uchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 3 až 4 cm, vpravo	6
0336	Porucha uchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 3 až 4 cm, vlevo	5
0337	Porucha uchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vpravo	8
0338	Porucha uchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí více než 4 cm, vlevo	6
0339	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičládkových kloubů, při neporušené uchopovací funkci prstu, vpravo	1
0340	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičládkových kloubů, při neporušené uchopovací funkci prstu, vlevo	1
0341	Nemožnost úplného natažení mezičládkového kloubu, při neporušené uchopovací funkci prstu, vpravo	2
0342	Nemožnost úplného natažení mezičládkového kloubu, při neporušené uchopovací funkci prstu, vlevo	1
0343	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu, vpravo	2
0344	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu, vlevo	1
Horní končetina - traumatické poruchy nervů		
<i>Pod body 0346 až 0368 je uvedeno procento plnění pro středně těžký a těžký stupeň tělesného poškození. Pro lehký stupeň poškození je plnění polovina z uvedeného procenta. Při úplné paréze se k uvedenému procentu plnění připočítává 5 procent. Hodnotí se na základě EMG vyšetření ke konci třetího roku ode dne úrazu. V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické.</i>		
0345	Traumatická izolovaná léze jednoho (kteréhokoliv) nervu	3
0346	Traumatická porucha axilárního nervu, vpravo	20
0347	Traumatická porucha axilárního nervu, vlevo	15
0348	Traumatická porucha kmene vřetenního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	30
0349	Traumatická porucha kmene vřetenního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	20

	Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0350	Traumatická porucha vřetenního nervu se zachováním funkce trojhlavého svalu, vpravo	20
0351	Traumatická porucha vřetenního nervu se zachováním funkce trojhlavého svalu, vlevo	15
0352	Obma distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů, vpravo	12
0353	Obma distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů, vlevo	7
0354	Traumatická porucha svalovokožního nervu, vpravo	20
0355	Traumatická porucha svalovokožního nervu, vlevo	15
0356	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	25
0357	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	20
0358	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače zápěstí a části hlubokého ohybače prstů, vpravo	20
0359	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače zápěstí a části hlubokého ohybače prstů, vlevo	15
0360	Traumatická porucha kmene středového nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	25
0361	Traumatická porucha kmene středového nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	20
0362	Traumatická porucha distální části středového nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vpravo	15
0363	Traumatická porucha distální části středového nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vlevo	10
0364	Traumatická porucha všech tří nervů (případně i celého pažního nervového svazku) nefunkční pahýl, vpravo	50
0365	Traumatická porucha všech tří nervů (případně i celého pažního nervového svazku) nefunkční pahýl, vlevo	40
0366	Porucha citlivosti prstů v důsledku poškození nervů, za každý prst, vpravo	2
0367	Porucha citlivosti prstů v důsledku poškození nervů, za každý prst, vlevo	1
DOLNÍ KONČETINY		
<i>Při hodnocení ztráty končetiny nebo její části, endoprotéza a pakloubů nelze současně hodnotit vklavost, ztuhlost ani omezení pohyblivosti daného kloubu.</i>		
<i>Při hodnocení nestability (vklavosti) nebo omezené hybnosti kloubů končetin nelze hodnotit trvalé následky úrazu na jeden kloub končetiny současným použitím bodu pro nestabilitu (vklavost) a zároveň i bodu pro omezenou hybnost.</i>		
<i>Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již nehodnotí zjištěná svalová hypotrofie.</i>		
0368	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu	55
0369	Ztráta jedné dolní končetiny v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50
0370	Pseudoartrozy femuru v krčku nebo nekroza hlavice	40
0371	Endoprotéza kyčelního kloubu (kromě případné poruchy funkce)	20
0372	Chronický zánět kostní dřevě femuru, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu (hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)	25
0373	Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 1 cm jedné dolní končetiny	0
0374	Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 2 cm jedné dolní končetiny	1
0375	Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 4 cm jedné dolní končetiny	5
0376	Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl do 6 cm jedné dolní končetiny	10
0377	Zkrácení jedné dolní končetiny - délkový rozdíl nad 6 cm jedné dolní končetiny	20
0378	Pouřazové deformity femuru (zlomeniny zahojené s osovou nebo rotační úchytkou, prokázané RTG snímkem), za každých 5° úchytky. Úchytky nad 45° se hodnotí jako ztráta končetiny (při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny)	5
0379	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitážení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40
0380	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30
0381	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu, lehkého stupně	10
0382	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu, středního stupně	17
0383	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu, těžkého stupně	25
Koleno		
0384	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°)	30
0385	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (v ohnutí nad 30°)	45
0386	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	25

Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0387 Endoprotéza kolenního kloubu (kromě případné poruchy funkce)	15
0388 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu, lehkého stupně (kromě hodnocení případné viklavosti kolenního kloubu)	8
0389 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu, středního stupně (kromě hodnocení případné viklavosti kolenního kloubu)	15
0390 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu, těžkého stupně (kromě hodnocení případné viklavosti kolenního kloubu)	25
0391 Nestabilita kolenního kloubu, lehkého stupně, s poškozením postranních vazů (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	10
0392 Nestabilita kolenního kloubu, středního stupně, s poškozením postranních vazů a částečně zkříženého vazů (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	15
0393 Nestabilita kolenního kloubu, těžkého stupně, s kompletním poškozením postranních vazů a zkříženého vazů (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	25
0394 Trvalé následky po operačním vyjmutí menisku - parciální menisektomie, při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, jinak podle poruchy funkce (pokud se hodnotí porucha funkce, nelze hodnotit podle tohoto bodu)	2,5
0395 Trvalé následky po operačním vyjmutí menisku - subtotální nebo totální menisektomie, při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, jinak podle poruchy funkce (pokud se hodnotí porucha funkce, nelze hodnotit podle tohoto bodu)	5
0396 Trvalé následky po operačním vyjmutí obou menisků, při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, jinak podle poruchy funkce (pokud se hodnotí porucha funkce, nelze hodnotit podle tohoto bodu)	10
Holeň	
0397 Ztráta dolní končetiny v bérci, se zachovaným kolenním kloubem	45
0398 Ztráta dolní končetiny v bérci, se strnulým kolenním kloubem	50
0399 Pseudoartroza bérce nebo obou kostí bérce	45
0400 Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích nutných k léčení následků úrazu (hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)	25
0401 Poúrazové deformity bérce vzniklé zahojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylice (úchytky musí být prokázány na RTG), za každých 5 ° úchytky, Úchytky nad 45 ° se hodnotí jako ztráta bérce (při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny)	5
Oblast hlezenního kloubu	
0402 Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním	40
0403 Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30
0404 Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravouhlém postavení (kromě případného omezení, resp. úplné ztráty pronace a supinace)	25
0405 Úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (ohnutí do šlépěje okolo 5 °)	20
0406 Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu, lehkého stupně	6
0407 Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu, středního stupně	11
0408 Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu, těžkého stupně	18
0409 Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15
0410 Omezení pronace a supinace nohy	8
0411 Viklavost hlezenního kloubu, lehkého stupně (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	5
0412 Viklavost hlezenního kloubu, středního stupně (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	8
0413 Viklavost hlezenního kloubu, těžkého stupně (prokázána na RTG / USG / MR nebo jiným odborným vyšetřením)	13
0414 Plochá, vbočené nebo vybočené noha, následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti kotníku a nohy	25
0415 Chronický zánět kostní dřeně v oblasti nártu a patní kosti, jen po otevřených zraněních nebo po operačních zákrocích nutných k léčení následků úrazu (hodnotí se ke konci třetího roku ode dne úrazu)	15
Oblast nohy	
0416 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodézou kotníku nebo s pahýlem v plantární flexi	30
0417 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25
0418 Ztráta části chodidla v oblasti metatarzu	20
0419 Ztráta všech prstů nohy	15
0420 Ztráta obou článků palce nohy	10
0421 Ztráta obou článků palce nohy s nártovou kostí nebo s její částí	15
0422 Ztráta koncového článku palce nohy	3
0423 Ztráta jiného prstu nohy (kromě palce), za každý prst	2
0424 Ztráta článku nebo části článku jiného prstu (kromě palce)	1
0425 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10
0426 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy	3
0427 Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7

Popis a rozsah tělesného poškození	Procento plnění
0428 Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	10
0429 Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy	2
0430 Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy	5
0431 Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	1
0432 Poúrazové oběhové a trofické poruchy, na jedné dolní končetině, bez porušení funkce	10
0433 Poúrazové oběhové a trofické poruchy, na obou dolních končetinách, bez porušení funkce	20
0434 Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu, na stehně	5
0435 Poúrazové atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu, na bérci	3
Dolní končetina - traumatické poruchy nervů	
<i>Pod body 0437 až 0447 je uvedeno procento plnění pro středně těžký a těžký stupeň tělesného poškození. Pro lehký stupeň poškození je plnění polovina z uvedeného procenta. Při úplné paréze se k uvedenému procentu plnění připočítává 5 procent. Hodnotí se na základě EMG vyšetření ke konci třetího roku ode dne úrazu. V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické.</i>	
0436 Traumatická izolovaná léze jednoho (kteréhokoliv) nervu	5
0437 Traumatická porucha bederně-křížového pletence, jednostranná	30
0438 Traumatická porucha bederně-křížového pletence s poruchou inkontinence	50
0439 Traumatická porucha sedacího nervu	25
0440 Traumatická porucha kyčelního nervu	20
0441 Traumatická porucha kmene bércevého nervu s postižením všech inervovaných svalů	25
0442 Traumatická porucha distální části bércevého nervu s postižením funkce prstů	5
0443 Traumatická porucha kmene lýtkového nervu s postižením všech inervovaných svalů	25
0444 Traumatická porucha hluboké větve lýtkového nervu	20
0445 Traumatická porucha povrchové větve lýtkového nervu	5
0446 Traumatická porucha koncových větví senzitivních nervů dolní končetiny	1
RÚZNÉ	
0447 Poúrazové bolesti bez funkčního postižení	0
0448 Duševní poruchy nebo poruchy chování způsobené úrazem (kromě případů podle bodů 0005 až 0008)	0
0449 Poúrazové pigmentace	0
0450 Jizvy a deformace, které nezanechají funkční poškození (kromě případů podle bodů 0015, 0452, 0453, 0455 a 0457)	0
0451 Zvláště zohyzdující jizvy (keloidní) na exponovaných částech těla pokud nedosahují 1 % tělesného povrchu (exponované části: krk, dekolte - u žen, předlokti, ruce, holeň, dorsa nohou)	3
0452 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlednutí k poruše funkce kloubů) do 1 % tělesného povrchu na tváři	3
0453 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlednutí k poruše funkce kloubů) do 1 % tělesného povrchu (kromě případů podle bodů 0452 a 0453)	0
0454 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlednutí k poruše funkce kloubů) od 1 % do 15 % tělesného povrchu	10
0455 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlednutí k poruše funkce kloubů) od 16 % do 40 % tělesného povrchu	30
0456 Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlednutí na poruchu funkce kloubů) nad 40 % tělesného povrchu	50

Pomocná tabulka č. 1

Pojistné plnění za trvalé následky úrazu za jizvy na tváři

Normální jizva										
Délka jizvy v cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Procento plnění	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5

Hypertrofická jizva										
Délka jizvy v cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Procento plnění	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keloidní jizva										
Délka jizvy v cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Procento plnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Jizvy na obličeji jsou jizvy na viditelném místě, tj. čelo, spánková kost, nos, tváře, horní a dolní ret, viditelná část brady. Pro potřeby hodnocení jizvy podle této tabulky se délka jizvy v centimetrech zaokrouhuje podle matematických pravidel.

Pro ocenění jizev u dětí se nevyžaduje hodnocení rok po úrazu.

Pomocná tabulka č. 2

Pojistné plnění za trvalé následky úrazu při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
	Procento plnění											
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Pokud byla před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá trvalému poškození zraku ve smyslu této pomocné tabulky většímu než 75 %, a úrazem nastala slepota lepšího oka a druhé mělo zrakovou ostrost horší než 75 % trvalého poškození zraku ve smyslu této pomocné tabulky, a pokud nastalo oslepnutí na toto oko, náleží plnění ve výši 25 %.

Pomocná tabulka č. 3

Pojistné plnění za trvalé následky úrazu při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň koncentrického zúžení	Jednoho oka	Obou oči stejně	Jednoho oka při slepotě druhého
	Procento plnění		
k 60 °	0	10	40
k 50 °	5	25	50
ke 40 °	10	35	60
ke 30 °	15	45	70
ke 20 °	20	55	80
k 10 °	23	75	90
k 5 °	25	100	100

Pokud bylo před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25 ° nebo více, a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5 °, náleží plnění ve výši 25 %.

Pomocná tabulka č. 4

Pojistné plnění za trvalé následky úrazu při nekonzentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsia	Procento plnění
homonymní levostranná	35
homonymní pravostranná	45
binazální	10
bitemporální	60 - 70
oboustranná horní	10 - 15
oboustranná dolní	30 - 50
jednostranná nasální	6
jednostranná temporální	15 - 20
jednostranná horní	5 - 10
jednostranná dolní	10 - 20
kvadrantová nasální horní	4
kvadrantová nasální dolní	6
kvadrantová temporální horní	6
kvadrantová temporální dolní	12

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle zrakové ostrosti.

Pojišťovna Colonnade vstoupila v roce 2016 na střední a východoevropský pojišťovací trh převzetím pojišťovacích aktivit australské pojišťovny QBE a v roce 2017 pokračovala v expanzi akvizicí poboček americké AIG. V sedmi zemích regionu je reprezentována více než 460 zaměstnanci a dosahuje hrubého předepsaného pojistného přesahujícího 161 milionů euro (2018). Colonnade je držitelem ratingu finanční síly A- (Excellent) a úvěrového ratingu a- se stabilním výhledem od ratingové agentury A.M.Best.

COLONNADE
A FAIRFAX COMPANY