

SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: KRPL-59446-3/ČJ-2022-1800SU

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

1. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miloslava Břicháčková
pracovník oddělení správy nemovitého majetku
dále jen "objednatel"

a

Profiltechnik alusystem s.r.o.

zastoupený: 
se sídlem: Kocourov 8, Bílá, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 287 48 786
DIČ: CZ28748786
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 7300042001/5500
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
30646
dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouvy**„KŘP Lbk Hrádek nad Nisou – výměna a doplnění dveří“****2.1**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá ve výměně vstupních dveří a dodávce a montáži vnitřních dveří v objektu obvodního oddělení policie v Hrádku nad Nisou, Husova 196.

Výměna bude provedena ve vstupu do objektu a v I. nadzemním podlaží dle cenové nabídky č. A22 05 060.11. Jedná se o výměnu 1 kusu vstupních dveří a 1 ks vnitřních dveří a souvisejících prací dle cenové nabídky č. A22 05 060.11.

Podrobný popis, specifikace a rozsah požadovaných prací jsou uvedeny v technické specifikaci zpracované objednatelem dne 1.6.2022.

Součástí předmětu díla jsou dále specifikovány i ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 14.02.2020, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek.

2.2.

Dílo bude provedeno:

- a) v souladu s touto smlouvou o dílo,
- b) dle technické specifikace zpracované objednatelem dne 1.6.2022,
- c) v souladu s cenovou nabídkou č. A22 05 060.11 ze dne 12.5.2022
- d) v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 14.02.2020.

2.3.

V rámci servisu k předmětu díla bude bezplatně zhotovitelem provedeno seřízení dveří v období od 30 do 90 dnů po předání a převzetí díla.

3. Cena za dílo

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	171 224 Kč
DPH 21%:	35 957,04 Kč
Celková cena včetně DPH21%	207 181,04 Kč

slovy: dvě stě sedm tisíc sto osmdesát jedna koruna čtyři haléře

3.2

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není objednatelem ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

4. Termín plnění

4.1

Termín plnění:

zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

zahájení montáže dveří v místě plnění: od 10.10.2022

dokončení montáže v místě plnění (termín dokončení díla): do 21.10.2022

odstranění vad a nedodělků: do 14 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli

4.2.

S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací.

5. Další smluvní ujednání

5.1

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 724 802 351, e-mail: david.pokorny2@pcr.cz

Ing. Miloslava Břicháčková, pracovník oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 725 881 692, e-mail: miloslava.brighackova@pcr.cz

za zhotovitele

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 724 802 351, e-mail: david.pokorny2@pcr.cz

Ing. Miloslava Břicháčková, pracovník oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 725 881 692, e-mail: miloslava.brighackova@pcr.cz

za zhotovitele

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

5.2

Zhotovitel stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude m. j. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotovitelem a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

5.3

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

5.4

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektu a v jeho bezprostředním okolí, mimo míst k tomu vyhrazených.

5.5

Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Prostory pro šatny a kanceláře nebudou zhotoviteli v rámci objektu poskytnuty. Jako sociální zařízení pro své pracovníky může zhotovitel používat WC určené pro veřejnost v I. nadzemním podlaží objektu.

Prostory pro skladování:

Pro skladování materiálu, nářadí apod. nebudou zhotoviteli v rámci objektu poskytnuty žádné prostory. Skladování materiálu, nářadí apod. je možné pouze v prostorách, ve kterých budou měněny dveře. V případě potřeby mohou být nezbytné věci uskladněny na pozemku objednatele kolem objektu.

Příjezd vozidel na staveniště: z ulice Husova

Napojovací bod elektro – zásuvky v I. nadzemním podlaží po dohodě s objednatelem, není vyžadováno měření spotřeby.

Napojovací bod vody – sociální zařízení určené pro veřejnost v I. nadzemním podlaží objektu, není vyžadováno měření spotřeby.

5.6.

Zhotovitel bude provádět průběžný úklid prostor objektu, budou-li znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací atd.

5.7.

Přesné termíny a časy provádění montáže oken si zhotovitel odsouhlasí s objednatelem min. 5 pracovních dní před zahájením montáže.

5.8.

Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam pracovníků na stavbě vč. čísel OP.

5.9.

Vzhledem k malému rozsahu prací nepožaduje objednatel vedení stavebního deníku.

5.10.

Všechny výrobky, materiály či technologie, resp. jejich druhy a typy, které jsou v cenové nabídce, či v textu této smlouvy o dílo uvedeny pod konkrétním obchodním názvem nebo pod názvem výrobce musí zhotovitel při realizaci předmětu díla použít, resp. dodržet.

5.11.

Pokud není ve smlouvě o dílo nebo v technické specifikaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. jakosti, pokud není v technické specifikaci uvedeno jinak či objednatel

nerozhodne jinak. Stejné omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění smlouvou o dílo nebo technickou specifikací předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo technickou specifikací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo technickou specifikací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

6. Závěrečná ustanovení

6.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

6.2

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 1 exemplář.

6.3

Tato smlouva se stává platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran a účinnou dnem zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

6.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

6.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných obchodních podmínek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 14.02.2020, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

6.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

1) Smlouva o dílo

2) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 14.02.2020.

3) Technická specifikace zpracované objednatelem dne 1.6.2022

4) Cenová nabídka č. A22 05 060.11.

6.7

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

6.8.

Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

6.9

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 14.02.2020.

2) Technická specifikace zpracovaná objednatelem dne 1.6.2022

3) Cenová nabídka č. A22 05 060.11

V Liberci dne: 20-07-2022
objednatel:

V Liberci dne: 20-07-2022
zhotovitel:



.....
majetku



.....
Eltel s.r.o.
elkou
®

KŘP Lbk Hrádek nad Nisou – výměna a doplnění dveří

Technická specifikace

Vlastnosti 1 – vstupní dveře

Profil (zárubeň i křídlo):

- Hliníkový profil ALUPROF s přerušením tepelného mostu se systémovým prahem do 25mm
- Rozměry dle cenové nabídky
- Členění dle cenové nabídky
- Barva RAL – dle stávající barvy – RAL 9007
- Koeficient prostupu tepla jako celek U_w max. 1,05 W/m²K

Zasklení:

- Oboustranně bezpečnostní izolační trojsklo typ VSG (2 x 2 folie z každé strany, čiré
- Koeficient prostupu tepla $U_g = 0,6$ W/m²K
- Nekovový „teplý“ meziskelní rámeček
- Okopový profil výšky dle použitého profilu

Kování a příslušenství

- Kování madlo z vnitřní i vnější strany (dle stávajících dveří)
- Požadovaný počet zavíracích bodů – min.5
- Materiál + povrchová úprava kování – dle stávajících dveří
- Ošetření připojovací spáry do r.š. 100 mm - parotěsnou pásku z interiéru (mezi rámem a ostěním) a vodotěsnou paropropustnou pásku pro zajištění vodotěsnosti napojení okna na stavební konstrukci (ostěním) z exteriéru
- Samozavírač s aretací a dorazem – možnost aretace dveří při plném otevření
- Elektrický inverzní zámek s možností přepnutí otevírání
- Zachování stávající vložky
- Těsnění
- Ošetření připojovací spáry
- Polepy skel dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. v platném znění01 (užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace)

Způsob otevírání

- Jednokřídlé dveře, pravé, otvíravé dovnitř

Vlastnosti 1 – vnitřní dveře

Profil (zárubeň i křídlo):

- Hliníkový profil ALUPROF bez přerušeno tepelného mostu se systémovým prahem 25 mm
- Rozměry dle cenové nabídky
- Členění dle cenové nabídky
- Barva RAL – dle barvy již namontovaných dveří (RAL 9007)

Zasklení:

- Jednoduché bezpečnostní sklo typ VSG (2 bezpečnostní folie), čiré

Kování a příslušenství

- Kování – klika – klika
- Materiál + povrchová úprava kování – dle ostatních již zabudovaných dveří
- Cylindrická vložka
- Samozavírač s aretací a dorazem – možnost aretace dveří při plném otevření
- Polepy skel dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. v platném znění (užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace)

Způsob otevírání

- Jednokřídlé dveře, pravé, otvíravé dovnitř místnosti

Součástí díla je:

- zaměření, výroba, doprava a montáž dveří
- demontáž a likvidace stávajících dveří
- zednické začištění + výmalba špalet
- veškerou dopravu, přesuny hmot, odvoz a likvidaci vzniklého odpadu vč. případných poplatků za skládku, vedlejší rozpočtové náklady, kompletační a koordinační činnost, zřízení a odstranění zařízení pracoviště, zajištění BOZP a požární ochrany v místě provádění prací, opatření proti zatečení dešťové vody do interiéru objektu, průběžný a závěrečný úklid staveniště a všech ploch a objektů znečištěných při provádění prací (jejich uvedení do předchozího stavu) apod.

Zpracovala dne 1.6.2022
Ing. Miloslava Břicháčková

Profiltechnik alusystem s.r.o.
Kocourov 8
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
www.profiltechnik.cz

Miloslava Břicháčková
Policie ČR

vyřizuje

email: miloslava.brighackova@pcr.cz

V Liberci 12.5.2022

Cenová nabídka č: A22 05 060.11

Akce : „Dveře PČR Hrádek nad Nisou“

Vážený zákazníku,

v návaznosti na zaslouanou poptávku Vám předkládáme cenovou nabídku na dodávku hliníkových výplní na výše uvedené akci.

Pozice jsou provedeny z kvalitních hliníkových profilů společnosti ALUPROF s přerušením tepelného mostu, které splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost, únosnost a izolační vlastnosti.

Povrchová úprava profilů : – standardní vypalovaná prášková barva RAL

Zasklení : – oboustranně bezp. izolační trojsklo s $U_g=0,6$ W/m²K v poz. 1
– jednoduché bezp. sklo čiré v poz. 2

Kování a příslušenství : – systémové kliky, panty a kování
– ošetření připojovací spáry do r.š. 100 mm v poz. 1
– samozavírač v poz. 1
– polepy skel pro slabozraké v poz. 1 a 2
– elektrický protikus zámku dveří v poz. 1

Součástí nabídky jsou : – výroba, doprava, montáž
– demontáž, likvidace stávajících dveří
– zednické začištění

Součástí nabídky není : – manipulační technika (jeřáb, přísavné zařízení pro nadrozměrná skla, plošiny). V případě potřeby této techniky bude její cena přefakturována objednateli.
– náklady na provoz staveniště
– lešení
– jakékoliv doplňky – žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, atd...

Cena nabídky je závislá na architektonickém řešení, přesné specifikaci, členění jednotlivých pozic a kurzu Eura. Platnost nabídky 14 dní. Ceny jsou uvedeny bez DPH včetně zaměření, výrobní dokumentace, technického řešení, montáže a dopravy.

Záruka : 60 měsíců na AL prvky, 24 měsíců na subdodávky a pohyblivé komponenty

Rozpis ceny

Cenový rozpočet A22 05 060.11 (ceny bez DPH)	
Cena pozic včetně dopravy, montáže, demontáže, likvidace a zednického začištění	171.224,- Kč
Cena celkem (bez DPH)	171.224,- Kč

PR_A2205060.11_Dveře PČR_12.5.2022

Pozice	Systém	Kusy	Rozměr okna		Typ skla	Celková cena pozice s montáží a příslušenstvím
			šířka	výška		
1	MB 86 SI	1	1,340	2,930	oboustranně bezp. izolační trojsklo s Ug=0,6	135 759
2	MB 45	1	1,065	2,075	jednoduché bezp. sklo čiré	35 465
Celkem		2				171 224

NÁKRESY KONSTRUKCÍ (Pohled zvenku)


Nabídka: A2205060.11_PČR_dveře_12.5.2022

P.č.:

1

Počet:

1



P.č.:

2

Počet:

1

