




Dodatek č. 3
k rámcové kupní smlouvě na dodávky dříví č. 2022/P/99/260203

Prodávající: Lesy České republiky, s. p.
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Jiřím Grodou, pověřeným řízením státního podniku
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

ve věcech technických:



(dále též jako „**prodávající**“)

a

Kupující: Lesní společnost Ludvíkov a.s.
se sídlem: Železná 117, Vrbno pod Pradědem 793 26
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 2155
zastoupený: Ivem Konečným, předsedou představenstva
IČO: 25839004
DIČ: CZ25839004

(dále jen „**Kupující**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví:

- a) **Jehličnatá pilařská kulatina smrk/jedle III. tř., kvalita B/C a KH/D, tl. st. 2a+, délka 4 a 5 m (+ 2% nadměrek), jiné délky po předchozí domluvě.**
- Mín. čep 15 cm+ (b.k.), čelo max. průměr – 55 cm.
 - Požadovaný sortiment 2a+ v délce 5,0 m
 - Max zastoupení 1b tl. stupně do 5 % v jednotlivé dodávce, pokud nebude předem dohodnuto jinak
 - Převodní koeficient 0,64 (1 prm = 0,64 m³)
 - Dříví bez podélných a přecházejících trhlin
- b) **Jehličnatá pilařská kulatina smrk/jedle III. tř., kvalita B/C a KH/D tl. st. 4a+ (přesílená hmota),**
- Délka: 4,0 a 5,0 m (+ 2 % nadměrek), jiné délky po předchozí domluvě
 - Požadovaný sortiment 4a+
 - Dříví bez podélných a přecházejících trhlin
 - Převodní koeficient 0,64 (1 prm = 0,64 m³)

c) Výběr z jehličnaté vlákniny k pořezu

- Jehličnatá vláknina k pořezu: čep 14 cm+ (b.k.), čelo max. průměr 45 cm, délky do 2,5 m (včetně), tvrdá hniloba bez omezení, bez mechanického poškození, pořezuschopné dříví.
- Převodní koeficient 0,64 (1 prm = 0,64 m³)

d) Jehličnatá vláknina V. tř., kvalita OSB a DTD

- čep 7 cm+ (b.k.), čelo neomezeno, délky od 2 m,
- tvrdá i měkká hniloba bez omezení, bez mechanického poškození,
- Převodní koeficient 0,64 (1 prm = 0,64 m³)

e) Jehličnatá pilařská kulatina borovice III. tř., kvalita B/C a D, tl. st. 2a+, délka 5 m (+ 2% nadměrek), jiné délky po předchozí domluvě.

- Min. čep 20 cm+ (b.k.), čelo max. průměr – 55 cm.
- Požadovaný sortiment 2a+ v délce 5,0 m
- Převodní koeficient 0,62 (1 prm = 0,62 m³)
- Dříví bez podélných a přecházejících trhlin

2. Množství pro Q3 2022: m³ s tolerancí +/- 10 % z těchto lokalit:

OŘ východní
OŘ severní M
OŘ jižní Mor
OŘ Vysočina

Množství dříví pro jednotlivá OŘ/LZ je pouze orientační, lze ho po předchozí domluvě obou smluvních stran měnit v rámci OJ, dle dispozic smluvních stran.

II.

- V souladu s čl. II., čl. III. a čl. V, rámcové kupní smlouvy:

Období platnosti cen od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022.

- Parita prodejní ceny – EXW (odvozní místo).
- Ceny v CZK/m³ bez DPH:

JPK III. tř. SM (kvalita/tl. st.)	1b	2a+
B/C		
KH/D		
Výmět (kov, neobjednané dříví)		

Výmět: - dříví, které neodpovídá kvalitě sortimentu SM (JD) III. A/B/C/D/KH třídy jakosti,
- dříví, které neodpovídá způsobem provedení (výrobou) technickým podmínkám v Příloze č. 1 k rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2022/P/99/260203,
- dříví s obsahem plastových štítků a kamene.
kov - dříví s obsahem kovu

Srážka za JD ■■■, - Kč/m³ z ceníku SM

V případě fyzické přejímky na OM se množství výmětu nestanovuje.

JPK III. tř. BO (kvalita/tl. st.)	2a+
B/C	
D	
Výběr z vláknin k pořezu (délka do 2,5 m včetně, čep 14+)	
Výběr z vláknin k pořezu (délka do 2,5 m včetně, vytříděná čep 20 cm +)	
Jehličnatá vláknina V. tř. (OSB+DTD)	


- V souladu s čl. VI, odst. 5 rámcové kupní smlouvy se mění interval fakturace dříví a nově tento odstavec zní:

„ 5. Fakturace bude prováděna prodávajícím, za dodané a převzaté dříví na základě výsledků přejímky, 1x týdně. Faktura bude vystavena nejpozději do 5 dnů od DUZP.“


III.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 7. 2022 do **30. 9. 2022**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


V Hradci Králové dne 19-07-2022



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jiří Groda
Pověřený řízením státního podniku



Ve Vrbné p. P. dne 1.7.2022



Lesní společnost Ludyňkov a.s.
Ivo Konečný, předseda představenstva

Příloha č. 1
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2022/P/99/260203

Technická specifikace dříví:

KVALITA		A/B	C	D	KH	
CHARAKTERISTIKA		Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti, zdravé rovné kmene bez výskytu boulí a skupinových suků a dále s vadami do takového rozsahu, jenž je uveden níže.	Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Dříví, které může být využitelné pro pilářské zpracování a které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kvalit A,B,C. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Čerstvé kůrovcové dříví s vadami odpovídající kvalitě C. Dříví s částečně nebo celou odpadající kůrou a zjevnými stopami po broucích.	
Suky (cm)	zdravé,srostlé	do 4 cm	do 6 cm	do 8 cm	do 6 cm	
	nesrostlé	do 3 cm	do 5 cm	do 10 cm max. 1 ks na 1 b.m.	do 5 cm	
	nezdravý	do 2 cm , max. 2 ks na 1 b.m.	do 3 cm	do 8 cm	do 3 cm	
Trhliny	dřeňové,hvězdicovité	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/2 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	
	odlupčivé,výsušné	nedovoluje se	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	
	současný výskyt	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
	přecházející	nedovoluje se	mělká výsušná se povoluje	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	mělká výsušná se povoluje	
vady růstu	křivost jednoduchá	průhyb méně než 15% STP do 29cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se od 30cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se	průhyb od 15% do 20% STP do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	průhyb od 21% do 25% STP dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilářské zpracování)	průhyb od 15% do 20% STP do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	
	točitost (cm/bm)	do 19cm STP: < 1,25 cm/bm dovoluje se od 20-29cm STP: < 1,50 cm/bm dovoluje se od 30cm STP: < 2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	
	sbíhavost (cm/bm)	nejvýše do 10 % průměru čela,čepu dovoluje se	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu	dovoluje se	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu	
	křemenitost (%)	do 15 % tloušťky čela,čepu	bez omezení	bez omezení	bez omezení	
	excentrická dřeví (%)					
	Vady způsob. houbami	zbarvení ¹⁾ tvrdá hniloba měkká hniloba	nedovoluje se	nedovoluje se	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu nedovoluje se	Zamodráení do 25% průměru čela nedovoluje se nedovoluje se
	Napadení hmyzem	mělké hluboké	nedovoluje se	dovoluje se nedovoluje se	bez omezení	dovoluje se nedovoluje se
	Ostatní neuvedené vady		nedovoluje se	dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem		
	Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu		minimální jmenovitá délka 4 m , minimální průměr čepu b.k. 16 cm, nebo dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem			
	Stoupání,tl.stupně,max.průměr čela ,šířka letokruhu apod.		dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem			

¹⁾ plísně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra.

Dříví neodpovídající výše uvedeným parametrům je považováno za neobjednané dříví a bude zaříděno jako výmět.

V Hradci Králové dne 19-07-2022

V e Vrbové p. P. dne 1.7.2022

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jiří Groda

Pověřený řízením st

Lesní společnost Ludvíkov a.s.

Ivo Konečný, předseda představenstva