

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: +xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

2. Getinge Czech Republic s.r.o.

Sídlo: Na Strži 17402/65, 140 00 Praha 4
Zastoupená: Mgr. Jiřím Lacinou, MBA, Sinem Sacarcelik, jednatelem
bankovní spojení: Commerzbank AG Praha
číslo účtu: 10594017/6200
IČO: 03053601
DIČ: CZ03053601
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 226781
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qxqizic
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „**Komplet systémových operačních stolů**“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek **Z2022-016316**.

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **Systémový operační stůl Maquet Otesus, 9 ks**, včetně veškerého příslušenství, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. III této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které
 - je nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely;
 - je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR;
 - pokud se jedná o zdravotnický prostředek, splňuje požadavky stanovené právními předpisy vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům, především zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
 - zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
 - montáž a instalaci všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje či místní rozvody, je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým připojením),
 - uvedení všech položek dodávky do plného provozu,
 - provedení školení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu,
 - doložení atestů, certifikátů apod., disponuje-li výrobce těmito doklady.
4. Součástí dodávky předmětu plnění jsou doklady:
 - návod k použití a údržbě (uživatelský manuál) v českém jazyce 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě,
 - dokumentace prokazující oprávnění k údržbě zboží,
 - oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže, jde-li o zdravotnický prostředek,
 - zápis o provedené instruktáži zaměstnanců, v případě jde-li o zdravotnický prostředek,
 - uvedení výrobce a země původu,
 - kopie certifikátu CE, je-li přístrojové vybavení opatřeno touto značkou,
 - záruční list,
 - jedná-li se o zdravotnický prostředek, prohlášení o shodě anebo deklarace konformity. Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě zboží (I, IIa, IIb a nebo III), je-li relevantní, toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího. V případě, že prodávající dodá zboží zařazené do třídy IIb nebo III, musí k tomuto vypracovat provozní deník,

tedy seznam úkonů doporučených návodem k obsluze (úkony, které by měla provádět obsluha zboží jako například provozní testy, čištění, dezinfekce atp.). Tento provozní deník musí opatřit razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.

5. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje likvidaci obalů a odpadu souvisejících s dodávkou předmětu plnění.
6. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku.
7. Prodávající je povinen při dodání zboží splnit ostatní závazné podmínky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do míst plnění, kterými je/jsou pracoviště zadavatele: **Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice** (cévní chirurgie, neurochirurgie a chirurgie, ortopedie, traumatologie, pohotovost, dětská chirurgie a mezoseptický sál)
2. Zboží bude dodáno do místa plnění na výzvu kupujícího. Písemná výzva bude kupujícím zaslána prodávajícímu elektronickou poštou na e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy.
3. **Termín ukončení plnění je nejpozději do 16 týdnů ode dne výzvy kupujícího k zahájení plnění**, která může nastat nejprve po nabytí účinnosti této smlouvy. Předpokládaný termín dodání zboží je 2. polovina roku 2023.
4. Kupující si vyhrazuje zasílat výzvu či výzvy k zahájení plnění dle svých provozních potřeb, a to i na jednotlivé přístroje samostatně.
5. Kupující si vyhrazuje možnost prodloužení realizace termínu plnění v případě, že dodavatel doloží výpadek materiálu nebo výrobků potřebných k výrobě požadovaného plnění, či vlastního omezení provozu, zejména z důvodu probíhající epidemie COVID 19.
6. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději 5 dnů před realizací dodávky. Kontaktní osoba je uvedena v čl. V. odst. 3 této smlouvy.

III.

Kupní cena

1. Kupní cena je ujednána v měně CZK.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH (v Kč): 23 200 000,-

DPH (v Kč): 4 872 000,-

DPH (v %): 21 %

Cena včetně DPH (v Kč): 28 072 000,-

3. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré poplatky a nutné náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky a nezbytné pro plnění předmětu veřejné zakázky.

4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

IV.

Platební podmínky

1. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena po dodání zboží kupujícímu. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání zboží kupujícímu, provedení jeho instalace a uvedení do trvalého provozu a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou (proškolení zaměstnanců). Kupující umožňuje dílčí fakturaci.
2. Prodávající není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.
3. Prodávající fakturu doručí kupujícímu elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
5. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
7. Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
8. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktury prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právním mocí. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
9. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem.

V.

Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje vyzkoušet uvedenou kontaktní osobu kupujícího uvedenou v čl. V. odst. 3 této smlouvy o dodávce zboží nejméně 5 pracovních dní před její realizací.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu nejdéle 10 kalendářních dnů po účinnosti smlouvy písemně sdělit podmínky, které vyžaduje pro instalaci zařízení v místě dodání a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.

3. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží (kontaktní osobu):

Jméno, příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. I odst. 4 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání zboží, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou.

4. Předávací protokol bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
- označení předávajícího protokolu a jeho číslo;
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího;
 - číslo kupní smlouvy;
 - označení dodaného zboží a jeho množství;
 - datum dodání.
5. Seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží bude realizováno v prostorách poskytnutých uživatelem v délce nutné pro správné pochopení funkcí zboží. O zaškolení zaměstnanců bude vyhotoven zápis, který bude předán kupujícímu.
6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 4 tohoto článku.

VI.

Záruka za jakost, záruční servis

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců, plynoucí od data jeho protokolárního převzetí ze strany kupujícího (po instalaci a uvedení do provozu). Prodávající bude kupujícímu po dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce bezplatně poskytovat záruční servis v rozsahu, uvedeném v tomto článku smlouvy.
2. V rámci záručního servisu bude prodávající pravidelně provádět bezplatně prohlídku dodaného zboží a jeho údržbu (dále též „servisní kontrola“) dle doporučení výrobce nebo po určitém počtu provedených pracovních cyklů na daném zboží, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost zboží. Servisní kontrola dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky a veškeré další úkony související s povádnou servisní kontrolou.
3. Záruční servis podle této smlouvy zahrnuje:
- a) preventivní a servisní prohlídky a zkoušky všech součástí zboží a jeho příslušenství dle doporučení výrobce,
 - b) opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, aby bylo způsobilé k použití pro obvyklý účel,
 - c) provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení zboží,
 - d) provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (kontroly, validace, kalibrace a nastavení zboží dle pokynů výrobce)
 - e) u zdravotnických prostředků, provádění bezpečnostně technických kontrol, stanovených prohlídek, pravidelné předepsané odborné údržby zboží v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích.

Odstraňování vad:

4. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamační“). Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - ▶ **e-mail:** xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
 - ▶ **adresu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
5. K uplatňování vad je oprávněn kromě kupujícího také uživatel. Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.
6. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí osobou.
7. Prodávající je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamační písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
8. Prodávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že reakční doba je do 24 hodin od nahlášení vady a doba nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení vady. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
9. Kupující (uživatel) je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
10. Nenastoupí-li prodávající k odstranění vady do 3 kalendářních dnů od obdržení reklamační, považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy a kupující (uživatel) může odstranění vady zajistit u jiné odborné osoby na náklady prodávajícího.
11. Pokud je uplatnění vady oprávněné, má kupující právo na opravu vadného zboží. Ve výjimečném případě, kdy si oprava vyžádá delší dobu než 7 kalendářních dnů, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od nahlášení vady, zdarma náhradní zboží nebo jeho část o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží nebo jeho části.
12. Pokud vadnou část zboží nebo celé zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části stejných či vyšších parametrů (včetně bezplatného zajištění konfigurace, je-li to u daného zboží třeba), případně právo od smlouvy v dané části odstoupit. Nebude-li vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadné zboží nebo jeho část vyměnit. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho části, počíná na toto zboží nebo jeho část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
13. Pokud dojde v průběhu záruční doby k výměně některého dílu zboží nebo jeho součásti, je kupující povinen prodávajícímu vydat vadnou součást, která byla vyměněna za účelem uplatnění reklamačních nároků prodávajícího vůči výrobci vadného dílu.
14. Pokud se na zboží vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nové, a to v konfiguraci minimálně stejné jako vadné zboží. Na toto nové zboží bude poskytnuta nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
15. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací zboží a požadavky definovanými v čl. I této smlouvy je prodávající povinen dodanou konfigurací zboží upravit do úplného splnění těchto požadavků.
16. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) označení zboží,
 - b) označení kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,

- c) číslo této smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) datum zahájení a dokončení prací,
 - e) prohlášení kupujícího, že došlo k odstranění vady nebo že vyměněné zboží či vyměněnou část zboží přejímá (resp. nepřejímá, v tomto případě budou uvedeny důvody nepřevzetí),
 - f) datum a místo sepsání protokolu,
 - g) jména a podpisy zástupců kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,
 - h) uvedení důvodu reklamace a specifikaci vyměněné části zboží nebo jeho celku.
17. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
18. Proávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Proávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
19. Kupující má právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Větším počtem vad se rozumí 3 závady stejného druhu na předmětu kupní smlouvy (zboží).
20. Dodavatel se zavazuje, že zboží nebude vyřazeno/odstaveno z provozu déle, než celkem 10 pracovních dnů v daném kalendářním roce (vyjma vyřazení/odstavení z provozu z důvodů spočívajících na straně objednatele). Do této doby se započítává čas potřebný na provedení výrobcem předepsané údržby a provedení výrobcem předepsaných update. Do této výše uvedené doby se nebude započítávat čas poskytnutý na servis a opravy, pokud tyto služby budou provedeny mimo pracovní dobu.

VII.

Zvláštní ujednání

1. Proávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.

VIII.

Sankce

1. Pokud prodávající nedodá kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny včetně DPH nedodaného zboží, stanovené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním závady v termínech definovaných v článku VI. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu koupě s DPH trpícího vadami za každý započatý den trvání prodlení.
3. Je-li předmětem plnění zdravotnický prostředek, je kupující oprávněn při nedodržení periodického termínu BTK nebo součtu reakční doby a doby odstranění závady ze strany dodavatele vymáhat na dodavateli škodu vzniklou nemožností užívání zdravotnického prostředku.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,01 % za každý den prodlení.

IX.

Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nedodání předmětu plnění ve stanovené době plnění,
 - pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 30 dnů“.

X.

Registr smluv - doložka

1. Proávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
2. Proávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí kupující, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.

Součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Dílčí specifikace ceny

Příloha č. 2: Specifikace přístrojového vybavení

V Pardubicích dne 14. 7. 2022

V Praze dne 13. 7. 2022

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Mgr. Jiří Lacina, MBA
jednatel

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

.....
Sinem Sacarcelik
jednatelka

Příloha č. 1 - Dílčí specifikace ceny

Položka veřejné zakázky	Počet kusů	Typové označení	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
Systémový operační stůl , včetně příslušenství	9	Maquet Otesus	23 200 000,-	4 872 000,-	28 072 000,-

Příloha č. 2 - Specifikace přístrojového vybavení

Systémový operační stůl s výměnnými deskami 1 – 4 ks
Noha stolu se základnou, segmentovaná výměnná deska s motoricky ovládanými pohyby, transportér pro operační desky
4x základna se zabudovanými kolečky, celý systém s mobilní nohou, nebo pohyb možný s použitím transportního vozíku
Šířka operační desky včetně DIN lišt max. 600 mm
Operační deska stolu RTG transparentní
Stůl umožňuje použití C ramene pro snímkování
Odpojování a napojování jednotlivých segmentů bez nutnosti šroubování vyjma podložky hlavy
Elektrické polohování
Operační stůl vybaven akumulátory zajišťující samostatný provoz včetně napájecího síťového kabelu sloužícího pro dobíjení i plný provoz
Elektronická monitorace stavu akumulátoru s akustickou indikací
Nosnost operačního stolu ve všech nastavených polohách, včetně reverzní pozice desky min. 245 kg
Antistatické polstrování operačního stolu snadno odnímatelné (tzn. bez nutnosti použití dalších nástrojů) a umožňující tak snadnou údržbu a hygienu
Výška polstrování 80 mm
Požadavky na ovládání: - Elektrické ovládání přímo na základně stolu a dálkovým ovladačem - Ovládání na noze stolu z levé, resp. pravé strany nohy stolu (nikoli od hlavy nebo nohou), přístupné i s navezeným transportním vozíkem - Možnost připojení až dvou kabelových ovladačů současně (např. nožní ovladač + běžný)
Minimální funkce na dálkové ovládání: nastavení výšky, Trendelenburg, boční náklon, podélný posuv polohování zádové sekce, polohování podložek nohou
Dálkový ovladač s ovládáním pomocí: - Barevný dotykový displej a tlačítka, zobrazení aktuální polohy stolu na displeji, zobrazení stavu baterií ovladače i stolu - Možnost připojení až dvou kabelových ovladačů současně (např. nožní ovladač + běžný)
Minimální funkce na dálkové ovládání: nastavení výšky, Trendelenburg, boční náklon, podélný posuv polohování zádové sekce, polohování podložek nohou
Nabíjení k ovladači
Komunikace v Čj
Možnost uložení poloh do paměti, Zobrazení nastavených poloh včetně úhlů (Až 30 poloh do paměti)
Samostatné tlačítko pro uvedení stolu do nulové (základní) polohy, která odpovídá výšce pro převoz desky
Samostatné tlačítko „čištění“ – uvede stůl do polohy optimální pro umytí
Obousměrné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy
Motorické polohování
Trendelenburg/Antitrendelenburg 45 °/-45 °
Výškové nastavení 621–1161 mm
Rozsah podélného posunu 400 mm
Laterální náklon 28 °
Laterální náklon i v poloze Trendelenburg (20°/30°)
Polohování zádové sekce 90°/-90°
Polohování nožní sekce min. 90°/-100°
Antikolizní systém, vizuální a akustická kontrola proti kolizi
Příslušenství:
7x modulární operační deska v konfiguraci: základní díl pánevní, prodlužující zádový díl, hlavový díl polohovací, nožní díl dělený dvoudílný
1x operační deska celokarbonová: transparentnost 360° - 1530 mm, posun 1200 mm, délka desky 2200 mm s podložkou hlavy 2400 mm
boční posun desky 200 mm

náklony celokarbonové desky – Trend/Antitrend 20°, Lateral 13°
výšková stavitelnost v rozmezí min. 800-1285 mm
Ovladač pro celokarbonovou desku – joystick
2x karbonový jezdec ke karbonovým deskám, pro možnost uchycení příslušenství, se svorkami
Celokarbonová podložka hlavy
1x prodlužující karbonová deska, Délka 1810 mm, Radiolucentní okno 1200 mm
1x skladující vozík pro karbonovou desku
8x transportní vozík operačních desek
4x Anesteziologický rám
2 páry držáků nohou – Americké šauty, nosnost 160 kg
8x anesteziologická podložka ruky s polstrem a upínací pásy, polohovatelná kloubem
2x ramenní zarážky
2x poutací pás pro pacienta
2x karbonový adaptér pro karbonovou desku pro uchycení příslušenství
2x boční zarážka – polohovací rameno
2x boční zarážka – kloubové rameno
Příslušenství pro neurochirurgii
Radiolucentní sestava pro kraniální a spinální operační výkony s navigačním adaptérem Medtronic:
Tříbodová svorka radiolucentní: • Tříbodová svorka umožňující pevnou 3- bodovou fixaci hlavy je zcela bez kovových součástí • Vhodná pro polohu vleže, vsedě, na boku, na zádech • Tříbodová svorka s technologií Quick-Rail: délka 10 cm, šířka 2 cm na základně hlavové svorky a 20,5 cm dlouhá, 2 cm široká na extenzním rameni hlavové svorky • Uchycení navigačního adaptéru (MEDTRONIC) pomocí Quick-Clamp na Quick-Rail • Tlakový píst se stupnicí • Hlavovou svorku lze napojit na ALU systém pomocí Mix&Match adaptéru • Max.nosnost 12,5 kg • Navigační adaptér s uchycením na Quick-Rail hlavové svorky pomocí Quick-Clamp
Základní jednotka pro montáž na operační stůl – radiolucentní 1 ks • Základní jednotka kompatibilní se všemi DORO radiolucentními Skull Clamp svorkami, DORO radiolucentními Horseshoe podkovami a DORO radiolucentními Swivel adaptéry • Zobrazovací šířka vodorovné lišty je 122 – 295 mm v závislosti na šířce oper.stolu • Zákl.jednotka umožňuje plynulé nastavení šířky 528 – 648 mm • Základní jednotku lze instalovat na eurolištu oper.stolu • Na zákl.jednotku lze připojit prodlužovací radiolucentní členy kompatibilní s DORO Skull Clamp, připojením lze systém prodloužit až o 450 mm • Blokovací přechodový člen blokuje posuvný a svislý pohyb • Nosnost 12,5 kg • Otočný adaptér z kompozitního materiálu vhodný pro všechny radiolucentní aplikace, rotace 360° • Otočný adaptér je spojovacím prvkem prodlužovacími členy a radiolucentní DORO Skull Clamp / lebeční svorka / , případně DORO Horseshoe / podkovy / • Radiolucentní otočný adaptér lze připojit k ALU tříbodové hlavové svorce pomocí Mix&Match adaptéru
Blokovací radiolucentní člen 1 ks
Prodlužovací radiolucentní člen 1 ks
Otočný radiolucentní člen 360° - 1 ks
Radiolucentní nav.adaptér 1 ks-Rail
Speciální svorka na radiolucentní Quick-Rail pro montáž retractorového systému 2 ks
Wilsonův můstek pro spinální výkony 1 ks • Radiolucentní provedení • Umístění na desku operačního stolu, fixace pásem • Ochranná podložka 800 x 620 mm • Sada viskoelastických podložek na můstek • Nastavení klikou
PIN pro fixaci hlavy – polymer s titanovým pláštěm – 9 ks

Radiolucenční podkovovitá základna s extenzním ramenem - 1 ks • Otočná podkovovitá radiolucenční opěra hlavy s extenzním ramenem • Kompozitní materiál pro všechny zobrazovací metody • Umožňuje vertikální a horizontální nastavení pro správnou polohu pacienta • Podložky z nezávadného silikonu • Na podkovovitou základnu lze připojit gelové podložky pro dětské i dospělé pacienty • Technologie Quick-Rail o délce 135 mm a šířce 18 mm pro upevnění retraktorů a příslušenství • Radiolucenční podkovu lze připojit k ALU systému pomocí mix&match adaptéru • Integrovaná prodlužovací tyč pro skeletální trakci
Gelová podložka pro podkovu (levá, pravá) – 1 sada
Retraktorový systém s kompletním systémem kraniální tříbodové fixace, s navigačním adaptérem Medtronic
Specifikace retraktorového systému s kompletní tříbodovou kraniální fixací a adaptérem stávající navigace výrobce Medtronic:
Vyrobeno z nerezové oceli, dutá struktura zajišťuje velmi nízkou hmotnost
Technologie Quic-Rail® se připevňuje na Quick-Rail® pomocí Quick-Clamp a to i přes více vrstev sterilních roušek
Vysoká flexibilita, nastavení do všech stran
Sestavení na nastavení bez použití nástrojů
Systém lze instalovat na radiolucenční tříbodovou svorku pomocí adaptéru
Oválný profil oblouků pro pohodlnou opěru rukou
Flexibilní rotační rameno COBRA 2 ks
Systém lze polohovat rovnoběžně s podlahou nezávisle na poloze tříbodové svorky
Modulární systém
Otáčení pouzdra retraktoru o 360°
Flexibilní rameno lze fixovat na libovolném místě oblouku
Flexibilní rameno lze polohovat bez ztráty napětí
Flexibilní rameno lze připevnit na rychloupínací lištu ALU svorky a RDL svorky
Produkt vyroben z nerezové oceli
Mozkové lopatky se fixují pomocí rychloupínacího konektoru
Možnost připojení lopatek jiných výrobců za pomoci adaptéru
Délka retraktorů COBRA 420 mm
Lebeční svorku lze instalovat na stavitelný otočný adaptér a pomocí Mix&Match adaptéru lze připojit na radiolucenční svorku
Technologie Quick-Rail, délka 11,5 cm a šířka 2,5 cm, lehce identifikovatelná pod několika vrstvami roušek slouží pro upevnění retraktorů a příslušenství
Na obou ramenech svorky je možnost připojení navigačního adaptéru bez použití dalších komponentů
Svorka s 3-pinovou fixací
Tříbodová svorka složená z pevné části a extenzního ramene
Na rameno je tlaková stupnice 90N- 360N s přídatnými značkami 180N a 270N
Vhodné pro velikosti hlavy od 70 mm do 220 mm
Svorka je vhodná pro polohy vleže, na zádech, na boku a vsedě
Max. zatížení je 12,5 kg
Svorka o hmotnosti 1700 g
Fixační jednotka do oper. stolu o hmotnosti 3110 g
Upevnění svorky do čela oper. stolu
Slouží pro upevnění otočného mezikusu s lebeční svorkou
Vzdálenost mezi stavitelnými tyčemi je od 100 mm do 245 mm
Specifikace mozkových lopatek: • Lopatky vyrobeny z nerezové oceli s nereflexní matnou černou povrchovou úpravou • K dispozici různé tvary a velikosti od 102 mm x 2 mm x 0,8 mm do 152 mm x 25 mm • Lopatky lze tvarovat dle potřeby operátora • Rychlé a snadné připojení k flexibilnímu retraktoru • Možnost automatického mytí a sterilizace pomocí autoklávy
Obsah sestavy:

- Svorka pro uchycení na Quick-Rail – 2 ks
- Otočná oboustranná svorka pro tyče - 4 ks
- Dutá tyč - 2 ks
- Dutý oblouk - 2 ks
- Sterilizační kontejner pro retrakční systém - 1 ks
- Otočný flexibilní retraktor o délce 420 mm - 2 ks
- Mozkové antireflexní lopatky vel. 102 mm - 4 ks
- Hlavová svorka pro kraniální stabilizaci - 1 ks
- Adaptér pro fixaci do oper.stolu - 1 ks
- Stavitelný adaptér - 1 ks
- Sterilizační kontejner pro retraktory - 1 ks
- Adaptér navigace (Medtronic) - 1 ks

Systémový operační stůl s výměnnými deskami 2 – 5 ks

Noha stolu se základnou, segmentovaná výměnná deska s motoricky ovládanými pohyby, transportér pro operační desky

5x základna operačního stolu, posuvná pomocí transportního vozíku

Šířka operační desky včetně DIN lišt 590 mm

Operační deska stolu RTG transparentní

Stůl umožňuje použití C ramene pro snímkování

Odpojování a napojování jednotlivých segmentů bez nutnosti šroubování vyjma podložky hlavy

Elektrické polohování

Operační stůl vybaven akumulátory zajišťující samostatný provoz včetně napájecího síťového kabelu sloužícího pro dobíjení i plný provoz

Elektronická monitorace stavu akumulátoru s optikou i akustickou indikací

Nosnost operačního stolu v nulové poloze 380 kg, ve všech polohách 250 kg, s karbonovou deskou 245 kg

Antistatické polstrování operačního stolu snadno odnímatelné (tzn. bez nutnosti použití dalších nástrojů) a umožňující tak snadnou údržbu a hygienu

Výška polstrování 80 mm

Požadavky na ovládání:

- Ovládání na noze stolu z levé, resp. pravé strany nohy stolu (nikoli od hlavy nebo nohou), přístupné i s navezeným transportním vozíkem
- Možnost připojení až dvou kabelových ovladačů současně (např. nožní ovladač + běžný)

Minimální funkce na dálkové ovládání:

nastavení výšky, Trendelenburg, boční náklon, podélný posuv polohování zádové sekce, polohování podložek nohou

Dálkový ovladač s ovládáním pomocí:

Barevný dotykový displej a tlačítka, zobrazení aktuální polohy stolu na displeji, zobrazení stavu baterií ovladače i stolu

Nabíjení k ovladači

Komunikace v Čj

Možnost uložení poloh do paměti, zobrazení nastavených poloh včetně úhlů (Až 30 poloh do paměti)

Samostatné tlačítko pro uvedení stolu do nulové (základní) polohy, která odpovídá výšce pro převoz desky

Obousměrné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy

Motorické polohování

Trendelenburg/Antitrendelenburg 45 °/-45 °

Výškové nastavení 621–1161 mm

Rozsah podélného posunu 400 mm

Laterální náklon 28 °

Laterální náklon i v poloze Trendelenburg (20/30°)

Polohování zádové sekce 90°/-90°

Polohování nožní sekce 90°/-100°

Antikolizní systém, Vizuelní a akustická kontrola proti kolizi

Příslušenství:
10x modulární operační deska v konfiguraci – základní díl pánevní, prodlužující zádový díl, hlavový díl polohovací, 7x nožní díl dělený dvoudílný, 3x nožní díl dělený čtyřdílný
10x transportní vozík operačních desek
6x Anesteziologický rám
2 páry držáků nohou – Americké šauty, nosnost 160 kg
10x anesteziologická podložka ruky s polstrem a upínací pásky, polohovatelná kloubem
4x anesteziologická podložka ruky stavitelná výškově i bočně
2x ramenní zarážky
8x poutací pás pro pacienta
4x boční zarážka – polohovací rameno
1x multikloubové zařízení pro fixaci horní končetiny
2x gelová podložka ruky
2x podložka pro operace na humeru, (výškově a stranově polohovatelná; pacient na břiše)
1x příslušenství na trakci humeru s Weinberger příslušenstvím
2x extenze horní končetiny "do prostoru" (návlek na předloktí a závaží); připevnění k eurolišť
2x artroskopický držák kolene
2x upínka ruky k anesteziologickému rámu
2x dělený zádový díl pro operace ramene
2x držák hlavy, helma
7x gynekologické šauty mechanické
2x operační stolek pod ruku, radiolucenční min. 30x60 cm
3x ramenní zarážky
Extenční aparát
1x základní díl připojitelná na základní desku stolu, s polstrem
1x adaptér k extenčním tyčím
1x trakční kolík
1 pár extenčních tyčí
2x krátké prodloužení tyčí
2x trakční, napínací mechanismus (pro každou končetinu)
1x trakční část pro bēec
1x podložka pod koleno
2x extenční bota - dospělá
1x svorka k extenční tyči
1x adaptér ke Kirschnerovu drátu
1x vozík na extenzi
1x transportní deska na nohy s polstrem