



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 3  
Kupní smlouva

## OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

**Preamble:** Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenové údaje a popřípadě další údaje, které zadavatel požaduje) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku.

## KUPNÍ SMLOUVA

**DODÁVKA LÉKAŘSKÉHO NÁBYTKU A SPECIFICKÉHO MOBILIÁŘE PRO LF OU II**

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

#### 1. Ostravská Univerzita

Zastoupená: doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., MBA, FRCPS  
děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity  
Se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
IČO: 619 88 987  
DIČ: CZ 61988987  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava  
Číslo účtu: 931761/0710  
Zástupce objednatele: Ing. Lenka Flasarová, Ing. Kateřina Plesníková

(dále v textu jen „OU“ nebo „Objednatel“)

a

#### 2. LINET spol. s r.o.

Zastoupený: Bc. Zdeňkem Grimmem, ředitelem obchodu ČR a SR, v plné moci  
Se sídlem: Želevčice 5, 274 01 Slaný  
IČO: 00507814  
DIČ: CZ00507814  
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 58242141/0100  
ID datové schránky: 5juud86  
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Čížek  
Email, telefon: [obchodcr@linet.cz](mailto:obchodcr@linet.cz), 312 576 400

(dále v textu jen „Zhotovitel“)

### 2. Základní ustanovení

- 2.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Dodávka lékařského nábytku a specifického mobiliáře pro LF OU II**“ v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_057/0013366, pro část/části 2 veřejné zakázky.

- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

### 3. Předmět koupě

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka 3 ks lůžek Multicare vč. příslušenství a matrací Opticare, 1 ks lůžka AVE 2, 2 ks stolků Eleganza Classic pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_057/0013366, **specifikovaných v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „zboží“)**.
- 3.2. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží uvedené v čl. 3.1. a umožnit Kupujícímu nabytí ke zboží vlastnické právo. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.
- 3.3. Prodávající předá Kupujícímu veškerou dokumentaci vztahující se ke zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím a pro jeho provoz, nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN (návod k použití/obsluze v českém, technická dokumentace, pokyny pro údržbu, záruční listy apod.).
- 3.4. Jakost, provedení, vlastnosti a další specifikace zboží včetně jeho množství jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 3.5. Dodávkou zboží dle této Smlouvy se rozumí dodávka všech požadovaných prvků, jejich doprava na místo plnění, uvedení do provozu vč. případné kalibrace a dalšího potřebného nastavení dle pokynů výrobce, zaškolení pověřeného pracovníka, uživatelská dokumentace, návod k použití a údržbě (tištěná i elektronická podoba v českém jazyce), záruční listy, zabezpečení záručního servisu, preventivní servisní prohlídky dle doporučení výrobce, opravy poruch a závad, tzn. uvedení zařízení do stavu plné využitelnosti jejich technických parametrů.
- 3.6. Prodávající prohlašuje, že:
- 3.6.1. je výlučným vlastníkem zboží, které Kupujícímu odevzdá,
  - 3.6.2. zboží je nové (tzn. nepoužité, ani repasované),
  - 3.6.3. zboží má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a není-li takového ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
  - 3.6.4. zboží se hodí k účelu, který vyplývá zejm. z této Smlouvy,
  - 3.6.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
  - 3.6.6. zboží je bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních.
- 3.7. Prodávající je při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky a veškeré použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí.

### 4. Lhůta, místo a způsob plnění

- 4.1. Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě nejpozději do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy a zaslání písemné výzvy Kupujícím Prodávajícímu. Pokud nebude písemná výzva Kupujícím zaslána, nemůže se Prodávající domáhat plnění ze smlouvy.
- 4.2. Místem odevzdání zboží je Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava Vítkovice (dále také „místo plnění“ nebo „místo dodání“).
- 4.3. Osobou oprávněnou za Prodávajícího je Mgr. Tomáš Čížek, tel.: 724 274 098, [tomas.cizek@linet.cz](mailto:tomas.cizek@linet.cz)
- 4.4. Osobou odpovědnou za převzetí předmětu plnění je Ing. Kateřina Vavřincíková, e-mail: [katerina.vavrincikova@osu.cz](mailto:katerina.vavrincikova@osu.cz), tel. 553 464 011.
- 4.5. Odevzdání zboží bude potvrzeno podpisem oprávněných osob Prodávajícího a Kupujícího na protokolu o odevzdání zboží s uvedením data odevzdání zboží.
- 4.6. Kupující po odevzdání zboží provede kontrolu zjevných vad. Zjistí-li Kupující, že zboží má vady, oznámí to Prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odevzdání zboží. Má se za to, že dnem následujícím po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne odevzdání zboží, aniž by Kupující oznámil Prodávajícímu existenci vad, Kupující zboží převzal.



- 4.7. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje vady, přestože by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání zboží nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nepřevezme-li Kupující zboží z tohoto důvodu, hledí se na ně, jako by Prodávajícím nebylo odevzdáno a Prodávající je v prodlení oproti lhůtě dle čl. 4.1. Smlouvy se všemi důsledky, které jsou s tím spojeny.
- 4.8. Pokud věc vykazuje vady, popř. pokud Prodávající neodevzdal Kupujícímu některou z více kusů jedné položky zboží ve smluvené lhůtě, přičemž mělo být na základě této Smlouvy odevzdáno více kusů jedné položky zboží, a Kupující se přesto rozhodne odevzdané zboží od Prodávajícího převzít, má se za to, že Prodávající splnil závazek odevzdat věc s vadami. Prodávající v takovém případě není v prodlení s odevzdáním věci. Při oznamování a odstraňování vad věci dle tohoto článku postupují smluvní strany přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad věci uvedenými v čl. 8 této Smlouvy. Takto oznámené vady se Prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem Kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů ode dne jejich oznámení Prodávajícímu.

## 5. Cena a platební podmínky

- 5.1. Celková kupní cena za předmět koupě dle čl. 3 této Smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši:

<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>2 049 306,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>430 354,26 Kč</b>
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>2 479 660,26 Kč</b>

- 5.2. Rozpis celkové kupní ceny je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 5.3. Sjednaná kupní cena je konečná a není možné ji překročit. Prodávající prohlašuje, že kupní cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady spojené s řádným a včasným splněním závazků dle této Smlouvy, zejm. s řádným odevzdáním zboží Kupujícímu a souvisejícím plněním dle čl. 3.5. této Smlouvy.
- 5.4. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po převzetí zboží Kupujícím se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu Kupujícímu. Každý daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále údaj, že zboží bude hrazeno z projektu OP VVV Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_057/0013366. Daňový doklad nesplňující předepsané náležitosti bude Kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravě, lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu. K faktuře bude přiložen dodací list s uvedením názvu a ceny zboží.
- 5.5. Prodávající je povinen zasílat faktury elektronickými prostředky na adresu [financi.uctarna@osu.cz](mailto:financi.uctarna@osu.cz).
- 5.6. Povinnost Kupujícího uhradit fakturu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
- 5.7. Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
- 5.8. Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu.
- 5.9. V případě využití poddodavatelů zajistí Prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá prodávajícím k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a poddodavatelem. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.



## 6. Smluvní pokuty

- 6.1. V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním zboží Kupujícímu oproti lhůtě stanovené v čl. 4.1. je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nedodaného zboží (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení
- 6.2. V případě prodlení Prodávajícího s plněním povinností stanovených v čl. 8.12. této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury proti sjednanému termínu je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění Kupujícího požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze strany Prodávajícího, které je zajištěno smluvní pokutou. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

## 7. Nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnictví

- 7.1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí Kupujícím.

## 8. Záruka za jakost, Práva z vadného plnění

- 8.1. Zboží je vadné, neodpovídá-li této Smlouvě.
- 8.2. Práva Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v době jeho odevzdání, v době mezi odevzdáním zboží a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době.
- 8.3. Smluvní strany sjednávají, že zboží bude odpovídat této Smlouvě i po smlouvenou záruční dobu.
- 8.4. Prodávající se zavazuje poskytnout na zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí minimálně 24 kalendářních měsíců ode dne převzetí zboží, není-li v záručním listu nebo v jiném prohlášení o záruce stanovena záruční doba delší. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží.
- 8.5. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Je-li zboží Kupujícím převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady. Podobně bylo-li zboží Kupujícím převzato i přesto, že Prodávající neodevzdal některou z položek zboží ve smlouvené lhůtě, počíná záruční doba běžet až dnem odevzdání chybějící položky zboží.
- 8.6. Záruční doba dle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat pro vady, za které odpovídá Prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení.
- 8.7. Má-li zboží vadu (vady) má Kupující právo:
  - 8.7.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady
  - 8.7.2. na odstranění vady dodáním chybějícího zboží,
  - 8.7.3. na odstranění vady opravou zboží (je-li vada opravou odstranitelná),
  - 8.7.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  - 8.7.5. odstoupit od Smlouvy.Kupující je oprávněn si zvolit a uplatnit kterékoli z výše uvedených práv dle svého uvážení a s přihlédnutím k charakteru vady, příp. zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil zároveň s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 8.8. Požadavek na odstranění vad Kupující uplatní u Prodávajícího nejpozději poslední den záruční doby, a to oznámením kontaktní osobě Prodávajícího v písemné podobě nebo elektronicky na e-mail kontaktní osoby (dále také jen „reklamace“). I reklamace odeslaná Kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci Kupující uvede alespoň popis vady a/nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým požaduje vadu odstranit.
- 8.9. Prodávající se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává. Pokud tak Prodávající v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že vadu odstraní v souladu s touto Smlouvou.
- 8.10. I v případech, kdy Prodávající reklamaci neuznává, je povinen vadu odstranit. V takovém případě Prodávající Kupujícího písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Kupujícího.



- 8.11. Pokud Prodávající reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Kupující. V případě, že reklamační bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Kupujícího na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Prodávajícímu. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- 8.12. Reklamované vady se Prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem Kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace, a to i v případě, že odstraňování vady provede Prodávající třetí osobou, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě opravy proběhne její zahájení nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady.
- 8.13. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad zboží veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly vady řádně a včas odstraněny. Prodávající je povinen zejména:
- 8.13.1. v případě odstranění vady dodáním nového zboží dodat nové zboží na tutéž adresu, kde bylo Kupujícímu odevzdáno nahrazované zboží, a
- 8.13.2. převzít zboží, jehož vada má být odstraněna opravou, k opravě v místě, kde bylo Kupujícímu odevzdáno, a po provedení opravy opravené zboží opět v tomto místě předat Kupujícímu.
- Převzetí zboží k odstranění vad a následně předání zboží po odstranění vad proběhne vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod., nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.
- 8.14. V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve lhůtě dle čl. 8.12. Smlouvy, nebo pokud Prodávající odmítne vadu odstranit, je Kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 8.15. Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Termíny servisních úkonů budou stanoveny dle provozních možností kupujícího.
- 8.16. Uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností Prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Kupujícího Prodávajícímu, příp. jiné osobě.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Kupující se zavazuje, že provede uveřejnění této Smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv.
- 9.2. V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Kupující uveřejní na svém profilu zadavatele v případě, že celková kupní cena je vyšší než 500 000 Kč, Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy.
- 9.3. Kupující zveřejní Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků dle odstavce 9.1. a 9.2. tohoto článku v plném znění. V případě, že Smlouva nebo dodatek obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je Prodávající povinen nejpozději v den uzavření Smlouvy tuto skutečnost sdělit Kupujícímu, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části Smlouvy (chráněné informace) pak Kupujícím nebudou uveřejněny. V opačném případě je Prodávající seznámen se skutečností, že zveřejnění Smlouvy v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a že Smlouva neobsahuje ani jiné chráněné informace a Prodávající s jejím zveřejněním výslovně souhlasí.
- 9.4. Tato smlouva v případě, že celková kupní cena je vyšší než 50 000 Kč, nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. V případě, že celková kupní cena je



nižší než 50 000 Kč, smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. O této skutečnosti kupující prodávajícího uvědomí.

- 9.5. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 9.6. Prodávající se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatel od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 9.7. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tyto doklady budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty oprávněné k výkonu kontroly mají právo přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění). Oprávnění kontroly dle předchozí věty se vztahuje i na případné subdodavatele Prodávajícího.
- 9.8. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 9.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení, pokud je Smlouva uzavřena v listinné podobě.
- 9.10. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.11. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele finančních prostředků (např. MŠMT) Kupujícímu, nebo Kupující nebude disponovat dostatečnými finančními prostředky, nebo že výdaje, které by Kupujícímu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. V takovém případě Prodávající nebude uplatňovat nárok na náhradu škody a případné prodlení s placením daňových dokladů z tohoto důvodu.
- 9.12. Prodávající se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení a splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), aby se Kupující nedostal do pozice ručitele za odvod DPH za Prodávajícího z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet.
- 9.13. Pokud se Prodávající do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH a Kupující se tak dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany Prodávajícího, je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupujícího bezodkladně informovat.
- 9.14. Pokud se Kupující dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod DPH za Prodávajícího (např. z důvodů popsaných v bodě 9.12. nebo 9.13. tohoto článku), je Kupující oprávněn uhradit Prodávajícímu hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a DPH odvést na účet místně příslušného finančního úřadu Prodávajícího a Prodávající s tímto postupem souhlasí. Dále v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v bodě 9.13. tohoto článku, má Kupující také právo pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, než mu Prodávající sdělí číslo takového bankovního účtu, který je veden v české bance a je zveřejněn finančním úřadem. Závazek se tím v obou případech považuje za splněný řádně a včas a Kupující se nedostává do prodlení s úhradou. Prodávající pro tento případ prohlašuje, že jeho místně příslušným finančním úřadem pro DPH je Specializovaný finanční úřad Praha, a že v případě změny místně příslušného finančního úřadu bude Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat, jinak

Prodávající ponese případné náklady plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána správnému finančnímu úřadu.

- 9.15. Ustanovení 9.12. až 9.14. se týkají Prodávajícího, kterému je přiděleno české DIČ.
- 9.16. Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit veškerou škodu, která mu vznikne nedodržením povinností uvedených výše v tomto článku, a navíc je Kupující oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení Prodávajícímu. Pro účely případné náhrady škody Kupující požaduje, aby Prodávající před podpisem této Smlouvy předal Kupujícímu kopii dokladu o pojištění, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním Předmětu koupě ve výši horní hranice pojistného plnění minimálně: **pro části 2 - 500.000,00 Kč** na jednu pojistnou událost\*). Prodávající se zavazuje, že předložený doklad o pojištění bude platný po celou dobu provádění Předmětu koupě (Příloha č. 3).
- 9.17. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji podepisují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 – Doklad o pojištění

V Ostravě dne:

V Železvicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

doc. MUDr.  
Rastislav Maďar,  
Ph.D., MBA, FRCPS

Digitálně podepsal doc.  
MUDr. Rastislav Maďar,  
Ph.D., MBA, FRCPS  
Datum: 2022.07.20 21:15:43  
+02'00'

.....  
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. MBA, FRCPS  
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Bc.  
Zdeněk  
Grimm

Digitally signed  
by Bc. Zdeněk  
Grimm  
Date: 2022.07.15  
15:17:23 +02'00'

.....  
Bc. Zdeněk Grimm  
ředitel obchodu ČR a SR, v plné moci



Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění

Dodávka nábytku a specifický mobilář pro LF OU																																			
Část 2																																			
	<p style="text-align: center;"><b>Účastník nabídná hodnota</b></p> <p>(Částník uvádí ANO. Hodnota "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedena rozměr/rozměry/výška/spod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, která jim nabídnou větší dimenzi. Má se za to, že pokud účastník navrhuje nabídnout požadovanou hodnotu, jim nabídnou větší hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě polohy Model - typové/výrobní označení a výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/typ. (Částník uvedené hodnoty garantuje)</p> <p>Z údajů uvedených účastníkem musí býtřejší, že účastník nabídnou zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvádí splnění požadovaného parametru vřídlovém způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktů, apod.)</p>																																		
	<p style="text-align: center;"><b>Popis parametru</b></p> <p>(V tabulce účastník má vyplňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. Parametry vyznačené minimální nebo maximální úrovní nebo rozsazím hodnot, musí nabídnout účastník vyhovět alespoň stanovené požadování úrovní)</p>																																		
Položka č. 5 Rozsazitelná lička s laterálním naklonem a integrovanou vložou	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Model - typové/výrobní označení</th> <th style="width: 50%;">Výrobce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Multicore vř. matrace Opticore</td> <td style="text-align: center;">LINE T spol. s r.o.</td> </tr> </tbody> </table>	Model - typové/výrobní označení	Výrobce	Multicore vř. matrace Opticore	LINE T spol. s r.o.																														
Model - typové/výrobní označení	Výrobce																																		
Multicore vř. matrace Opticore	LINE T spol. s r.o.																																		
Počet kusů: 3 ks	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Zadavatelem požadovaná hodnota</th> <th style="width: 50%;">Uchazečem nabídná hodnota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ano</td> </tr> <tr> <td>Účelová konstrukce lička</td> <td style="text-align: center;"><a href="https://www.linef.com/ta/zbravobivivuzka/uzka-pro-interzivni-pecimulticore">https://www.linef.com/ta/zbravobivivuzka/uzka-pro-interzivni-pecimulticore</a></td> </tr> <tr> <td>Číslo ličky pomocí elektronického v nastavení rozměrů 81 x 80 cm</td> <td style="text-align: center;">ano, 84 x 82 cm</td> </tr> <tr> <td>Číslo ličky plocha - šířky, hloubky a výšky při pohledových pomoci elektronické, rozměr ličky plochy 85x205 cm</td> <td style="text-align: center;">ano, 4 dílna LP, rozměr LP 98 x 208 cm</td> </tr> <tr> <td>Integrovaná předložka/okraj. Lička minimálně 20 cm, pomocí elektronického</td> <td style="text-align: center;">ano, 0 - 22 cm</td> </tr> <tr> <td>Mohutost nastavení skládacího díla do min. 65° pomocí elektronického</td> <td style="text-align: center;">ano, max. 70°</td> </tr> <tr> <td>Mohutost nastavení skládacího díla do min. 27° pomocí elektronického</td> <td style="text-align: center;">ano, max. 30°</td> </tr> <tr> <td>Laterální naklon nastavitelný +/- 5° pomocí elektronického, s možností konstantní automatické laterální tempa</td> <td style="text-align: center;">ano, 30°</td> </tr> <tr> <td>Automatický výškový systém s grafickým nastavením nastavitelných hodnot v čase (integrovaný výškový systém s uložením nastavitelných parametrů do paměti, měření absolutní tloušťky a převodů do výškové váhy posunutá na displeji), automatické inkluze nastavitelných hodnot a objemů v grafu</td> <td style="text-align: center;">ano</td> </tr> <tr> <td>Náklon do Trendelbergovy a Antismalbergovy polohy min. + 12° - 15° pomocí elektronického</td> <td style="text-align: center;">ano, TR 13°, ATR 18°</td> </tr> <tr> <td>Lička se systémem samočinného přelvu odlehčení, prevence ventilátového paracetolu (automatická tempa, analýza, detekce), podpory optimálního výkonu plže</td> <td style="text-align: center;">ano</td> </tr> <tr> <td>Mechanická spouštěcí skládací lička</td> <td style="text-align: center;">ano</td> </tr> <tr> <td>Okrajová lička, nastří a nastří proti namořování vřadění</td> <td style="text-align: center;">ano</td> </tr> <tr> <td>Integrovaná dílna skládací postavení, se zajištěním bezpečnosti posunutí (garance bezpečnosti posunutí) - a odlehčení proti nedobrému spáření a výskazu laterálního naklonu při spouštěcí postavení</td> <td style="text-align: center;">ano</td> </tr> <tr> <td>Výška postavení dostatečná pro použití zdravotního monitorovacího systému, tj. minimálně 45cm nad lůžkovou plochou</td> <td style="text-align: center;">ano, 45 cm</td> </tr> <tr> <td>Severní ovládací panel s odlehčením proti nedobrému spáření, a možností výskazu jedokřížových liček a s předprogramovanými důležitými polohami (nastavitelná nastavitelná poloha CTR, kardická lička, Trendelbergova poloha. )</td> <td style="text-align: center;">ano</td> </tr> </tbody> </table>	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabídná hodnota		ano	Účelová konstrukce lička	<a href="https://www.linef.com/ta/zbravobivivuzka/uzka-pro-interzivni-pecimulticore">https://www.linef.com/ta/zbravobivivuzka/uzka-pro-interzivni-pecimulticore</a>	Číslo ličky pomocí elektronického v nastavení rozměrů 81 x 80 cm	ano, 84 x 82 cm	Číslo ličky plocha - šířky, hloubky a výšky při pohledových pomoci elektronické, rozměr ličky plochy 85x205 cm	ano, 4 dílna LP, rozměr LP 98 x 208 cm	Integrovaná předložka/okraj. Lička minimálně 20 cm, pomocí elektronického	ano, 0 - 22 cm	Mohutost nastavení skládacího díla do min. 65° pomocí elektronického	ano, max. 70°	Mohutost nastavení skládacího díla do min. 27° pomocí elektronického	ano, max. 30°	Laterální naklon nastavitelný +/- 5° pomocí elektronického, s možností konstantní automatické laterální tempa	ano, 30°	Automatický výškový systém s grafickým nastavením nastavitelných hodnot v čase (integrovaný výškový systém s uložením nastavitelných parametrů do paměti, měření absolutní tloušťky a převodů do výškové váhy posunutá na displeji), automatické inkluze nastavitelných hodnot a objemů v grafu	ano	Náklon do Trendelbergovy a Antismalbergovy polohy min. + 12° - 15° pomocí elektronického	ano, TR 13°, ATR 18°	Lička se systémem samočinného přelvu odlehčení, prevence ventilátového paracetolu (automatická tempa, analýza, detekce), podpory optimálního výkonu plže	ano	Mechanická spouštěcí skládací lička	ano	Okrajová lička, nastří a nastří proti namořování vřadění	ano	Integrovaná dílna skládací postavení, se zajištěním bezpečnosti posunutí (garance bezpečnosti posunutí) - a odlehčení proti nedobrému spáření a výskazu laterálního naklonu při spouštěcí postavení	ano	Výška postavení dostatečná pro použití zdravotního monitorovacího systému, tj. minimálně 45cm nad lůžkovou plochou	ano, 45 cm	Severní ovládací panel s odlehčením proti nedobrému spáření, a možností výskazu jedokřížových liček a s předprogramovanými důležitými polohami (nastavitelná nastavitelná poloha CTR, kardická lička, Trendelbergova poloha. )	ano
Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabídná hodnota																																		
	ano																																		
Účelová konstrukce lička	<a href="https://www.linef.com/ta/zbravobivivuzka/uzka-pro-interzivni-pecimulticore">https://www.linef.com/ta/zbravobivivuzka/uzka-pro-interzivni-pecimulticore</a>																																		
Číslo ličky pomocí elektronického v nastavení rozměrů 81 x 80 cm	ano, 84 x 82 cm																																		
Číslo ličky plocha - šířky, hloubky a výšky při pohledových pomoci elektronické, rozměr ličky plochy 85x205 cm	ano, 4 dílna LP, rozměr LP 98 x 208 cm																																		
Integrovaná předložka/okraj. Lička minimálně 20 cm, pomocí elektronického	ano, 0 - 22 cm																																		
Mohutost nastavení skládacího díla do min. 65° pomocí elektronického	ano, max. 70°																																		
Mohutost nastavení skládacího díla do min. 27° pomocí elektronického	ano, max. 30°																																		
Laterální naklon nastavitelný +/- 5° pomocí elektronického, s možností konstantní automatické laterální tempa	ano, 30°																																		
Automatický výškový systém s grafickým nastavením nastavitelných hodnot v čase (integrovaný výškový systém s uložením nastavitelných parametrů do paměti, měření absolutní tloušťky a převodů do výškové váhy posunutá na displeji), automatické inkluze nastavitelných hodnot a objemů v grafu	ano																																		
Náklon do Trendelbergovy a Antismalbergovy polohy min. + 12° - 15° pomocí elektronického	ano, TR 13°, ATR 18°																																		
Lička se systémem samočinného přelvu odlehčení, prevence ventilátového paracetolu (automatická tempa, analýza, detekce), podpory optimálního výkonu plže	ano																																		
Mechanická spouštěcí skládací lička	ano																																		
Okrajová lička, nastří a nastří proti namořování vřadění	ano																																		
Integrovaná dílna skládací postavení, se zajištěním bezpečnosti posunutí (garance bezpečnosti posunutí) - a odlehčení proti nedobrému spáření a výskazu laterálního naklonu při spouštěcí postavení	ano																																		
Výška postavení dostatečná pro použití zdravotního monitorovacího systému, tj. minimálně 45cm nad lůžkovou plochou	ano, 45 cm																																		
Severní ovládací panel s odlehčením proti nedobrému spáření, a možností výskazu jedokřížových liček a s předprogramovanými důležitými polohami (nastavitelná nastavitelná poloha CTR, kardická lička, Trendelbergova poloha. )	ano																																		



	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
Dráček: ovládací panel, integrovaný na potrubní lišce	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
V potrubních integrovaných obvodnicích ovládací lišce a odstavce proti nedržnosti podkování	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
Nádobí ovládací integrovaná do podkovky pro vyřizování nastavení a laterální odklon lišce a odstavce proti nedržnosti podkování	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
Kolečko s magnetickým ovládacím brzd, průměr maximálně 150 mm, páte kolečko nastavení pro lepší manipulaci s liškou (maximálně 404 rybníky rybní, jedno rádií z kapacitou min. 3 km, automatický brzdit systém (v případě strany koncovní obvodu) rychlostí parametrů a liškou)	ano, průměr koleček 150 mm, 5 koleček poháněná <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
Elektrický pohon lišce umožňuje transport (maximálně 404 rybníky) s páte, jedno rádií	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
Odstavní kolečka v rozích lišce	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
Zvláštní baterie a autodiagnostiku kapacity a frekvence	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
<b>Příslušenství</b>	
- dráčky na nastavení stupně brzdění	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- sada brzdících klíčů pro laterální odklon	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- dráčky brzdění vnitřní pro laterální odklon	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- klipy a dráčky na příslušenství	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- dráčky kryčkové lišce	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- dráčky na odskok na rádií	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- dráčky a lišky na rožky	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- sada stupňů a lišky (odstranění, odskokový)	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- brzdění s nastavením	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- políčka na pásy	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- políčka na liškovy a odstavce nastavit sestavy ovládací	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- integrovaná okružní automatická nastavení se systémem třídění velikosti lišce pro větší výkon (velikost lišce)	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- integrovaný kompresor (vytváří plynovou lišce)	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- ovládací nastavení z ovládací lišce	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- most kvantitativní velikosti lišce, most maximálního množství, spíše než transportní most	ano <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
- automatické přepnutí z max. moči max. po 30 min.	ano, po 30 min <a href="https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane">https://www.linet.com/ta/obvodnicni/kuza/kuza-pro-intenzivni-pechimulcane</a>
<b>Polečka č. 6 Gynologické křeslo - porodnické lišce</b>	<b>Model - typové/výrobní označení</b>
	AVE 2
	<b>Výrobce</b>
	LINE T spol. s r.o.

Počet kusů: 1 ks	Zadáním požadovaného balení	Ukázkou nabízené balení
Plucha šířka dělána se 6% šikm, samostatně nastavitelná (zároveň, sedací a podšívka šat)	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Vážit rozměr max. 980 x 2150 mm	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Elektronická podšívka lakované a sedací část	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Elektronická nastavení zářiva	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Mechanický nastavitelný podšívka díl, nastavitelný od šířky	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Úhel nastavení podšívky dílu nastavitelný v rozmezí 0° až -22°	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Úhel nastavení zářivového šikm nastavitelný v rozmezí -10° až +70°	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Úhel nastavení sedákové dílu nastavitelný v rozmezí 0° až +18,5°	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Mobilní nastavení podšívky dílu do různých výškových úrovní (bez nastavení příslušné externí díly) a nastavení zářivového podšívky dílu pod rám postele	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Úprava: oděvy sloup nastavitelné nastavení zářivového podšívky dílu pod rám postele	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
CPK poloha, nastavení nastavení	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Poloha Tiskárny (roz. min. -10°, elektrický nastavitelný)	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Základní balení	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Podšívka	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Nové pokyny nastavitelný nastavitelný do postele opět dlešitelný nebo do postele (když je opt. nastavitelný)	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Dvojitá kolečka předního min. 150 mm	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Černá ležba koleček	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Motorek 2x sily pro sání nastavení	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Rozevratí se pro rodky, odstavění	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Přístrojová sada nastavitelná, skrytá, s integrovanou ovládací panel - dle nastavení výšky ležba plochy a lakované zářivového dílu rodky	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Integrovaný ovládací panel se dvoustranným zářivovým dílu s ovládacími prvky (dle nastavení - výšky ležba plochy, nastavení zářivového a sedákové dílu, poloha Tiskárny)	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Motorek napájení 230 V / 50 Hz	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
Motorek volby barvy se vzorkem barev	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	
<b>Příslušenství</b>		
- odstavění zářivového dílu	890 <a href="https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2">https://www.linet.com/cz/obrazovnicovyluzabafthing-bedu/ev2</a>	



- nerezová ocelová stůlek (min. 4,5 l) včetně držáků	ano, 4,5 l <a href="https://www.linat.com/ozdravovnicchi/uzda/birthing-bedu/line2/">https://www.linat.com/ozdravovnicchi/uzda/birthing-bedu/line2/</a>
- ruční desky ocelové	ano <a href="https://www.linat.com/ozdravovnicchi/uzda/birthing-bedu/line2/">https://www.linat.com/ozdravovnicchi/uzda/birthing-bedu/line2/</a>
<b>Položka č. 7 Noční stůlek s vykládací nastavitelnou jídelní deskou</b>	<b>Model - typová/výrobní označení</b> Eleganza Classic
	<b>Výroba</b> L I N E 2 spol. s r.o.
<b>Počet kusů: 2 ks</b>	<b>Účastníkem nabízená hodnota</b>
Rozměry nastavitelné jídelní desky v šířku	ano <a href="https://www.linat.com/ozdravovnicchi/vybavy-4-kuzum/waganzu-classic/">https://www.linat.com/ozdravovnicchi/vybavy-4-kuzum/waganzu-classic/</a>
Výklon jídelní desky pomocí posuvného mechanismu s automatickou stěnou	ano <a href="https://www.linat.com/ozdravovnicchi/vybavy-4-kuzum/waganzu-classic/">https://www.linat.com/ozdravovnicchi/vybavy-4-kuzum/waganzu-classic/</a>
Stůlek obsahuje minimálně jednu stěnu a minimálně jednu skříňku	ano <a href="https://www.linat.com/ozdravovnicchi/vybavy-4-kuzum/waganzu-classic/">https://www.linat.com/ozdravovnicchi/vybavy-4-kuzum/waganzu-classic/</a>
Stůlek je pojmutý na rozměrech 4 dvojitých kolečků, rozměrů 2 kolečka jsou brzděná	ano <a href="https://www.linat.com/ozdravovnicchi/vybavy-4-kuzum/waganzu-classic/">https://www.linat.com/ozdravovnicchi/vybavy-4-kuzum/waganzu-classic/</a>
Minimální rozměry jídelní desky 60cm x 35cm	ano, 60 x 33,5 cm (mezi hranami), celková šířka s hranami 35 cm <a href="https://www.linat.com/ozdravovnicchi/uzda/birthing-bedu/line2/">https://www.linat.com/ozdravovnicchi/uzda/birthing-bedu/line2/</a>

Celková nabídková cena veřejné zakázky:					
Položka	Počet kusů	Nabídková cena bez DPH za kus	Nabídková cena bez DPH celkem	DPH	Cena celkem vč. DPH
5. Rozsazovací stůlek s laterální nastavitelnou a integrovanou stěnou	1	487,00 Kč	1 456,000 Kč	305 356,81 Kč	1 761 356,81 Kč
6. Otvorácká židle - porokácká židle	1	608 151,00 Kč	608 151,000 Kč	119 911,71 Kč	728 062,71 Kč
7. Noční stůlek s vykládací nastavitelnou jídelní deskou	2	12 347,00 Kč	24 694,000 Kč	5 185,74 Kč	29 879,74 Kč
<b>Nabídková cena VZ CELKEM</b>		<b>1 093 486,00 Kč</b>	<b>2 089 306,00 Kč</b>	<b>430 354,26 Kč</b>	<b>2 479 660,26 Kč</b>

Zakázka: 10001007  
Objednávka zákazníka: "Dodávka lékař.nábytku a spec.mobil"

Dodavatel:

**LINET spol. s r.o.**  
Želečnice 5  
274 01 SLANÝ | CZ  
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

**Ostravská univerzita Fakulta zdravotně sociální**  
Dvořákova  
70103 Ostrava | CZ  
IČ: | DIČ:

Příjemce / cílová adresa:

**Lékařská fakulta Ostravské univerzity**  
Syllabova  
70300 Ostrava - Vítkovice | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 30.5.2022  
Způsob platby: bankovním převodem  
**Platební podmínka: Do 30 dní**  
Platnost nabídky do: 30.12.2022

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT  
Způsob odběru: Ostrava-Vítkovice

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
10	<b>1MC17350-812</b>	<b>Multicare</b>	<b>3 KS</b>	<b>485 487,00</b>	21%	305 856,81	<b>1 456 461,00 CZK</b>
			00000000				<b>1 762 317,81 CZK</b>

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový, stehenní a lýtkový díl, prodloužení lůžka

Ložná plocha: 4 dílná

Podvozek na sloupové konstrukci

Antibakteriální úprava

Základní vlastnosti

SD1:1 Sada1 - váhy: ANO

SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO

SD3:1 Sada3 - ALT: ANO

SD4:1 Sada4 - RTG vyšetření: ANO

MO:1 Základní model: Základní typ s vahami a s automatickou laterální terapií

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

IM:08 Integrovaná matrace: Integrovaná matrace OPTICARE

MA:04 Matrace potah: OptiCover H-MCM

XR:04 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním, C - rameno

CM:02 Barvy kov: RAL9006

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:84 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko

BR:35 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake, bržděno od hlavy

FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci

UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy

UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku

Postranice a čela

SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici

PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích

MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla

BA:05 Kryté ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření

XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy

BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem

BE:50 Čela: Plastová, design M

CD:00 Color decor: Lůžko bez dekorových dílů

Ochranné prvky a držáky

BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka

Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz



Zakázka: 10001007  
 Objednávka zákazníka: "Dodávka lékař.nábytku a spec.mobil"

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:01 Potenciálové propojení: S potencionálním propojením LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play adaptér NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní MS:00 Monitoring system: Bez výbavy NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením LI:01 Intenzita podsvícení: Vysoká AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka Další vlastnosti LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu na použití: Čeština CL:01 Zákaznické logo: Linet JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LB1:00 Štítky: Standard FL:04 Facelift: Facelift 2017/2_PB4612 PG:01 Balení: Standard A1:04 Dopl. příslušenství 1: Sada stabilizačních pomůcek A2:01 Dopl. příslušenství 2: Držák hadic ventilátoru A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3 A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka SI:10 Servisní interval: 12 měsíců					
20	11011410B0000	<b>hrazda napřimovací, Multicare, lakováno, RAL9002</b>	3 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		hrazda napřimovací lakováno RAL9002 nedefinováno Multicare					
30	4ROTGNR100GR-2	<b>plastová rukojeť navíjecí</b>	3 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		rukojeť plastová - plastový triangel - barva šedá - popruh šíře 38mm - výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka					
40	4PKV26107200	<b>stojan infúzní</b>	3 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Teleskopický infusní stojan - umístění v adaptéru příslušenství na podvozku - chromovaný - s plastovou nádobkou - 4 plastové háčky *kompatibilní s lůžky Multicare, Multicare_LE					
50	11023800B0000	<b>Koš na bažanta (bačkory)</b>	3 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Koš na bažanta (bačkory) nutné mít lůžko s lištou příslušenství AH-bx, nelze s AH00 upevnění do 2 háčků (jsou součástí lůžka), určeno pro lůžka Eleganza (E1, E1_LE, E1_LE kříž, E2, Smart, E3, E3XC) povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami odstín - RAL 9002					
60	11023230B0000	<b>polička na psaní</b>	3 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		polička na psaní k zavěšení na plastová čela					

Zakázka: 10001007  
 Objednávka zákazníka: "Dodávka lékař.nábytku a spec.mobil"

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		plastova a kovová deska kovová konstrukce - lakovaná RAL 9002 kompatibilní se všemi lůžky s plastovými a kovovými čely Calma, Terra, Praktika 1,2, Eleganza 1, 2,3, 3XC, Latera, Multicare					
70	11025800B0000	<b>Polička na ložní prádlo</b>	3 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
		Polička na ložní prádlo příslušenství lůžka MULTICARE - zavěšení na postranice ocelová konstrukce lakovaná v RAL 9002 vyjímatelný výlisek z ABS plastu					
80	4MAR2010PC008	<b>držák kyslíkové láhve</b>	3 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
		držák kyslíkové láhve - určeno pro lůžko MC3 - nerez - horizontální - včetně dvou gumových pásků					
100	11008100B0003	<b>držák na Redonovy lahve</b>	3 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
		držák Redonových lahví (pro dvě lahve) lakovaný RAL 9002 Praktika 1, 2, Eleganza 1, 2, 3, 3XC					
110	VS051	<b>ostatní tržby</b>	1 KS 00000000	568 151,00	21%	119 311,71	568 151,00 CZK 687 462,71 CZK
		Porodní lůžko AVE 2 *Standardní nožní podpěry + popruhy na nohy (pár) *Záložní baterie *Posuvný podnožní díl včetně polstrování *Bezešvá matrace *Bakteriostatická koženka *Elektrická poloha Trendelenburg *Ruční CPR *Držák infuzního stojanu po obou stranách lůžka *Zábrana s ovládacími prvky *Pevný panel s ovládacími prvky *Ruční madla odnímatelná (pár) *Kolečka s vyšším trnem 150 mm PPB-079 *Centrální brzda *Ekvipotenciální svorka *Síťový kabel dle vlastního výběru *Výběr ze standardních barevných variant *Balení *Zadní čelo PPB-060 *Ruční ovladač PPB-062 *Výsuvná nerezvá miska 4,5 l vč. držáku PPA-10 *Podlahvník PPB-014.03 X3					
111	4SEC201-28	<b>Eleganza Classic</b>	2 KS 00000000	12 347,00	21%	5 185,74	24 694,00 CZK 29 879,74 CZK
		Stolek k lůžku Eleganza Classic: MO:2 Základní model: Jídelní deska integr. CRP:E Korpuse stolku: Bez zámku CU:2 Zákaznické provedení: Pojízdny NE myčky CA:7 Kolečka - typy: 75 mm dvojité 2 bržděná HA:C Madla: Kovová, z kulatého profilu, lakováno v barvě korpuse CM:01 RAL korpuse: RAL9002 EA6542 CD:A1 Deska barva: POLYREY 030 bílá EDG:E Hrany desek: Pro stolek s jídelní deskou: plastové boční lišty u obou desek a galerie u horní desky A1:6 Dopř. příslušenství 1: Plastová vložka v zásuvce, Univerzální držák příslušenství LB1:00 Štítky: Standard LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština CL:01 Zákaznické logo: Linet					



Zakázka: 10001007  
 Objednávka zákazníka: "Dodávka lékař.nábytku a spec.mobil"

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
	PGc:01	Balení: Standard					
	AW:00	Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka					
120	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
130	VS045	Služby servisu instalace	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
140	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK

### SOUHRN

Celkem netto		2 049 306,00
Výstupní DPH	21,000 %	430 354,26
Celkem brutto		2 479 660,26

### OSTATNÍ PODMÍNKY:

- 1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- 2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- 3 Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).

## Čestné prohlášení o provedení zakázky

Já níže podepsaný zástupce uchazeče

**L I N E T spol. s r.o.**  
**Želevčice 5, 274 01 Slaný**  
**IČ: 00507814,**  
**DIČ: CZ00507814**

Čestně prohlašuji, že:

dodávku vybavení na zakázku „**Dodávka lékařského nábytku a specifického mobiliáře pro LF OU II**“,  
provede firma **L I N E T spol. s r. o.** výhradně sama bez poddodavatelů.

V Želevčicích dne

---

**Bc. Zdeněk Grimm**  
ředitel obchodu ČR a SR  
v plné moci



Allianz pojišťovna, a.s.  
generální ředitelství  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 PRAHA 8, Česká republika

## Potvrzení o pojištění

### 1.1 Pojistník

L I N E T spol. s r.o.  
Slaný - Želevčice čp. 5  
274 01 Slaný – Želevčice, Česká republika

### 1.2. Pojištění

- v rozsahu dle master cover (mezinárodní pojistné krytí)

L I N E T spol. s r.o.  
Slaný - Želevčice čp. 5  
274 01 Slaný – Želevčice, Česká republika

Mateřská škola Linetka, s.r.o.  
Želevčice 5  
274 01 Slaný-Želevčice, Česká republika

LINET Holding s.r.o.  
Želevčice čp. 5  
274 01 Slaný, Česká republika

BORCAD Medical a.s.  
Fryčovice 673  
739 45 Fryčovice, Česká republika

LINET France SAS  
7, rue Augustin Fresnel, Z.I. N° 1,  
37170 Chambray les Tours, France

LINET Italia  
Via Galileo Galilei, 48,  
25020 Poncarale (Bs), Italia

LINET Sweden  
Vallgatan 5,  
170 67 Solna, Sverige, Sweden

LINET UK  
LINET House, 11 Brunel Way,  
Segensworth East, Fareham, Hampshire, PO15 5TX, United Kingdom

Allianz pojišťovna, a.s.

generální ředitelství  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 PRAHA 8, Česká republika

wissner-bosserhoff GmbH  
Hauptstraße 4-6  
58739 Wickede (Ruhr), Germany

wissner-bosserhoff Holding GmbH  
Hauptstraße 4-6  
58739 Wickede (Ruhr), Germany

wissner-bosserhoff Services GmbH  
Hauptstraße 4-6  
58739 Wickede (Ruhr), Germany

wissner-bosserhoff Nederland B.V.  
Keerweer 42,  
NL-3316 KA Dordrecht, Netherlands

LINET Group SE  
Keerweer 42,  
3316KA Dordrecht, Netherlands

wissner-bosserhoff belgium bvba / sprl  
Bedrijvenlaan 1,  
2800 Mechelen, Belgium

ESRI, Limited company  
Evenementenlaan 8  
3001 Leuven, Belgium

LINET do Brasil, Ltda.  
Alameda Santos 787, cj. 32  
São Paulo, SP, CEP 09310-050, Brazil

LINET Iberia S.L.U.  
C/ Bruselas 8, Las Rozas  
E-28232 Madrid, Spain

wissner-bosserhoff Mexico S de RL de CV  
Av. Paseo de Las Americas #41, PB. 3era Seccion Lomas Verdes  
53125, Naucalpan , Mexico

Linnet MEA  
Premises: B307, Floor: 03, Building: 01  
Dubai, United Arab Emirates



Allianz pojišťovna, a.s.

generální ředitelství  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 PRAHA 8, Česká republika

Linet Australia Pty Ltd  
Level 7, 66 Hunter Street  
Sydney NSW 2000, Australia

Bigla Care AG  
Bahnhofstr. 4  
CH-3507 Biglen, Switzerland

LINET Canada Inc.  
40 King Street West, Suite 5800  
Toronto ON M5H 3S1, Canada

Smart Care Austria GmbH  
Grabenweg 72  
6020 Innsbruck, Austria

### **1.3 Číslo pojistné smlouvy**

C550018836

### **1.4 Pojistitel**

Allianz pojišťovna, a.s.  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČO: 471 15 971  
spisová značka B 1815, vedená Městským soudem v Praze

## **2. Druh pojištění**

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou provozní činností a vadou výrobku včetně mezinárodního pojistného krytí (Master Cover) pro výše uvedené zahraniční společnosti

Rozsah dle Master-Cover:

- Rozdíl v limitech plnění (Difference in Limits)
- Rozdíl v podmínkách (Difference in Conditions)
- Vyčerpání lokálního LP (Step Down)

Allianz pojišťovna, a.s.

generální ředitelství  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 PRAHA 8, Česká republika

### 3. Limity plnění

CZK 400 000 000,- pro jednu a všechny pojistné události vzniklé během jednoho pojistného období, včetně sublimitu pojistného plnění  
CZK 15,000,000,-- pro jednu a všechny pojistné události vzniklé během jednoho pojistného období pro pojištění čistých finančních škod

### 4. Územní platnost

Celý svět

### 5. Pojistné období

#### 5.1 Počátek pojistného období

1.4.2022; 00,00

#### 5.2 Konec pojistného období

1.4.2023; 00,00

V Praze dne 23.03.2021



Allianz pojišťovna, a.s.

Toto Potvrzení o pojištění je vytvořeno pro účely pojištěného a má pouze informativní hodnotu. Jediným závazným dokumentem je pojistná smlouva, na niž se toto Potvrzení o pojištění odvolává, s tím, že zde uvedené limity plnění mohou být sníženy o vyplacené škody.



**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **147606262-19154-220407102837**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ALICE PLACHÁ**

Vystavil: **Město Slaný**

Pracoviště: **Město Slaný**

**Ve Slaném** dne **07.04.2022**



147606262-19154-220407102837

Želečovice 5.12.2016


**Plná moc**

Já **Ing. Tomáš Kolář**, r.č. 710623/3178, bytem u Hvězdárny 144, Slaný, jako jednatel společnosti Linet spol. s r.o. IČ: 00507814


a

já **Ing. Jaroslav Chvojka**, narozen 16.9.1975, bytem Tuchtická 616, Újezd nad Lesy, jako jednatel společnosti Linet spol. s r.o. IČ: 00507814

dáváme tímto plnou moc pro pana **Zdeňka Grimma** r.č.: 771207/2764, bytem Studenec 182, PSČ 512 33, jako obchodního ředitele pro ČR ve společnosti Linet spol. s r.o. IČ 00507814 týkajících se účasti společnosti ve veřejných zakázkách, zejména podepisování všech podkladů při přípravě a podání nabídek do veřejných zakázek za společnost LINET spol. s r.o. a uzavírání smluv se zadavatelem.




Ing. Tomáš Kolář – jednatel



Ing. Jaroslav Chvojka – jednatel

Tuto plnou moc přijímám



Bc. Zdeněk Grimm - ředitel obchodu ČR



**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **125243394-28462-200103101133**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ZUZANA ŠTANCOVÁ**

Vystavil: **Město Slaný**

Pracoviště: **Město Slaný**

**Ve Slaném dne 03.01.2020**



125243394-28462-200103101133