



S004P01F210D

## Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202  | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | A+B    | Bytový dům sekce A+B                                                        |
| R: | A+B-04 | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné              |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: M01</b> |               | <b>Hromosvod - Materiál elektromontážní</b>                                   |    |           |           | <b>35 892,64</b> |
| 1               | 295011        | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)                                                 | m  | 66,00000  |           |                  |
| 2               | 295601        | drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m                                        | m  | 427,00000 |           |                  |
| 3               | 295405        | svorka spojovací SSp FeZn                                                     | ks | 137,00000 |           |                  |
| 4               | 295432        | svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá                                         | ks | 6,00000   |           |                  |
| 5               | 295406        | svorka křížová SK FeZn                                                        | ks | 31,00000  |           |                  |
| 6               | 295414        | svorka na okapní žlaby SOc 1 šroub FeZn                                       | ks | 8,00000   |           |                  |
| 7               | 295776        | svorka na okapní roury ST N, vč.nerezové pásky                                | ks | 99,00000  |           |                  |
| 8               | 295785        | svorka na potrubí ST 5N 3šrouby nerez pr.49mm                                 | ks | 38,00000  |           |                  |
| 9               | 295407        | svorka FeZn diagonální SJ1d k zaváděcí tyči                                   | ks | 6,00000   |           |                  |
| 10              | 295223        | jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm                                     | ks | 2,00000   |           |                  |
| 11              | 295224        | jímací tyč hladká JR3,0 FeZn pr.19/3000mm                                     | ks | 2,00000   |           |                  |
| 12              | 902517        | Držák jímací tyče do krovu DJ4h horní                                         | ks | 4,00000   |           |                  |
| 13              | 902518        | Držák jímací tyče do krovu DJ4d dolní                                         | ks | 4,00000   |           |                  |
| 14              | 295251        | ochranná stříška jimače OSH FeZn horní                                        | ks | 4,00000   |           |                  |
| 15              | 295252        | ochranná stříška jimače OSD FeZn dolní                                        | ks | 4,00000   |           |                  |
| 16              | 295411        | svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn                                         | ks | 4,00000   |           |                  |
| 17              | 902507        | tyč zaváděcí TZ 2,0, L=2m                                                     | ks | 6,00000   |           |                  |
| 18              | 902514        | Bezpečnostní tabulka BTP A5 k zemnímu svodu                                   | ks | 6,00000   |           |                  |
| 19              | 295882        | označovací štítek zemního svodu                                               | ks | 6,00000   |           |                  |
| 20              | 304           | hmoždinka plastová HM12/12x60mm                                               | ks | 68,00000  |           |                  |
| 21              | 295415        | svorka na okapní žlaby SOb 2šrouby FeZn                                       | ks | 31,00000  |           |                  |
| 22              | 295413        | svorka přípojovací SP 1šroub FeZn                                             | ks | 6,00000   |           |                  |
| 23              | 295467        | držák zaváděcí tyče DJDcPPP 8/260, střed.s vrutem                             | ks | 12,00000  |           |                  |
| <b>Díl: M02</b> |               | <b>Silnoproud - Materiál elektromontážní</b>                                  |    |           |           | <b>36 032,56</b> |
| 24              | 101105        | kabel CYKY 3x1,5                                                              | m  | 90,00000  |           |                  |
| 25              | 199222        | svorka do 3x2,5mm <sup>2</sup> krabicová bezšroubová                          | ks | 140,00000 |           |                  |
| 26              | 311712        | vičko V68 pr.83 na KEZ                                                        | ks | 2,00000   |           |                  |
| 27              | 901023        | krabice KEZ do zateplení                                                      | ks | 8,00000   |           |                  |
| 28              | 901553        | montážní deska do zateplení MDZ XL 238x238mm, 200mm                           | ks | 22,00000  |           |                  |
| 29              | 901555        | mont.deska do zateplení MDZ XL300 238x238mm, 300mm                            | ks | 2,00000   |           |                  |
| 30              | 302           | hmoždinka plastová HM8/8x40mm                                                 | ks | 70,00000  |           |                  |
| 31              | 302           | hmoždinka plastová HM8/8x40mm                                                 | ks | 76,00000  |           |                  |
| 32              | 900534        | Revizní dvířka kovová na kličku RDK 600x600mm                                 | ks | 1,00000   |           |                  |
| 33              | 900536        | Revizní dvířka kovová DM 200x200mm na magnety                                 | ks | 2,00000   |           |                  |
| 34              | 901543        | LED žárovka E27 230V/9W, 806lm, 4000K                                         | ks | 24,00000  |           |                  |
| 35              | 509032        | sv.přisazené LED s MKV senzorem pohybu, 230V, 9W, 900lm, 4000K, D=285mm, IP44 | ks | 6,00000   |           |                  |
| 36              | 311117        | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66                               | ks | 2,00000   |           |                  |
| 37              | 413001        | přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení 6, IP44                                 | ks | 6,00000   |           |                  |
| 38              | 311712        | vičko V68 pr.83 na KEZ                                                        | ks | 2,00000   |           |                  |
| 39              | 311212        | krabice přístrojová KP68                                                      | ks | 30,00000  |           |                  |
| 40              | 420002        | zásuvka 16A/250Vstř 5518A-A2359 clonky                                        | ks | 30,00000  |           |                  |
| 41              | 420091        | rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10                                              | ks | 30,00000  |           |                  |
| 42              | 900001        | Revizní dvířka kovová 500x800mm na kličku                                     | ks | 1,00000   |           |                  |
| 43              | 900023        | Revizní dvířka kovová 600x900mm na kličku                                     | ks | 1,00000   |           |                  |

# **Položkový rozpočet**

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202  | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | A+B    | Bytový dům sekce A+B                                                        |
| R: | A+B-04 | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné              |

| P.Č.                                                                         | Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: M03 EVS - elektronický vstupní systém - Materiál elektromontážní</b> |               |                                                    |     |           |           | <b>21 402,61</b> |
| 44                                                                           | 311321        | krabice odbočná KO100 vč. KO100V                   | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 45                                                                           | 491563        | Modul EV 2tl.+tl. na osv. typ 4FN 23012            | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 46                                                                           | 491571        | Modul tlačítkový 5tl. typ 4FN 23015                | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 47                                                                           | 491572        | Modul tlačítkový 10tl. typ 4FN 23020               | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 48                                                                           | 491677        | Skříňka 3M pod omítku typ 4FF 06213                | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 49                                                                           | 491683        | Stříška 4FA 69C03 pro montáž na skříňku 3 moduly   | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 50                                                                           | 491791        | Lišta zámková typ 4FK 20308                        | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 51                                                                           | 491023        | Zámek elektrický univerzální typ 4FN87712          | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 52                                                                           | 165004        | šňůra V05VV-F 2x1,0                                | m   | 8,00000   |           |                  |
| 53                                                                           | 199002        | svorka lámací MT1804PH do 1,5mm <sup>2</sup>       | ks  | 50,00000  |           |                  |
| 54                                                                           | 302           | hmoždinka plastová HM8/8x40mm                      | ks  | 24,00000  |           |                  |
| 55                                                                           | 321125        | trubka ohebná PVC 1432 s drátem                    | m   | 20,00000  |           |                  |
| 56                                                                           | 203209        | kabel JQ7Q 24x0,8RE                                | m   | 20,00000  |           |                  |
| 57                                                                           | 32112312      | trubka ohebná PVC 1420                             | m   | 5,00000   |           |                  |
| <b>Díl: M04 Zařízení fy Vodafone - Materiál elektromontážní</b>              |               |                                                    |     |           |           | <b>1 053,26</b>  |
| 58                                                                           | 311321        | krabice odbočná KO100 vč. KO100V                   | ks  | 4,00000   |           |                  |
| 59                                                                           | 321125        | trubka ohebná PVC 1432 s drátem                    | m   | 30,00000  |           |                  |
| 60                                                                           | 322175        | /trubka PVC tuhá/ příchytka 5332 KB                | ks  | 50,00000  |           |                  |
| 61                                                                           | 302           | hmoždinka plastová HM8/8x40mm                      | ks  | 50,00000  |           |                  |
| <b>Díl: M05 Bytové venkovní KJ - Materiál elektromontážní</b>                |               |                                                    |     |           |           | <b>4 058,80</b>  |
| 62                                                                           | 46903         | nosná konzola nástěnná pro venkovní KJ (pár)       | pár | 4,00000   |           |                  |
| 63                                                                           | 304           | hmoždinka plastová HM12/12x60mm                    | ks  | 16,00000  |           |                  |
| <b>Díl: M06 Hromosvod - Materiál zemní+stavební</b>                          |               |                                                    |     |           |           | <b>192,40</b>    |
| 64                                                                           | 46221         | asfalt 80                                          | kg  | 4,20000   |           |                  |
| <b>Díl: M07 Hromosvod - Elektromontáže</b>                                   |               |                                                    |     |           |           | <b>72 367,63</b> |
| 65                                                                           | 210220022     | uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr. 8-10mm   | m   | 66,00000  |           |                  |
| 66                                                                           | 210220101     | svod vč. podpěr drát do pr. 10mm                   | m   | 427,00000 |           |                  |
| 67                                                                           | 210220301     | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 137,00000 |           |                  |
| 68                                                                           | 210220302     | svorka hromosvodová do 4 šroubů                    | ks  | 6,00000   |           |                  |
| 69                                                                           | 210220302     | svorka hromosvodová do 4 šroubů                    | ks  | 31,00000  |           |                  |
| 70                                                                           | 210220301     | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 8,00000   |           |                  |
| 71                                                                           | 210220321     | svorka na potrubí ST N vč. pásku - nerez           | ks  | 99,00000  |           |                  |
| 72                                                                           | 210220302     | svorka hromosvodová do 4 šroubů                    | ks  | 38,00000  |           |                  |
| 73                                                                           | 210220301     | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 6,00000   |           |                  |
| 74                                                                           | 210220201     | jímací tyč do 3m montáž na hřeben                  | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 75                                                                           | 210220372     | mntž zaváděcí tyče TZ 2.0 / držáky do zdíva        | ks  | 6,00000   |           |                  |
| 76                                                                           | 210220401     | označení svodu štítkem                             | ks  | 6,00000   |           |                  |
| 77                                                                           | 210220431     | tvarování pomocného jímače                         | ks  | 9,00000   |           |                  |
| 78                                                                           | 210010704     | osazení do cihly hmoždinky HM12                    | ks  | 68,00000  |           |                  |
| 79                                                                           | 210990022     | Práce nepředvídané, práce které nelze obsáhnout CP | hod | 42,00000  |           |                  |
| 80                                                                           | 210990031     | Vypracování výchozí revize hromosvodu              | hod | 10,00000  |           |                  |
| 81                                                                           | 210220301     | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 31,00000  |           |                  |
| 82                                                                           | 210220301     | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 6,00000   |           |                  |

# Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202  | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | A+B    | Bytový dům sekce A+B                                                        |
| R: | A+B-04 | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné              |

| P.č.                                                               | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 83                                                                 | 210220441     | ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem                              | ks  | 21,00000 |           |                  |
| <b>Díl: M08 Silnoproud - Elektromontáže</b>                        |               |                                                                      |     |          |           | <b>66 845,12</b> |
| 84                                                                 | 210810008     | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                          | m   | 90,00000 |           |                  |
| 85                                                                 | 210010433     | krabice KEZ do zateplení mntž.                                       | ks  | 8,00000  |           |                  |
| 86                                                                 | 210020652     | montážní deska do zateplení MDZ XL300 mntž.                          | ks  | 22,00000 |           |                  |
| 87                                                                 | 210020652     | montážní deska do zateplení MDZ XL300 mntž.                          | ks  | 2,00000  |           |                  |
| 88                                                                 | 210010702     | osazení do cihly hmoždinky HM8                                       | ks  | 70,00000 |           |                  |
| 89                                                                 | 210010712     | osazení do betonu hmoždinky HM8                                      | ks  | 76,00000 |           |                  |
| 90                                                                 | 210190002     | mntž.revizních dvířek 600x600mm                                      | ks  | 1,00000  |           |                  |
| 91                                                                 | 210010435     | mntž.revizních dvířek 200x200mm                                      | ks  | 2,00000  |           |                  |
| 92                                                                 | 210200012     | svítidlo přisazené LED s MKV snímačem pohybu, IP44                   | ks  | 6,00000  |           |                  |
| 93                                                                 | 210200011     | Opětovná mntž.nástěnných a stropních svítidel                        | ks  | 24,00000 |           |                  |
| 94                                                                 | 210990103     | Připojení kuch.digestoří poddajným přívodem ze zás.230V              | ks  | 30,00000 |           |                  |
| 95                                                                 | 210990022     | Práce nepředvídané,práce které nelze obsáhnout CP                    | hod | 42,00000 |           |                  |
| 96                                                                 | 210990021     | Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu                    | hod | 12,00000 |           |                  |
| 97                                                                 | 210010321     | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)                     | ks  | 2,00000  |           |                  |
| 98                                                                 | 210292032     | vyhledání stáv.kabelů EVS, zjištění směru vedení                     | ks  | 4,00000  |           |                  |
| 99                                                                 | 210110021     | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1                      | ks  | 6,00000  |           |                  |
| 100                                                                | 210010301     | krabice přístrojová bez zapojení                                     | ks  | 30,00000 |           |                  |
| 101                                                                | 210111011     | zásuvka domovní zapustěná vč.zapojení                                | ks  | 30,00000 |           |                  |
| 102                                                                | 210190001     | mntž.revizních dvířek OCEP do 600x900mm                              | ks  | 2,00000  |           |                  |
| <b>Díl: M09 EVS - elektronický vstupní systém - Elektromontáže</b> |               |                                                                      |     |          |           | <b>19 734,61</b> |
| 103                                                                | 210010313     | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)                   | ks  | 2,00000  |           |                  |
| 104                                                                | 210140621     | vrátný elektrický vč.zapojení                                        | ks  | 2,00000  |           |                  |
| 105                                                                | 210140621     | vrátný elektrický vč.zapojení                                        | ks  | 2,00000  |           |                  |
| 106                                                                | 210140621     | vrátný elektrický vč.zapojení                                        | ks  | 2,00000  |           |                  |
| 107                                                                | 210140631     | zámek elektrický vč.zapojení                                         | ks  | 2,00000  |           |                  |
| 108                                                                | 210990102     | EVS - oprava jmenovek, odzkoušení, předání uživateli                 | hod | 16,00000 |           |                  |
| 109                                                                | 210802224     | šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5                    | m   | 7,00000  |           |                  |
| 110                                                                | 210010712     | osazení do betonu hmoždinky HM8                                      | ks  | 24,00000 |           |                  |
| 111                                                                | 210292032     | vyhledání stáv.kabelů EVS, zjištění směru vedení                     | ks  | 4,00000  |           |                  |
| 112                                                                | 210010004     | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29                       | m   | 20,00000 |           |                  |
| 113                                                                | 210860247     | kabel JQIQ do 30x0,8 volně uložený                                   | m   | 20,00000 |           |                  |
| 114                                                                | 210100101     | ukončení na svorkovnici vodič do 1.5mm2                              | ks  | 61,00000 |           |                  |
| 115                                                                | 210010002     | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16                       | m   | 5,00000  |           |                  |
| <b>Díl: M10 Zařízení fy Vodafone - Elektromontáže</b>              |               |                                                                      |     |          |           | <b>2 401,80</b>  |
| 116                                                                | 210010313     | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)                   | ks  | 4,00000  |           |                  |
| 117                                                                | 210010004     | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29                       | m   | 30,00000 |           |                  |
| 118                                                                | 210010712     | osazení do betonu hmoždinky HM8                                      | ks  | 50,00000 |           |                  |
| <b>Díl: M11 Bytové venkovní KJ - Elektromontáže</b>                |               |                                                                      |     |          |           | <b>16 145,84</b> |
| 119                                                                | 210990033     | Demontáže-vypnutí,odpojení a zajištění vedení (digestoře, osvětlení) | hod | 30,00000 |           |                  |
| 120                                                                | 210010704     | osazení do cihly hmoždinky HM12                                      | ks  | 16,00000 |           |                  |

# Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202  | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | A+B    | Bytový dům sekce A+B                                                        |
| R: | A+B-04 | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uзнatelné              |

| P.č.                                                                | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: M12 Hromosvod - Demontáže</b>                               |               |                                                                      |     |          |           | <b>34 942,08</b>  |
| 121                                                                 | 210990023     | Demontáž EVS včetně el.zámků /dmtž                                   | hod | 48,00000 |           |                   |
| <b>Díl: M13 Silnoproud - Demontáže</b>                              |               |                                                                      |     |          |           | <b>22 351,42</b>  |
| 122                                                                 | 210990023     | Demontáž EVS včetně el.zámků /dmtž                                   | hod | 6,00000  |           |                   |
| 123                                                                 | 210990033     | Demontáže-vypnutí,odpojení a zajištění vedení (digestoře, osvětlení) | hod | 34,00000 |           |                   |
| <b>Díl: M14 EVS - elektronický vstupní systém - Demontáže</b>       |               |                                                                      |     |          |           | <b>3 644,65</b>   |
| 124                                                                 | 210990023     | Demontáž EVS včetně el.zámků /dmtž                                   | hod | 5,00000  |           |                   |
| <b>Díl: M15 Bytové venkovní KJ - Demontáže</b>                      |               |                                                                      |     |          |           | <b>5 831,44</b>   |
| 125                                                                 | 210990023     | Demontáž EVS včetně el.zámků /dmtž                                   | hod | 8,00000  |           |                   |
| <b>Díl: M16 Hromosvod - Zemní práce</b>                             |               |                                                                      |     |          |           | <b>34 912,08</b>  |
| 126                                                                 | 460200253     | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.5                    | m   | 63,00000 |           |                   |
| 127                                                                 | 460560253     | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3                       | m   | 63,00000 |           |                   |
| 128                                                                 | 460620013     | provizorní úprava terénu třída zeminy 3                              | m2  | 31,50000 |           |                   |
| <b>Díl: M17 Silnoproud - Ostatní náklady</b>                        |               |                                                                      |     |          |           | <b>1 292,56</b>   |
| 129                                                                 | 218009001     | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm                             | ks  | 6,00000  |           |                   |
| 130                                                                 | 219003611     | omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty                    | ks  | 4,00000  |           |                   |
| 131                                                                 | 219002213     | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm                           | ks  | 2,00000  |           |                   |
| 132                                                                 | 219001213     | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m                   | ks  | 4,00000  |           |                   |
| <b>Díl: M18 EVS - elektronický vstupní systém - Ostatní náklady</b> |               |                                                                      |     |          |           | <b>1 726,72</b>   |
| 133                                                                 | 219002224     | vysekání kapsy/zeď dutá cihla/ do 150x150x150mm                      | ks  | 2,00000  |           |                   |
| 134                                                                 | 219003611     | omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty                    | ks  | 6,00000  |           |                   |
| 135                                                                 | 219001213     | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m                   | ks  | 4,00000  |           |                   |
| <b>Díl: M19 Zařízení fy Vodafone - Ostatní náklady</b>              |               |                                                                      |     |          |           | <b>3 502,20</b>   |
| 136                                                                 | 219001211     | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m                   | ks  | 1,00000  |           |                   |
| 137                                                                 | 219001212     | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m                   | ks  | 3,00000  |           |                   |
| 138                                                                 | 219002621     | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm                        | m   | 2,00000  |           |                   |
| 139                                                                 | 219002214     | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm                           | ks  | 4,00000  |           |                   |
| 140                                                                 | 219003612     | omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,25m2/vč.malty                    | ks  | 11,00000 |           |                   |
| <b>Díl: ON Ostatní a Vedlejší náklady</b>                           |               |                                                                      |     |          |           | <b>22 582,58</b>  |
| 141                                                                 | 2             | prořez                                                               | %   | 5,00000  |           |                   |
| 142                                                                 | 3             | materiál podružný                                                    | %   | 3,00000  |           |                   |
| 143                                                                 | 8             | PPV pro elektromontáže                                               | %   | 6,00000  |           |                   |
| 144                                                                 | 9             | PPV pro zemní práce                                                  | %   | 1,00000  |           |                   |
| 145                                                                 | 13            | zařízení staveniště                                                  | %   | 3,25000  |           |                   |
| 146                                                                 | 14            | PV/ rušení provozem investora                                        | %   | 0,80000  |           |                   |
| <b>Celkem</b>                                                       |               |                                                                      |     |          |           | <b>406 913,00</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202  | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | A+B    | Bytový dům sekce A+B                                                        |
| R: | A+B-04 | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | A+B      | Bytový dům sekce A+B                                                        |
| R: | A+B-NEUZ | Neuznatelné A+B                                                             |

| P.č.                                            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                       |                |                                                                                                                              |        |           |           | <b>26 735,59</b>  |
| 1                                               | 199000005      | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                          | t      | 79,43310  |           |                   |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                        |                |                                                                                                                              |        |           |           | <b>34 668,62</b>  |
| 2                                               | 460030061      | Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5                                                            | m2     | 42,22500  |           |                   |
| 3                                               | 596291111      | Řezání dlažby                                                                                                                | m      | 12,00000  |           |                   |
| 4                                               | 596215040      | Kladení zámkové dlažby do drtě tl. 4 cm                                                                                      | m2     | 8,62000   |           |                   |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>               |                |                                                                                                                              |        |           |           | <b>49 996,46</b>  |
| 5                                               | 97999996R00121 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot střecha                                                                          | t      | 68,68400  |           |                   |
| <b>Díl: 784 Malby</b>                           |                |                                                                                                                              |        |           |           | <b>45 594,30</b>  |
| 6                                               | 784450075      | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá                                          | m2     | 497,70000 |           |                   |
| <b>Díl: 728 Vzduchotechnika</b>                 |                |                                                                                                                              |        |           |           | <b>250 427,99</b> |
| 7                                               | Pol_0001       | kuchyňská digestoř podvěsná HP-60 E PLUS, N = 100 W, 230V, max výkon 360m3/hod                                               | ks     | 30,00000  |           |                   |
| 8                                               | Pol_0002       | plast trouba TS 125                                                                                                          | bm     | 62,00000  |           |                   |
| 9                                               | Pol_0003       | plast koleno 125-90st.                                                                                                       | ks     | 30,00000  |           |                   |
| 10                                              | Pol_0004       | plast venkovní mřížka 200x200 se samotížnou žal. Bílá                                                                        | ks     | 28,00000  |           |                   |
| 11                                              | Pol_0005       | prostup DN125 přes střešní plášť vč.výfukového kusu                                                                          | ks     | 2,00000   |           |                   |
| 12                                              | Pol_0006       | T kus 125/125 zaslepený s odvodem kondenzátu PVC DN32                                                                        | ks     | 2,00000   |           |                   |
| 13                                              | Pol_0007       | zpětná klapka samotížná DN125                                                                                                | ks     | 2,00000   |           |                   |
| 14                                              | Pol_0008       | flexi napojení digestoře AL hadicí DN 125 mm                                                                                 | ks     | 30,00000  |           |                   |
| 15                                              | Pol_0009       | závěsný materiál                                                                                                             | kg     | 5,00000   |           |                   |
| 16                                              | Pol_0010       | spojovací materiál                                                                                                           | kg     | 5,00000   |           |                   |
| 17                                              | Pol_0011       | těsnicí materiál                                                                                                             | kg     | 5,00000   |           |                   |
| 18                                              | 874288T101     | tepelná izolace z pěnového polyetylen 20mm                                                                                   | m2     | 4,00000   |           |                   |
| 19                                              | Pol_0013       | Al. Páska AKB 50                                                                                                             | bm     | 200,00000 |           |                   |
| 20                                              | Pol_0014       | HZS - oprava kuch.skř., drobné stavební práce, stížené podmínky apod.                                                        | hod    | 80,00000  |           |                   |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                |                                                                                                                              |        |           |           | <b>241 564,57</b> |
| 21                                              | 979990107B3    | Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva fasáda                                                                  | t      | 147,19943 |           |                   |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>                 |                |                                                                                                                              |        |           |           | <b>53 772,49</b>  |
| 22                                              | VN01           | Vedlejší náklady: Zařízení staveniště, zábor, doklady ke kolaudaci, koordináční činnost,, bezpečnostní a hygienická opatření | Soubor | 1,00000   |           |                   |
| <b>Díl: ON Ostatní náklady</b>                  |                |                                                                                                                              |        |           |           | <b>116 033,17</b> |
| 23                                              | 005211040R     | Užívání veřejných ploch a prostranství                                                                                       | Soubor | 1,00000   |           |                   |
| 24                                              | R_4313789T00   | Individuální mimostaveništní doprava, ztížené podmínky střecha                                                               | soubor | 1,00000   |           |                   |
| <b>Celkem</b>                                   |                |                                                                                                                              |        |           |           | <b>818 793,19</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | A+B      | Bytový dům sekce A+B                                                        |
| R: | A+B-NEUZ | Neuznatelné A+B                                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202  | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D    | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-00 | Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné                                     |

| P.č.                            | Číslo položky | Název položky                                      | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b> |               |                                                    |        |          |           | <b>111 528,32</b> |
| 1                               | VN02          | Vedlejší náklady: zkoušky a revize                 | Soubor |          |           |                   |
| 2                               | VN03          | Vedlejší náklady: mimostaveništní doprava          | Soubor |          |           |                   |
| 3                               | VN04          | Vedlejší náklady: dokumentace skutečného provedení | Soubor |          |           |                   |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>111 528,32</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-01.1 | Stavební řešení - fasáda - uznatelné                                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                     |     |             |           | <b>89 252,54</b>    |
| 1              | 113106121     | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek                                                                                   | m2  | 98,52500    |           |                     |
| 2              | 139601102     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                                                                                                              | m3  | 45,47800    |           |                     |
| 3              | 162601102     | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m                                                                                                                     | m3  | 45,47800    |           |                     |
| 4              | 167101101     | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                       | m3  | 45,47800    |           |                     |
| 5              | 171201201     | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                      | m3  | 45,47800    |           |                     |
| <b>Díl: 21</b> |               | <b>Úprava podloží a základ.spáry</b>                                                                                                                                                                   |     |             |           | <b>142 318,44</b>   |
| 6              | 8948450A0     | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM                                                                                                                                                                    | KUS | 26,00000    |           |                     |
| 7              | 721242110     | Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a, nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm,           | kus | 12,00000    |           |                     |
| 8              | 212810010     | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm                                                                                                              | m   | 94,42500    |           |                     |
| 9              | PC            | Zaústění dren.potrubí do stáv.kanalizace                                                                                                                                                               | ks  | 5,00000     |           |                     |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                   |     |             |           | <b>200 068,73</b>   |
| 10             | 311271170     | Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi o tloušťce, zdi do 300 mm                                                                                       | m2  | 4,75000     |           |                     |
| 11             | 311238264     | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,37$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,23$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, | m2  | 10,08750    |           |                     |
| 12             | 389381001     | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30                                                                                                                                         | m3  | 5,68000     |           |                     |
| 13             | 3300X         | Úprava před tepelným mostem ocelových prvků                                                                                                                                                            | kus | 11,00000    |           |                     |
| 14             | 3301          | Detail v místě příčky a kleštin pro zamezení šíření hluku                                                                                                                                              | m   | 8,66000     |           |                     |
| 15             | 342262641RT1X | Obklad říms a podhledů vstupních stříšek, 1x aquapanel 12,5 mm                                                                                                                                         | m2  | 64,18080    |           |                     |
| 16             | 311320040     | Zdi nadzákladové ze železobetonu C 25/30, tloušťky 300 mm, výztuž 90 kg/m3, oboustranné bednění a, odbednění                                                                                           | m2  | 3,00000     |           |                     |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                          |     |             |           | <b>272 278,62</b>   |
| 17             | 612421637     | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové                                                                                                                      | m2  | 10,08750    |           |                     |
| 18             | 612425931     | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou                                                                                                                                                       | m2  | 378,00000   |           |                     |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                           |     |             |           | <b>1 155 120,02</b> |
| 19             | 620991121     | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení                                                                                                                                                  | m2  | 475,00000   |           |                     |
| 20             | 622323041     | Příprava podkladu penetrace                                                                                                                                                                            | m2  | 2 008,56800 |           |                     |
| 21             | 622422311     | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství, opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké   | m2  | 2 008,56800 |           |                     |
| 22             | 622904112     | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2                                                                                                                                                  | m2  | 2 008,56800 |           |                     |

# **Položkový rozpočet**

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-01.1 | Stavební řešení - fasáda - uзнatelné                                        |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|
| 23                                            | PC01          | Srovnání podparapetního lůžka po výřezu                                                                                                            | m  | 291,00000   |           |                     |
| 24                                            | PC02          | stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,                                                                                                   | m  | 840,00000   |           |                     |
| <b>Díl: 622 Úpravy povrchů vnější - ETICS</b> |               |                                                                                                                                                    |    |             |           | <b>5 329 053,47</b> |
| 25                                            | 602015187     | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 2 mm,                                                       | m2 | 2 008,56800 |           |                     |
| 26                                            | 602015191     | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod, tenkovrstvé omítky                              | m2 | 2 008,56800 |           |                     |
| 27                                            | 622319521     | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou                                                  | m2 | 40,05000    |           |                     |
| 28                                            | 622319522     | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou                                                 | m2 | 205,80000   |           |                     |
| 29                                            | 622318135     | Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou, tkaninou.                                             | m2 | 5,00000     |           |                     |
| 30                                            | 622319832     | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou,                               | m2 | 1 359,32100 |           |                     |
| 31                                            | 622319839     | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 240 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou,                               | m2 | 42,91000    |           |                     |
| 32                                            | 622319850     | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou                                                                        | m2 | 113,10000   |           |                     |
| 33                                            | 622391001     | Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu                                                                                         | m2 | 238,31000   |           |                     |
| 34                                            | 622391123     | Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (10 ks/m2) a tepelné izolační zátky, s dodávkou, hmoždinek                                             | m2 | 1 592,62600 |           |                     |
| 35                                            | 622391427     | Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 240 mm, , s dodávkou, injektážních kotev pro izolant z minerálních desek | m2 | 42,90500    |           |                     |
| 36                                            | 622323012     | Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 100 mm                                                                                                | m  | 280,50000   |           |                     |
| 37                                            | 622412224     | Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 3-4, odstín I                                                                          | m2 | 187,05000   |           |                     |
| 38                                            | 622481291     | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky, materiálu                                         | m  | 635,24000   |           |                     |
| 39                                            | 622319730     | Zateplovací systém, min. desky tl. 50mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                                                    | m2 | 256,75000   |           |                     |
| 40                                            | 622747220U00  | KZS podhled, systém: lamelová deska z minerální vlny se zkosenými vnějšími hranami tl. 10cm, bez,, kotvení, bez povrchové úpravy                   | m2 | 245,88000   |           |                     |
| 41                                            | 28350105.A    | profil okenní s okapničkou; plast                                                                                                                  | m  | 271,44000   |           |                     |
| 42                                            | 28350107.A    | profil okenní, pod parapet; plast                                                                                                                  | m  | 291,00000   |           |                     |
| 43                                            | 28350208      | profil dilatační rohový; plast+tkanina                                                                                                             | m  | 72,80000    |           |                     |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |               |                                                                                                                                                    |    |             |           | <b>258 969,20</b>   |
| 44                                            | 451571221     | Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tloušťka do 100 mm                                                                                               | m2 | 59,63000    |           |                     |
| 45                                            | 632421140     | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 30 mm., včetně penetrace                               | m2 | 158,00000   |           |                     |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-01.1 | Stavební řešení - fasáda - uznatelné                                        |

| P.č.                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|---------------------|
| 46                                                          | 916581112     | Osazení zahradních obručníků obručnik zapuštěný                                                                                                                                                          | m   | 42,45000     |           |                     |
| 47                                                          | 28324467      | obručnik zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1000,0 mm; h = 60,0 mm; tl = 4 mm; barva černá                                                                                                        | kus | 44,57250     |           |                     |
| <b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>                     |               |                                                                                                                                                                                                          |     |              |           | <b>1 232 010,06</b> |
| 48                                                          | 941941042     | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m                                                                                                     | m2  | 3 280,00000  |           |                     |
| 49                                                          | 941941292     | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m                                          | m2  | 13 120,00000 |           |                     |
| 50                                                          | 941941842     | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m                                                                                                                | m2  | 3 280,00000  |           |                     |
| 51                                                          | 941955001     | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešení podlahy do 1,2 m                                                                                                                                   | m2  | 484,18300    |           |                     |
| 52                                                          | 944944011     | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                    | m2  | 3 280,00000  |           |                     |
| 53                                                          | 944944031     | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z, umělých vláken                                                                                          | m2  | 13 120,00000 |           |                     |
| 54                                                          | 944944081     | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                  | m2  | 3 280,00000  |           |                     |
| 55                                                          | 9401          | Montáž+demontáž pomocného lešení na střeše pro KZS nebo zdvižná plošina, včetně případného rozebrání , a zpětné montáže krytiny                                                                          | m   | 36,80000     |           |                     |
| <b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |               |                                                                                                                                                                                                          |     |              |           | <b>581 552,17</b>   |
| 56                                                          | 909           | Hzs-nezmeritelné stavební práce ( demontáž a montáž ost. konstrukcí, práce na skrytých konstr.)                                                                                                          | h   | 220,00000    |           |                     |
| 57                                                          | 952901111     | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2  | 294,00000    |           |                     |
| 58                                                          | 952901110     | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří                                                                                                                                                          | m2  | 950,00000    |           |                     |
| 59                                                          | 953945111     | Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 170-210 mm., výška 105 mm, 63 ks hrotů                                                                               | m   | 26,70000     |           |                     |
| 60                                                          | 953945223     | Ochranné prvky proti ptactvu síťový systém velikost oka 40x40 mm, nerezové kotvy                                                                                                                         | m2  | 105,69000    |           |                     |
| 61                                                          | 954313201     | Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200, mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm                                                         | m   | 159,00000    |           |                     |
| 62                                                          | 767842160     | Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové konstrukce, minimální tloušťky 140 mm                                                                            | kus | 6,00000      |           |                     |
| 63                                                          | 767849118     | Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm,                                                                                                                                              | m   | 10,00000     |           |                     |
| 64                                                          | 95D3          | Vytvoření vzetového otvoru a dělicích přepážek v římsách pro hrůždění rorýsů                                                                                                                             | kus | 17,00000     |           |                     |
| 65                                                          | 95D3.1        | D+M dvojic umělých hnízd pro jiříčky                                                                                                                                                                     | kus | 2,00000      |           |                     |
| 66                                                          | 95D4          | D+M Obložení nosníku vstupu sekce C, kompletizovaná skladba, obklad z aquanelů se stěrkovou omítkou                                                                                                      | m2  | 1,92500      |           |                     |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-01.1 | Stavební řešení - fasáda - uзнatelné                                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|
| 67              | 781670114     | Obklad parapetů šířky do 150 mm, do flexibilního tmelu,                                                                                        | m   | 36,14000    |           |            |
| 68              | 771950010     | Odstranění stávající dlažby, zřízení nové plochy vstupu z kartáčovaného betonu                                                                 | m2  | 2,70000     |           |            |
| 69              | PCb10a+n10a   | Dem+mont střešních prvků dle popisu b10a+n10a                                                                                                  | kpl | 1,00000     |           |            |
|                 |               |                                                                                                                                                |     |             |           | 646 377,78 |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                      |     |             |           |            |
| 70              | 622901110     | Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch                                                                                         | m2  | 106,89640   |           |            |
| 71              | 962032231     | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou                                    | m3  | 1,60880     |           |            |
| 72              | 962081131     | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm                                                                                 | m2  | 2,88000     |           |            |
| 73              | 968096002     | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,                                                                                       | m   | 291,00000   |           |            |
| 74              | 970031160     | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm                                                                  | m   | 16,00000    |           |            |
| 75              | 976071111     | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu                                                                  | m   | 97,36000    |           |            |
| 76              | 978015241     | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškábáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %  | m2  | 2 008,56280 |           |            |
| 77              | 978015291     | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškábáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2  | 484,89640   |           |            |
| 78              | 979054442     | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár, cementovou maltou                              | m2  | 98,52500    |           |            |
| 79              | 721242805     | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150                                                                                                     | kus | 12,00000    |           |            |
| 80              | 764410850     | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                              | m   | 291,00000   |           |            |
| 81              | 771990010     | Vybourání dlažby vč. souvrství na podkladní konstrukci                                                                                         | m2  | 158,00000   |           |            |
| 82              | 9601          | Vyřezání ostění pro osazení nových výplní otvorů                                                                                               | m   | 840,00000   |           |            |
| 83              | 9602          | Vyřezání parapetního lůžka                                                                                                                     | m   | 291,00000   |           |            |
| 84              | 968062355     | Vybourání stávajících výplní otvorů včetně rámu                                                                                                | m2  | 475,00000   |           |            |
| 85              | PC N12        | Demontáž stříšky nad vstupem dle popisu b12                                                                                                    | kpl | 1,00000     |           |            |
| 86              | 900           | HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)                                                                                                     | h   | 50,00000    |           |            |
|                 |               |                                                                                                                                                |     |             |           | 575 305,03 |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                 |     |             |           |            |
| 87              | 999281211R00X | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů.. výšky do 25 m                                | t   | 267,34210   |           |            |
| 88              | 171156621200  | Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 40 (T815)                                                                                                      | Sh  | 100,00000   |           |            |
| 89              | 180256340300  | Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 2C DUO                                                                                                 | Sh  | 960,00000   |           |            |
|                 |               |                                                                                                                                                |     |             |           | 202 260,69 |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                      |     |             |           |            |
| 90              | 711191272     | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2                                                     | m2  | 158,35000   |           |            |
| 91              | 711823121     | Ochrana konstrukcí novopov fólií svislé, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie                                                                 | m2  | 158,35000   |           |            |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-01.1 | Stavební řešení - fasáda - uзнatelné                                        |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|
| 92                                    | 711823129     | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty pozink + lak R.Š 100m                                                                   | m   | 164,46000   |           |                     |
| 93                                    | 711RX         | Svislý polymercementový hydroizolační systém:, penetrace+adhézní můstek+plošné vyrovnaní+svislá,, hydroizolační stěrka+izolační klin z těsnící malty | m2  | 106,90000   |           |                     |
| 94                                    | 998711201     | Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m                                                                                                     | %   | 1 937,46020 |           |                     |
| <b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b> |               |                                                                                                                                                      |     |             |           | <b>244 632,75</b>   |
| 95                                    | 766_T03       | T03 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupeň 120x300x900, parametry dle PD                                                                                   | kus | 37,00000    |           |                     |
| 96                                    | 766_T04       | T04 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupně 2x135x250x900, parametry dle PD                                                                                 | kus | 2,00000     |           |                     |
| 97                                    | 998766203     | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m                                                                                      | %   | 2 357,00000 |           |                     |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b> |               |                                                                                                                                                      |     |             |           | <b>1 955 844,01</b> |
| 98                                    | 953981103     | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou, kotvu                                            | kus | 326,00000   |           |                     |
| 99                                    | 767_Z01       | Z01 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1800x2400, specifikace dle PD                                                                                      | kus | 1,00000     |           |                     |
| 100                                   | 767_Z02       | Z02 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1200x2400, specifikace dle PD                                                                                      | kus | 1,00000     |           |                     |
| 101                                   | 767_Z03       | Z03 - D+M Hliníkové vstupní dveře 2000x2400, specifikace dle PD                                                                                      | kus | 1,00000     |           |                     |
| 102                                   | 767_Z04       | Z04 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1450x2400, specifikace dle PD                                                                                      | kus | 1,00000     |           |                     |
| 103                                   | 767_Z05       | Z05 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1550x2400, specifikace dle PD                                                                                      | kus | 1,00000     |           |                     |
| 104                                   | 767_Z06       | Z06 - D+M Ochranná mříž 900x600, specifikace dle PD                                                                                                  | kg  | 11,34000    |           |                     |
| 105                                   | 767_Z07       | Z07 - D+M Ochranná mříž 1500x600, specifikace dle PD                                                                                                 | kg  | 25,50000    |           |                     |
| 106                                   | 767_Z08       | Z08 - D+M Ochranná mříž 2000x600, specifikace dle PD                                                                                                 | kg  | 23,24000    |           |                     |
| 107                                   | 767_Z09       | Z09 - D+M Ochranná mříž 2400x600, specifikace dle PD                                                                                                 | kg  | 94,71000    |           |                     |
| 108                                   | 767_Z10       | Z10 - D+M Ocelová čistící venkovní vstupní rohož 600x515x60mm, specifikace dle PD                                                                    | kus | 1,00000     |           |                     |
| 109                                   | 767_Z11       | Z11 - D+M Podlahová vpust PVC a napojení na drenáž, specifikace dle PD                                                                               | kus | 3,00000     |           |                     |
| 110                                   | 767_Z12       | Z12 - D+M Modulová schránka úkosová 390x690x143mm, specifikace dle PD                                                                                | kus | 6,00000     |           |                     |
| 111                                   | 767_Z25       | Z25 - D+M výplně otvorů hliníkové 4125x2520, vč. parapetů, parametry dle PD                                                                          | kus | 1,00000     |           |                     |
| 112                                   | 767_Z26       | Z26 - D+M výplně otvorů hliníkové 4125x1620, vč. parapetů, parametry dle PD                                                                          | kus | 1,00000     |           |                     |
| 113                                   | 767_ZA01      | ZA01 - D+M Zábradlí rohové (6 kusů), specifikace dle PD                                                                                              | kg  | 574,80000   |           |                     |
| 114                                   | 767_ZA02      | ZA02 - D+M Zábradlí lodžie rovné (4 kusy), specifikace dle PD                                                                                        | kg  | 333,60000   |           |                     |
| 115                                   | 767_ZA02+     | ZA02+ - D+M Zábradlí lodžie rovné (2 kusy), specifikace dle PD                                                                                       | kg  | 172,20000   |           |                     |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-01.1 | Stavební řešení - fasáda - užitelné                                         |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství     | Cena / MJ    | Celkem |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------|
| 116      | 767_ZA03      | ZA03 - D+M Zábradlí půlkruhové (3 kusy), specifikace dle PD                                                                                                                        | kg  | 366,63000    |              |        |
| 117      | 767_ZA04      | ZA04 - D+M Zábradlí balkon rohový (2 kusy), specifikace dle PD                                                                                                                     | kg  | 231,84000    |              |        |
| 118      | 767_ZA05      | ZA05 - D+M Zábradlí balkon se sloupem (3 kusy), specifikace dle PD                                                                                                                 | kg  | 325,20000    |              |        |
| 119      | 767_ZA06      | ZA06 - D+M Zábradlí lodžie rovné (2 kusy), specifikace dle PD                                                                                                                      | kg  | 181,90000    |              |        |
| 120      | 767_ZA07      | ZA07 - D+M Zábradlí lodžie rovné (1 kus), specifikace dle PD                                                                                                                       | kg  | 84,10000     |              |        |
| 121      | 767_ZA08      | ZA08 - D+M Zábradlí na francouzské okno (2 kusy), specifikace dle PD                                                                                                               | kg  | 88,40000     |              |        |
| 122      | 767_ZA09      | ZA09 - D+M Zastřešení balkonů (2 kusy): ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy, specifikace dle PD                                                                                | kg  | 228,66000    |              |        |
| 123      | 767_ZA09.1    | ZA09 - D+M Zastřešení balkonů (2 kusy): krycí stříška v kompletizované skladbě KStř, PVC krytina na, , voděodolné překližce + podhled z aquanelů se stěrkovou omítkou              | m2  | 9,00000      |              |        |
| 124      | 767_ZA10      | ZA10 - D+M Zastřešení balkonů dvorní trakt (1 kus): ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy,,, specifikace dle PD                                                                  | kg  | 187,22000    |              |        |
| 125      | 767_ZA10.1    | ZA10 - D+M Zastřešení balkonů dvorní trakt (1 kus): krycí stříška v kompletizované skladbě KStř, PVC , , krytina na voděodolné překližce + podhled z aquanelů se stěrkovou omítkou | m2  | 4,00000      |              |        |
| 126      | 767_ZA11      | ZA11 - D+M Zastřešení vstupu sekce C (1 kus): ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy, specifikace,, dle PD                                                                        | kg  | 165,32000    |              |        |
| 127      | 767_ZA11.1    | ZA11 - D+M Zastřešení balkonů dvorní trakt (1 kus): krycí stříška v kompletizované skladbě VStř, PVC , , krytina na voděodolné překližce + podhled z aquanelů se stěrkovou omítkou | m2  | 4,00000      |              |        |
| 128      | 998767203     | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m                                                                                                       | %   | 15 207,00000 |              |        |
|          |               |                                                                                                                                                                                    |     |              | 4 166 129,16 |        |
| Díl: 769 |               | Otvorové prvky z plastu                                                                                                                                                            |     |              |              |        |
| 129      | 766_P01       | P01 - D+M výplně otvorů plastové 1200x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                                                            | kus | 12,00000     |              |        |
| 130      | 766_P02       | P02 - D+M výplně otvorů plastové 1500x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD                                                                                                | kus | 3,00000      |              |        |
| 131      | 766_P03       | P03 - D+M výplně otvorů plastové 900x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD                                                                                                 | kus | 2,00000      |              |        |
| 132      | 766_P04       | P04 - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD                                                                                                | kus | 3,00000      |              |        |
| 133      | 766_P05       | P05 - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD                                                                                                | kus | 4,00000      |              |        |
| 134      | 766_P06       | P06 - D+M výplně otvorů plastové 2000x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD                                                                                                | kus | 4,00000      |              |        |
| 135      | 766_P07       | P07 - D+M výplně otvorů plastové 1500x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                                                            | kus | 32,00000     |              |        |
| 136      | 766_P08       | P08 - D+M výplně otvorů plastové 900x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                                                             | kus | 12,00000     |              |        |
| 137      | 766_P09       | P09 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                                                            | kus | 27,00000     |              |        |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-01.1 | Stavební řešení - fasáda - uznatelné                                        |

| P.č.                                            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                 | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-------------------|
| 138                                             | 766_P10        | P10 - D+M výplně otvorů plastové 2800x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                       | kus | 4,00000      |           |                   |
| 139                                             | 766_P11        | P11 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry dle PD                                               | kus | 17,00000     |           |                   |
| 140                                             | 766_P12        | P12 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300,1500x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry,, dle PD                                   | kus | 16,00000     |           |                   |
| 141                                             | 766_P14        | P14 - D+M výplně otvorů plastové 2000x1600, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                       | kus | 8,00000      |           |                   |
| 142                                             | 766_P16        | P16 - D+M výplně otvorů plastové 1000x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                       | kus | 2,00000      |           |                   |
| 143                                             | 766_P17        | P17 - D+M výplně otvorů plastové 1000x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                       | kus | 10,00000     |           |                   |
| 144                                             | 766_P18        | P18 - D+M výplně otvorů plastové 900x2000, vč. vnějšího parapetu, parametry dle PD                                                            | kus | 2,00000      |           |                   |
| 145                                             | 766_P19a       | P19a - D+M plastová ventilační mřížka 200x200, parametry dle PD                                                                               | kus | 3,00000      |           |                   |
| 146                                             | 766_P19b       | P19b - D+M plastová ventilační mřížka 150x150, parametry dle PD                                                                               | kus | 42,00000     |           |                   |
| 147                                             | 766_P20        | P20 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300,1900x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry,, dle PD                                   | kus | 4,00000      |           |                   |
| 148                                             | 766_P20a       | P20a - D+M výplně otvorů plastové 900x2150,1900x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry, , dle PD                                 | kus | 2,00000      |           |                   |
| 149                                             | 766_P21        | P21 - D+M výplně otvorů plastové 2400x2020, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                       | kus | 4,00000      |           |                   |
| 150                                             | 766_P22        | P22 - D+M výplně otvorů plastové 2800x1750, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                       | kus | 1,00000      |           |                   |
| 151                                             | 766_P23        | P23 - D+M výplně otvorů plastové 2800x1750, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                       | kus | 1,00000      |           |                   |
| 152                                             | 766_P24        | P24 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD                                                       | kus | 1,00000      |           |                   |
| 153                                             | 283769934      | Profil podkladní izol. PIR 60x200x1200 mm s vloženou PIR vložkou                                                                              | kus | 45,00000     |           |                   |
| 154                                             | 766694111      | Montáž desek v 20 cm,dl.do 100 cm                                                                                                             | kus | 45,00000     |           |                   |
| 155                                             | 998766203      | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m                                                                               | %   | 31 068,00000 |           |                   |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                |                                                                                                                                               |     |              |           | <b>317 116,44</b> |
| 156                                             | 979086112R001  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na,, dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t   | 129,61360    |           |                   |
| 157                                             | 979011111R001  | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                               | t   | 129,61360    |           |                   |
| 158                                             | 979011121R001  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží                                                                       | t   | 648,06780    |           |                   |
| 159                                             | 979081111R0011 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                              | t   | 129,61355    |           |                   |
| 160                                             | 979081121R0011 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                        | t   | 1 166,52197  |           |                   |
| 161                                             | 979082111R0012 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                     | t   | 129,61355    |           |                   |
| 162                                             | 979082121      | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                     | t   | 518,45420    |           |                   |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-01.1 | Stavební řešení - fasáda - uznatelné                                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem               |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|----------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>17 368 289,11</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - uзнatelné                                       |

| P.č.                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b> |               |                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>464 308,55</b> |
| 1                                 | 713100824R00  | Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm                                                                                  | m2  | 198,78100 |           |                   |
| 2                                 | 762341811R00  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých                            | m2  | 562,47400 |           |                   |
| 3                                 | 762342812R00  | Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm                                    | m2  | 641,12400 |           |                   |
| 4                                 | 762342814R00  | Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí                                                               | m2  | 641,12400 |           |                   |
| 5                                 | 764311831R00  | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°                                                                                | m2  | 5,54440   |           |                   |
| 6                                 | 764321821R00  | Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                                     | m   | 40,70000  |           |                   |
| 7                                 | 764322831R00  | Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                            | m   | 13,20000  |           |                   |
| 8                                 | 764323820R00  | Demontáž oplechování okapů na střechách s živíchnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,                                                                                    | m   | 24,75000  |           |                   |
| 9                                 | 764323830R00  | Demontáž oplechování okapů na střechách s živíchnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,                                                                                    | m   | 154,55000 |           |                   |
| 10                                | 764323840R00  | Demontáž oplechování okapů na střechách s živíchnou (fóliovou) krytinou, rš 400 mm,                                                                                    | m   | 154,55000 |           |                   |
| 11                                | 764331831R00  | Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                           | m   | 10,78000  |           |                   |
| 12                                | 764331851R00  | Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                           | m   | 59,84000  |           |                   |
| 13                                | 764341822R00  | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu přes 30 do 45°  | kus | 2,00000   |           |                   |
| 14                                | 764341842R00  | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45° | kus | 6,00000   |           |                   |
| 15                                | 764343812R00  | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu přes 30 do 45°                                 | kus | 6,00000   |           |                   |
| 16                                | 764351837R00  | Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°                                                                                                                           | kus | 58,00000  |           |                   |
| 17                                | 764396811R00  | Demontáž ostatních prvků střešních krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                             | m   | 44,99000  |           |                   |
| 18                                | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                                                      | m   | 2,86000   |           |                   |
| 19                                | 764430810R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm                                                                                                                     | m   | 36,52000  |           |                   |
| 20                                | 764430840R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm                                                                                                              | m   | 46,86000  |           |                   |
| 21                                | 764430850R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm                                                                                                                        | m   | 27,28000  |           |                   |
| 22                                | 764454801R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm                                                                                           | m   | 272,47000 |           |                   |
| 23                                | 765332810R00  | Demontáž betonové krytiny na sucho, do sutí                                                                                                                            | m2  | 641,12400 |           |                   |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - uznatelné                                       |

| P.č.                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 24                                | 765799301R00  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž                                                                                                 | m2  | 641,12400 |           |                   |
| 25                                | 979011321R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím                                  | kus | 5,00000   |           |                   |
| 26                                | 979011329R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží                                      | kus | 30,00000  |           |                   |
| 27                                | 979011331R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu                                                                                  | den | 100,00000 |           |                   |
| 28                                | 979011336R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m                                                            | den | 5,00000   |           |                   |
| 29                                | 712300851R00  | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólie PVC                                                                                        | m2  | 95,43600  |           |                   |
| 30                                | 712300852R00  | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z podkl. textilie                                                                                  | m2  | 95,43600  |           |                   |
| 31                                | 713164101R00  | Odstranění parozábrany na šikmé střeše shora                                                                                                  | m2  | 198,78100 |           |                   |
| 32                                | 764321831R00  | Demontáž oplechování říms pod nástřeš, žlabem, rš 660 mm, do 45°                                                                              | m   | 4,40000   |           |                   |
| 33                                | 764322811R00  | Demontáž okapnice podstřešní fólie, rš 200 mm, do 45°                                                                                         | m   | 37,62000  |           |                   |
| 34                                | 764352801R00  | Demontáž žlabů půlkruh.rovných,rš 250 mm,do 45 st.                                                                                            | m   | 11,55000  |           |                   |
| 35                                | 764352811R00  | Demontáž žlabů půlkruh.rovných,rš 330 mm,do 45 st.                                                                                            | m   | 42,02000  |           |                   |
| 36                                | 764355811R00  | Demontáž žlabů nástřeš.oblých,rš 660 mm,do 45 stup                                                                                            | m   | 4,40000   |           |                   |
| 37                                | 764359811R00  | Demontáž kotlíku kónického,sklon do 45 stupňů                                                                                                 | kus | 18,00000  |           |                   |
| 38                                | 764391841R00  | Demontáž závětrné lišty,rš 400 a 500 mm,do 45 stup                                                                                            | m   | 140,25000 |           |                   |
| 39                                | 764392851R00  | Demontáž úžlabí,rš 660 mm,sklon do 45 stupňů                                                                                                  | m   | 30,80000  |           |                   |
| 40                                | 764397830R00  | Demontáž dírkované zastávky,rš 330 mm,do 30 stup.                                                                                             | m   | 150,15000 |           |                   |
| 41                                | 765338861R00  | Demontáž krytiny z hřebenačů, na sucho, do suti                                                                                               | m   | 60,83000  |           |                   |
| 42                                | 870586T10     | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                     | t   | 345,26580 |           |                   |
| 43                                | 9601          | Bourání – řezání cementového potěru a odstranění minerální izolace                                                                            | m2  | 23,76000  |           |                   |
| 44                                | 979011111R001 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                        | t   | 86,31650  |           |                   |
| 45                                | 979011121R001 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží                                                                       | t   | 431,58240 |           |                   |
| 46                                | 979081111R001 | do 1 km                                                                                                                                       | t   | 86,31650  |           |                   |
| 47                                | 979081121R001 | příplatek za každý další 1 km                                                                                                                 | t   | 776,84820 |           |                   |
| 48                                | 979082111R001 | do 10 m                                                                                                                                       | t   | 86,31650  |           |                   |
| 49                                | 979086112R001 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na,, dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t   | 86,31650  |           |                   |
| <b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b> |               |                                                                                                                                               |     |           |           | <b>626 480 44</b> |
| 50                                | 712371801R00a | volně položené, , , bez dodávky fólie,                                                                                                        | m2  | 9,02000   |           |                   |
| 51                                | 712371801R00b | Povlaková krytina střech do 10 st., fólii PVC - Stř3                                                                                          | m2  | 17,60000  |           |                   |
| 52                                | 712371801R00c | Povlaková krytina střech do 10 st., fólii PVC - Stř5                                                                                          | m2  | 42,30600  |           |                   |
| 53                                | 712371801R00d | Povlaková krytina střech do 10 st., fólii PVC - Stř6                                                                                          | m2  | 12,81500  |           |                   |
| 54                                | 712371801R00e | Povlaková krytina střech do 10 st., fólii PVC - Pdl4                                                                                          | m2  | 183,37000 |           |                   |

# **Položkový rozpočet**

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - uznatelné                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 55   | 712391171R00a | Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř2       | m2  | 13,14500  |           |        |
| 56   | 712391171R00b | Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř3       | m2  | 31,68000  |           |        |
| 57   | 712391171R00c | Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř5       | m2  | 73,43600  |           |        |
| 58   | 712391171R00d | Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř6       | m2  | 22,00000  |           |        |
| 59   | 712391171R00e | Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Pdl4       | m2  | 284,59200 |           |        |
| 60   | 712391172R00c | Povlaková krytina střech do 10st., ochran. textil. - Stř5       | m2  | 73,43600  |           |        |
| 61   | 712391172R00d | Povlaková krytina střech do 10st., ochran. textil. - Stř6       | m2  | 22,00000  |           |        |
| 62   | 712391175R00a | Přípevnění izolace kotvicemi pásky, úhelníky - Stř2             | m   | 16,50000  |           |        |
| 63   | 712391175R00b | Přípevnění izolace kotvicemi pásky, úhelníky - Stř3             | m   | 96,80000  |           |        |
| 64   | 712391175R00c | Přípevnění izolace kotvicemi pásky, úhelníky - Stř5             | m   | 137,94000 |           |        |
| 65   | 712391175R00d | Přípevnění izolace kotvicemi pásky, úhelníky - Stř6             | m   | 46,64000  |           |        |
| 66   | 712391175R00e | Přípevnění izolace kotvicemi pásky, úhelníky - Pdl4             | m   | 620,51000 |           |        |
| 67   | 712391176R00a | Přípevnění izolace kotvicemi terčí - Stř2                       | kus | 48,76300  |           |        |
| 68   | 712391176R00b | Přípevnění izolace kotvicemi terčí - Stř3                       | kus | 84,61200  |           |        |
| 69   | 712391176R00c | Přípevnění izolace kotvicemi terčí - Stř5                       | kus | 231,48400 |           |        |
| 70   | 712399097R00a | Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř2       | m2  | 9,02000   |           |        |
| 71   | 712399097R00b | Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř3       | m2  | 17,60000  |           |        |
| 72   | 712399097R00c | Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř5       | m2  | 42,30600  |           |        |
| 73   | 712399097R00d | Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř6       | m2  | 12,81500  |           |        |
| 74   | 712399097R00e | Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Pdl4       | m2  | 183,37000 |           |        |
| 75   | 712651111R00f | Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř1      | m2  | 198,78100 |           |        |
| 76   | 712651111R00g | Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř3      | m2  | 17,60000  |           |        |
| 77   | 712851559R01f | Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy - Stř1           | m2  | 33,24200  |           |        |
| 78   | 712851559R01g | Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy - Stř3           | m2  | 7,04000   |           |        |
| 79   | 712871801R00a | 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie | m2  | 4,12500   |           |        |
| 80   | 712871801R00b | Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně - Stř3       | m2  | 14,08000  |           |        |
| 81   | 712871801R00c | Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně - Stř5       | m2  | 31,13000  |           |        |
| 82   | 712871801R00d | Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně - Stř6       | m2  | 9,18500   |           |        |
| 83   | 712871801R00e | Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně - Pdl4       | m2  | 101,22200 |           |        |

# **Položkový rozpočet**

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - užitelné                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 84   | Specifikace1  | Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke... kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř2 | m2  | 15,77400  |           |        |
| 85   | Specifikace10 | Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř2                                                                                                        | m2  | 15,77400  |           |        |
| 86   | Specifikace11 | Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke... kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř3 | m2  | 39,60000  |           |        |
| 87   | Specifikace12 | Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3                                                                                                       | kus | 16,00000  |           |        |
| 88   | Specifikace13 | Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3                                                                                                         | kus | 16,00000  |           |        |
| 89   | Specifikace14 | Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř3                                                                                                            | kg  | 0,95700   |           |        |
| 90   | Specifikace15 | Šroub do dřeva 5,0x30 z kalené uhlíkové oceli s antikorozní vrstvou + ocelová podložka s povrchovou... , úpravou aluzinek - Stř2                                                | kus | 96,00000  |           |        |
| 91   | Specifikace16 | Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3                                                                                                        | m   | 36,96000  |           |        |
| 92   | Specifikace17 | Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3                                                                                                          | m   | 22,88000  |           |        |
| 93   | Specifikace18 | Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3                                                                                                     | m   | 36,96000  |           |        |
| 94   | Specifikace19 | Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř3                                                                                                              | kus | 440,00000 |           |        |
| 95   | Specifikace2  | Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř2                                                                                                       | kus | 4,00000   |           |        |
| 96   | Specifikace20 | Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř3                                                                                                     | kus | 7,00000   |           |        |
| 97   | Specifikace21 | Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř3                                                                                                        | m2  | 39,60000  |           |        |
| 98   | Specifikace22 | Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke... kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř5 | m2  | 84,45140  |           |        |
| 99   | Specifikace23 | Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5                                                                                                       | kus | 10,00000  |           |        |
| 100  | Specifikace24 | Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5                                                                                                         | kus | 10,00000  |           |        |
| 101  | Specifikace25 | Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř5                                                                                                            | kg  | 2,20000   |           |        |
| 102  | Specifikace26 | Šroub do betonu 6,3x75 z kalené uhlíkové oceli s antikorozní vrstvou + teleskopická hmoždinka střešní , , , , kruhová z polypropylenu 135 mm - Stř5                             | kus | 231,00000 |           |        |
| 103  | Specifikace27 | Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5                                                                                                        | m   | 45,98000  |           |        |
| 104  | Specifikace28 | Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5                                                                                                          | m   | 45,98000  |           |        |
| 105  | Specifikace29 | Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5                                                                                                     | m   | 45,98000  |           |        |
| 106  | Specifikace3  | Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř2                                                                                                         | kus | 4,00000   |           |        |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - uznatelné                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 107  | Specifikace30 | Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř5                                                                                                              | kus | 620,00000 |           |        |
| 108  | Specifikace31 | Polyuretanový jednosložkový těsnicí tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř5                                                                                                     | kus | 9,90000   |           |        |
| 109  | Specifikace32 | Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř5                                                                                                        | m2  | 84,45140  |           |        |
| 110  | Specifikace33 | Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř5                                                                                                        | m2  | 84,45140  |           |        |
| 111  | Specifikace34 | Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, , , , odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6                           | m2  | 15,37800  |           |        |
| 112  | Specifikace35 | Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6 | m2  | 11,02200  |           |        |
| 113  | Specifikace36 | Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6                                                                                                       | kus | 18,00000  |           |        |
| 114  | Specifikace37 | Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6                                                                                                         | kus | 18,00000  |           |        |
| 115  | Specifikace38 | Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř6                                                                                                            | kg  | 0,66000   |           |        |
| 116  | Specifikace39 | Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6                                                                                                        | m   | 21,67000  |           |        |
| 117  | Specifikace4  | Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř2                                                                                                            | kg  | 0,39600   |           |        |
| 118  | Specifikace40 | Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6                                                                                                          | m   | 3,30000   |           |        |
| 119  | Specifikace41 | Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6                                                                                                     | m   | 21,67000  |           |        |
| 120  | Specifikace42 | Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř6                                                                                                              | kus | 212,00000 |           |        |
| 121  | Specifikace43 | Polyuretanový jednosložkový těsnicí tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř6                                                                                                     | kus | 4,00000   |           |        |
| 122  | Specifikace44 | Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř6                                                                                                        | m2  | 26,40000  |           |        |
| 123  | Specifikace45 | Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř6                                                                                                        | m2  | 26,40000  |           |        |
| 124  | Specifikace46 | Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, , , , odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4                           | m2  | 220,04400 |           |        |
| 125  | Specifikace47 | Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4 | m2  | 121,46200 |           |        |
| 126  | Specifikace48 | Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4                                                                                                       | kus | 210,00000 |           |        |
| 127  | Specifikace49 | Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4                                                                                                         | kus | 210,00000 |           |        |
| 128  | Specifikace5  | Šroub do betonu 6,3x50 z kalené uhlíkové oceli s antikorozií vrstvou + ocelová podložka s povrchovou, , , úpravou aluzinek - Stř2                                               | kus | 50,00000  |           |        |
| 129  | Specifikace50 | Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Pdl4                                                                                                            | kg  | 9,29500   |           |        |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - uznatelné                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                 | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| 130             | Specifikace51 | Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4                                                                      | m   | 291,55500   |           |                   |
| 131             | Specifikace52 | Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4                                                                        | m   | 37,40000    |           |                   |
| 132             | Specifikace53 | Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4                                                                   | m   | 291,55500   |           |                   |
| 133             | Specifikace54 | Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Pdl4                                                                            | kus | 2 823,00000 |           |                   |
| 134             | Specifikace55 | Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Pdl4                                                                   | kus | 53,00000    |           |                   |
| 135             | Specifikace56 | Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Pdl4                                                                      | m2  | 341,50600   |           |                   |
| 136             | Specifikace57 | Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř1 | m2  | 266,46800   |           |                   |
| 137             | Specifikace58 | Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř3 | m2  | 26,68800    |           |                   |
| 138             | Specifikace6  | Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř2                                                                      | m   | 8,25000     |           |                   |
| 139             | Specifikace7  | Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř2                                                                   | m   | 8,25000     |           |                   |
| 140             | Specifikace8  | Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř2                                                                            | kus | 75,00000    |           |                   |
| 141             | Specifikace9  | Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř2                                                                   | kus | 2,00000     |           |                   |
| 142             | 998712203R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                           | %   | 4 200,00000 |           |                   |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                        |     |             |           | <b>775 264,87</b> |
| 143             | 71301         | Opracování prostupu parozábrany přes dřevěné krokve                                                                                           | kus | 54,00000    |           |                   |
| 144             | 713111130R00a | Izolace tepelné stropů, vložena mezi krokve - Stř1                                                                                            | m2  | 198,78100   |           |                   |
| 145             | 713111130R00b | Izolace tepelné stropů, vložena mezi krokve - Stř3                                                                                            | m2  | 17,60000    |           |                   |
| 146             | 713131111R00a | Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci - Stř1                                                                                      | m2  | 58,38800    |           |                   |
| 147             | 713131130R00a | Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce - Stř1                                                                                             | m2  | 110,07700   |           |                   |
| 148             | 713141124R00a | Izolace tepelná stěn a korun střech atik, 1vrstvá - Stř5                                                                                      | m2  | 31,13000    |           |                   |
| 149             | 713141125R00a | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo - Stř6                                                                                              | m2  | 25,63000    |           |                   |
| 150             | 713141125R00b | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo - Pdl4                                                                                              | m2  | 183,37000   |           |                   |
| 151             | 713141151R00a | Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá - Stř5                                                                                        | m2  | 84,61200    |           |                   |
| 152             | 713161702R00a | Položení nadkroevní izolace z desek - Stř1                                                                                                    | m2  | 397,56200   |           |                   |
| 153             | 713161702R00b | Položení nadkroevní izolace z desek - Stř3                                                                                                    | m2  | 35,20000    |           |                   |
| 154             | 713164111R00a | Montáž parozábrany na šikmé střechy shora - Stř1                                                                                              | m2  | 232,02300   |           |                   |
| 155             | 713164111R00b | Montáž parozábrany na šikmé střechy shora - Stř3                                                                                              | m2  | 31,68000    |           |                   |
| 156             | 713164151R00b | Montáž vzduchotěsnicí pásky parozábrany - Stř1 + Stř3                                                                                         | m   | 128,06200   |           |                   |
| 157             | Specifikace59 | Univerzální desky z minerální vlny tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel, tepelné vodivosti lambda 0,039 W/mK - Stř1            | m2  | 208,72005   |           |                   |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - užitelné                                        |

| P.č.                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|
| 158                                 | Specifikace60 | Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 160 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120kPa , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,022 W/mK- Stř1                              | m2  | 64,22680    |           |                     |
| 159                                 | Specifikace61 | Univerzální desky z minerální plsti tl. 50 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel., tepelnévodivosti lambda 0,039 W/mK - Stř1                                                          | m2  | 121,08470   |           |                     |
| 160                                 | Specifikace62 | Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel., tepelnévodivosti lambda 0,039 W/mK - Stř3                                                          | m2  | 19,36000    |           |                     |
| 161                                 | Specifikace63 | Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa,,, součiniteltepelné vodivosti lambda 0,037 W/mK - Stř5                                                 | m2  | 34,24300    |           |                     |
| 162                                 | Specifikace64 | Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa,,, součiniteltepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř6                                                | m2  | 14,09650    |           |                     |
| 163                                 | Specifikace65 | Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa,,, součiniteltepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř6                                                 | m2  | 14,09650    |           |                     |
| 164                                 | Specifikace66 | Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř6                                                                                                                                                       | kg  | 6,40200     |           |                     |
| 165                                 | Specifikace67 | Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa,,, součiniteltepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Pdl4                                                 | m2  | 201,70700   |           |                     |
| 166                                 | Specifikace68 | Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Pdl4                                                                                                                                                       | kg  | 45,84800    |           |                     |
| 167                                 | Specifikace69 | Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa,,, součiniteltepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř5                                                | m2  | 44,42130    |           |                     |
| 168                                 | Specifikace70 | Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa,,, součiniteltepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř5                                                 | m2  | 44,42130    |           |                     |
| 169                                 | Specifikace71 | Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z,, hliníkové fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř1 | m2  | 266,82645   |           |                     |
| 170                                 | Specifikace72 | Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z,, hliníkové fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř3 | m2  | 36,43200    |           |                     |
| 171                                 | Specifikace73 | Lepicí páska s akrylátovým lepidlem k vzduchotěsnému spojení, šířka 50 mm - Stř1 + Stř3                                                                                                      | m   | 140,86820   |           |                     |
| 172                                 | Specifikace74 | Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,022 W/mK- Stř1                              | m2  | 417,44010   |           |                     |
| 173                                 | Specifikace75 | Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,022 W/mK- Stř3                              | m2  | 36,96000    |           |                     |
| 174                                 | 998713203R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                    | %   | 5 100,00000 |           |                     |
| <b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b> |               |                                                                                                                                                                                              |     |             |           | <b>1 010 614,77</b> |
| 175                                 | 762311103R00  | Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci                                                                            | kus | 34,00000    |           |                     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - uзнatelné                                       |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                 | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| 176             | 762332110R00    | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 | m   | 510,18000   |           |                   |
| 177             | 762395000R00    | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace                                                                         | m3  | 32,26008    |           |                   |
| 178             | 762495000R00    | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty                                                                                                                | m2  | 68,44970    |           |                   |
| 179             | 762341210R00a   | Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz - Stř0                                                                                                      | m2  | 363,69300   |           |                   |
| 180             | 762341220R00b   | Montáž bednění střeš rovných z aglomer. desek šroubováním - Stř1                                                                                              | m2  | 198,78100   |           |                   |
| 181             | 762341220R00c   | Montáž bednění střeš rovných z aglomer. desek šroubováním - Stř3                                                                                              | m2  | 95,04000    |           |                   |
| 182             | 762342203R00d   | Montáž laťování střeš, vzdálenost lať 22 - 36 cm - Stř0 + Stř1                                                                                                | m2  | 641,12400   |           |                   |
| 183             | 762342204R00e   | Montáž kontralať přibitím - Stř0                                                                                                                              | m2  | 442,34300   |           |                   |
| 184             | 762342204R00f   | Montáž kontralať přibitím - Stř3                                                                                                                              | m2  | 31,68000    |           |                   |
| 185             | 762342252R00g   | Montáž kontralať přes izolaci z tuhé pěny 160 mm - Stř1                                                                                                       | m2  | 198,78100   |           |                   |
| 186             | 762441113R00h   | Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Stř5                                                                                                 | m2  | 9,35000     |           |                   |
| 187             | 762441113R00i   | Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Stř5                                                                                                 | m2  | 22,99000    |           |                   |
| 188             | 762441113R00j   | Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Stř6                                                                                                 | m2  | 2,39800     |           |                   |
| 189             | 762441113R00k   | Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4                                                                                                 | m2  | 36,83900    |           |                   |
| 190             | Specifikace76   | Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, závit tyč M10, podložka, šroub M10                                                                                     | kus | 34,00000    |           |                   |
| 191             | Specifikace77   | Hranol SM/JD do 20 cm, délka 300-600 cm                                                                                                                       | m3  | 5,31300     |           |                   |
| 192             | Specifikace78   | Prkno SM/JD tl. 24 mm délka 400 cm - Stř0                                                                                                                     | m3  | 10,03793    |           |                   |
| 193             | Specifikace79   | Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř1                                                                                            | m2  | 218,65910   |           |                   |
| 194             | Specifikace80   | Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř3                                                                                            | m2  | 104,54400   |           |                   |
| 195             | Specifikace81   | Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0 + Stř1                                                                                                         | m3  | 7,20390     |           |                   |
| 196             | Specifikace82   | Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0                                                                                                                | m3  | 1,48627     |           |                   |
| 197             | Specifikace83   | Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř3                                                                                                                | m3  | 0,10644     |           |                   |
| 198             | Specifikace84   | Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř1                                                                                                                | m3  | 0,66790     |           |                   |
| 199             | Specifikace8512 | Kotevní vrut AW40 320x8 mm - Stř1                                                                                                                             | ks  | 992,00000   |           |                   |
| 200             | Specifikace86   | Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř5                                                                                                       | m2  | 10,28500    |           |                   |
| 201             | Specifikace87   | Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř5                                                                                                       | m2  | 25,28900    |           |                   |
| 202             | Specifikace88   | Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř6                                                                                                       | m2  | 2,63780     |           |                   |
| 203             | Specifikace89   | Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Pdl4                                                                                                       | m2  | 40,52290    |           |                   |
| 204             | 998762203R00    | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m                                                                                                 | %   | 6 500,00000 |           |                   |
| <b>Díl: 763</b> |                 | <b>Dřevostavby</b>                                                                                                                                            |     |             |           | <b>691 613,02</b> |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - uзнatelné                                       |

| P.č.                                                  | Číslo položky  | Název položky                                                                                               | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|
| 205                                                   | 762161210RAX   | Demontáž a nová montáž stěny dle skladby "P4 zateplení vikýřů V1"                                           | m2  | 5,00000     |           |                     |
| 206                                                   | 762512020RAX   | Podlaha z desek Cetris 24mm vč. tuhá izol. s kolmými vlákny 2x80mm, lambda = 0,040 W/mK, viz skldab, , Str3 | m2  | 328,00000   |           |                     |
| 207                                                   | 998762203R00   | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m                                               | %   | 4 900,00000 |           |                     |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské-viz výpis prvků</b> |                |                                                                                                             |     |             |           | <b>1 149 981,05</b> |
| 208                                                   | 76401          | Napojení parozábrany přes římsu okapní lakovaný plech RŠ 100mm                                              | m   | 37,40000    |           |                     |
| 209                                                   | 764421240R001  | Napojení parozábrany na nosné stěny z Pz plechu, rš 250 mm K/33                                             | m   | 86,46000    |           |                     |
| 210                                                   | 764811202R002  | Krytina hladká z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, tabule 2 x 1 m, do 45° K/15                        | m2  | 5,54400     |           |                     |
| 211                                                   | 764812210R003  | Oplechování okapů z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 250 mm K/0                                   | m   | 10,12000    |           |                     |
| 212                                                   | 764812210R004  | Oplechování okapů z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 250 mm K/15                                  | m   | 3,08000     |           |                     |
| 213                                                   | 764812235R005  | Ochranný plech z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm segment K/12                             | m   | 33,00000    |           |                     |
| 214                                                   | 764812240R006  | Ochranný plech z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 500 mm K/10                                     | m   | 4,40000     |           |                     |
| 215                                                   | 764812240R007  | Ochranný plech z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 500 mm K/11                                     | m   | 117,15000   |           |                     |
| 216                                                   | 764812592R008  | Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/20                          | m   | 37,62000    |           |                     |
| 217                                                   | 764812615R009  | Oplechování říms z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 150 mm K/20                                   | m   | 37,62000    |           |                     |
| 218                                                   | 764812620R0010 | Krycí lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 200 mm K/7                                         | m   | 11,55000    |           |                     |
| 219                                                   | 764812660R0011 | Oplechování říms z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm K/15                                   | m   | 3,08000     |           |                     |
| 220                                                   | 764813125R0012 | Lemování zdí z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 250 mm K/24                                       | m   | 3,08000     |           |                     |
| 221                                                   | 764813140R0013 | Lemování zdí z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, tvrdá krytina, rš 400 mm K/13                        | m   | 51,70000    |           |                     |
| 222                                                   | 764813160R0014 | Lemování zdí z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, tvrdá krytina, rš 660 mm K/13                        | m   | 8,14000     |           |                     |
| 223                                                   | 764814120R0015 | Lemování trub z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, vlnitá krytina, D do 100 mm K/35                    | kus | 2,00000     |           |                     |
| 224                                                   | 764814140R0016 | Lemování trub z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, vlnitá krytina, D do 200 mm K/34                    | kus | 6,00000     |           |                     |
| 225                                                   | 764814312R0017 | Lemování trub z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, vl.kryt..2díly, D 300 mm, do 45° K/34               | kus | 6,00000     |           |                     |
| 226                                                   | 764814537R0018 | Závětná lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 375 mm K32                                       | m   | 140,25000   |           |                     |
| 227                                                   | 764814660R0019 | Úžlabí z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 625 mm K/30                                             | m   | 30,80000    |           |                     |
| 228                                                   | 764814910R0020 | Připojovací lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm dilatační, rš 100 mm K/13                        | m   | 30,14000    |           |                     |
| 229                                                   | 764814910R0021 | Připojovací lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm dilatační, rš 100 mm K/7                         | m   | 3,30000     |           |                     |
| 230                                                   | 764815211R0022 | Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podokapní půlkruhové, rš 250 mm K/7                          | m   | 11,55000    |           |                     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21. |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - užitelné                                        |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 231  | 764815212R0023 | Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podokapní půlkruhové, rš 330 mm K/10             | m   | 4,40000   |           |        |
| 232  | 764815212R0024 | Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podokapní půlkruhové, rš 330 mm K/20             | m   | 37,62000  |           |        |
| 233  | 764815501R0025 | Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm nástřešní, oblého tvaru, rš 500 mm K/14          | m   | 4,40000   |           |        |
| 234  | 764815808R0026 | Kotlík žlabový z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm kónický rš 250 / 80 mm K/7              | kus | 4,00000   |           |        |
| 235  | 764815810R0027 | Kotlík žlabový z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm kónický rš 330 / 100 mm K/9, K/20       | kus | 14,00000  |           |        |
| 236  | 764816131RT228 | Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 300 mm nalepením segment K/25 | m   | 2,86000   |           |        |
| 237  | 764817140R0032 | Ochranný plech (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm K/17                  | m   | 14,52000  |           |        |
| 238  | 764817140R0033 | Ochranný plech (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm K/18                  | m   | 5,06000   |           |        |
| 239  | 764817168R0034 | Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 680 mm K/17                 | m   | 14,52000  |           |        |
| 240  | 764817168R0035 | Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 680 mm K/18                 | m   | 5,06000   |           |        |
| 241  | 764817168R0036 | Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 680 mm segment K/19         | m   | 7,70000   |           |        |
| 242  | 764819211R0037 | Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/7                   | m   | 1,65000   |           |        |
| 243  | 764819211R0038 | Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/8                   | m   | 7,70000   |           |        |
| 244  | 764819211R0039 | Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/9                   | m   | 7,70000   |           |        |
| 245  | 764819211R0040 | Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/16                  | m   | 1,32000   |           |        |
| 246  | 764819212R0041 | Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 100 mm K/21                 | m   | 254,10000 |           |        |
| 247  | 764923210R0042 | Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/11                                            | m   | 117,15000 |           |        |
| 248  | 764923215R0043 | Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm segment K/12                                    | m   | 33,00000  |           |        |
| 249  | 764923220R0044 | Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/7                            | m   | 11,55000  |           |        |
| 250  | 764923230R0045 | Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/10                           | m   | 4,40000   |           |        |
| 251  | 764923230R0046 | Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/11                           | m   | 117,15000 |           |        |
| 252  | 764923235R0047 | Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/12                   | m   | 33,00000  |           |        |
| 253  | 764933210R0048 | Krajová lemující lišta z poplastovaného plechu PVC vrstvou rš 200 mm K/7                        | m   | 7,70000   |           |        |
| 254  | 764980205R0029 | Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/17                             | m   | 14,52000  |           |        |
| 255  | 764980205R0030 | Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/18                             | m   | 11,00000  |           |        |
| 256  | 764980205R0031 | Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm segment K/19                     | m   | 11,00000  |           |        |
| 257  | 764980220R0049 | Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/17                             | m   | 14,52000  |           |        |

# **Položkový rozpočet**

|    |          |                                                                            |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                       |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - uznatelné                                      |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|
| 258  | 764980220R0050 | Oplechování zdi z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/18         | m  | 5,08000     |           |        |
| 259  | 764980220R0051 | Oplechování zdi z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/19 | m  | 7,70000     |           |        |
| 260  | 998764203R00   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m             | %  | 7 900,00000 |           |        |

**Díl: 765 Krytiny tvrdé** **1 178 205,80**

|     |               |                                                                                                                                                                                               |     |             |  |  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|--|
| 261 | 765313181R00  | Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přilehání a uchycení tašek rovné,                                                                                                                 | m   | 349,77800   |  |  |
| 262 | 765313184RS2  | Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba                                                                               | kus | 6,00000     |  |  |
| 263 | 765313185RS2  | Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava engoba                                                                                  | kus | 2,00000     |  |  |
| 264 | 765313187R00  | Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá,                                                                                                    | m   | 82,45600    |  |  |
| 265 | 765313188R00  | Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,                                                                                                            | m   | 82,45600    |  |  |
| 266 | 765901001R00  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž,                                                                                                                         | m2  | 424,74300   |  |  |
| 267 | 765901311R00  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Doplnky pro fólie páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm                                                                                                   | m   | 706,44420   |  |  |
| 268 | 765311742R00  | Těsnící pás úžlabí klínový samolepicí 1000/50 mm                                                                                                                                              | m   | 61,60000    |  |  |
| 269 | 765313121RS2. | Krytina keramická posuvná střech ostatních, engoba                                                                                                                                            | m2  | 641,12400   |  |  |
| 270 | 765313134RS2. | z keramických hřebenačů na větrací pás hliníkový, engoba                                                                                                                                      | m   | 60,83000    |  |  |
| 271 | 765313168R001 | Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm K/30                                                                                                                                                         | kus | 6,00000     |  |  |
| 272 | 765313169R002 | Střešní lávka, rošt 400 x 250 mm K/22                                                                                                                                                         | kus | 24,00000    |  |  |
| 273 | 765313175R00. | Hák protisněhový pro keramické tašky                                                                                                                                                          | kus | 1 395,00000 |  |  |
| 274 | Specifikace90 | Difúzní propustná fólie tl. 0,48 mm na spodní straně z netkané polyesterové textilie a polymerní,, vrstvy na lícové straně, plošná hmotnost 270 g/m2, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 0,02 m | m2  | 509,69160   |  |  |
| 275 | 998765203R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                       | %   | 7 500,00000 |  |  |

**Díl: 766 Konstrukce truhlářské-viz výpis prvků** **568 938,33**

|     |               |                                                                                                                                                              |     |          |  |  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|
| 276 | 766624043R00  | Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm                                                                                                                | kus | 12,00000 |  |  |
| 277 | 766624047R00  | Montáž střešních oken zateplovací sady                                                                                                                       | kus | 12,00000 |  |  |
| 278 | 766624063R00  | Montáž střešních oken lamelových žaluzií                                                                                                                     | kus | 12,00000 |  |  |
| 279 | 766 R-01      | Zapravení ostění, parapetu a nadpraží kolem střešního okna 78x140 cm z interiéru                                                                             | kus | 12,00000 |  |  |
| 280 | 766 R-02      | Příplatek za úpravu otvírání z venčí                                                                                                                         | kus | 6,00000  |  |  |
| 281 | 766623043R00  | Demontáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm                                                                                                               | kus | 12,00000 |  |  |
| 282 | 766624041R00a | Montáž střešních výlezů rozměr 55/78 cm                                                                                                                      | kus | 6,00000  |  |  |
| 283 | 766624071R00  | Montáž nadkroevního dílce střešních oken                                                                                                                     | kus | 12,00000 |  |  |
| 284 | Specifikace91 | Střešní okno kyvné 78x140 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, spodní ovládání klikou, součinitel , , , prostupu tepla Uw 1,0 W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB | kus | 12,00000 |  |  |
| 285 | Specifikace92 | Kombi lemování oken 78x140 cm z hliníku pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině                                                             | kus | 6,00000  |  |  |

# **Položkový rozpočet**

|    |          |                                                                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202    | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D      | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-02.1 | Stavební řešení - střecha - uzatelné                                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|
| 286             | Specifikace93 | Zalepovací sada 78x140 cm pro střešní okna                                                                                                  | kus | 12,00000    |           |                     |
| 287             | Specifikace94 | Lamelová vnitřní žaluzie na manuální ovládání 78x140 cm Standard                                                                            | kus | 12,00000    |           |                     |
| 288             | Specifikace95 | Okenní dílec pro střešní okna 78x140 cm pro nadkrokevní systémy                                                                             | kus | 12,00000    |           |                     |
| 289             | Specifikace96 | Střešní výlez pro neobývaný půdní prostor 45x73 cm s integrovaným hliníkovým lemováním                                                      | kus | 6,00000     |           |                     |
| 290             | 998766203R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m                                                                             | %   | 5 019,00000 |           |                     |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                               |     |             |           |                     |
| 291             | 783782205R00  | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné                                     | m2  | 1 826,40917 |           | 38 190,22           |
| <b>Díl: ON</b>  |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                      |     |             |           |                     |
| 292             | 762088113R00  | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 3,00000     |           | 54 626,61           |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                             |     |             |           | <b>6 558 223,66</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

# Položkový rozpočet

|    |        |                                                                            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202  | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D    | Bytový dům sekce C+D                                                       |
| R: | C+D-04 | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné             |

| P.č.                                                   | Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: EVS-MAT EVS - elektronický vstupní systém</b>  |               |                                                    |     |           |           | <b>19 724,77</b> |
| 1                                                      | 199002        | svorka lámací MT1804PH do 1,5mm2                   | ks  | 48,00000  |           |                  |
| 2                                                      | 203209        | kabel JQTQ 30x0.8RE                                | m   | 7,00000   |           |                  |
| 3                                                      | 321125        | trubka ohebná PVC 1432 s drátem                    | m   | 6,00000   |           |                  |
| 4                                                      | 491023        | Zámek elektrický univerzální typ 4FN87712          | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 5                                                      | 491563        | Modul EV 3tl.+tl.na osv.typ 4FN 23013              | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 6                                                      | 491571        | Modul tlačítkový 5tl. typ 4FN 23015                | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 7                                                      | 491572        | Modul tlačítkový 10tl.typ 4FN 23020                | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 8                                                      | 491677        | Skříňka 3M pod omítku typ 4FF 06213                | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 9                                                      | 491683        | Stříška 4FA 69003 pro montáž na skříňku 3 moduly   | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 10                                                     | 491791        | Lišta zámková typ 4FK 20308                        | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 11                                                     | 688298T10     | krabice odbočná KO100 vč.KO100V                    | ks  | 1,00000   |           |                  |
| 12                                                     | 757821T10     | šňůra V05VV-F 2x0,75                               | m   | 8,00000   |           |                  |
| <b>Díl: EVS-MONT EVS - elektronický vstupní systém</b> |               |                                                    |     |           |           | <b>15 323,15</b> |
| 13                                                     | 210100101     | ukončení na svorkovnici vodič do 1.5mm2            | ks  | 48,00000  |           |                  |
| 14                                                     | 210140621     | vrátný elektrický vč.zapojení                      | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 15                                                     | 210140621     | vrátný elektrický vč.zapojení                      | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 16                                                     | 210140621     | vrátný elektrický vč.zapojení                      | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 17                                                     | 210292032     | vyhledání stáv.kabelu EVS,zjištění směru vedení    | ks  | 1,00000   |           |                  |
| 18                                                     | 210860247     | kabel JQTQ do 30x0,8 volně uložený                 | m   | 7,00000   |           |                  |
| 19                                                     | 210990102     | EVS - oprava jmenovek, odzkoušení, předání uživate | hod | 10,00000  |           |                  |
| 20                                                     | 688268T10     | zámek elektrický vč.zapojení                       | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 21                                                     | 688274T10     | šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5  | m   | 8,00000   |           |                  |
| 22                                                     | 688310T10     | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) | ks  | 1,00000   |           |                  |
| 23                                                     | 757628T10     | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29     | m   | 6,00000   |           |                  |
| <b>Díl: Hrom-DEM Hromosvod</b>                         |               |                                                    |     |           |           | <b>22 249,92</b> |
| 24                                                     | 869362T10     | Demontáž stávajícího hromosvodu /dmtž              | hod | 42,00000  |           |                  |
| <b>Díl: Hrom-MAT Hromosvod</b>                         |               |                                                    |     |           |           | <b>43 011,57</b> |
| 25                                                     | 295404        | svorka PV 32 na konstrukci FeZn                    | ks  | 24,00000  |           |                  |
| 26                                                     | 295414        | svorka na okapní žlaby SOc 1 šroub FeZn            | ks  | 10,00000  |           |                  |
| 27                                                     | 295427        | svorka na potrubí ST 7 3šrouby FeZn pr.77mm        | ks  | 6,00000   |           |                  |
| 28                                                     | 295785        | svorka na potrubí ST 5N 3šrouby nerez pr.49mm      | ks  | 12,00000  |           |                  |
| 29                                                     | 46221         | asfaltový nátěr                                    | kg  | 2,00000   |           |                  |
| 30                                                     | 686255T10     | /roura korugovaná 09075/ spojka 02075              | ks  | 1,00000   |           |                  |
| 31                                                     | 686288T10     | svorka spojovací SSp FeZn                          | ks  | 155,00000 |           |                  |
| 32                                                     | 686330T10     | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)                      | m   | 70,00000  |           |                  |
| 33                                                     | 757205T10     | svorka křížová SK FeZn                             | ks  | 24,00000  |           |                  |
| 34                                                     | 757223T10     | svorka zkušební SZb 2řmeny FeZn litá               | ks  | 6,00000   |           |                  |
| 35                                                     | 757226T10     | drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m             | m   | 435,00000 |           |                  |
| 36                                                     | 757286T10     | označovací štítek zemního svodu                    | ks  | 6,00000   |           |                  |
| 37                                                     | 757664T10     | svorka na okapní žlaby SOb 2šrouby FeZn            | ks  | 15,00000  |           |                  |
| 38                                                     | 757827T10     | výstražná fólie šířka 0,34m                        | m   | 8,00000   |           |                  |
| 39                                                     | 758008T10     | tyč zaváděcí TZ 2.0, L=2m                          | ks  | 6,00000   |           |                  |
| 40                                                     | 758069T10     | hmoždinka plastová HM12/12x60mm                    | ks  | 12,00000  |           |                  |
| 41                                                     | 760859T10     | roura korugovaná KF09075 pr.75/61mm                | m   | 8,00000   |           |                  |
| 42                                                     | 869347T10     | jímání tyč hladká JR3,0 FeZn pr.19/3000mm          | ks  | 6,00000   |           |                  |

# Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202  | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D    | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-04 | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uзнatelné              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|
| 43   | 869350T10     | ochranná stříška jimače OSH FeZn horní            | ks | 6,00000   |           |        |
| 44   | 869353T10     | ochranná stříška jimače OSD FeZn dolní            | ks | 6,00000   |           |        |
| 45   | 869356T10     | svorka k jímání tyči SJ1 4šrouby FeZn             | ks | 6,00000   |           |        |
| 46   | 869377T10     | svorka FeZn diagonální SJ1d k zaváděcí tyči       | ks | 6,00000   |           |        |
| 47   | 869380T10     | Držák jímání tyče do krovu DJ4h horní             | ks | 6,00000   |           |        |
| 48   | 869383T10     | Držák jímání tyče do krovu DJ4d dolní             | ks | 6,00000   |           |        |
| 49   | 869389T10     | Bezpečnostní tabulka BTP A5 k zemnímu svodu       | ks | 6,00000   |           |        |
| 50   | 869392T10     | svorka připojovací SPc 1šroub FeZn                | ks | 3,00000   |           |        |
| 51   | 871374T10     | svorka na okapní roury ST N nerez s páskou        | ks | 138,00000 |           |        |
| 52   | 902508        | držák TZ2.0 DJDbpp 8/200mm FeZn středový do zdíva | ks | 12,00000  |           |        |

**Díl: Hrom-MONT Hromosvod 63 220,37**

|    |           |                                                    |     |           |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|
| 53 | 686321T10 | uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm    | m   | 70,00000  |  |  |
| 54 | 686324T10 | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 155,00000 |  |  |
| 55 | 686324T10 | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 10,00000  |  |  |
| 56 | 686324T10 | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 6,00000   |  |  |
| 57 | 686324T10 | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 3,00000   |  |  |
| 58 | 686324T10 | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 15,00000  |  |  |
| 59 | 686324T10 | svorka hromosvodová do 2 šroubů                    | ks  | 24,00000  |  |  |
| 60 | 686585T10 | Práce nepředvídané, práce které nelze obsáhnout CP | hod | 24,00000  |  |  |
| 61 | 757199T10 | svod vč. podpěr drát do pr.10mm                    | m   | 435,00000 |  |  |
| 62 | 757208T10 | Vypracování výchozí revize hromosvodu              | hod | 8,00000   |  |  |
| 63 | 757280T10 | svorka hromosvodová do 4 šroubů                    | ks  | 6,00000   |  |  |
| 64 | 757280T10 | svorka hromosvodová do 4 šroubů                    | ks  | 12,00000  |  |  |
| 65 | 757280T10 | svorka hromosvodová do 4 šroubů                    | ks  | 6,00000   |  |  |
| 66 | 757280T10 | svorka hromosvodová do 4 šroubů                    | ks  | 24,00000  |  |  |
| 67 | 757724T10 | tvárování pomocného jimače                         | ks  | 14,00000  |  |  |
| 68 | 758075T10 | osazení do cihly hmoždinky HM12                    | ks  | 12,00000  |  |  |
| 69 | 760768T10 | ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem            | ks  | 29,00000  |  |  |
| 70 | 760838T10 | označení svodu štítkem                             | ks  | 6,00000   |  |  |
| 71 | 869359T10 | jímání tyč do 3m montáž na hřeben                  | ks  | 6,00000   |  |  |
| 72 | 869455T10 | mntž zaváděcí tyče TZ 2.0 / držáky do zdíva        | ks  | 6,00000   |  |  |
| 73 | 871377T10 | svorka na potrubí ST N vč. pásky - nerez           | ks  | 138,00000 |  |  |

**Díl: ON-EVS EVS - elektronický vstupní systém 963,94**

|    |           |                                                      |    |         |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 74 | 688184T10 | vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl. do 0,45m | ks | 1,00000 |  |  |
| 75 | 688187T10 | vysekání kapsy/zed' cihla/ do 150x150x150mm          | ks | 1,00000 |  |  |
| 76 | 757631T10 | vysekání rýhy/zed' cihla/ hl. do 50mm/š. do 70mm     | m  | 3,00000 |  |  |
| 77 | 870817T10 | omítka na stěně/jednotl. plocha do 0,09m2/vč. malty  | ks | 3,00000 |  |  |

**Díl: ON-SILNO Zařízení silnoproudé 8 616,66**

|    |           |                                                      |    |          |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 78 | 688184T10 | vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl. do 0,45m | ks | 1,00000  |  |  |
| 79 | 688250T10 | vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm          | ks | 1,00000  |  |  |
| 80 | 836849T10 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm             | ks | 4,00000  |  |  |
| 81 | 870817T10 | omítka na stěně/jednotl. plocha do 0,09m2/vč. malty  | ks | 42,00000 |  |  |

**Díl: ON-VODAF Zařízení fy Vodafone 6 303,40**

|    |           |                                                      |    |          |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 82 | 219002224 | vysekání kapsy/zed' dutá cihla/ do 150x150x150mm     | ks | 10,00000 |  |  |
| 83 | 688178T10 | vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl. do 0,15m | ks | 2,00000  |  |  |
| 84 | 688181T10 | vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl. do 0,30m | ks | 10,00000 |  |  |

# Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202  | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D    | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-04 | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné              |

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 85                                          | 870817T10     | omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty                          | ks  | 24,00000  |           |                  |
| 86                                          | 870823T10     | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,90m                         | ks  | 2,00000   |           |                  |
| <b>Díl: SILNO-DEM Zařízení silnoproudu</b>  |               |                                                                            |     |           |           | <b>28 607,04</b> |
| 87                                          | 210990023     | Demontáž svítidel pro opětovnou montáž,uskladnění                          | hod | 14,00000  |           |                  |
| 88                                          | 210990023     | Demontáž svítidel pro opětovnou montáž,uskladnění                          | hod | 4,00000   |           |                  |
| 89                                          | 210990033     | Demontáže- vypnutí, odpojení a zajištění vedení pro digestoře              | hod | 36,00000  |           |                  |
| <b>Díl: SILNO-MAT Zařízení silnoproudu</b>  |               |                                                                            |     |           |           | <b>25 411,17</b> |
| 90                                          | 311712        | vičko V68 pr.83 na KEZ                                                     | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 91                                          | 321124        | trubka ohebná PVC EN1425                                                   | m   | 5,00000   |           |                  |
| 92                                          | 509032        | svít.přisazené LED s MKV senzorem pohybu,230V,9W,8 06lm,4000K,D=285mm,IP44 | ks  | 4,00000   |           |                  |
| 93                                          | 686291T10     | kabel CYKY 3x2,5                                                           | m   | 15,00000  |           |                  |
| 94                                          | 686333T10     | hmoždinka plastová HM8/8x40mm                                              | ks  | 68,00000  |           |                  |
| 95                                          | 686333T10     | hmoždinka plastová HM8/8x40mm                                              | ks  | 140,00000 |           |                  |
| 96                                          | 686576T10     | kabel CYKY 3x1,5                                                           | m   | 86,00000  |           |                  |
| 97                                          | 688196T10     | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66                            | ks  | 1,00000   |           |                  |
| 98                                          | 869404T10     | krabice KEZ do zateplení                                                   | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 99                                          | 871353T10     | svorka do 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová                                   | ks  | 218,00000 |           |                  |
| 100                                         | 900534        | Revizní dvířka kovová na kličku RDK 600x600mm                              | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 101                                         | 900536        | Revizní dvířka kovová DM 200x200mm na magnety                              | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 102                                         | 901024        | montáž.deska do zateplení MDZ 119x119mm, l=200mm                           | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 103                                         | 901543        | LED žárovka E27 230V/9W, 806lm, 4000K                                      | ks  | 42,00000  |           |                  |
| 104                                         | 901553        | montážní deska do zateplení MDZ XL 238x238mm,200mm                         | ks  | 18,00000  |           |                  |
| 105                                         | 901555        | mont.deska do zateplení MDZ XL300 238x238mm, 300mm                         | ks  | 2,00000   |           |                  |
| <b>Díl: SILNO-MONT Zařízení silnoproudu</b> |               |                                                                            |     |           |           | <b>69 431,41</b> |
| 106                                         | 210010433     | krabice KEZ do zateplení mntž.                                             | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 107                                         | 210010435     | mntž.revizních dvířek 200x200mm                                            | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 108                                         | 210020651     | montážní deska do zateplení MDZ mntž                                       | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 109                                         | 210020652     | montážní deska do zateplení MDZ XL mntž.                                   | ks  | 18,00000  |           |                  |
| 110                                         | 210020652     | montážní deska do zateplení MDZ XL mntž.                                   | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 111                                         | 210020731     | Úprava výšky dveří stávajícího rozváděče JOP                               | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 112                                         | 210190002     | mntž.revizních dvířek 600x600mm                                            | ks  | 2,00000   |           |                  |
| 113                                         | 210200011     | Opětovná mntž.nástěnných a stropních svítidel                              | ks  | 42,00000  |           |                  |
| 114                                         | 210200012     | svítidlo LED bytové stropní/více zdrojů                                    | ks  | 4,00000   |           |                  |
| 115                                         | 210292032     | vyhledání stáv.kabelu EVS,zjištění směru vedení                            | ks  | 1,00000   |           |                  |
| 116                                         | 210990103     | Připojení nových kuch.digestoří na zdroj el.energi                         | ks  | 36,00000  |           |                  |
| 117                                         | 686264T10     | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                | m   | 86,00000  |           |                  |
| 118                                         | 686264T10     | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                | m   | 15,00000  |           |                  |
| 119                                         | 686312T10     | osazení do cihly hmoždinky HM8                                             | ks  | 68,00000  |           |                  |
| 120                                         | 686327T10     | Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu                          | hod | 16,00000  |           |                  |
| 121                                         | 686585T10     | Práce nepředvídané,práce které nelze obsáhnout CP                          | hod | 30,00000  |           |                  |
| 122                                         | 688124T10     | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)                           | ks  | 1,00000   |           |                  |
| 123                                         | 688130T10     | osazení do betonu hmoždinky HM8                                            | ks  | 80,00000  |           |                  |
| 124                                         | 688136T10     | ukončení kabelu v ucpávce do P21                                           | ks  | 39,00000  |           |                  |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21202  | SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, |
| O: | C+D    | Bytový dům sekce C+D                                                        |
| R: | C+D-04 | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné              |

| P.č.                                                | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| 125                                                 | 688304T10     | trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2323/pr.23   | m  | 5,00000  |           |                   |
| <b>Díl: SILNO-ZEM Zařízení silnoprodu</b>           |               |                                                    |    |          |           | <b>6 737,24</b>   |
| 126                                                 | 686282T10     | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku        | m3 | 0,03000  |           |                   |
| 127                                                 | 686342T10     | provizorní úprava terénu třída zeminy 3            | m2 | 2,80000  |           |                   |
| 128                                                 | 757830T10     | výstražná fólie šířka nad 30cm                     | m  | 8,00000  |           |                   |
| 129                                                 | 757833T10     | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm     | m  | 8,00000  |           |                   |
| 130                                                 | 757981T10     | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3     | m  | 8,00000  |           |                   |
| 131                                                 | 870272T10     | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5  | m  | 8,00000  |           |                   |
| <b>Díl: VODAF-MAT Zařízení fy Vodafone</b>          |               |                                                    |    |          |           | <b>2 021,12</b>   |
| 132                                                 | 321125        | trubka ohebná PVC 1432 s drátem                    | m  | 68,00000 |           |                   |
| 133                                                 | 686333T10     | hmoždinka plastová HM8/8x40mm                      | ks | 60,00000 |           |                   |
| 134                                                 | 688298T10     | krabice odbočná KO100 vč.KO100V                    | ks | 10,00000 |           |                   |
| 135                                                 | 757640T10     | /trubka PVC tuhá/ příchylka 5332                   | ks | 64,00000 |           |                   |
| <b>Díl: VODAF-MONT Zařízení fy Vodafone</b>         |               |                                                    |    |          |           | <b>4 833,52</b>   |
| 136                                                 | 210010045     | trubka PVC ohebná pevně uložená typ EN1432_K50D    | m  | 68,00000 |           |                   |
| 137                                                 | 688130T10     | osazení do betonu hmoždinky HM8                    | ks | 60,00000 |           |                   |
| 138                                                 | 688310T10     | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) | ks | 10,00000 |           |                   |
| <b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b> |               |                                                    |    |          |           | <b>53 991,72</b>  |
| 139                                                 | 141 R001      | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22           | ks | 1,00000  |           |                   |
| 140                                                 | 142 R001      | Přirážka za prořez kabelů                          | ks | 1,00000  |           |                   |
| 141                                                 | 201 R001      | Podíl přidružených výkonů                          | ks | 1,00000  |           |                   |
| 142                                                 | 905R01        | Hzs-revize provoz souboru a st.obj., Revize        | h  | 45,00000 |           |                   |
| <b>Celkem</b>                                       |               |                                                    |    |          |           | <b>370 447,00</b> |

Poznámky uchazeče k zadání