

Dodatek ke smlouvě o dodávkách pitné vody a o odvádění a čištění nebo jiné likvidaci odpadních vod

č. 0101-0404

137A 2A 00032

I.

Smluvní strany

Jméno, příjmení / firma **VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY**
Datum narození
IČO: 41197518 DIČ: CZ41197518
Adresa / sídlo Orlická 2020 Praha 13000
Zastoupený Ing. Zdeněk Kabátek ředitel VZP ČR
- k podpisu smlouvy pověřen Ing. Michal Provazník, ředitel Regionální pobočky Hradec Králové, pobočky pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Kontaktní údaje tel: ██████████ e-mail: ██████████
ID datové schránky i48ae3q
číslo účtu 111020252/0710

Adresa pro doručování:

VZP ČR, Regionální pobočka Hr.Kr., pob. pro Královéhradecký a Pardubický kraj Hořícká 1710/19a, Hradec Králové 50002

(dále jen „odběratel“)

Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C, vl. 45498
se sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zastoupená Jiřím Šimou, DiS., jednatelem
- pověřená osoba k zastupování společnosti při uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a o odvádění a čištění nebo jiné likvidaci odpadních vod nebo jejich změn a k úkonům s tím souvisejícím - Bělohávková Markéta
IČO: 09034773, DIČ: CZ09034773 tel: ██████████
ID datové schránky: jjbuc3k e-mail: ██████████ web: www.vakrk.cz
bankovní spojení: Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 1387886110/2700
jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu pověřený vlastníkem vodovodu / kanalizace k uzavření smlouvy.

(dále jen „dodavatel“)

II.

Předmět dodatku

Odběratel a dodavatel uzavírají dodatek ke smlouvě o dodávkách pitné vody a o odvádění a čištění nebo jiné likvidaci odpadních vod, kterým se upravuje obsah smlouvy dle níže uvedených změn a úprav.

S účinností od 1. 7. 2022 vyhláška č. 244/2021 Sb. novelizuje přílohu č. 16 (Vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace) k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Dochází k úpravě druhů ploch, z nichž jsou srážkové vody odváděny do kanalizace.

Tímto dodatkem se upravuje bod číslo VII. Objem srážkových vod.

III.


Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami smlouvy ve znění tohoto dodatku, na základě vzájemné dohody, řídily již ode dne dojednání tohoto dodatku, tj. ode dne 1.7.2022 a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá od tohoto dne do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Dodatek se vydává ve třech stejnopisech, přičemž VZP ČR obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto dodatku je přepracovaná Tabulka výpočtu množství srážkových vod.

V Rychnově nad Kněžnou dne 18 07 2022



Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

Bělohávková Markéta
pověřená osoba

V HRACI KRÁLOVÉ dne 21. 7. 2022



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČESKÉ
REPUBLIKY

Ing. Michal Provazník, ředitel Regionální pobočky Hradec Králové,
pobočky pro Královéhradecký a Pardubický kraj

Tabulka výpočtu množství srážkových vod

vyplňuje se v případě využívání objektu k podnikatelským účelům,
nebo v případě kombinovaného užití objektu, tj. domácnost a část objektu slouží k podnikání

Odběratel:	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Adresa odběrného místa:	Palackého 698, Rychnov nad Kněžnou
Příloha ke smlouvě číslo:	0101-0404

Plochy:

Druh plochy	plocha v m ²	odtokový součinitel**	redukováná plocha v m ² (plocha x odtokový součinitel)
A	těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby	0,90	580
B	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod	0,60	0
C	propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování	0,40	0
D	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 cm do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod	0,30	0
E	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod	0,10	0
F	plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic	0,05	0
součet redukováných ploch [m ²]:			580
dlouhodobý srážkový normál* [m/rok]:			0,739
roční množství odváděných srážkových vod [m³]			429
z toho zpoplatněný podíl (%):			100
zpoplatněný podíl z ročního množství odváděných srážkových vod [m³]			429

* Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvoleny hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončil k 31. prosinci 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál v daném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.

** v případě možnosti odtoku do kanalizace

v: HRADCI KRÁLOVÉ

dne: 27. 7. 2022

odběratel:

