



S004P01F210D

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-NEUZ	Neuznatelné C+D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						27 552,57
1	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů fasáda	t	81,86040		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						439 974,66
2	632922952	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškové stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, výškové, stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	158,00000		
3	460030061	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	20,72500		
4	460030061	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	77,80000		
5	764 PC	D+M kačírkové nerez lišty K11,12	m	133,50000		
6	59245340	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm	m2	165,90000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						62 831,51
7	979990107R001	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu,, odpadů, střecha	t	86,31650		
Díl: 784 Malby						72 643,75
8	784450075	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	792,96750		
Díl: 728 VZT						343 887,00
9	Pol_0001	D+M kuchyňská digestoř komínová HA-E PLUS , N = 200 W , 230V, výkon 640m3/hod	ks	18,00000		
10	Pol_0002	D+M kuchyňská digestoř podvěsná HP-60 E PLUS, N = 100 W , 230V, max výkon 360m3/hod	ks	18,00000		
11	Pol_0003	D+M plast trouba TS 125	bm	36,00000		
12	Pol_0004	D+M plast trouba TS 150	bm	78,00000		
13	Pol_0005	D+M plast koleno 125-90st.	bm	18,00000		
14	Pol_0006	D+M plast koleno 150-90st.	ks	49,00000		
15	Pol_0007	D+M plast venkovní mřížka 200x200 se samotížnou žal. Bílá	ks	35,00000		
16	Pol_0008	Prostup DN125 přes střešní plášť vč.výtukového kusu	ks	1,00000		
17	Pol_0009	D+M T kus 125/125 zaslepený s odvodem kondenzátu PVC DN32	ks	1,00000		
18	Pol_0010	D+M zpětná klapka samotížná DN125	ks	1,00000		
19	Pol_0011	D+M flexi napojení digestoře AL hadici DN 125 , 150mm	ks	36,00000		
20	Pol_0012	Závěsný materiál	kg	6,00000		
21	Pol_0013	Spojovací materiál	kg	6,00000		
22	Pol_0014	Těsnicí materiál	kg	6,00000		
23	Pol_00151	D+M tepelná izolace z pěnového polyetylen 20mm	m2	4,00000		
24	Pol_0016	D+M Al. Páska AKB 50	bm	60,00000		
25	VT12	hodinová zúčtovací sazba-úpr,kuch,skříněk,drobné stav.práce,ztíž.podm. apod	hod	100,00000		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						212 704,91
26	9799901073	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva fasáda	t	129,61355		
Díl: VN Vedlejší náklady						288 778,32
27	VN01	Vedlejší náklady: Zařízení staveniště, zábor, doklady ke kolaudaci, koordinační činnost,, bezpečnostní a hygienická opatření	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-NEUZ	Neuznatelné C+D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				96 117,83
28	R_4313789T00	Individuální mimostaveništní doprava, ztížené podmínky střecha	soubor	1,00000		

Celkem						1 544 490,55
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-00	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				111 528,42
1	VN02	Vedlejší náklady: zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
2	VN03	Vedlejší náklady: mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		
3	VN04	Vedlejší náklady: dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		

Celkem	111 528,42
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						47 681,23
1	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových,, dlaždic nebo tvarovek	m2	34,47000		
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	20,30280		
3	122201409	Příplatek za lepidlost-výkopávky v hor.3	m3	20,30280		
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,96000		
5	113152111	Odstranění podkladu z kameniva těžného	m3	9,12000		
6	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	28,46280		
7	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,46280		
8	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	28,46280		
9	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	11,30000		
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						97 600,92
10	8948450A0	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM	KUS	16,00000		
11	212810010	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	54,66000		
12	PC	Zaústění dren.potrubí do stáv.kanalizace	ks	5,00000		
13	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého do 10cm	m2	38,26200		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						21 019,92
14	3301	Detail v místě příčky a kleštin pro zamezení šíření hluku	m	15,23000		
15	342266999RA1	Obklad stěn soklu cementovláknitou deskou na ocelovou konstrukci tl. 12,5 mm 2x,vč. profilů větrací, mřížky, dle PD	m2	4,60000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						33 047,63
16	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 - dobetonávky	m3	1,78590		
17	412401965R00	Příplatek za práci v omez. prostoru - dobetonávky	m2	17,85900		
18	4173511159R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení dobetonávky	m2	11,50400		
19	4173511169R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění dobetonávky	m2	11,50400		
20	430321314	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	2,43000		
21	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,02030		
22	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,92000		
23	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,92000		
24	6124019199R00	Příplatek za zahrazení povrchu, vč. česání betonu	m2	6,07500		
Díl: 5 Komunikace						15 376,15
25	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm	m2	47,23200		
26	916581112	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného	m	46,56000		
27	28324467	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1000,0 mm; h = 60,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus	51,21600		
28	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	11,30000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						137 554,07
29	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	182,02000		
30	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	125,97200		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	610991004	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	316,88000		
32	631312141	Doplnění parapetů betonem	m3	2,15120		
33	417351115	Bednění parapetů - zřízení	m2	10,75600		
34	417351116	Bednění parapetů - odstranění	m2	10,75600		
35	622401904	Příplatek za zaoblení omítky stěn, ocelí hlazené	m2	5,02800		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 640 683,98
36	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	182,02000		
37	622300141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	283,90350		
38	622300131	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	283,90350		
39	622323041	Penetrace podkladu	m2	946,34500		
40	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	946,34500		
41	622422321	Oprava vnějších omítek II, do 30 %	m2	946,34500		
42	622319522	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	46,81000		
43	6223195209RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	10,34850		
44	622319512	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ lambda = 0,034 W/mK	m2	26,60000		
45	622319510	Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez PÚ lambda = 0,034 W/mK	m2	1,45000		
46	622391881	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem	m2	85,20850		
47	622319553	Zatepl.syst., ostění, XPS 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	8,44500		
48	622319563	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm lambda = 0,034 W/mK	m2	4,62500		
49	602015187	Stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	141,59000		
50	783897122	Nátěr vodoodpudivý impregnace 1x	m2	47,86000		
51	622319832	Zatepl. fasáda,min.desky PV 100 mm, lambda = 0,039 W/mK s omítkou silikon, zrna 1,5 mm	m2	742,45700		
52	622319830	Zatepl. fasáda,min.desky PV 50 mm, lambda = 0,039 W/mK s omítkou silikon, zrna 1,5 mm	m2	98,50000		
53	622391001	Příplatek-mř. KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.	m2	136,47000		
54	622319450	Povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikon, zrna 1,5 mm	m2	37,59000		
55	622401904	Příplatek za zaoblení omítky stěn, ocelí hlazené	m2	1,50840		
56	622391121	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	946,34500		
57	622319012	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm	m	53,20000		
58	622319011	Soklová lišta hliník KZS tl. 50 mm	m	2,90000		
59	622421494	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	122,20000		
60	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	316,88000		
61	622481291	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky, materiálu	m	366,76000		
62	55392550	Roh kombi Al 2,5 m 100x100 mm	m	403,43600		
63	622421491	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	246,00000		
64	713111127	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky	m2	7,82000		
65	63140157	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 120 mm 2x - křížem	m2	17,20400		
66	621481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	76,30000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	713131151	Montáž izolace na tmel a hmožd. 6 ks/m boční stěny vikýře	m2	18,00000		
68	2837550	Deska izolační fasádní 1200x400x160mm, lambda 0,022 W/mK fenolická pěna se skelnou tkaninou, boční, stěny vikýře	m2	19,80000		
69	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vněj. stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, boční, stěny vikýře	m2	65,75000		
70	622412323	Nátěr stěn vnějších, slož. 3-4, silikonový voděodpudivý	m2	35,12000		
71	622319xxxRV1	Zateplovací systém, balkonový schodek, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	ks	15,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						151 082,95
72	632479521	Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP	m2	50,93000		
73	632419230	Samonivel. podlah. hmota tl. 30mm do spádu	m2	50,93000		
74	632922952	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	50,93000		
75	592468030	Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká	m2	58,56950		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						614 499,54
76	941941042	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 640,00000		
77	941941292	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	6 560,00000		
78	941941842	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 640,00000		
79	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	250,00000		
80	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 640,00000		
81	944944031	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z, umělých vláken	m2	6 560,00000		
82	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 640,00000		
83	944945012	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000		
84	944945192	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	4,00000		
85	944945812	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000		
86	9401	Montáž+demontáž pomocného lešení na střeše pro KZS nebo zdvižná plošina, včetně případného rozebrání, a zpětné montáže krytiny	m	14,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						192 986,03
87	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy.	m2	106,00000		
88	952901110	Čištění mytím ploch oken a dveří	m2	364,04000		
89	953945111	Ochranné prvky proti plachtu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 170-210 mm, výška 105 mm, 63 ks hrotů	m	5,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
90	953945223	Ochranné prvky proti ptačtí síťový systém velikost oka 40x40 mm, nerezové kotvy	m2	8,00000		
91	954312201	Opláštění z SDK, 2.str., do 500x500 mm, RB tl. 12,5 mm VZT	m	16,50000		
92	95D3	Vytvoření vzletového otvoru a dělicích přepážek v římsách pro hnízdění rorýsů	kus	5,00000		
93	95D3.1	D+M dvojic umělých hnízd pro jiříčky	kus	1,00000		
94	95D3.2	D+M samostatných umělých hnízd pro jiříčky	kus	1,00000		
95	PCb10a+n10a	Dem+mont střešních prvků dle popisu b10a+n10a	kpl	1,00000		
96	954312209R00	Opláštění z SDK, střešních oken, ostění, RF tl. 12,5 mm	m	41,92000		
97	95 01 R 01	Demontáž + zpětná montáž parabol TV	ks	3,00000		
98	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce (demontáž a montáž ost. konstrukcí, práce na skrytých konstr.)	h	100,00000		

Díl: 96 Bourání konstrukci 211 745,69

99	622901110	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	51,94000		
100	968096002	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	109,60000		
101	970031160	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do Ø 160 mm	m	8,00000		
102	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	53,23000		
103	978015241	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	942,95200		
104	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	51,94000		
105	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	11,19000		
106	965081712	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, pl. do 1 m2	m2	38,99000		
107	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	1,59000		
108	965081813	Bourání dlažeb, nad 1 m2 ručně, dlaždice betonové na MC venkovní 1PP	m2	6,07500		
109	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových, vč. rampy venkovní 1PP	m	10,80000		
110	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen venkovní 1PP	m2	6,07500		
111	967031132	Přisekání rovných ostění a parapetů	m2	221,07000		
112	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken	m2	173,17000		
113	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	8,85000		
114	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	22,60000		
115	900	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	30,00000		
116	965041431	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,45600		
117	1131521119R00	Odstranění vrstvy z kameniva těženého	m3	0,15200		
118	963016111	DMTZ SDK, kovová kce., 1xoplašť. 12,5 mm	m2	25,15200		
119	974042577	Zhotovení rýh v podlaze v š. 200mm, po strop. konstrukci	m	14,40000		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 373 025,36

120	99928121112	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	145,26686		
121	171156621200	Jefáb mobil. na autpodvozku AD 40 (T815)	Sh	50,00000		
122	180256340300	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 2C DUO	Sh	960,00000		

Díl: 711 Izolace proti vodě 113 121,02

123	711170201	Odstr. izolace proti vlhkosti svislá fólie, volně	m2	28,95000		
124	712378005	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANL RŠ 70 mm	m	63,69000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - užitelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	211010001	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6 včetně dodávky hmoždinky	kus	289,50000		
126	30985080	Vrut FN 4,8 x 50 mm	1000 ks	0,32100		
127	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólii, včetně fólie PVC	m2	4,48000		
128	711191272	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	51,94000		
129	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	51,94000		
130	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty, plechová pozink + lak	m	63,69000		
131	711RX	Svislý polymercementový hydroizolační systém:, penetrace+adhézní můstek+plošné vyrovnaní+svislá,, hydroizolační stěrka+izolační klín z těsnící malty	m2	51,94000		
132	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 069,00000		
Díl: 712 Povlakové krytiny						63,57
133	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	3,04000		
Díl: 713 Izolace tepelné						137 687,39
134	713102111	Odstř. tep. izolace podlah, volně, EPS tl. do 100 mm	m2	5,95000		
135	713111125	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	122,84000		
136	63141544	Deska kamenná vlna CLT 100x200x1000 mm s jednostranným silikátovým nástřikem, zkosené hrany	m2	141,26600		
137	622300172	Těsnění napojovacích spár tmelem, stěna/strop bez dodávky tmelu	m	190,71000		
138	23153411.A	Tmel akryl kartuše 310 ml	kus	32,00000		
139	3300X	Úprava před tepelným mostem ocelových prvků	kus	10,00000		
140	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 331,00000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						21 547,78
141	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	5,00000		
142	721242110	Lapač střešních splavenin zápachová klapka, koš na listí,	kus	5,00000		
143	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi napojení stř. lapačů	m	5,00000		
144	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	207,00000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						40 298,32
145	728415811	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	33,00000		
146	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	33,00000		
147	28651078	Mřížka větrací PVC bílá 150x150,200x200, síťka + žaluzie	kus	33,00000		
148	728 01R	Demontáž + zpětná montáž klima jednotek	ks	2,00000		
149	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	411,00000		
Díl: 763 Dřevostavby						87 797,95
150	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů,	m	147,07800		
151	55360001	Plechový profil pozink	m	161,78580		
152	763615131	M.obložení podhledů, desky do tl. 18 mm, na sraz, šroub	m2	49,03000		
153	59590737	Deska cementotřísková C tl. 12 mm	m2	58,83120		
154	763613231	M.záklopu stropů z desek nad tl. 18 mm. sraz, šroub, stříšky	m2	15,70000		
155	606233571	Překlička vodovzd. bríza multi tl. 27 mm j. BB/CP 19 vrstev, 2500x1250 mm, stříška	m2	17,27000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - užitelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
156	766427112xr00	Podkladový rošt pro položení záklopu stříšek	m	47,30000		
157	60515801	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 40x60 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,13622		
158	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	791,00000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						6 813,87
159	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	122,20000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						101 416,78
160	766_T05	T05 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupeň 120x300x900, parametry dle PD	kus	11,00000		
161	766_T06	T06 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupně 2x135x250x900, parametry dle PD	kus	3,00000		
162	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	977,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						983 775,36
163	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	142,00000		
164	953981102	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	45,00000		
165	767_Z01	Z01 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1800x2650, specifikace dle PD	kus	1,00000		
166	767_Z02	Z02 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1700x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
167	767_Z03	Z03 - D+M Ochranná mříž 1500x600, specifikace dle PD	kg	16,42000		
168	767_Z04	Z04 - D+M Ochranná mříž 1800x600, specifikace dle PD	kg	10,30000		
169	767_Z05	Z05 - D+M Ochranná mříž 2000x600, specifikace dle PD	kg	11,29000		
170	767_Z06	Z06 - D+M Ochranná mříž 2400x600, specifikace dle PD	kg	52,60000		
171	767_Z10	Z10 - D+M Modulová schránka úkosová 390x690x143mm, specifikace dle PD	kus	3,00000		
172	767_ZA01	ZA01 - D+M Zábradlí obloukové (3 kusy), specifikace dle PD	kg	324,30000		
173	767_ZA02	ZA02 - D+M Zábradlí půlkruhové rovné (3 kusy), specifikace dle PD	kg	369,00000		
174	767_ZA03	ZA03 - D+M Zábradlí lodžie rohové (1 kusy), specifikace dle PD	kg	117,71000		
175	767_ZA04	ZA04 - D+M Zábradlí rovnostranné (1 kusy), specifikace dle PD	kg	75,31000		
176	767_ZA05	ZA05 - D+M Zábradlí tvaru U (1 kusy), specifikace dle PD	kg	309,56000		
177	767_ZA06.1	ZA06.1 - D+M Zábradlí, madlo a oplocení sjezdu do 1.PP, specifikace dle PD	kg	265,18000		
178	767_ZA06.2	ZA06.2 - D+M Dveřní branka do 1.PP, specifikace dle PD	kg	49,11000		
179	767_ZA07	ZA07 - D+M Zastřešení sjezdu do 1.PP, specifikace dle PD	kg	191,70000		
180	767_ZA08	ZA08 - D+M Zastřešení balkonu (1 kus), specifikace dle PD	kg	176,62000		
181	767_ZA09	ZA09 - D+M Zastřešení balkonů (1 kus): ocelová konstrukce, specifikace dle PD	kg	221,50000		
182	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	7 699,00000		
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						1 631 031,07

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
183	766_P01	P01 - D+M výplně otvorů plastové 1200x1500 vč. vnitřního a vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry , , dle PD	kus	4,00000		
184	766_P02a	P02a - D+M výplně otvorů plastové 1500x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
185	766_P02b	P02b - D+M výplně otvorů plastové 1500x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
186	766_P03.1	P03.1 - D+M výplně otvorů plastové 1800x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
187	766_P03.2	P03.2 - D+M výplně otvorů plastové 1800x600, , parametry dle PD	kus	1,00000		
188	766_P04a	P04a - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
189	766_P04b	P04b - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	2,00000		
190	766_P05	P05 - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
191	766_P06	P06 - D+M výplně otvorů plastové 2000x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
192	766_P07	P07 - D+M výplně otvorů plastové 1500x1500, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	10,00000		
193	766_P08	P08 - D+M výplně otvorů plastové 1800x1500, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	12,00000		
194	766_P09	P09 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. vnitřního a vnějšího parapetu vč. žaluzií, parametry, , dle PD	kus	6,00000		
195	766_P10	P10 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. vnitřního a vnějšího parapetu vč. žaluzií, parametry, , dle PD	kus	4,00000		
196	766_P11	P11 - D+M výplně otvorů plastové 900x2050, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	2,00000		
197	766_P12	P12 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300, 1500x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry, , dle PD	kus	12,00000		
198	766_P14	P14 - D+M výplně otvorů plastové 2000x1600 vč. vnitřního a vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry , , dle PD, sestava	kus	4,00000		
199	283769934	Profil podkladní izol. PIR 60x200x1200 mm s vložkou PIR vložkou	kus	15,00000		
200	766694111	Montáž desek v 20 cm, dl. do 100 cm	kus	15,00000		
201	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	12 243,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						11 718,68
202	776975102	Škrabák 75x50 cm - Z/8+Z/9	kus	2,00000		
203	597071102	Žlab odvodňovací 100, dl. 1000 mm, A15 stavební výška 110 mm, mřížkový ocelový rošt - Z/7	kus	2,00000		
204	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,91000		
205	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,91000		
206	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	5,12000		
207	771479001	Řezání dlaždic keramických	m	5,12000		
208	59764210	Dlažba hladká protiskl.	m2	3,76420		
209	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,91000		
210	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	108,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda - užitelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				32 510,91
211	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	5,60000		
212	781101142	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	5,60000		
213	781675116	Montáž obkladů parapetů keram. na tmel, 30x30 cm	m	3,78000		
214	59764210	Dlažba hladká protiskl.	m2	4,34700		
215	771479001	Řezání dlaždic keramických	m	20,04000		
216	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	38,36000		
217	55341820	Lišta ukončovací nerezová délka 2 m	kus	21,09800		
218	345232123	Stříška zídky ze zákrytových desek, šířka 510 mm	m	3,04000		
219	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	4,35230		
220	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	306,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				140 650,97
221	97908611212	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	82,21501		
222	97901111153	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	82,21501		
223	97901112155	Příplatek za každé další podlaží	t	411,07505		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 648,57
224	97908111112	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	82,21501		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				51 984,55
225	97908112112	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	739,93509		
226	97908211125	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	82,21501		
227	97908212178	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	328,86004		
Celkem						7 916 370,26

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						239 570,10
1	712300851R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólie PVC	m2	46,12300		
2	712300852R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z podkl. textile	m2	46,12300		
3	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	227,38100		
4	713164101R00	Odstranění parozábrany na šikmé střeše shora	m2	227,38100		
5	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	263,82400		
6	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	263,82400		
7	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	263,82400		
8	764311831R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	57,65100		
9	764321821R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	24,97000		
10	764321831R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	1,65000		
11	764322811R00	Demontáž okapnice podstřešní fólie, rš 200 mm, do 45°	m	42,90000		
12	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	11,99000		
13	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	91,63000		
14	764331851R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	58,96000		
15	764334850R00	Demontáž lemování zdi na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	3,96000		
16	764341842R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	3,00000		
17	764343812R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	3,00000		
18	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	62,00000		
19	764352801R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	35,09000		
20	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	24,97000		
21	764355811R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	1,98000		
22	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	17,00000		
23	764391841R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	63,80000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	764396811R00	Demontáž ostatních prvků střešních krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	11,88000		
25	764397830R00	Demontáž ostatních prvků střešních dírkované zastávky s okapovým plechem a podkladním pásem, rš do 330 mm, sklonu do 30°	m	65,45000		
26	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,87000		
27	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	4,51000		
28	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m	11,99000		
29	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	88,00000		
30	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm	m	24,20000		
31	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	18,37000		
32	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	24,20000		
33	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	97,79000		
34	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	19,80000		
35	765332810R00	Demontáž betonové krytiny na sucho, do suti	m2	263,82400		
36	765338861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, na sucho, do suti	m	20,35000		
37	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m	263,82400		
38	979011111R001A	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	35,90400		
39	979011121R00142	Příplatek za každé další podlaží	t	215,42400		
40	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	4,00000		
41	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	kus	20,00000		
42	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	300,00000		
43	979011336R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	15,00000		
44	979081111R00121	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,90400		
45	979081121R00122	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	502,65600		
46	979082111R00121	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,90400		
47	979082121R00232	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	71,80800		
						335 550,10
Díl: 712 Povlakové krytiny						
48	712311101R00	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	3,34400		
49	712811101R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci	m2	1,67200		
50	Specifikace001	Asfaltový lak ALP plechovka 9 kg - Stř6	kg	1,50700		
51	712371801R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , bez dodávky fólie,	m2	36,99300		
52	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	13,20000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uzatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	Specifikace002	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř3	m2	60,23160		
54	Specifikace003	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	12,00000		
55	Specifikace004	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	12,00000		
56	Specifikace005	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř3	kg	1,50700		
57	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terči, bez dodávky materiálu	kus	202,00000		
58	Specifikace006	Šroub do dřeva 5,0x30 z kalené uhlíkové oceli s atikorozií vrstvou + ocelová podložka s povrchovou,, úpravou aluzinek - Stř2	kus	202,00000		
59	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	85,80000		
60	Specifikace007	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	33,00000		
61	Specifikace008	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	19,80000		
62	Specifikace009	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	33,00000		
63	Specifikace010	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř3	kus	390,00000		
64	Specifikace011	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř3	kus	6,00000		
65	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	50,19300		
66	Specifikace012	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř3	m2	60,23160		
67	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	36,99300		
68	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	16,48900		
69	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	6,27000		
70	Specifikace013	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, , , odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6	m2	19,78680		
71	Specifikace014	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř4	m2	7,52400		
72	Specifikace015	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř4	kus	8,00000		
73	Specifikace016	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř4	kus	8,00000		
74	Specifikace017	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř4	kg	0,68200		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
75	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	50,82000		
76	Specifikace018	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	16,94000		
77	Specifikace019	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	16,94000		
78	Specifikace020	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	16,94000		
79	Specifikace021	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř4	kus	231,00000		
80	Specifikace022	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř4	kus	3,00000		
81	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	22,75900		
82	Specifikace023	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř4	m2	27,31080		
83	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	22,75900		
84	Specifikace024	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř4	m2	27,31080		
85	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	16,48900		
86	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	15,04800		
87	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	8,31600		
88	Specifikace025	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř5	m2	28,03680		
89	Specifikace026	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	6,00000		
90	Specifikace027	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	6,00000		
91	Specifikace028	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř5	kg	0,70400		
92	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terčí, bez dodávky materiálu	kus	82,00000		
93	Specifikace029	Šroub do betonu 6,3x75 z kalené uhlíkové oceli s atikokorozní vrstvou + teleskopická hmoždinka střešní , , , kruhová z polypropylenu 135 mm - Stř5	kus	82,00000		
94	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	44,38500		
95	Specifikace030	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	14,79500		
96	Specifikace031	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	14,79500		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	Specifikace032	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	14,79500		
98	Specifikace033	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř5	kus	202,00000		
99	Specifikace034	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř5	kus	3,00000		
100	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	23,36400		
101	Specifikace035	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř5	m2	28,03680		
102	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	15,04800		
103	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	3,34400		
104	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	1,67200		
105	Specifikace036	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6	m2	6,01920		
106	Specifikace037	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6	kus	2,00000		
107	Specifikace038	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6	kus	2,00000		
108	Specifikace039	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř6	kg	0,15400		
109	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terči, bez dodávky materiálu	kus	18,00000		
110	Specifikace040	Šroub do betonu 6,3x100 z kalené uhlíkové oceli s antikorozií vrstvou + teleskopická hmoždinka,, střešní, kruhová z polypropylenu 205 mm - Stř6	kus	18,00000		
111	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	12,54000		
112	Specifikace041	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	4,18000		
113	Specifikace042	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	4,18000		
114	Specifikace043	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	4,18000		
115	Specifikace044	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř6	kus	57,00000		
116	Specifikace045	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř6	kus	1,00000		
117	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	5,01600		
118	Specifikace046	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř6	m2	6,01920		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
119	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	3,34400		
120	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	20,65800		
121	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	7,76600		
122	Specifikace047	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Vstř	m2	34,10880		
123	Specifikace048	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Vstř	kus	8,00000		
124	Specifikace049	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Vstř	kus	8,00000		
125	Specifikace050	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Vstř	kg	0,85800		
126	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicemi terčí, bez dodávky materiálu	kus	113,00000		
127	Specifikace051	Šroub do dřeva 5,0x30 z kalené uhlíkové oceli s antikorozní vrstvou + ocelová podložka s povrchovou,, úpravou aluzinek - Vstř	kus	113,00000		
128	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicemi pásy, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	71,44500		
129	Specifikace052	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	23,81500		
130	Specifikace053	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	23,81500		
131	Specifikace054	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	23,81500		
132	Specifikace055	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Vstř	kus	325,00000		
133	Specifikace056	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Vstř	kus	5,00000		
134	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	28,42400		
135	Specifikace057	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Vstř	m2	34,10880		
136	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	20,65800		
137	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	49,98400		
138	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	19,91000		
139	Specifikace058	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, , , odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	59,98080		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
140	Specifikace059	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	23,89200		
141	Specifikace060	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	24,00000		
142	Specifikace061	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	24,00000		
143	Specifikace062	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Pdl4	kg	2,10100		
144	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky, bez dodávky materiálu	m	165,55000		
145	Specifikace063	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	76,17500		
146	Specifikace064	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	13,20000		
147	Specifikace065	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	76,17500		
148	Specifikace066	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Pdl4	kus	753,00000		
149	Specifikace067	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Pdl4	kus	14,00000		
150	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	69,89400		
151	Specifikace068	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Pdl4	m2	83,87280		
152	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	69,89400		
153	Specifikace069	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Pdl4	m2	83,87280		
154	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	50,19300		
155	712651111R00	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř3	m2	122,67200		
156	712851559R00	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	39,14900		
157	Specifikace070	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř1	m2	186,09415		
158	712651111R00	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř3	m2	36,99300		
159	712851559R00	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	13,20000		
160	Specifikace071	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř3	m2	57,72195		
161	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 300,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				710 832 40
162	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	122,67200		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
163	Specifikace072	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř1	m2	128,80560		
164	713131111R00	Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	40,68900		
165	Specifikace073	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 160 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120, kPa, součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK - Stř1	m2	42,72345		
166	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	52,91000		
167	Specifikace074	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř1	m2	58,20100		
168	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	20,30600		
169	Specifikace075	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř3	m2	22,33660		
170	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	93,72000		
171	Specifikace076	Desky z tužených minerálních vláken tl. 80 mm o pevnosti 70 kPa, součinitel tepelné vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř3	m2	98,40600		
172	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	55,00000		
173	Specifikace077	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Mstr2	m2	57,75000		
174	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	36,99300		
175	Specifikace078	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř3	m2	38,84265		
176	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	32,97800		
177	Specifikace079	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř4	m2	18,17912		
178	Specifikace080	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř6	m2	18,17912		
179	Specifikace081	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř4	kg	8,25000		
180	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	30,09600		
181	Specifikace082	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř5	m2	15,80040		
182	Specifikace083	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř5	m2	15,80040		
183	Specifikace084	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř5	kg	7,52400		
184	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	6,68800		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uzatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
185	Specifikace085	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř6	m2	7,02240		
186	Specifikace086	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř6	kg	1,67200		
187	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	49,96400		
188	Specifikace087	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Pdl4	m2	52,48320		
189	Specifikace088	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Pdl4	kg	12,49600		
190	713141126R00	Izolace tepelná střech, spádové desky, na lepidlo - Stř6	m2	3,34400		
191	Specifikace089	Spádové desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 20-40 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, součinitel tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř6	m3	0,17556		
192	Specifikace090	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř6	kg	0,83600		
193	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	161,82100		
194	Specifikace091	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové,, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř1	m2	186,09415		
195	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	64,24000		
196	Specifikace092	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové,, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Msr2	m2	73,87600		
197	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	50,19300		
198	Specifikace093	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové,, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř3	m2	57,72195		
199	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	5,01600		
200	Specifikace094	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové,, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř6	m2	5,76840		
201	713164151R00	Montáž vzduchotěsnicí pásky parozábrany - Stř1 + Stř3	m	73,20500		
202	Specifikace095	Lepicí páska s akrylátovým lepidlem k vzduchotěsnému spojení, šířka 50 mm - Stř1 + Stř3	m	80,52550		
203	713 R-01	Opracování prostupů parozábrany na šikmé střeše	kus	40,00000		
204	Specifikace	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové fólie, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř3	m2	15,83550		
205	713161702R00	Položení tepelné izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	245,34400		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
206	Specifikace096	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa . . . součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK- Stř1	m2	257,61120		
207	713161702R00	Položení tepelné izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	110,00000		
208	Specifikace097	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa . . . součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK- Mstr2	m2	115,50000		
209	713161702R00	Položení tepelné izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	73,98600		
210	Specifikace098	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa . . . součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK- Stř3	m2	77,68530		
211	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	4 900,00000		
						691 653,54

Díl: 762 Konstrukce tesařské-viz výpis prvků

212	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	44,00000		
213	Specifikace099	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, závít.tyč M10, podložka, šroub M10	kus	44,00000		
214	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	327,69000		
215	Specifikace100	Hranol SM/JD do 20 cm, délka 300-600 cm	m3	3,27800		
216	762341210R00	Montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů,	m2	141,15200		
217	Specifikace101	Prkno SM/JD tl. 24 mm délka 400 cm - Stř0	m3	3,89580		
218	762341220R001	střešních rovných z aglomer.desek šroubováním - Stř1	m2	122,97200		
219	Specifikace102	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř1	m2	135,26920		
220	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	93,61000		
221	Specifikace103	Deska cementotřísková 1250x3350 mm tl. 24 mm - Str3	m2	51,54600		
222	762341220R0011	střešních rovných z aglomer.desek šroubováním - Mstr2	m2	55,00000		
223	Specifikace104	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Mstr2	m2	60,50000		
224	762341220R0012	střešních rovných z aglomer.desek šroubováním - Stř3	m2	110,97900		
225	Specifikace105	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř3	m2	122,07690		
226	762342203R00	Montáž laťování střešních o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm,	m2	263,82400		
227	Specifikace106	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0 + Stř1	m3	2,79400		
228	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	141,15200		
229	Specifikace107	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0	m3	0,47427		
230	762342252R00	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 160 mm, z tuhé pěny (např. PIR), bez dodávky latí	m2	122,67200		
231	Specifikace108	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř1	m3	0,41319		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
232	Specifikace109	Kotevní vrut 320x8 mm - Stř1	kus	558,00000		
233	762342252R00	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 160 mm, z tuhé pěny (např. PIR), bez dodávky latí	m2	36,99300		
234	Specifikace110	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř3	m3	0,12430		
235	Specifikace111	Kotevní vrut 320x8 mm - Stř3	kus	168,00000		
236	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	17,52960		
237	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	6,60000		
238	Specifikace112	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř3	m2	7,26000		
239	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	4,04800		
240	Specifikace113	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř5	m2	4,45280		
241	762451113R00	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	5,61000		
242	Specifikace114	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř4	m2	6,17100		
243	762451113R00	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	0,99000		
244	Specifikace115	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř5	m2	1,08900		
245	762451113R00	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	2,97000		
246	Specifikace116	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř6	m2	3,26700		
247	762451113R00	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	14,79500		
248	Specifikace117	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Pdl4	m2	16,27450		
249	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	35,01300		
250	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	4 500,00000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské-viz výpis prvků						650 860,56
251	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	4,84000		
252	764923220R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/4	m	4,84000		
253	764812620R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	4,84000		
254	764961210R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	1,65000		
255	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
256	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	0,55000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
257	764923220R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/4	m	7,15000		
258	764812620R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	7,15000		
259	764961210R00	Závětná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	6,60000		
260	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	8,25000		
261	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	11,55000		
262	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	8,25000		
263	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	8,25000		
264	764961210R00	Závětná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	3,30000		
265	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	1,98000		
266	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
267	764816120RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	1,87000		
268	764816140RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	1,87000		
269	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	22,00000		
270	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	22,00000		
271	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	22,00000		
272	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	12,54000		
273	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	12,54000		
274	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	12,54000		
275	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	22,66000		
276	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	22,66000		
277	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	22,66000		
278	764814537R00	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž	m	48,62000		
279	764817168R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 680 mm, dodávka a montáž	m	10,45000		
280	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	5,72000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
281	764980205R00	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/12	m	10,45000		
282	764980220R00	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/12	m	4,62000		
283	764813150R00	Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	47,08000		
284	764813150R00	Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	11,88000		
285	764814910R00	Ostatní prvky ke střechám oplechování držáku lanableskosvodu s podložkou o velikosti 250x250 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	11,88000		
286	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	4,18000		
287	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	6,38000		
288	764961210R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	2,20000		
289	764815503R00	Žlaby nástřešní, oblý tvar včetně hladké masky nadřímsovým žlabům včetně rohů a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	1,98000		
290	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	1,10000		
291	764812130R00	Oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	1,65000		
292	764812593R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 250 mm K/18	m	1,65000		
293	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	3,52000		
294	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	4,95000		
295	764961210R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	1,43000		
296	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	3,52000		
297	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	0,55000		
298	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
299	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	2,20000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
300	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	2,20000		
301	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	2,20000		
302	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
303	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	16,28000		
304	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	6,00000		
305	764812592R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/21	m	16,28000		
306	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	16,28000		
307	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	24,97000		
308	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	7,00000		
309	764812615R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 150 mm, dodávka a montáž	m	24,97000		
310	764812592R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/21	m	24,97000		
311	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	16,06000		
312	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	77,55000		
313	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	19,80000		
314	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	3,96000		
315	764817168R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 680 mm, dodávka a montáž	m	13,75000		
316	764980220R00	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/12	m	13,75000		
317	764980205R00	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/12	m	13,75000		
318	764816160RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž	m	2,64000		
319	764421240R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm	m	31,68000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - užitelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
320	764814140R00	Lemování trub na vlnité krytině, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr přes 150 do 200 mm, dodávka a montáž	kus	3,00000		
321	764814312R00	Lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na vlnité krytině, sklon střechy od 30° do 45°, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 300 mm, dodávka a montáž	kus	3,00000		
322	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	4 400,00000		
Díl: 765 Krytiny tvrdé						448 120,91
323	765313121RS2	Krytina pálená střeš složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava engoba,	m2	263,82400		
324	765313134RS2	Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenačů engobovaných, s větracím pásem z hliníku	m	20,35000		
325	765313175R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, hák protisněhový,	kus	576,00000		
326	765313181R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přilezání a uchycení tašek rovné,	m	156,59600		
327	765313184RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba	kus	6,00000		
328	765313185RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava engoba	kus	1,00000		
329	765313187R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá,	m	46,80500		
330	765313188R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	46,80500		
331	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž,	m2	141,15200		
332	Specifikace118	Difúzně propustná fólie tl. 0,48 mm na spodní straně z netkané polyesterové textilie a polymerní,, vrstvy na lícové straně, plošná hmotnost 270 g/m2, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 0,02 m	m2	169,38240		
333	765901311R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Doplnky pro fólie páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm	m	293,13900		
334	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	2 900,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské-viz výpis prvků						450 035,96
335	766623042R00	Demontáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	4,00000		
336	766623043R00	Demontáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	4,00000		
337	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	8,00000		
338	Specifikace119	Střešní okno kyvné 78x98 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, spodní ovládání klikou, součinitel, , prostupu tepla Uw 1,0 W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	4,00000		
339	Specifikace120	Svislé okno kyvné 78x60 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, součinitel prostupu tepla Uw 1,0,, W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	4,00000		
340	Specifikace121	Spojovací prvek pro střešní okna	kus	4,00000		
341	Specifikace122	Kombi lemování oken 78x98 cm z hliníku pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	kus	2,00000		
342	766624047R00	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	4,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
343	Specifikace123	Zateplovací sada 78x98 cm pro střešní okna	kus	4,00000		
344	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzií	kus	4,00000		
345	Specifikace124	Lamelová vnitřní žaluzie na manuální ovládání 78x98 cm Standard	kus	4,00000		
346	766624071R00	Montáž nadkrokevního dílce střešních oken	kus	4,00000		
347	Specifikace125	Okenní dílec pro střešní okna 78x98 cm pro nadkrokevní systémy	kus	4,00000		
348	766 R-01	Zapravení ostění, parapetu a nadpraží kolem střešního okna 78x140 cm z interiéru	kus	4,00000		
349	766624043R00	Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm	kus	4,00000		
350	Specifikace126	Střešní okno kyvné 78x140 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, spodní ovládání klikou, součinitel , , prostupu tepla Uw 1,0 W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	4,00000		
351	Specifikace127	Lemování oken 78x140 cm z hliníku pro samostatně osazená střešní okna v profilované střešní krytině	kus	2,00000		
352	Specifikace128	Kombi lemování oken 78x140 cm z hliníku pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	kus	1,00000		
353	766624047R00	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	4,00000		
354	Specifikace129	Zateplovací sada 78x140 cm pro střešní okna	kus	4,00000		
355	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzií	kus	4,00000		
356	Specifikace130	Lamelová vnitřní žaluzie na manuální ovládání 78x140 cm Standard	kus	4,00000		
357	766624071R00	Montáž nadkrokevního dílce střešních oken	kus	4,00000		
358	Specifikace131	Okenní dílec pro střešní okna 78x140 cm pro nadkrokevní systémy	kus	4,00000		
359	766 R-01	Zapravení ostění, parapetu a nadpraží kolem střešního okna 78x140 cm z interiéru	kus	4,00000		
360	766624041R00	Montáž střešních oken rozměru 55/78 cm	kus	4,00000		
361	Specifikace132	Střešní výlez pro neobývaný půdní prostor 45x73 cm s integrovaným hliníkovým lemováním	kus	4,00000		
362	766 R-02	Příplatek za úpravu otvírání z venčí	kus	4,00000		
363	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	3 400,00000		
Díl: 783 Nátěry						14 808,61
364	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	708,20695		
Díl: ON Ostatní náklady						54 626,76
365	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	3,00000		

Celkem	3 596 058,94
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M01		Hromosvod - Materiál elektromontážní				18 905,77
1	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	30,00000		
2	295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	210,00000		
3	295405	svorka spojovací SSp FeZn	ks	124,00000		
4	295406	svorka křížová SK FeZn	ks	5,00000		
5	295415	svorka na okapní žlaby SOb 2šrouby FeZn	ks	12,00000		
6	295432	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	3,00000		
7	295416	svorka na okapní žlaby SOc 1šroub FeZn	ks	6,00000		
8	295776	svorka na okapní roury ST s páskou 2šrouby nerez	ks	72,00000		
9	295785	svorka na potrubí ST5 3šrouby nerez pr.49mm	ks	10,00000		
10	295085	svorka SJ1d diagonál.2šrouby k zaváděcí tyči, FeZn	ks	3,00000		
11	295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	5,00000		
12	295224	jímací tyč hradká JR3,0 FeZn pr.19/3000mm	ks	2,00000		
13	902517	Držák jímací tyče do krovu DJ4h horní	ks	2,00000		
14	902518	Držák jímací tyče do krovu DJ4d dolní	ks	2,00000		
15	295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	2,00000		
16	295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	2,00000		
17	295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	2,00000		
18	902507	tyč zaváděcí TZ 2.0, L=2m	ks	3,00000		
19	902508	držák TZ 2.0 DJDcopp 8/260mm FeZn středový do zdíva	ks	6,00000		
20	295882	označovací štítek zemního svodu	ks	3,00000		
21	902514	Bezpečnostní tabulka BTP A5 k zemnímu svodu	ks	3,00000		
22	304	hmoždinka plastová HM12/12x60mm	ks	6,00000		
Díl: M02		Silnoproud - Materiál elektromontážní				16 438,27
23	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	23,00000		
24	311212	krabice přístrojová KP68	ks	16,00000		
25	901023	krabice KEZ do zateplení	ks	4,00000		
26	902510	PVC víčko V68	ks	2,00000		
27	901553	montážní deska do zateplení MDZ XL 238x238mm,200mm	ks	9,00000		
28	901555	mont.deska do zateplení MDZ XL300 238x238mm, 300mm	ks	1,00000		
29	322172	Kabelová příchytka 6516_HA	ks	20,00000		
30	199112	svorka do 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	45,00000		
31	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	28,00000		
32	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	56,00000		
33	900534	Revizní dvířka kovová na klíčku RDK 600x600mm	ks	1,00000		
34	900536	Revizní dvířka kovová DM 200x200mm na magnety	ks	1,00000		
35	509032	sv.přisazené LED s MKV senzorem pohybu,230V,9W,900lm,4000K,D=285mm,IP44	ks	3,00000		
36	413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44	ks	1,00000		
37	420002	zásuvka 16A/250Vstř 5518A-A2359 clonky	ks	16,00000		
38	420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	16,00000		
39	900023	Revizní dvířka kovová 600x900mm na klíčku	ks	1,00000		
40	901543	LED žárovka E27 230V/9W, 806lm, 4000K	ks	8,00000		
Díl: M03		EVS - elektronický vstupní systém - Materiál elektromontážní				9 337,62

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	491563	Modul EV2tl.+tl.na csv.typ 4FN 23012	ks	1,00000		
42	491571	Modul tlačítkový 5tl. typ 4FN 23015	ks	1,00000		
43	491572	Modul tlačítkový 10tl. typ 4FN 23020	ks	1,00000		
44	491677	Skříňka 3M pod omítku typ 4FF 06213	ks	1,00000		
45	491683	Stříška 4FA 69003 pro montáž na skříňku 3 moduly	ks	1,00000		
46	491791	Lišta zámková typ 4FK 20308	ks	1,00000		
47	491023	Zámek elektrický univerzální typ 4FN87712	ks	1,00000		
48	165004	šňůra H05VV-F 2x0,75	m	8,00000		
49	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	8,00000		
50	321123	trubka ohebná PVC 1420	m	6,00000		
51	322173	/trubka PVC tuhá/ příchytka 5320	ks	8,00000		
Díl: M04 Zařízení fy Vodafone - Materiál elektromontážní						880,11
52	311321	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	5,00000		
53	321125	trubka ohebná PVC 1432	m	27,00000		
54	322175	/trubka PVC/ příchytka 5332	ks	30,00000		
55	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	30,00000		
Díl: M05 Hromosvod - Materiál zemní+stavební						100,78
56	46221	asfalt 80	kg	2,20000		
Díl: M06 Hromosvod - Elektromontáže						40 705,39
57	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	30,00000		
58	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	210,00000		
59	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	124,00000		
60	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	5,00000		
61	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00000		
62	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	3,00000		
63	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00000		
64	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	72,00000		
65	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,00000		
66	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,00000		
67	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,00000		
68	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	2,00000		
69	210220372	mntž.zaváděcí tyče/ držáky do zdiva	ks	3,00000		
70	210220401	označení svodu štítkem	ks	3,00000		
71	210220431	tvarování pomocného jímáče	ks	5,00000		
72	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	11,00000		
73	210010704	osazení do cihly hmoždinky HM12	ks	6,00000		
74	210990022	Práce nepředvídané, práce které nelze obsáhnout CP	hod	22,00000		
75	210990031	Vypracování výchozí revize hromosvodu	hod	8,00000		
Díl: M07 Silnoproud - Elektromontáže						31 704,82
76	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	23,00000		
77	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	16,00000		
78	210010433	krabice KEZ do zateplení mntž.	ks	4,00000		
79	210020652	Mntž desky MDZ XL 300 do zateplení	ks	9,00000		
80	210020652	Mntž desky MDZ XL 300 do zateplení	ks	1,00000		
81	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	28,00000		
82	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	56,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	210190001	mntž.revizních dvířek OCEP do 600x900mm	ks	1,00000		
84	210010435	mntž.revizních dvířek 200x200mm	ks	1,00000		
85	210200012	svítidlo přisazené LED s MKV snímačem pohybu, IP44	ks	3,00000		
86	210200011	Opětovná mntž.nástěnných a stropních svítidel	ks	10,00000		
87	210990103	Připojení kuch.digestoří poddajným přívodem ze zás.230V	ks	16,00000		
88	210990022	Práce nepředvídané,práce které nelze obsáhnout CP	hod	20,00000		
89	210990021	Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu	hod	6,00000		
90	210292032	vyhledání stáv.kabelů EVS, zjištění směru vedení	ks	2,00000		
91	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	1,00000		
92	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	16,00000		
93	210190001	mntž.revizních dvířek OCEP do 600x900mm	ks	1,00000		
Díl: M08 EVS - elektronický vstupní systém - Elektromontáže						20 821,84
94	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
95	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
96	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
97	210140631	zámek elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
98	210990102	EVS - oprava jmenovek, odzkoušení, předání uživateli	hod	8,00000		
99	210802224	šňůra lehká volně uloř.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	8,00000		
100	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	8,00000		
101	210292032	vyhledání stáv.kabelů EVS, zjištění směru vedení	ks	2,00000		
102	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	6,00000		
103	210990022	Práce nepředvídané,práce které nelze obsáhnout CP	hod	16,00000		
Díl: M09 Zařízení fy Vodafone - Elektromontáže						7 983,24
104	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	5,00000		
105	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	27,00000		
106	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	30,00000		
107	210990108	Snížení rozváděče Vodafone, 10cm pod zateplení	hod	8,00000		
Díl: ON Ostatní a Vedlejší náklady						22 582,27
108	2	prořez	%	5,00000		
109	3	materiál podružný	%	3,00000		
110	8	PPV pro elektromontáže	%	6,00000		
111	9	PPV pro zemní práce	%	1,00000		
112	13	zařízení staveniště	%	3,25000		
113	14	PV/ rušení provozem investora	%	0,80000		
Díl: M10 Hromosvod - Demontáže						13 244,75
114	210990033	Vypnutí, odpojení a zajištění vedení pro digestoře	hod	25,00000		
Díl: M11 Silnoproud - Demontáže						19 394,96
115	210990023	Demontáž EVS včetně el.zámku /dmtž	hod	15,00000		
116	210990033	Vypnutí, odpojení a zajištění vedení pro digestoře	hod	16,00000		
Díl: M12 EVS - elektronický vstupní systém - Demontáže						2 915,68
117	210990023	Demontáž EVS včetně el.zámku /dmtž	hod	4,00000		
Díl: M13 Hromosvod - Zemní práce						15 319,92

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
118	460200153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	28,00000		
119	460560153	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3	m	28,00000		
120	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	9,80000		
Díl: M14 Silnoproud - Ostatní náklady						5 409,18
121	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	1,00000		
122	219002213	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	16,00000		
123	219003612	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,25m2/vč.malty	ks	18,00000		
Díl: M15 EVS-elektronický vst - Ostatní náklady						497,90
124	219003611	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	2,00000		
125	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	1,00000		
Díl: M16 Zařízení fy Vodafone - Ostatní náklady						4 851,50
126	219001211	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	1,00000		
127	219001212	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	1,00000		
128	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	2,00000		
129	219002214	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm	ks	5,00000		
130	219003612	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,25m2/vč.malty	ks	16,00000		
Celkem						231 094,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-NEUZ	Neuznatelné E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						17 244,00
1	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů fasáda	t	51,23300		
Díl: 5 Komunikace						23 905,74
2	460030061	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5	m2	27,25000		
3	596291111	Řezání dlažby	m	7,32000		
4	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tl. 4 cm	m2	11,19000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						26 135,24
5	979999996R00203	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot střecha	t	35,90400		
Díl: 784 Malby						26 004,41
6	784450075	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	283,86000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						127 161,00
7	Pol_0001	kuchyňská digestoř podvěsná HP-60 E PLUS, N = 100 W , 230V, max výkon 360m3/hod	ks	16,00000		
8	Pol_0002	plast trouba TS 125	bm	32,00000		
9	Pol_0003	plast koleno 125-90st.	ks	16,00000		
10	Pol_0004	plast venkovní mřížka 200x200 se samotížnou žal. Bílá	ks	16,00000		
11	Pol_0005	flexi napojení digestoře AL hadici DN 125 , 150mm	ks	16,00000		
12	Pol_0006	závěsný materiál	kg	3,00000		
13	Pol_0007	spojovací materiál	kg	3,00000		
14	Pol_0008	těsnicí materiál	kg	3,00000		
15	Pol_0009	Al. Páska AKB 50	bm	100,00000		
16	Pol_0010	HZS - upravy kuch.skř. Drobné stavbení práce, stížené podmínky, apod	hod	40,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						134 920,59
17	97999010787	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva fasáda	t	82,21501		
Díl: VN Vedlejší náklady						288 778,32
18	VN01	Vedlejší náklady: Zařízení staveniště, zábor, doklady ke kolaudaci, koordinační činnost,,, bezpečnostní a hygienická opatření	Soubor	1,00000		
Díl: ON Ostatní náklady						149 889,46
19	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		
20	R_4313789T00	Individuální mimostaveništní doprava, ztížené podmínky střecha	soubor	1,00000		

Celkem

794 038,76

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21,
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-NEUZ	Neuznatelné E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------