

Rámcová smlouva o dílo

OSV9520128

SUŠICKÉ LESY A SLUŽBY

Došlo: 30. 10. 2012

Č.j.: 193

Objednatel:

ČEVAK a.s.

IČ 60849657

se sídlem: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

jednající: Ing. Petrem Zikešem, ředitelem interních služeb

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5002006468/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

Zhotovitel:

Sušické lesy a služby, s.r.o.

IČ 26358450

se sídlem: Na Hrázi 270, 34201 Sušice II

jednající: Petrem Málkem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 78-2792260247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15201

smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

rámcovou smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele

- asfaltování a úpravy povrchů,
- udržování sjízdnosti a schůdnosti dočasně nezaasfaltovaných povrchů v období, kdy se nevyrábí živice,

v rozsahu, čase a na místě stanoveném objednatelem v jednotlivé objednávce díla (dále jen „práce“ nebo „dílo“), a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

2. Asfaltování a úpravy povrchů v sobě zahrnují

- provádění zapravení stavebních jam po montážích a opravách,
- hutnění podkladních vrstev,
- asfaltování, popř. zadráždění a úpravy travnatých ploch,
- zřizování a udržování přechodného dopravního značení v souladu s aktuálními Zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 66)

Materiál k provedení díla obstará zhotovitel, není-li v objednávce stanoveno jinak. Druh prací prováděných zhotovitelem je blíže specifikován v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednávka jednotlivých prací musí obsahovat určení druhu prací, které objednatel objednává, jejich rozsah, konkrétní místo provedení prací a termín jejich provedení (uvedení nástupu na provedení díla a termín dokončení díla). V objednávce objednatel uvede předpokládanou cenu díla dle součinu jednotkové ceny sjednané v této smlouvě a předpokládaného rozsahu díla.

4. Objednávku jednotlivých prací doručí objednatel zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v listinné podobě popř. faxem či e-mailem na kontakty uvedené zhotovitelem. Způsob doručení objednávky zvolí objednatel.

II.

Doba trvání smlouvy a termíny plnění děl

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tuto smlouvu může kterákoli ze stran vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
3. Od této smlouvy může kterákoli ze stran odstoupit v případě, že druhá strana opakovaně neplní své závazky z této smlouvy, a to ani po výzvě k nápravě. Odstoupením nejsou dotčena ta díla, která již byla řádně dokončena a za něž již bylo řádně zapláceno. Odstoupení může odstupující smluvní strana omezit jen na to dílo, jehož se týká neplnění závazků.
4. Jednotlivá díla je zhotovitel povinen zhotovit v termínu určeném v objednávce.
5. Objednatel je oprávněn požadovat nástupní termíny po uplynutí 24 hodin od doručení objednávky.
6. Zhotovitel provede dílo dle objednávky v termínu uvedeném v objednávce, nedohodne-li s objednatelem jiný termín.

III.

Cena díla a fakturace

1. Strany se dohodly, že za každé objednané dílo bude cena fakturována samostatně dle skutečného rozsahu provedených prací a jednotkových cen stanovených v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Cenová nabídka obsahující jednotkové ceny prací prováděných zhotovitelem dle této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 asfaltování a úpravy povrchů, která je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny neobsahují DPH, která bude účtována vždy podle platných právních předpisů. Ceny uvedené v cenové nabídce jsou ceny vč. dopravy a jsou platné pro celé provozní středisko objednatele.
3. Zhotovitel vyfakturuje předané a převzaté práce do 10 dnů od data převzetí díla.
4. Splatnost každé jednotlivé faktury je 30 dnů ode dne vystavení řádné faktury, přičemž zhotovitel je fakturu povinen doručit do třech pracovních dnů ode dne jejího vystavení. V případě, že faktura nebude objednateli doručena v této lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o příslušný počet dnů, o který byla doručena po lhůtě.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti, které vyžadují platné právní předpisy, zejm.:
 - označení faktura – daňový doklad a jeho evidenční číslo,
 - obchodní firmu nebo jméno a příjmení (u fyzických osob) a sídlo objednatele a zhotovitele IČ, DIČ,
 - rozsah a předmět plnění,
 - datum vystavení daňového dokladu, uskutečnění plnění, splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- sdělení, že se jedná o plnění uskutečněné v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn, a že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel
 - částku k úhradě, základ daně a sazbu daně; výši daně z přidané hodnoty na daňovém dokladu doplní objednatel.
6. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky nebo k ní musí být přiložena kopie objednávky. Zhotovitel bere na vědomí, že jinak může objednatel fakturu bez sankcí proplatit opožděně, v krajním případě fakturu vrátit k opravě, aniž by byla placena.
 7. Přílohou a nedílnou součástí každé faktury bude soupis skutečně provedených prací potvrzený zástupci obou smluvních stran.
 8. Pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené nebo zákonem požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli. Splatnost nově vystavené faktury běží od jejího řádného vystavení.
 9. Fakturu je zhotovitel povinen dle své volby doručit na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v listinné podobě nebo e-mailem na adresu fakturace@cevak.cz.
 10. V případě prodlení s úhradou faktury se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky.

IV.

Podmínky plnění díla

1. Zhotovitel provádí dílo dle objednávky a v souladu s pokyny zástupce objednatele na stavbě. Zhotovitel je povinen dodržet rozsah díla dle objednávky, tj. není oprávněn bez souhlasu objednatele provést jakékoliv práce nad rámec rozsahu díla specifikovaného v objednávce. Zhotovitel je oprávněn provádět práce dle této smlouvy resp. dle dílčích objednávek prostřednictvím subdodavatele.
2. Objednatel určí na každé jednotlivé dílo svého zástupce, který bude kontrolovat provádění díla zhotovitelem, udělovat mu pokyny, určovat časové provedení díla a koordinaci provedení díla s dalšími pracemi, a zastupovat objednatele i v dalších technických věcech při zhotovování díla. Zástupce objednatele podepisuje soupis skutečně provedených prací, který je přílohou faktury.
3. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště vyjádření správců dotčených podzemních i nadzemních vedení k provádění prací v ochranných pásmech a jejich blízkosti, včetně jejich zákresů, dále také podrobné instrukce o podmínkách provedení díla popř. projektovou nebo obdobnou dokumentaci, pokud to bude pro dané dílčí objednané dílo provozně nutné. O předání staveniště nemusí být pořízen zápis.
4. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při zhotovení každého jednotlivého díla v souladu s platnými právními předpisy a na vlastní náklady.
5. Zhotovitel je při zhotovování díla povinen zajistit dodržování platných právních předpisů zejm. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

V.

Předání díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel je povinen objednateli předat řádně a včas provedené dílo dle objednávky a objednatel je povinen toto dílo převzít. O termínu předání díla je zhotovitel povinen informovat objednatele nejméně 2 dny předem.
2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli také veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané zákonem, nebo normami.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedení díla včetně hutnění v délce trvání 36 měsíců od předání a převzetí díla.
4. V případě, že dílo má vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání (dále jen „drobné vady“), je objednatel povinen dílo převzít. V případě ostatních vad objednatel dílo nepřevzme do jejich odstranění.
5. Při převzetí díla sepíší strany soupis provedených prací, ve kterém uvedou i výčet drobných vad, a určí termíny pro jejich odstranění. Tento soupis slouží zároveň jako protokol o předání díla a podklad pro fakturaci viz bod III. odst. 7.
6. V případě, že strany nedohodnou termíny pro odstranění drobných vad v soupisu provedených prací, a v případě ostatních vad, je zhotovitel povinen odstranit vady díla a nedodělky nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí díla resp. ohlášení vad.
7. Zhotovitel poskytuje záruku za vady díla v délce trvání 36 měsíců od převzetí jednotlivého díla.
8. V případě prodloužení s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodloužení. V případě prodloužení s odstraněním drobných vad a nedodělků je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodloužení. V případě, že by prodloužení s předáním díla vedlo k uložení správní pokuty, pak je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit.
9. Ustanovení této smlouvy o smluvní pokutě nemají vliv na výši náhrady škody.

VI.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích určených objednatelem (politika objednatele atd.) – příloha č. 2.
2. Zaměstnanci zhotovitele musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů pro smluvně prováděné pracovní činnosti.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- příloha č. 1 - cenová nabídka na provádění asfaltování a úpravy povrchů
- příloha č. 2 - bezpečnostní rizika a environmentální pokyny pro zhotovitele

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.11.2012.
5. Tato smlouva nahrazuje všechny předešlé smlouvy týkající se provádění těchto služeb uzavřené smluvními stranami nebo jejich právními předchůdci.

V Českých Budějovicích, dne: 26.10.2012

V Sušici, dne: 30.10.2012



Ing. Petr Zikeš
ředitel interních služeb



Petr Málek
jednatel

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (104)

SUŠICKÉ LESY A SLUŽBY, s.r.o.
Na Hrázi 270, 342 01 Sušice
IČ: 263 58 450

Ceník pro asfaltování**Sušicko****ceny bez DPH vč. dopravy****1/Opravy překopů vozovek -asfaltu tl.10-15 cm /ceny jsou přepočteny na 1 m²/**

řez živičného krytu	460 Kč/m ²
odkopání překopu, zhutnění	170 Kč/m ²
podkladní vrstva ze štěrkodrti tl.10 cm	90 Kč/m ²
odvoz a uložení odkop. materiálu-netříděného	160 Kč/m ²
zaasfaltování překopu tl. do 10 cm	450 Kč/m ²
zaasfaltování překopu tl. do 15 cm	650 Kč/m ²
<u>zálivka asfaltovou emulzí</u>	<u>120 Kč/m²</u>

Oprava překopu (tl. do 10 cm) celkem **1 450 Kč/m²**
Oprava překopu (tl. do 15 cm) celkem **1 650 Kč/m²**

(v ceně zahrnuty veškeré náklady na řez,
odkopání, zhutnění, doplnění podkladních vrstev, zaasfaltování a
zalití spár asfaltovou emulzí)

2/Oprava překopů chodníku tl.do 6 cm /ceny jsou přepočteny na 1 m² /

řez živičného krytu tl.4- 6 cm	370 Kč/m ²
odkopání, zhutnění překopu	110 Kč/m ²
podkladní vrstva ze štěrkodrti tl.5 cm	40 Kč/m ²
odvoz a uložení odkop. materiálu do 10 km	80 Kč/m ²
zaasfaltování překopu tl.4-6 cm	240 Kč/m ²
<u>zálivka asfaltovou emulzí</u>	<u>110 Kč/m²</u>

Oprava překopu celkem **950 Kč/m²**

(v ceně zahrnuty veškeré náklady na opravu překopu-
řez, odkopání, zhutnění, doplnění podkladních vrstev, zaasfaltování
překopu a zalití spár asfaltovou emulzí)

Příloha č. 2**PROBLEMATIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ENVIRONMENTU) DLE POŽADAVKŮ PLATNÉ LEGISLATIVY****I. Bezpečnostní, protipožární a environmentální pokyny pro zhotovitele/dodavatele**

1. Zhotovitel/dodavatel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele/odběratele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích objednatele/odběratele.
2. Zhotovitel/dodavatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech objednatele/odběratele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel/dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích objednatele/odběratele. Zavazuje se včas písemně informovat odběratele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel/dodavatel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).
4. V případě pracovního úrazu či úmrtí zaměstnance zhotovitele/dodavatele, provede vyšetření příčin úrazu a sepíše záznam o úrazu zodpovědný zástupce zhotovitele/dodavatele. V případě potřeby v součinnosti s pověřeným zástupcem objednatele/odběratele.
5. V případě, že zhotovitel/dodavatel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření včetně přezkoumání jejich účinnosti. Toto vše ve spolupráci s pověřeným zástupcem objednatele/odběratele.
6. Zhotovitel/dodavatel si je vědom, že podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných zařízení a věcí, jichž bylo při provádění činnosti použito a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.

II. Zákazy

Na všech pracovištích objednatele/odběratele platí pro zhotovitele/dodavatele, jeho návštěvy, jeho dodavatele, subdodavatele, jejich zaměstnance obecně zákaz:

1. pohybu cizích osob mimo vymezené objekty bez vědomí zaměstnance objednatele/odběratele zodpovědného za příslušné pracoviště,
2. kouření ve všech objektech,

3. jakékoliv manipulace s technologickými zařízeními, ovládání takovýchto zařízení mohou provádět pouze pověřeni zaměstnanci objednatele/odběratele, pokud není průkazně ustanoveno jinak,
4. v objektech plynového a kalového hospodářství a dalších objektech s přítomností jakýchkoliv hořlavých nebo hořeni podporujících látek v jakémkoliv skupenství používat otevřeného ohně, jiskřivých technologií a technologií, při jejichž provozování vzniká teplo (broušení, řezání, sváření, nahřívání živců apod.); v případě nutnosti vykonání těchto prací se řídí zhotovitel/dodavatel příslušnými legislativními předpisy a vnitropodnikovými předpisy objednatele/odběratele pro provádění těchto prací (např. sváření na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím – příkaz ke sváření apod.),
5. vstupu a práce v podzemních pracovištích bez předchozího vyhodnocení rizik a přijetí potřebných opatření a bez vědomí zodpovědného zaměstnance objednatele/odběratele (šachty, armaturní prostory, podzemní objekty apod.),
6. používání jakýchkoliv vyhrazených technických zařízení objednatele/odběratele bez smluvního ujednání nebo zvláštního povolení,
7. provádění jakýchkoliv činností a prací bez kvalifikačních předpokladů, příslušných oprávnění, osvědčení nebo jiných potřebných kvalifikačních dokladů.

III. Povinnosti

Zhotovitel/dodavatel je na všech pracovištích objednatele/odběratele povinen:

1. koordinovat veškeré činnosti s objednatelem/odběratelem výhradně prostřednictvím zaměstnance zodpovědného za příslušné pracoviště,
2. všechny své zaměstnance vybavit, dle vlastního vyhodnocení rizik a seznámení s riziky v objektech objednatele/odběratele, potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky,
3. dodržovat veškeré zákazy, příkazy a pokyny dle značení na pracovištích,
4. přizpůsobit provoz motorových vozidel pravidlům na příslušném pracovišti,
5. nevykonávat v ochranných pásmech NN a VN žádnou činnost bez zvláštního povolení pro činnosti v těchto pásmech vydaného v souladu s legislativními a normativními požadavky,
6. nevykonávat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví ve smyslu přílohy č. 5. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bez zpracovaného plánu BOZP pro tyto práce a činnosti.

IV. Bezpečnostní rizika

Na pracovištích objednatele/odběratele se mohou zaměstnanci zhotovitele/dodavatele, jeho návštěvy, jeho dodavatelé či subdodavatelé setkat mimo jiné zejména s následujícími riziky možného ohrožení jejich života nebo zdraví:

A. OBECNÁ RIZIKA

1. riziko zásahu elektrickým proudem,
2. riziko pádu z výšky, riziko pádu do vodní hladiny, případně i následného utonutí při činnostech nad vodní hladinou nebo v její blízkosti,
3. riziko pádu na vlhkých, kluzkých nebo zledovatělých površích komunikací a terénu, jakož i možnost následného pádu po uklouznutí do šachet nebo prohlubní,
4. riziko možnosti výskytu nebezpečných koncentrací nedýchacelných, toxických, jedovatých nebo výbušných plynů (sirovodík, chlor, oxid uhličitý, metan, oxid uhelnatý, páry aromatických uhlovodíků apod.),
5. riziko možnosti kontaktu s pohyblivými součástmi strojních zařízení,

6. riziko možnosti nárazu nebo přejetí motorovým vozidlem v areálech objednatele/odběratele.

B. SPECIFICKÁ RIZIKA VODOHOSPODÁŘSKÝCH PRACOVÍŠŤ

Zaměstnanci zhotovitele/dodavatele se nesmí v níže uvedených objektech, pokud nejsou předmětem smlouvy, samostatně pohybovat. Seznámení s těmito riziky je důležité pro případy havárií nebo jiných mimořádných událostí v těchto objektech.

1. Podzemní objekty – šachty, kanalizační čerpací stanice, podzemní armaturní šachty, kolektory
 - riziko pádu do vodní hladiny, případně možnosti utonutí v nahromaděných odpadních vodách nebo při náhlém vzednutí odpadních vod vlivem ucpané potrubní sítě, vzednutí se hladiny napojených vodních toků nebo nečekaného silného přítoku vody,
 - riziko infekce při kontaktu s odpadní vodou, kaly a usazeninami,
 - riziko kontaktu s nebezpečnými živočichy (hlodavci, hmyz, apod.),
 - riziko kontaktu s pohyblivými součástmi strojních zařízení.
2. Čistírny odpadních vod
 - riziko možnosti pádu do vodní hladiny, případně utonutí v nahromaděných odpadních vodách vzniklých následkem nečekaného silného přítoku ze stokové sítě, případně ze vzednuté hladiny napojených vodních toků, či při náhlém uvolnění zacpané potrubní sítě,
 - největší riziko utonutí je v aktivačních nádržích, kde je silně provzdušněná voda, která zcela znemožňuje plavání,
 - riziko kontaktu s pohyblivými součástmi strojních zařízení (nutno si uvědomovat, že některé stroje se spouštějí automaticky na základě časových nebo měřených hodnot – kessenery, čerpadla, česla, dopravníky, turbíny, pojezdové mosty apod.),
 - riziko zvýšeného hluku,
 - riziko kontaktu s chemikáliemi (síran železitý, chlorové vápno, vápenný hydrát, flokulanty apod.),
 - riziko porušení potrubních technologií s možností následného úniku chemických látek,
 - riziko výbuchu a požáru (bioplyn, metan),
 - riziko pádu nebo přitisknutí břemenem při manipulaci se zdvihacími zařízeními,
 - riziko kontaktu s nebezpečnými živočichy (hlodavci, hmyz apod.).
3. Úpravny vody
 - riziko kontaktu s jedovatými a nebezpečnými chemickými látkami (chlor, síran hlinitý, kyseliny, louhy, vápno, chlornan sodný apod.),
 - riziko porušení potrubních technologií s možností následného úniku chemických látek.
4. Sítě vodovodní a kanalizační; stavebně montážní činnosti
 - riziko sesunutí zeminy při provádění prací ve výkopech,
 - riziko střetu se stavebními stroji a drobnou mechanizací,
 - riziko pádu z výšky nebo do hloubky (lešení, výkopy),
 - riziko zvýšené hladiny hluku (stavební stroje a mechanizace).
5. Sklady hořlavých kapalin (zvýšené požární nebezpečí)
 - riziko požáru nebo výbuchu při styku hořlavých kapalin a výbušných par s horkými médii nebo při používání jiskřících technologií.

V. Seznam environmentálních požadavků

Objednatel/odběratel má zavedený systém environmentálního managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001. Proto se zhotovitel/dodavatel zavazuje respektovat následujících ustanovení:



1. provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy a využívat jen smluvně předané objekty,

2. každý zaměstnanec je povinen především opatřeními přímo u zdroje předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí,
3. každý, kdo zjistí, že hrozí poškození životního prostředí, nebo že k němu již došlo, je povinen učinit v mezích svých možností nezbytná opatření k odvrácení hrozby nebo ke zmírnění následků,
4. při podezření jakékoliv ekologické neshody nebo havárie toto ihned ohlásit odpovědnému zaměstnanci objednatele/odběratele,
5. respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách,
6. důsledně třídit vzniklé odpady dle jejich charakteru do určených sběrných nádob nebo na vhodná, k tomuto účelu určená místa. Zneškodnění odpadů řešit na základě pokynů odpovědných osob objednatele/odběratele i zhotovitele/dodavatele,
7. při realizaci činností se snažit minimalizovat množství produkováných odpadů,
8. zhotovitel/dodavatel je odpovědný za likvidaci svých provozních náplní,
9. nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem,
10. se závadnými látkami nakládat pouze v souladu s bezpečnostním listem a údaji na obalech, používat při tom ochranné pomůcky specifikované v bezpečnostním listu,
11. vhodnou prevencí předcházet možným únikům používaných nebezpečných látek do půdy nebo povrchových či podzemních vod. Odpadní vody z činnosti zhotovitele/dodavatele budou vypouštěné v souladu s právními požadavky ČR/EU a případně dle smlouvy s objednatelem/odběratelem,
12. mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.),
13. při výměně provozních náplní strojů a zařízení využívat vhodných pomůcek pro zachycení možných úniků,
14. při zjištění netěsností nebo úkapů na zařízeních nebo dopravní a manipulační technice zabránit dalšímu znečišťování životního prostředí použitím vlastních havarijních prostředků nebo havarijních prostředků objednatele/odběratele a zajistit v co nejkratší možné době opravu závady,
15. zhotovitelem/dodavatelem používané výrobky/materiály musí splňovat všechny zákonné požadavky týkající se životního prostředí a musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.),
16. při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce objednatele/odběratele,
17. při realizaci svých činností dbát na úsporné využívání vody, pohonných hmot, tepla a elektrické energie.

Zhotovitel/dodavatel se seznámil s politikou ISM objednatele/odběratele, s významnými environmentálními aspekty (činnostmi, výrobky, službami, které mohou ovlivňovat životní prostředí) týkajícími se jeho působení a postupů pro správné nakládání s odpady, chemickými látkami a přípravky, ochrany ovzduší a vod. Byl také informován o tom, že pokud dojde při jím konané činnosti/dodávce ke vzniku nového environmentálního aspektu, nese za jeho dopady plnou zodpovědnost a je tento aspekt povinen neprodleně oznámit oprávněnému zástupci objednatele/odběratele.


VI. Závěrečná ustanovení a prohlášení

1. Zhotovitel/dodavatel prohlašuje, že se seznámil s výše uvedenými pokyny a riziky možného ohrožení života a zdraví osob, které se pohybují nebo budou vykonávat práce v předaných objektech a tyto objekty si zkontroloval. Připouští, že kromě zmíněných, existuje mnoho dalších rizik spojených s užíváním objektů objednatele/odběratele a uznává, že je s nimi plně obeznámen. Dále souhlasí s tím, že v případě jakékoliv problematiky týkající se potencionálního rizika, bude tuto problematiku posuzovat s příslušným zástupcem objednatele/odběratele ještě před tím, než nařídí svým zaměstnancům zahájení jakékoliv práce.
2. Zhotovitel/dodavatel potvrzuje, že se seznámil s vnitřními předpisy a ostatními předpisy upravujícími bezpečnost práce, požární ochranu a environmentální problematiku při práci v působnosti objednatele/odběratele a to zejména se:
 - Směrnicí 9.1 (Ochrana životního prostředí), speciálně s celým bodem č.7
3. Zhotovitel/dodavatel se zavazuje, že zajistí proškolení všech svých zaměstnanců, návštěv, dodavatelů a subdodavatelů, kteří se budou pohybovat nebo vykonávat práce v předaných objektech, z rizik, zákazů, povinností a pokynů uvedených v tomto materiálu.
4. Zhotovitel/dodavatel se zavazuje předat objednateli/odběrateli rizika vyplývající z jeho činnosti před zahájením své působnosti v předaných objektech.
5. Zodpovědnou osobou se pro účely této přílohy rozumí buď osoba stanovená smlouvou nebo vedoucí pracoviště v předaných objektech, kde je dílo/dodávka realizováno/a.
6. **Obě strany se vzájemně dohodly, že koordinátorem pro provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění ve smyslu odstavce 3, § 101 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (zákoník práce) bude: zhotovitel/dodavatel – objednatel/odběratel (nehodící se škrtně)**
7. Podpisem tohoto dokumentu prokazuje objednatel/odběratel, že zhotovitel/dodavatel byl seznámen s riziky na předaném pracovišti a že se obě strany vzájemně dohodly na koordinátorovi pro provádění opatření k ochraně BOZP zaměstnanců a postupů k jejich zajištění ve smyslu odstavce 3, § 101 zákoníku práce.
8. Podpisem tohoto dokumentu stvrzuje zhotovitel/dodavatel, že si je vědom všech výše uvedených rizik, zákazů a povinností, která se na pracovištích objednatele/odběratele vyskytují nebo mohou vyskytnout, a že odpovědnost z toho vyplývající nebude přenášet na objednatele/odběratele.

OBJEDNATEL/ODBĚRATEL: jméno a příjmení zástupce (ů) objednatele/odběratele: <p style="text-align: center;">ČEVAK a.s.</p> Ing. Petr Zikeš <small>řevnění 8/2264, 370 10 České Budějovice</small> <small>IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657</small> zapsaná v OR u KS Č. Budějovice oddíl B, vložka 657 (104)	ZHOTOVITEL/DODAVATEL: jméno a příjmení odpovědné osoby zhotovitele/ dodavatele: Ing. Málek Petr <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> SUŠICKÉ LESY A SLUŽBY, s.r.o. Na Hrázi 270, 342 01 Sušice IČ: 263 58 450 </div>
Dne ...26.10.2012 Podpis 	Seznámen dne .30.10.2012 Podpis 

Prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku.

Environmentální dotazník

Jméno / název zhotovitele/dodavatele : Sušické lesy a služby, s.r.o.			
Adresa zhotovitele/dodavatele : Na Hrázi 270, 342 01 Sušice			
Druh Vámi vykonávané činnosti: Asfaltce překopů vozovek a chodníků			
Kontaktní osoby zhotovitele/dodavatele ve věci ochrany životního prostředí při výše uvedených činnostech:			
Jméno a funkce : Miroslav Korec – vedoucí střediska Telefon: +420 739 570 380			
Má zhotovitel/dodavatel zavedený systém řízení environmentu (EMS) ? Pokud ano, přiložte kopii environmentální politiky a certifikátu.			
ANO		NE	
Uveďte, jaké budete používat při Vámi vykonávaných činnostech:			
mechanismy, zařízení a nářadí	Pila na asfalt, bourací kladivo, centrála, válec, vibrační deska, pěch, krumpáč, lopata, hrábě, kropáč		
dopravní prostředky	Nákladní automobil MAN (nosič kontejnerů), Multicar, Alficar, Ford Transit		
suroviny, materiál, výrobky	Kameniví frakce 11-22, 32-63, ABS (asfaltová balená směs), asfaltová zálivka		
chemické látky a přípravky			
Jaké budou při Vaší činnosti vznikat odpady a jaký bude způsob jejich likvidace :			
Odpad (název, typ)	Kategorie (O či N)	Předpokládaný objem/hmotnost odpadů	Způsob zneškodnění
Asfaltové směsi 1703	N	4.000 Kg	Předání firmě Silnice, a.s.
Jaká další možná rizika nebo vlivy na životní a pracovní prostředí při Vaší činnosti je třeba vzít v úvahu?			
Datum : 30 -10- 2012		Podpis : 	SUŠICKÉ LESY A SLUŽBY, s.r.o. Na Hrázi 270, 342 01 Sušice IČ: 263 58 450